# XSD változások eÁFA 1.6.0 verzióban (tervezet)

#### common.xsd

#### Módosult: UserHeaderType

opcionális predecessorTaxNumber mező felvételre került

```
<xs:complexType name="UserHeaderType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A kérés authentikációs
adatai</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Authentication data of the
request</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="login" type="LoginType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A technikai
felhasználó login neve</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Login name of the
technical user</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="passwordHash" type="CryptoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A technikai
felhasználó jelszavának hash értéke</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Hash value of the
technical user's password</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="taxNumber" type="TaxpayerIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A rendszerben
regisztrált adózó adószáma, aki nevében a technikai felhasználó
tevékenykedik</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">The taxpayer's tax
number, whose name the technical user operates in</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="predecessorTaxNumber" type="TaxpayerIdType"</pre>
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A jogelőd adószáma,
aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">The taxpayer's tax
number, whose name the technical user operates in</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="requestSignature" type="CryptoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A kérés aláírásának
hash értéke</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Hash value of the
request's signature</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

#### earBase.xsd

#### Új típus: FieldNameType

## Új típus: FormFrequencyType

```
<xs:simpleType name="FormFrequencyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Nyilatkozat gyakoriság
típus</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Statement frequency
type</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="common:AtomicStringType200">
        <xs:enumeration value="MONTHLY_TO_QUARTERLY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Haviról
negyedévesre</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Monthly to
quarterly</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="QUARTERLY TO MONTHLY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Negyedévesről
havira</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Quarterly to
monthly</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="QUARTERLY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation</pre>
xml:lang="hu">Negyedéves</xs:documentation>
                <xs:documentation</pre>
xml:lang="en">Quarterly</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="MONTHLY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Havi</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Monthly</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

# Új típus: FormMethodType

```
<xs:simpleType name="FormMethodType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Nyilatkozat jellegének
típusa</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Type of statement
method</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="common:AtomicStringType32">
        <xs:enumeration value="BASE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Alap
nyilatkozat</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Base
statement</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CORRECTION">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation</pre>
xml:lang="hu">Helyesbítés</xs:documentation>
                <xs:documentation</pre>
xml:lang="en">Correction</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

# Új típus: FormNameType

```
<xs:simpleType name="FormNameType">
   <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Nyilatkozat megnevezése
típus</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Statement name
type</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:restriction base="common:AtomicStringType32">
        <xs:enumeration value="A60">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A60</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">A60</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

# Új típus: TaxpayerTitleType

```
<xs:simpleType name="TaxpayerTitleType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adózó titulusa
típus</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Taxpayer title
type</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="common:AtomicStringType32">
        <xs:enumeration value="Dr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Doktor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Dr.Dr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Doktor
Doktor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Doctor
Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Dr.Habil.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Habilitált
doktor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Habilitated
doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Dr.Pr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Doktor
Professzor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Doctor
professor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Id.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Idősb</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Senior</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Id.Dr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Idősb
Doktor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Senior
Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Ifj.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Ifjabb</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Junior</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Ifj.Dr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Ifjabb
Doktor</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Junior
Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Özv.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Özvegy</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Widow</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Özv.Dr.">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Özvegy
Doktor</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Widow
Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Prof.">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation</pre>
xml:lang="hu">Professzor</xs:documentation>
               <xs:documentation</pre>
xml:lang="en">Professor</xs:documentation>
           </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Pr.Dr.">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Professzor
Doktor</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Professor
Doctor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

#### earData.xsd

# Törölve: SheetFieldNameType (earBase.xsd-ben FieldNameType-ként él tovább)

#### Módosult: SheetFieldType

sheetFieldName típusa earbase:FieldNameType lett.

```
<xs:complexType name="SheetFieldType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Melléklap mezői</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Sheet fields</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="sheetFieldName" type="earbase:FieldNameType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A melléklapon szereplő
BEVFELD mező azonosítója</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">BEVFELD field identifier
on the sheet</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="sheetFieldValue"</pre>
type="common:SimpleText512NotBlankType">
           <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A melléklapon szereplő
BEVFELD mező értéke</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">BEVFELD field value on the
sheet</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

# Új formData.xsd

Tartalma külön átadásra kerül.

## earAPI.xsd

# Módosult: DeclarationDataType

declarationInfo elem bekerült egy choice alá ahol a másik elem a formInfo declarationSummary elem opcionális lett

```
<xs:complexType name="DeclarationDataType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallási
adatok</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Declaration
data</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:element name="declarationInfo"</pre>
type="earbase:DeclarationInfoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
fejadatai</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
declaration</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="formInfo" type="earbase:FormInfoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A nyilatkozat
fejadatai</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
statement</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="contentHash" type="common:CryptoType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött állományra
számított hash algoritmus neve és értéke</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Name and value of the hash
algorithm calculated for the uploaded content</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="declarationSchema" type="DeclarationSchemaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött állomány
bevallási sémája</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Declaration schema of the
uploaded content</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="declarationSummary"</pre>
type="eardata:DeclarationSummaryType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás összegző
adatai</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Summary data of the
declaration</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        <xs:element name="BevfeldData" type="xs:base64Binary"</pre>
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Az ÁFA analitika alapján
összeállított BEVFELD XML adatai</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">BEVFELD XML data based on
VAT analytics</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="originalRequestVersion"</pre>
type="common:AtomicStringType15">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás requestVersion
értéke</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">RequestVersion value of
the declaration</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
```

</xs:sequence>
</xs:complexType>

# Módosult: DeclarationListItemType $\rightarrow$ új név: AnalyticsListItemType

declarationInfo elem bekerült egy choice alá ahol a másik elem a formInfo

```
<xs:complexType name="AnalyticsListItemType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallási lista
elem</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Declaration list
item</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="declarationProcessingId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Feldolgozási
azonosító</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Processing
identifier</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött állomány
bevallási sémája</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Declaration schema of
the uploaded content</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:choice>
                <xs:element name="declarationInfo"</pre>
type="earbase:DeclarationInfoType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
fejadatai</xs:documentation>
                         <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
declaration</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="formInfo" type="earbase:FormInfoType">
                    <xs:annotation>
                         <xs:documentation xml:lang="hu">A nyilatkozat
fejadatai</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
statement</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="originalRequestVersion"</pre>
type="common:AtomicStringType15">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
requestVersion értéke</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">RequestVersion value
of the declaration</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

# Módosult: DeclarationListType

declarationListItem típusa AnalyticsListItemType-ra változott

```
<xs:complexType name="DeclarationListType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallások
listája</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">List of
declarations</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="declarationListItem"</pre>
type="AnalyticsListItemType" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallási lista
elem</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Declaration list
item</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

# Új típus: FormListType

```
<xs:complexType name="FormListType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Nyilatkozatok
listája</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">List of
statements</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="formListItem" type="AnalyticsListItemType"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Nyilatkozat lista
elem</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Statement list
item</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

# Módosult: DeclarationProcessingStatusType

declarationInfo elem bekerült egy choice alá ahol a másik elem a formInfo

```
<xs:complexType name="DeclarationProcessingStatusType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallás feldolgozási
állapota</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Declaration processing
status</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:element name="declarationInfo"</pre>
type="earbase:DeclarationInfoType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
fejadatai</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
declaration</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="formInfo" type="earbase:FormInfoType">
                     <xs:annotation>
                         <xs:documentation xml:lang="hu">A nyilatkozat
fejadatai</xs:documentation>
                         <xs:documentation xml:lang="en">Header data of the
statement</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="declarationStatus"</pre>
type="DeclarationStatusType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
feldolgozási státusza</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Declaration
status</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="technicalValidationMessages"</pre>
type="common: Technical Validation Result Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Technikai validációs
üzenetek</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Technical validation
messages</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="businessValidationMessages"</pre>
type="BusinessValidationResultType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Üzleti validációs
üzenetek</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Business validation
messages</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="longRunWarningStatus"</pre>
type="LongRunWarningStatusType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Hosszú lefutású
warningok státusza</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Status of long-running
warnings</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="declarationUploadId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Feltöltési
azonosító</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">Upload
identifier</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="contentHash" type="common:CryptoType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött
állományra számított hash algoritmus neve és értéke</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Name and value of the
hash algorithm calculated for the uploaded content</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött állomány
bevallási sémája</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Declaration schema of
the uploaded content</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="originalRequestVersion"</pre>
type="common:AtomicStringType15">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
requestVersion értéke</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">RequestVersion value
of the declaration</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
```

#### Módosult: ManageDeclarationSubmissionRequestType

```
<xs:complexType name="ManageDeclarationSubmissionRequestType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST
/manageDeclarationSubmission REST operáció kérés típusa</xs:documentation>
           <xs:documentation xml:lang="en">Request type of the POST
/manageDeclarationSubmission REST operation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="BasicEVatRequestType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="declarationProcessingId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">Feldolgozási
azonosító</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Processing
identifier</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
sémájának típusa</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Type of
declaration schema</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

#### Módosult: ManageDeclarationSubmissionResponseType

a declarationSummary mező opcionális lett

```
<xs:complexType name="ManageDeclarationSubmissionResponseType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST
/manageDeclarationSubmission REST operáció válasz
típusa</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Response type of the POST
/manageDeclarationSubmission REST operation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="common:BasicResponseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="contentHash"</pre>
type="common:CryptoType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">A feltöltött
állományra számított hash algoritmus neve és értéke</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Name and value
of the hash algorithm calculated for the uploaded
content</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="declarationSummary"</pre>
type="eardata:DeclarationSummaryType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
összegző adatai</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Summary data
of the declaration</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="bevfeldData" type="xs:base64Binary"</pre>
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">Az ÁFA
analitika alapján összeállított BEVFELD XML adatai</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">BEVFELD XML
data based on VAT analytics</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

## Módosult: QueryDeclarationDataRequestType

```
<xs:complexType name="QueryDeclarationDataRequestType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST /queryDeclarationData
REST operáció kérés típusa</xs:documentation>
           <xs:documentation xml:lang="en">Request type of the POST
/queryDeclarationData REST operation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="BasicEVatRequestType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="declarationProcessingId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">Feldolgozási
azonosító</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Processing
identifier</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
sémájának típusa</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Type of
declaration schema</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

#### Módosult: QueryDeclarationListResponseType

declarationList elem bekerült egy choice alá ahol a másik elem a firmList

```
<xs:complexType name="QueryDeclarationListResponseType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST /queryDeclarationList
REST operáció válasz típusa</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Response type of the POST
/queryDeclarationList REST operation/xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="common:BasicResponseType">
                <xs:choice minOccurs="0">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="declarationList"</pre>
type="DeclarationListType">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="hu">Bevallások
listája</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">List of
declarations</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="formList" type="FormListType">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation</pre>
xml:lang="hu">Nyilatkozatok listája</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">List of
statements</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:choice>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

#### Módosult: QueryDeclarationProcessingStatusRequestType

```
<xs:complexType name="QueryDeclarationProcessingStatusRequestType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST
/queryDeclarationProcessingStatusRequest REST operáció kérés
típusa</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Request type of the POST
/queryDeclarationProcessingStatusRequest REST operation</r>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="BasicEVatRequestType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="declarationProcessingId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">Feldolgozási
azonosító</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Processing
identifier</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                        <xs:annotation>
                           <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
sémájának típusa</xs:documentation>
                           <xs:documentation xml:lang="en">Type of
declaration schema</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
           </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

#### Módosult: QueryVatDeclarationDataRequestType

```
<xs:complexType name="QueryVatDeclarationDataRequestType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A POST
/queryVatDeclarationData REST operáció kérés típusa</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Request type of the POST
/queryVatDeclarationData REST operation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="BasicEVatRequestType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="declarationProcessingId"</pre>
type="common:EntityIdType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">Feldolgozási
azonosító</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Processing
identifier</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="declarationSchema"</pre>
type="DeclarationSchemaType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">A bevallás
sémájának típusa</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">Type of
declaration schema</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```