

Leches

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Composición Química de Fórmulas de Inicio por cada 100 g de polvo

Fórmula	Calorías	H C (g)	Proteínas (g)	Grasas (g)	Sodio (mg)
Vital Infantil 1	517,0	53,9	11,8	28,3	185,0
Nutrilon	476,0	54,4	10,9	23,9	130,0
Nan 1	507,6	57,8	11,5	25,8	121,1
Nidina 1 (Polvo)	503,0	55,4	13,0	25,4	187,9
Nidina 1 (Líquida)	67/100 ml	7,6/100 ml	1,5/100 ml	3,4/100 ml	15/100 ml
Sancor Bebe 1 (Polvo)	510,0	55,0	11,0	28,0	130,0
Sancor Bebe 1 (Líquida)	69,4/100 ml	7,4/100 ml	1,5/100 ml	3,8/100 ml	18/100 ml
Creceer 1 (Líquida)	68,4/100 ml	7,1/100 ml	1,5/100 ml	3,7/100 ml	22/100 ml

Tipo de Nutrientes en Fórmulas de Inicio

Fórmula	Hidratos de Carbono	Proteínas	Grasas
Vital Infantil 1	80% lactosa, 20% maltodextrina	20% proteína de suero, 80% caseína	30% grasa láctea, 32,5% lard, 22,5% aceite de maíz, 15% aceite de canola
Nutrilon Premium 1 PBT	100% lactosa, Adicionada con FOS y GOS	60% proteína de suero, 40% caseína	98% aceites vegetales (coco-canola-palma y maíz), 2% grasa Láctea
Nan 1	100% lactosa	60% proteína de suero, 40% caseína	100% aceites vegetales
Nidina 1	Lactosa, Sacarosa, Maltodextrina	23% proteína de suero, 77% caseína	100% aceites vegetales
Sancor Bebe 1	90% lactosa, 10% maltodextrina	60% proteína de suero, 40% caseína	80% grasa láctea, 20% aceite vegetal
Creceer 1	33% Lactosa, 17% monosacáridos, 50% oligo y polisacáridos, Adicionada con FOS	25% proteínas de suero, 75% caseína	50% grasa láctea, 15% aceite de coco, 15% aceite de soja, 20% aceite alto oleico

Composición Química de Fórmulas de Continuación (Etapa 2) por cada 100 g de polvo

Fórmula	Calorías	H. de C. (g)	Proteínas (g)	Grasas (g)	Sodio (mg)
Vital Infantil 2	488	56	15,7	22,4	280
Nutrilon Premium 2 PBT	450	54,4	15,2	19,1	266
Nan 2 (Polvo)	482	56,8	15,8	21,0	201
Nan 2 (Líquida)	67/100 ml	7,8/100 ml	2,2/100 ml	2,9/100 ml	33/100 ml
Nidina 2	475	51,4	19,7	21,5	276
Sancor Bebe 2 (Polvo)	490	54	15,0	24,0	290
Sancor Bebe 2 (Líquida)	70/100 ml	7,6/100 ml	2,2/100 ml	3,4/100 ml	42/100 ml
Creceer 2 (Líquida)	66/100 ml	6,2/100 ml	2,2/100 ml	3,6/100 ml	35,7/100 ml

Tipo de Nutrientes en Fórmulas de Continuación (Etapa 2)

Fórmula	Hidratos de Carbono	Proteínas	Grasas
Vital Infantil 2	55% lactosa, 25% maltodextrina, 20% sacarosa	20% proteína de suero, 80% caseína	46% grasa láctea, 44% aceite de maíz, 10% aceite de coco
Nutrilon Premium 2 PBT	50% lactosa, 50% maltodextrina, adicionada con FOS y GOS	20% proteína de suero, 80% caseína	71% grasa láctea, 29% aceite de maíz
Nan 2	% lactosa, % maltodextrina	100% caseína	80% grasa láctea, 20% aceites
Nidina 2	56% lactosa, 28% sacarosa, 16% maltodextrina	23% proteína de suero, 77% caseína	80% grasa láctea, 20% aceites
Sancor Bebe 2	47% lactosa, 24% maltodextrina, 29% sacarosa	20% proteína de suero, 80% caseína	80% grasa láctea, 20% aceites
Creceer 2	40% lactosa, 60% sacarosa	22% proteína de suero, 78% caseína	75% grasa láctea, 25% aceites vegetales (girasol alto oleico, soja y coco)

Composición Química de Fórmulas de Continuación (Etapa 3) por cada 100 g de polvo

Fórmula	Calorías	H. de C. (g)	Proteínas (g)	Grasas (g)	Sodio (mg)
Vital Infantil 3	475	59,2	15,1	19,8	250
Nutrilon Premium 3 PBT	452	55,6	15,4	18,7	273
Sancor Bebe 3 (Polvo)	510	55,0	11	28,0	130
Sancor Bebe 3 (Líquida)	70/100 ml	7,4/100 ml	1,5/100 ml	3,8/100 ml	18/100 ml
Creceer 3 (Líquida)	80/100 ml	10,0/100 ml	3,3/100 ml	3,3/100 ml	s/d

Tipo de Nutrientes en Fórmulas de Continuación (Etapa 3)

Fórmula	Hidratos de Carbono	Proteínas	Grasas
Vital Infantil 3	59% lactosa, 21% maltodextrina, 20% sacarosa	20% proteína de suero, 80% caseína	7% grasa láctea, 30% aceite de maíz
Nutrilon Premium 3 PBT	50% lactosa, 50% maltodextrina, Adicionada con FOS y GOS	20% proteína de suero, 80% caseína	73% grasa láctea, 27% aceite de maíz
Sancor Bebe 3	100% lactosa	60% proteína de suero, 40% caseína	80% grasa láctea, 20% aceites vegetales

Composición Química de Fórmulas para Prematuros

Fórmula	Calorías	H. de C. (g)	Proteínas (g)	Grasas (g)	Sodio (mg)	Laboratorio
Sancor Bebe Prematuros (Líquida)	80/100 ml	8,3/100 ml	2,2/100 ml	4,2/100 ml	40/100 ml	Sancor
Pre-Nan (Polvo)	543	61,7	14,1	25,9	25,9	Nestlé

Tipo de Nutrientes en Fórmulas para Prematuros

Fórmula	Hidratos de Carbono	Proteínas	Grasas
Sancor Bebe Prematuros	90% lactosa, 10% polímeros de glucosa	60% proteínas de suero, 40% caseína	100% aceites vegetales con PUFA
Pre-Nan	65% lactosa, 35% maltodextrina	45% proteínas de suero, 55% caseína	100% aceites vegetales

Composición Química de Fórmulas Especiales por cada 100 g de polvo

Tipo de Fórmula	Nombre	Rec.	Cal.	HC. (g)	Prot. (g)	Grasas (g)	Na (mg)	Lab.
Sin Lactosa	L-K Infantil	15%	484	51,0	16,0	24,0	280	Nutricia-Bagó
	Nan sin Lactosa	13,3%	503	56,7	12	25,0	169	Nestlé
Proteínas de Soja	Nutrilón Soja	12,7%	522	52,7	14,2	28,3	142	Nutricia-Bagó
	Nan Soya	13,3%	503	55,6	14,2	24,8	172	Nestlé
Proteínas Hidrolizadas	Kas 1000	13,5%	485	51,0	16,2	25,0	400	Nutricia-Bagó
	Pepti Junior He							
	Nan Ha	13%	511	56,5	12,2	26	122	Nestlé
Aminoácidos	Neocate	15%	475	54,0	13,0	23,0	120	SHS
Anti-reflujo	Nutrilón AR	14,1%	474	57,4	12,0	21,9	184	Nutricia-Bagó
	Nan AR	13,2%	503	55,3	12,8	26,5	126,5	Nestlé
Suplementos	Teceeme		794/ 100 cc			100/ 100 cc		Nutricia-Bagó
	Nutrosa	5-10%	364	91				Nutricia-Bagó
	Polimerosa	5-10%	380	95				Nutricia-Bagó
	Secalbum		360		85/90		45	Nutricia-Bagó
	Bifidosa	5-10%	387	96,8				Nutricia-Bagó

Comparación entre Leche de Vaca, Leche Materna y Fórmula de Inicio

Nutriente	Leche de Vaca	Leche Materna	Fórmula de Inicio
Proteínas	27 g/100 g polvo (3 g/100 ml). 70% caseína, 30% prot. del suero	1 g/100 ml. 45% caseína, 55% prot. del suero	12 g/100 g polvo. Similar a la leche materna
Grasas	26 g/100 g polvo (4 g/100 ml). Origen animal	4 g/100 ml. A.G. esenciales, Colesterol	26 g/100 g polvo. Origen vegetal
H. de C.	38 g/100 g polvo (4 g/ml)	7 g/100 ml	55 g/100 g polvo
Calorías	500 / 100 g	0,65 cal/ml	526 / 100 g
Sal	Mayor contenido	Menor contenido	Menor contenido

Opciones según edad

- < 6 meses: Leche fórmula inicio: 1 medida (5g) + 30ml de agua
- 6-12 meses: Leche fórmula continuación: 1 medida (5g) + 30ml de agua
- 12 meses o más:
 - Leche fórmula continuación: 1 medida (5g) + 30ml de agua
 - Leche entera en polvo al 10%: 1 medida de leche c/50ml de agua
 - Leche líquida sin diluir

Es importante no agregar azúcar en ninguna preparación (la OMS sugiere evitar el azúcar hasta al menos los 2 años de edad).