

Fecha: ____/____/____

Nombre y apellido: _____
Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____
Peso: _____ (Kg) Altura: _____ (cm)
DNI: _____ Obra social: _____
HC: _____ Servicio: _____ Sala: _____ Cama: _____
Ambulatorio ☐ Internado ☐

ESTUDIO SOLICITADO: (Si el estudio solicitado es con anestesia debe adjuntar ECG)

RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA:

Exámenes complementarios realizados relevantes: _____

CARÁCTER DE PETICIÓN DEL ESTUDIO:

Normal (hasta 30 días):

Preferente (7 a 15 días):

Urgente (1 a 3 días):

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO
SOLICITANTE

**CUESTIONARIO INFORMATIVO Y PREVENTIVO. IMPORTANTE:
ESTE CUESTIONARIO DEBE COMPLETARSE ANTES DE
SOMETERSE A ESTUDIO RNM.**

El estudio de Resonancia Nuclear Magnética (RNM), utiliza magnetismo y ondas de Radiofrecuencia: en otras palabras es como un IMÁN GIGANTE y una ANTENA MUY POTENTE a la vez.


El imán atrae fuertemente a los metales, por lo que cualquier objeto metálico es atraído por el imán y aún en el interior de su cuerpo puede ser influido por él, causando severas consecuencias.

Así mismo las ondas emitidas pueden interferir con aparatos electrónicos vitales como por ejemplo, los marcapasos, deteniéndolos.

Este cuestionario debe completarse a conciencia y si es necesario ayudado por el profesional que solicita la práctica. En caso contrario, un estudio sumamente beneficioso por la información que aporta al médico, puede traer consecuencias muy severas, incluso poner en riesgo su vida.

**NO PODRÁ INGRESAR AL RESONADOR NI
PACIENTE NI ACOMPAÑANTE SI ES
PORTADOR DE ALGUNO DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:**

- Marcapaso cardíaco ☐
- Desfibrilador cardíaco ☐
- Grapa (s) de aneurisma en cerebro ☐
- Dispositivo implantado de goteo de fármacos ☐
- Estimulador de crecimiento ☐
- Bioestimulador ☐
- Prótesis auditiva. ☐
- Cualquier dispositivo eléctrico implantado ☐



Por favor señale
en este dibujo
la localización
de cualquier
metal que haya
dentro de su
cuerpo.

Cuando concurra al examen, por favor **NO USE** joyas, hebillas o sujetadores de cabello, celulares, relojes.

**Por favor indique si el paciente lleva
algo de la lista, ya que puede alterar
su exploración:**

- Cualquier tipo de pinza o grapa quirúrgica.
- Prótesis valvular cardíaca.
- Implante de oído medio.
- Prótesis orbitaria ocular.
- Bala o fragmento.
- Suturas de alambre.
- Cualquier otro elemento implantado
- Derivación intraventricular regulable externa.
- Otros aparatos ortopédicos (tornillos, placas, pinzas).

Si tiene alguna duda, pregunte al médico o técnico antes de entrar en el área de RNM.

En el caso de administración de medio de contraste EV:

La mayoría de las reacciones adversas son leves y autolimitadas, y aparecen en los primeros 30 minutos después de la inyección del contraste (Gadolinio).

Leves: cefalea, náuseas, vómitos, rubor, erupción cutánea.

Moderada: hipotensión, broncoespasmos y grados más avanzados de síntomas leves.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE CUESTIONARIO ES VERDADERA

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

ACLARACIÓN:

TEL.: