

Libreta de Salud



Sociedad Argentina de Pediatría

1. DATOS DEL NIÑO Y SU FAMILIA

Nombre y apellido:

DNI: Fecha de nacimiento:

Lugar:

Provincia: País:

Dirección: Teléfono:

►► Datos de la madre o tutor

Nombre y apellido:

Fecha de nacimiento: Lugar:

Provincia: País:

Dirección: Teléfono:

Ocupación:

►► Datos del padre o tutor

Nombre y apellido:

Fecha de Nacimiento: Lugar:

Provincia: País:

Dirección: Teléfono:

Ocupación:

2. ANTECEDENTES PERINATALES Y DE EMBARAZO ACTUAL

» Antecedentes familiares relevantes «

.....

.....

.....

.....

.....

» Antecedentes de embarazo actual «

Gesta N° Para N° Edad gestacional:

Cantidad de controles realizados en embarazo:

Grupo sanguíneo madre:..... Prueba de Coombs:.....

SEROLOGÍA / BACTERIOLOGÍA

	Fecha	Resultado	Fecha	Resultado
VDRL				
Toxoplasmosis				
Chagas				
Hepatitis				
HIV				
Estreptococo B				

» Patología del embarazo «

Hipertensión

Diabetes

Alcohol

Tabaquismo

Drogas

Infecciosas

» Medicamentos relevantes:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. NACIMIENTO • DATOS PERINATALES

» Fecha: Hora:

» Lugar de nacimiento «

Institución

» Tipo de Parto «

Parto normal ☐ Cesárea ☐ Forceps u otros procedimientos ☐
Único ☐ Múltiple ☐

» Datos del Niño «

Edad Gestacional (Capurro): Apgar: 1 m 5 m

Peso: Talla: Circunferencia cefálica:

Requirió reanimación: Sí ☐ / No ☐ Método de reanimación:

» Internación en Neonatología «

Sí ☐ / No ☐ Si estuvo internado: Duración de la internación:

Lugar

Diagnósticos:

.....

Tratamientos relevantes

.....

» Alta

Fecha: Hora: Peso:

» Problemas perinatales que requieren seguimiento «

.....

.....

.....

.....

AUDIOLÓGICOS Y OFTALMOLÓGICOS

Controles audiológicos

Por Ley Nacional 25.415 es obligatorio el control auditivo en todos los recién nacidos, dentro de los primeros tres meses de vida.

Existen procedimientos que permiten la evaluación de la audición en cualquier edad del niño. Es aconsejable su evaluación, especialmente al ingreso escolar.

Fecha	Edad	Firma/Sello profesional	Observaciones
-------	------	-------------------------	---------------

» Controles oftalmológicos «

El ojo del niño es diferente al del adulto en varios aspectos.

El sistema visual infantil se modifica por crecimiento y maduración, crece rápidamente durante el primer año de vida y luego lentamente hasta la pubertad.

El primer control oftalmológico lo realiza el pediatra en el recién nacido (reflejo rojo) y es aconsejable control oftalmológico, especialmente al ingreso escolar.

Fecha	Edad	Firma/Sello profesional	Observaciones
-------	------	-------------------------	---------------

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

20. SALUD BUCAL •

Controles odontológicos

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en la infancia. La primera visita al consultorio odontológico debería realizarse durante el embarazo. Las caries en la madre y los hermanos aumentan el riesgo cariogénico en el niño. Es importante que el niño concurra al odontólogo en salud, como lo hace con el pediatra. La higiene bucal debe comenzar antes que las piezas dentarias hagan su erupción en la boca.

Fecha	Edad	Firma/Sello profesional	Observaciones
-------	------	-------------------------	---------------

La ingesta de fluoruros desde los 6 meses debe ser controlada y se usa solo en niños con alto riesgo de caries. El agua de consumo (red o pozo) contiene cantidades muy variables de fluor y es conveniente conocer las características del área donde vive el niño, para decidir su administración.

Vacunas

Edad	Vacuna	Fecha	Establecimiento	Firma y sello
Recién nacido	BCG			
	Hepatitis B			
2º mes	Quíntuple			
	IPV			
	Neumococo			
	Rotavirus			
3º mes	Meningococo			
4º mes	Quíntuple			
	IPV			
	Neumococo			
	Rotavirus			
5º mes	Meningococo			
6º mes	Quíntuple			
	IPV			
	Gripe 1º dosis			
	Gripe 2º dosis			
12 meses	Triple viral			
	Hepatitis A			
	Neumococo			
15 meses	Meningococo			
	Varicela			
15-18 meses	Quíntuple			
5-6 años	Polio			
	Triple viral			
	Triple bacteriana			
11 años	Refuerzo Triple bacteriana			
	HPV (niñas)			
	Meningococo			

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Examen de columna						
Desarrollo puberal						
Rendimiento escolar						
Control Bucal						
Vacunas Acorde a edad						
Serología para chagas						
Firma y Sello						

NIÑOS

PESO, LONGITUD CORPORAL Y PERÍMETRO CEFÁLICO 26 semanas - 52 semanas postérmino



NIÑOS
PESO
Nacimiento - 6 meses




Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS
PESO
Nacimiento - 24 meses





Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS

PESO


Nacimiento - 6 años



Edad (en meses y años cumplidos)

Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS y NCHS.

NIÑOS
PESO
NACIMIENTO - 19 AÑOS



NIÑOS
LONGITUD CORPORAL
Nacimiento - 24 meses




Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS

LONGITUD CORPORAL - ESTATURA

Nacimiento - 6 años





Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS y NCHS.

NIÑOS
ESTATURA
Nacimiento -19 años



NIÑOS
PERÍMETRO CEFÁLICO
Nacimiento - 5 años




Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS PERÍMETRO CEFÁLICO (puntaje Z) Nacimiento - 5 años





Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS
PERÍMETRO CEFÁLICO
Nacimiento - 18 años



Nelhaus G. Pediatrics 1968;41:106.

NIÑOS
IMC (percentilos)
Nacimiento - 5 años




Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS
IMC (percentilos)
5 años - 19 años




Gráfico elaborado a partir de datos 2007 de la OMS y NCHS.

NIÑOS
IMC (puntaje Z)
Nacimiento - 5 años





Gráfico elaborado a partir de datos 2006 del estudio Multicéntrico de la OMS.

NIÑOS
IMC (puntaje Z)
5 - 19 años



NIÑOS

VELOCIDAD DE ESTATURA

Nacimiento - 19 años

