دليل مجاني

Nav Coaching
Where Passion Meets Quality

من التخمين إلى الأرقام الحقيقية

دليل السعرات الحقيقية ومتابعة التقدّم

طريقة عملية في ٤ أسابيع: تحسبون سعراتكم المبدئية، تختبرونها على أجسامكم، وتعرفون متى تعدّلون — بدون حرمان وبدون توتر من الميزان.

إعداد المدرّبة ساره
Nav Coaching

NAVCOACHING.COM

قبل ما نبدأ

الحاسبة تخمين — جسمك هو الجواب

أي حاسبة سعرات تعطي رقمًا تقريبيًا مبنيًا على متوسطات ناس غيركم. الجسم قد يحرق أكثر أو أقل بمئات السعرات حسب الحركة والنوم والكتلة العضلية والهرمونات.

عشان كذا هذا الدليل ما يعطيكم «رقمًا سحريًا»، بل يعلّمكم طريقة تختبرون فيها الرقم على أجسامكم وتعدّلونه بثقة. هذي الطريقة نفسها اللي أستخدمها مع المتدرّبين والمتدرّبات.

طريقة استخدام الدليل

١ **احسبوا الرقم المبدئي**
معادلة بسيطة تعطي نقطة البداية (صفحة ٣).

٢ **جهّزوا أدوات المتابعة**
ميزان، شريط قياس، وكاميرا الجوال — بس (صفحة ٤).

٣ **التزموا أسبوعين وسجّلوا**
نفس السعرات تقريبًا كل يوم، ووزن كل صباح (صفحة ٥).

٤ **احسبوا السعرات الحقيقية**
من فرق المتوسطات تعرفون كم يحرق الجسم فعلًا (صفحة ٦).

٥ **عدّلوا بالجدول**
قرار واضح: تثبيت، زيادة، أو تنقيص (صفحة ٧).

تنبيه صحي

هذا الدليل تثقيفي للبالغين الأصحاء. في حالات الحمل أو الرضاعة، أو الأمراض المزمنة، أو وجود تاريخ مع اضطرابات الأكل، أو استخدام أدوية تؤثر على الوزن، استشيروا الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تغيير السعرات.

احسبوا الرقم المبدئي

نستخدم معادلة **Mifflin–St Jeor**، وهي من أدق المعادلات المتاحة لتقدير معدل الحرق وقت الراحة.

الحرق وقت الراحة = (١٠ × الوزن كجم) + (٦٫٢٥ × الطول سم) − (٥ × العمر) + ٥ للرجال / − ١٦١ للنساء

بعدها اضربوا الناتج في معامل النشاط من الجدول تحت.

نمط اليوم	المعامل
مكتبي، حركة قليلة، بدون تمرين	١٫٢
تمرين ١–٣ أيام أسبوعيًا	١٫٣٧٥
تمرين ٣–٥ أيام أسبوعيًا	١٫٥٥
تمرين ٦–٧ أيام أو عمل بدني	١٫٧٢٥

نورة — ٣٠ سنة، ١٦٢ سم، ٧٠ كجم، تمرين ٣ أيام

٧٠٠ + ١٠١٢٫٥ − ١٥٠ − ١٦١ = **≈ ١٤٠٠**

١٤٠٠ × ١٫٣٧٥ = **≈ ١٩٣٠** سعرة ثبات

لخسارة الدهون تبدأ بـ **≈ ١٥٠٠**

خالد — ٣٥ سنة، ١٧٨ سم، ٨٥ كجم، تمرين ٤ أيام

٨٥٠ + ١١١٢٫٥ − ١٧٥ + ٥ = **≈ ١٧٩٠**

١٧٩٠ × ١٫٥٥ = **≈ ٢٧٧٥** سعرة ثبات

لخسارة الدهون يبدأ بـ **≈ ٢٣٠٠**

- لخسارة الدهون: اطرحوا ٣٠٠–٥٠٠ سعرة من سعرات الثبات.
- إذا ترددتم بين معاملين للنشاط، اختاروا الأقل — أغلبنا يبالغ في تقدير حركته.
- لا تنزلوا تحت ١٢٠٠ سعرة للنساء أو ١٥٠٠ للرجال يوميًا بدون إشراف مختص.
- هذا **رقم بداية** وليس الرقم النهائي. الخطوات الجاية هي اللي تعطي الرقم الحقيقي.

ثلاث أدوات تكفي

الميزان وحده يكذب أحيانًا، والمرآة وحدها تخدع. لما تجتمع الثلاث أدوات تبان الصورة كاملة.



ميزان إلكتروني

كل يوم

الصبح بعد دورة المياه وقبل الأكل والشرب، بنفس الملابس الخفيفة.



شريط قياس

كل أسبوع

نفس اليوم ونفس الوقت: الخصر، الحوض، الفخذ، الذراع، والصدر للرجال.



صور

كل أسبوعين

أمام، جانب، خلف — نفس المكان والإضاءة والوقفة.

طريقة القياس الصحيحة بالشريط

- **الخصر:** عند مستوى السرة، بعد إخراج النفس بهدوء، بدون شفط البطن.
- **الحوض:** عند أعرض نقطة في الأرداف.
- **الفخذ والذراع:** عند أعرض نقطة، وعلى نفس الجهة كل مرة (مثلًا اليمين دائمًا).
- **الصدر:** تحت الإبط مباشرة وفوق الحلمة، بعد إخراج النفس.
- الشريط ملامس للجلد ومستوٍ، لا مشدود ولا مرخي.

أداة رابعة اختيارية: عدّاد الخطوات

الخطوات اليومية من أكبر أسباب اختلاف الحرق بين يوم وثاني. سجّلوا متوسطها الأسبوعي من الجوال أو الساعة، وحاولوا تثبيته خلال فترة الاختبار.

ليش نوزن كل يوم؟

الوزن يتغير يوميًا بنص كيلو إلى كيلو وأكثر بسبب الماء والملح والكربوهيدرات والنوم، وعند النساء الدورة الشهرية. وزنة وحدة في الأسبوع ممكن تجي في يوم «منفوخ» وتحبطك بدون سبب.

الحل: الوزن كل يوم، بدون حكم على أي رقم لوحده. اللي يهمنا هو **متوسط الأسبوع**.

> **متوسط الأسبوع = مجموع أوزان الأيام ÷ عدد الأيام**

الأسبوع ١	كجم	الأسبوع ٢	كجم
السبت	٧٠٫٤	السبت	٧٠٫١
الأحد	٧٠٫٩	الأحد	٦٩٫٨
الاثنين	٧٠٫١	الاثنين	٧٠٫٤
الثلاثاء	٧٠٫٦	الثلاثاء	٦٩٫٩
الأربعاء	٧١٫٠	الأربعاء	٦٩٫٧
الخميس	٧٠٫٣	الخميس	٧٠٫٢
الجمعة	٧٠٫٢	الجمعة	٦٩٫٦
المتوسط	**٧٠٫٥**	**المتوسط**	**٧٠٫٠**

لاحظوا

يوم الاثنين في الأسبوع الثاني كان ٧٠٫٤ — أعلى من أيام في الأسبوع الأول. لو كان هذا الوزن الوحيد، كان الحكم «ما نزل شي». لكن المتوسط يقول إن الوزن نزل **نص كيلو** فعلًا.

لو فات يوم أو يومين، احسبوا متوسط الأيام المسجّلة. المهم ٥ أيام على الأقل في الأسبوع.

احسبوا السعرات الحقيقية

بعد أسبوعين من الأكل على رقم ثابت تقريبًا، صار عندكم أهم معلومة: كيف استجاب الجسم فعلًا. منها نحسب سعرات الثبات الحقيقية.

شروط الاختبار

- سجّلوا الأكل بدقة في تطبيق (زيت الطبخ والصوصات والقطمات تنحسب).
- الالتزام بالرقم في ٨٠–٩٠٪ من الأيام على الأقل — والويكند منها.
- ثبّتوا التمرين والخطوات تقريبًا خلال الأسبوعين.

سعرات الثبات ≈ متوسط الأكل اليومي + (التغيّر الأسبوعي بالكيلو × ٧٧٠٠ ÷ ٧)

الكيلو من الدهون ≈ ٧٧٠٠ سعرة تقريبًا. إذا نزل الوزن، أضيفوا الناتج؛ إذا زاد، اطرحوه.

نكمل مع نورة

أكلت بمتوسط **١٥٥٠ سعرة** يوميًا، ومتوسطها نزل من ٧٠٫٥ إلى ٧٠٫٠ = **٠٫٥ كجم في الأسبوع**.

٠٫٥ × ٧٧٠٠ ÷ ٧ = **٥٥٠ سعرة** عجز يومي

سعرات الثبات الحقيقية ≈ ١٥٥٠ + ٥٥٠ = **≈ ٢١٠٠ سعرة**

يعني جسمها يحرق ≈ ١٧٠ سعرة أكثر مما قالت الحاسبة (١٩٣٠).

ومع خالد

أكل بمتوسط **٢٣٠٠ سعرة**، ومتوسطه نزل **٠٫٣ كجم** فقط في الأسبوع.

٠٫٣ × ٧٧٠٠ ÷ ٧ = **٣٣٠ سعرة** ← سعرات الثبات ≈ **٢٦٣٠**

يعني أقل من الحاسبة (٢٧٧٥) — طبيعي، فالحاسبة تخمين في الاتجاهين.

لا تعتمدون على الأسبوع الأول لحاله

أول أسبوع من أي تغيير في الأكل غالبًا ينزل فيه ماء كثير (خصوصًا مع تقليل الكربوهيدرات)، فيبان النزول أكبر من حقيقته. الأدق مقارنة الأسبوع ٢ بالأسبوع ٣، أو أخذ متوسط ٣ أسابيع.

متى نعدّل السعرات؟

المعدل الصحي والمستدام لخسارة الدهون هو **٠٫٥–١٪ من الوزن أسبوعيًا**. لوزن ٧٠ كجم يعني ٠٫٣٥–٠٫٧ كجم، ولوزن ٨٥ كجم يعني ≈ ٠٫٤–٠٫٨٥ كجم. أسرع من كذا غالبًا معناه خسارة عضل وجوع وتعب.

كل أسبوعين قارنوا المتوسط بالأسبوعين اللي قبلها، وخذوا القرار من الجدول — بشرط الالتزام الفعلي:

اللي صار	القرار
نزول أسرع من ١٪ أسبوعيًا	زيدوا ١٠٠–١٥٠ سعرة
نزول ٠٫٥–١٪ أسبوعيًا	**ممتاز — لا تغيير**
نزول أقل من ٠٫٥٪ والخصر ينزل	كمّلوا، الجسم يتغير
نزول أقل من ٠٫٥٪ والخصر ثابت	نقّصوا ١٠٠–١٥٠ سعرة **أو** زيدوا ٢٠٠٠ خطوة يوميًا
ثبات أسبوعين إلى ٣ في الوزن والمقاسات	راجعوا الالتزام أولًا (صفحة ٩)، بعدها نقّصوا ١٥٠–٢٠٠

قواعد التعديل

- تعديل واحد صغير في كل مرة، وأسبوعين قبل الحكم عليه.
- نزول الوزن يقلل الحرق تدريجيًا، فطبيعي تحتاجون تعديل بسيط كل كم أسبوع.
- استراحة على سعرات الثبات أسبوع إلى أسبوعين بعد كل ٨–١٢ أسبوع من العجز.
- الهدف ثبات الوزن؟ خلّوا المتوسط في حدود ±٠٫٥ كجم. الهدف بناء عضل؟ زيادة بسيطة جدًا (≈ ٠٫٢٥٪ أسبوعيًا) مع تمرين مقاومة.

الميزان ثابت... هل وقف الجسم؟

مو كل ثبات في الميزان معناه إن الجسم وقف. أحيانًا الدهون تنزل والماء يرتفع في نفس الوقت، فيبان الرقم ثابت.

ثبات طبيعي — كمّلوا

- الوزن ثابت لكن الخصر ينزل
- الصور تبيّن فرق
- الملابس صارت أوسع
- بداية تمرين جديد أو زيادة الأوزان

ثبات حقيقي — راجعوا

- الوزن والمقاسات ثابتة ٣ أسابيع
- الصور ما فيها فرق
- مع التزام فعلي بالسعرات
- ← ارجعوا لجدول التعديل

أشياء ترفع الماء مؤقتًا

وجبة مالحة أو عزيمة، كربوهيدرات أكثر من المعتاد، قلة النوم، التوتر، تمرين قوي جديد يسبب ألم عضلات، السفر. كلها ترفع الميزان يومين ثلاثة بدون أي زيادة في الدهون.

للنساء: الدورة الشهرية

كثير من النساء يحتبس عندهن الماء قبل الدورة وخلالها، وممكن يرتفع الوزن ١–٢ كجم مؤقتًا ثم ينزل بعدها. عشان كذا:

- قارني أسبوعك بنفس الأسبوع من الدورة الماضية، مو بالأسبوع اللي قبله مباشرة.
- علّمي أيام الدورة في جدول المتابعة عشان تفهمين الارتفاعات.
- لا تعدّلين السعرات بناءً على أسبوع الدورة.

ليش ما فيه نتيجة؟

قبل تنقيص السعرات، راجعوا هالأسباب بصدق. غالبًا المشكلة وحدة منها، مو إن الجسم «ما ينزل».

١ التسجيل مو دقيق

ملعقة زيت = ≈ ١٢٠ سعرة. القهوة بالحليب، الصوصات، التذوّق وقت الطبخ — كلها تضيع من الحساب. استخدموا ميزان مطبخ أسبوعين على الأقل.

٢ الويكند يمسح الأسبوع

عجز ٤٠٠ سعرة × ٥ أيام = ٢٠٠٠. يومين زيادة ١٠٠٠ سعرة يمسحونها كلها. احسبوا الأسبوع كامل، مو أيام الدوام بس.

٣ الحركة اليومية قلّت

مع الدايت كثير منا يتحرك أقل بدون ما ينتبه. تابعوا الخطوات وثبّتوها — ٧٠٠٠–١٠٠٠٠ خطوة هدف مناسب لأغلب الناس.

٤ النوم والتوتر

أقل من ٦–٧ ساعات نوم يزيد الجوع والرغبة في السكريات، ويقلل الطاقة للحركة والتمرين، ويرفع احتباس الماء.

٥ البروتين قليل

البروتين يشبع ويحمي العضل. هدف عملي: ١٫٦–٢ جرام لكل كيلو من الوزن يوميًا، موزعة على الوجبات.

٦ الاستعجال في الحكم

أسبوع أو أسبوعين ما يكفون. أعطوا كل خطة ٣–٤ أسابيع بمتوسطات واضحة قبل الحكم بأنها «ما نفعت».

جدول المتابعة اليومية

اطبعوا الصفحة أو صوّروها وعبّوها. للنساء: ضعي ● في خانة «د» لأيام الدورة.

اليوم	أسبوع ١	أسبوع ٢	أسبوع ٣	أسبوع ٤
السبت				
الأحد				
الاثنين				
الثلاثاء				
الأربعاء				
الخميس				
الجمعة				
متوسط الوزن				
متوسط السعرات				
متوسط الخطوات				
الالتزام (من ٧ أيام)				
د — أيام الدورة				
التغيّر عن الأسبوع السابق	—			

الحساب بعد أسبوعين

متوسط الأكل: ..... + (التغيّر ..... × ٧٧٠٠ ÷ ٧) = سعرات الثبات ≈ .....

جدول المقاسات

المقاس (سم)	البداية	أسبوع ١	أسبوع ٢	أسبوع ٣	أسبوع ٤
التاريخ					
الخصر					
الحوض					
الصدر					
الفخذ					
الذراع					
متوسط الوزن					

قائمة الصور (كل أسبوعين)

الوضعية	البداية	أسبوع ٢	أسبوع ٤
من الأمام	☐	☐	☐
من الجانب	☐	☐	☐
من الخلف	☐	☐	☐

ملاحظات هذا الشهر

Nav Coaching
Where Passion Meets Quality

صار عندكم الرقم الحقيقي — الخطوة الجاية خطة تناسبكم

الأرقام تعطي الاتجاه، لكن النتيجة الكبيرة تجي من خطة أكل وتمرين مبنية على الجسم والروتين والأهداف، مع متابعة أسبوعية تعدّل أول بأول.

للاشتراك في برامج التدريب والتغذية، تواصلوا معي:

الموقع وحساب المتدرّب	navcoaching.com
إنستغرام	@navvcoaching
واتساب	+966 59 916 2724

هذا الدليل مجاني، ويمكن مشاركته كما هو بدون تعديل. المحتوى تثقيفي ولا يغني عن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية. © Nav Coaching — المدرّبة ساره