

أساسيـــــات التغذية والتمرين

دليلك لتدريب نفسك

RAWAN
LIFTER

إعداد المدربة: روان العريني

INTRODUCTION
المقدمـــــة

لقلة المصادر العربية في مجال التغذية والرياضة، حرصت في هذا الكتاب أن اجمع أساسيات التغذية والتمرين بلغة يسيرة بسيطة تساعد المبتدئ لتصميم خطة مبنية على أسس علمية ليتمكن من تدريب نفسه!

شكراً لثقتك فيني واختيارك لي لأكون جزء من رحلتك نحو
الحياة الصحية الواقعية

إذا كنت مُتدرب معي:

- لا تتردد بالتواصل معي في حال احتياجك إلى توضيح نقطة معينة من الكتاب
- لا أتوقع منك قراءة الكتاب كامل لأنك ستتعلم من خلال تدريبك معي، ولكن من الافضل قراءته
- ليس كل ما هو مكتوب ينطبق عليك، ستجد التعليمات الخاصة فيك في ملفك التدريبي

حفظ الحقوق وإخلاء المسؤولية
هذا الكتيب مقتبس من المراجع العلمية المذكورة، جميع الحقوق محفوظة للكاتبة وحصولك على نسخة شرائية أو مجانية ال يعني أحقيتك بنشرها أو مشاركتها لغيرك مما سيعرضك للمسائلة القانونية. هذا الكتاب يخاطب الشخص السليم صحيًا فقط المدربة غير مسؤولة عن طريقة تطبيقك لمحتوى الكتاب أو طريقة فهمك له

CONTENT
الفـــــهرس

01
أساسيات التغذية

1.1 مفهوم الصحة
1.2 خرافة الطعام الصحي
1.3 قائمة تسوق لتركيب وجبة صحية
1.4 قانون توازن الطاقة وحرق الجسم
1.5 العوامل المؤثرة في معدل حرق الجسم
1.6 احتياج الجسم من السعرات والمغذيات
1.7 مثال تطبيقي لحساب السعرات وتقسيم المغذيات
1.8 تقييم صحة السعرات وكيفية تعديلها
1.9 كيف تختار هدفك؟
1.10 خسارة الدهون
1.11 زيادة الوزن
1.12 كيف تصل إلى هدفك دون حساب السعرات؟
1.13 طرق قياس ومتابعة التطور
1.14 ثبات الوزن والنتائج
1.15 التكيف الأيضي والخروج من الانظمة القاسية
1.16 الوجبة المفتوحة والاكل خارج المنزل
1.17 سلوكيات تساعدك في الاكل خارج المنزل
1.18 المكملات الغذائية
1.19 أخطاء شائعة في حساب السعرات
1.20 أسئلة شائعة

02
أساسيات التمرين

2.1 مصطلحات أساسية (الجولات، التكرارات المجموعة العضلية،المدى الحركي،الحجم التدريبي،الفشل العضلي،الجهاد العضلي)
2.2 أساسيات التمرين (الحجم التدريبي- الشدة، التردد)
2.3 التشريح العضلي
2.4 أساسيات تصميم الجدول الرياضي (أنماط- الحركة، أنواع التمارين)
2.5 مثال لتصميم جدول رياضي
2.6 حساب الجولات وتحديد نطاق التكرارات
2.7 الباورليفتنق - أساسيات جدولة الباورليفتنق
2.8 الزيادة التدريجية (تعريفها، طريقة تطبيقها)
2.9 الاستشفاء (تعريفه، العوامل المؤثرة فيه)
2.10 الديلود (تعريفه، أنواعه، طريقة تطبيقه)
2.11 الحجم التدريبي (كيف ومتى أعدل على الحجم التدريبي؟
2.12 الاحماء والاطالات (أنواع الاحماء ، طريقته)
2.13 الكارديو والخطوات (اهميتها)
2.14 اسئلة شائعة في التمرين

03
صحة المرأه الرياضية

3.1 الدورة الشهرية
3.2 متلازمة ما قبل الدورة
3.3 تأثير الدورة الشهرية على المرأة الرياضية (تأثيرها على الطاقة والاداء، و تأثيرها على الشهية)
3.4 أسباب انقطاع الدورة
3.5 طرق ومدة استرجاع الدورة
3.6 اسئلة شائعة
3.7 نصائح عامة للتعامل مع تقلبات الدورة
3.8 مكتبة التمارين
3.9 مصادر للتعلم
3.10 المراجع



أساسيات التغذية

٢٥



1.1
مفهوم الصحة

RAWAN
LIFTER

مفهوم الصحة

قد نختلف أنا وأنت بتعريف الصحة بناء على قناعاتنا وتجاربنا، ولكن حين نعود إلى تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الصحة سنجد أن الصحة هي حالة من المعافاة الكاملة أو بمعنى آخر: التوازن

حتى تتمتع بالصحة: عليك أن توازن صحتك النفسية والعقلية والبدنية دون إهمال احدها فمثلاً اهتمامك بصحتك الجسدية بالطعام الصحي وممارسة الرياضة والوقاية من الامراض على حساب صحتك النفسية والاجتماعية سيحدث خلل في التوازن وينتفي مفهوم الصحة في هذه الحالة.الصحة مفهوم واسع يشمل سلوكياتك ككل، فقطعة الكعك لن تجعلك غير صحي، وحبة التفاح لن تجعلك صحي، سلوكياتك وعلاقتك مع الطعام هي التي تحدد إذا كنت تتبع نمط صحي متوازن يدعم حالة التعافي الكاملة أو غير ذلك.

نشأنا في مجتمع يصنف الطعام، ويحصر الصحة بأصناف الخضار ويتجاهل بأن الاصناف "غير الصحية" هي جزء من ثقافتنا وعاداتنا كمجتمع عربي والنظر إليها بعقلية الابيض والاسود قد تؤثر على صحتك الاجتماعية وتؤدي الى العزلة. أهدافك الشكلية مهمة وأنا لا أشكك في ذلك، ولكن لا تنسى عامل التوازن الذي ذكرناه في البداية، حافظ على صحتك النفسية والاجتماعية وعززها بالتوقف عن الآتي:

01

معاملة الطعام كجريمة
والرياضة كتعويض وعقاب

اسأل نفسك هل قطعة الكعك التي سأستمتع بها مع أصدقائي ستجعل مني شخص غير صحي على الرغم من أني لم أهمل بقية العناصر الغذائية خلال يومي؟
لماذا أمارس الرياضة؟ هل ممارستها بإفراط واستخدامها كأداة للتعويض وجلد الذات سلوك يعزز من صحتي؟

02

اختيار أهداف غير واقعية

تذكر أن سر الوصول إلى الاهداف والحفاظ على النتائج هي الاستمرارية، أتفهم رغبتك بالوصول بأسرع وقت، ولكن تذكر أن جهدك سيذهب هباءًا إذا ألتزمت بنظام لا يدعم الاستمرارية وستكمل حياتك في دوامة الدايت والتي ستؤثر سلبًا على صحتك من جميع النواحي

03

العزلة الاجتماعية بدافع الالتزام

أسأل نفسك: لماذا لا أختار التشافي وأحسن علاقتي مع الطعام وأتعلم الموازنة بدلاً من الهروب؟ هل سأكمل حياتي بمعزل عن المناسبات الاجتماعية؟ (سأتطرق لكيفية الاكل خارج المنزل في الفصول القادمه)

04

اهمال عامل المتعة بالطعام وقطع أصناف معينة

لا بأس؛ قد تكون أكثر صرامة في مرحلة خسارة الدهون وتتجنب التنويع قدر الامكان ولكن توازن الطاقة هو العامل الاساسي للوصول إلى أهدافك ولا يوجد صنف واحد بإمكانه زيادة وزنك بحد ذاته



1.2
خرافة الطعام الصحي

RAWAN
LIFTER

خرافة الطعام الصحي

توقف عن تصنيف الطعام بعقلية أبيض أو أسود، لا يوجد طعام صحي وطعام غير صحي إطلاقاً كما ذكرنا أن السلوكيات هي الاساس، صُنف الطعام بناء على قيمته الغذائية حتى تستطيع إدراجه بنظامك الغذائي بذكاء صنف الطعام إلى

01 | طعام مغذي

غني بالمغذيات الكبرى والصغرى وعالي الكثافة ومعتدل السعرات أي أنه يمدك بطاقة وشبع ورضا أعلى ويمد جسمك باحتياجه الاساسي من المغذيات الرئيسية للصحة
مثل: الخضار النشوية، منتجات القمح الكامل، الشوفان، مصادر بروتين قليلة الدهون وإلخ

02 | طعام غير مغذي

فقير بالمغذيات الكبرى والصغرى عالي السعرات وقليل الكثافة أي أن الافراط فيه أسهل من الطعام المغذي، يمدك بالطاقة أيضا ولكن معدل الشبع فيه أقل من الطعام المغذي، ومع ذلك من غير المنطقي قطعه تماما حيث أنه سيعزز من شعورك بالمتعة والاعتدال ويساعدك على الاستمرارية
مثل: السكريات، التشوكلت، العصائر، الخ

تذكـــــــ



1.3

قائمة تسوق لتركيب الوجبة الصحية

RAWAN
LIFTER

قائمة تسوق لتركيب الوجبة الصحية

الطعام الصحي لا يعني "عضوي" الطعام الصحي موجود في كل منزل! متى ما كانت وجبتك متوازنة بالمغذيات، هي وجبة صحية بكل بساطة

سأعرض لك قائمة تسوق تستطيع من خلالها تركيب عشرات الوجبات

مصادر البروتين	لحوم بيضاء/ لحوم حمراء قليلة الدهون / بيض/ تيركي/ أجبان قليلة او منزوعة الدسم/ زبادي يوناني قليل أو خالي الدسم
مصادر الكاربوهيدرات	الخبز بأنواعه ، الحبوب مثل الرز والبرغل، بطاطا، باستا، شوفان
مصادر الألياف	خضار غير نشوية بأنواعها مثل الطماطـم والخيار والخس والورقيات عموما
مصادر الدهون	يمكنك أن تكتفي بالدهون الموجودة في مصادر البروتين إذا اخترت مصدر غني بالدهون أو الزيت المضاف اثناء الطبخ أو يمكنك اضـافة دهون صحية مثل زيت الزيتون أو بذور الشيا أو المكسرات
المنكهـــات	لا تجعل طبقك يفتقد اللذة، أضف بهارات ومنكهات معتدلة السعرات مثل كاتشب، رانش قليل الدسم، كريمة طبخ قليلة الدسم مايونيز قليل الدسم، لا بأس باستخدام صوصات كاملة الدسم، ولكن كن واعي بالكمية واحسبها ضمن احتياجك

قائمة تسوق لتركيب الوجبة الصحية

الان اختر نوع من كل مغذي، أضف إليها البهارات والمنكهات التي تحب واستمتع بطبق صحي! نعم الطبق الصحي بهذه البساطة ولا يتطلب منك طعام "عضوي" أو مصنع بطريقة معينة

| مثال لوجبة متكاملة

100g صدور دجاج بتتبيلة الترياكي

200g رز أبيض مطبوخ بـ **10g** زيت

سلطة خضار غير نشوية

حين تفهم معنى التوازن، وتحسن علاقتك بالطعام، وتتخلص من عقلية التعويض وجلد الذات والتفكير بطريقة أبيض او أسود، ابدأ بتعديل خطتك بطريقة توصلك إلى أهدافك الجسمية.
(سأساعدك في تصميم خطتك في الفصول القادمة)

RAWAN
LIFTER



1.5

توازن الطاقة وحرق الجسم

RAWAN
LIFTER

توازن الطاقة وحرق الجسم



توازن الطاقة هو أحد قوانين الديناميكا الحرارية الذي يشرح العلاقة بين كمية الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة ولا يمكن لأحد خرق هذا القانون أو إنكاره، ينص القانون على أن أي تغيير في كتلة الانسان يعود إلى مستوى توازن الطاقة فيه

بمعنى

حين تتساوى الطاقة الداخلة للجسم (الطعام) بالطاقة الخارجة من الجسم (الحرق)
لن يحدث تغيير في كتلة الجسم

حين تتجاوز الطاقة الداخلة كمية الطاقة الخارجة ستزيد كتلة
حين تتجاوز الطاقة الخارجة كمية الطاقة الداخلة ستخسر كتلة

لاحظ أني قلت كتلة ولم أقل دهون. حيث أن كتلة الجسم عبارة عن دهون وعضل وسوائل



1.6

العوامل المؤثره في معدل حرق الجسم

RAWAN
LIFTER

العوامل المؤثرة في معدل حرق الجسم

يعتقد الكثير أن حرق الجسم يعتمد بشكل أساسي على النشاط وهذا غير صحيح، بالطبع تختلف مستويات الحرق بين النشيط والخامل، ولكن يجب الادراك بأن هناك عوامل أساسية تحدث فرقاً في مستويات الايض بين شخص وآخر

01 | معدل الايض الاساسي

هو مجموع السعرات المحروقة أثناء الراحة للحفاظ على الوظائف الاساسية في جسم الانسان مثل حركة الدورة الدموية والتنفس وتنظيم درجة حرارة الجسم وإلخ؛ يمثل 60 ٪ من اجمالي معدل حرق الجسم ويختلف من شخص لآخر اعتماداً على الجينات

02 | التأثير الحراري للأطعمة

جميع العمليات في جسمك تحتاج إلى طاقة بما في ذلك الهضم. تشكل الطاقة التي يستهلكها جسمك لهضم الطعام 10 ٪من اجمالي معدل حرق الجسم

العوامل المؤثرة في معدل حرق الجسمم

03 | النشاط البدني

يشكل 30٪ من معدل الحرق وينقسم إلى

نشاط رياضي

الطاقة التي تصرفها أثناء ممارسة اي نوع رياضة

نشاط غير رياضي

الطاقة التي تصرفها خلال نشاطاتك اليومية الاعتيادية مثل ترتيب المنزل، الخطوات اليومية، حركة اليد أثناء الحديث وإلخ

هذه العوامل الاساسية المؤثرة في مستويات الحرق، يمكننا التحكم في بعضها مثل زيادة مستوى النشاط وتناول أطعمة ذات تأثير حراري أعلى لزيادة معدل الايض ولكن كما ذكرنا سابقًا: لا يوجد أي نظام يخرق قانون توازن الطاقة، تابع إلى المواضيع القادمة حتى تعرف كيف تتحكم في مستوى توازن الطاقة للوصول إلى هدفك



1.7

احتياج الجسم من السعرات الحرارية

RAWAN
LIFTER

احتياج الجسم من السعرات الحرارية

من المفترض الان أنك فهمت معنى توازن الطاقة، لكنك لا تعلم ما هو احتياجك الاساسي للثبات حتى تستطيع تعديل مستوى التوازن للوصول إلى هدفك، كما ذكرت سابقا أن احتياج الجسم يعتمد على جيناتك وعوامل أخرى، لكن هناك معادلات حسابية نستطيع من خلالها تخمين معدل حرق الجسم و لاحظ أني قلت تخمين، لأنها تقريبية و لا يمكن الاعتماد عليها 100٪ . ردة فعل جسمك و نتائجك هي العامل الاساسي للحكم على صحة الخطة

01 | المغذيات الكبرى

البروتيـــــن

عنصر أساسي للصحة و للبناء العضلي و تكوين الخلايا الجديدة والاستشفاء، يعزز من الشبع ويحافظ على الكتلة العضلية، يتكون من سلسلة من الاحماض الامينية عبارة عن 20 حمض ، 9 منها لا يستطيع الجسم تصنيعها ويجب أخذها من البروتينات الحيوانية، 11 منها يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه

كل 1 غ بروتين يساوي 4 سعرات حرارية

الاحتياج للرياضي

يتراوح بين 1.6 إلى 2.2 ضرب وزنك
اختر رقم يساعدك بالالتزام ويعزز من شبعك، ينصح بالحد الاعلى أثناء خسارة الدهون، والحد الادنى أثناء زيادة الوزن

ملاحظة

إذا كنت تعاني من سمنة اضرب الرقم في صافي كتلتك العضلية أو وزنك الهدف مع اختيار هدف منطقي
مثال: طولك 160، احسب كمية البروتين لوزن 60 وهكذا

الاحتياج لغير الرياضي

0.8 الى 1.2 ضرب وزنك

الدهون

مصدر الطاقة الاول في النشاطات منخفضة الشدة مثل المشي خلال اليوم، وتعتبر مصدر الطاقة الثاني والاحتياطي للجسم في حال غياب الكربوهيدرات، أساسية لصحة هرموناتك و وظائف الدماغ وامتصاص الفيتامينات

كل غرام دهـون يعادل 9 سعرات حرارية

الاحتياج

25 - 30% من اجمالي سعراتك مع مراعاة أن كمية الدهون تساوي نصف وزن جسمك فأعلى
مثلا إذا كان وزنك 60 لا تتناول أقل من 30 غ دهون لضمان صحة الهرمونات

ملاحظة

تحتاج الانثى كمية دهون أكثر من الذكور. أنصح بـ 30-40 ٪أغلب الوقت

الكربوهيدرات

مصدر الطاقة الاول والاساسي للجسم في النشاطات عالية الشدة، تتحول الكربوهيدرات عند تناولها إلى جلوكوز، ويتم تخزينها على شكل جلايكوجين بالعضلات والكبد و مجرى الدم مما يوفر الطاقة للجسم

كل غرام كارب يعادل 4 سعرات حرارية*

الاحتياج

الكمية المتبقية من سعراتك بعد حساب البروتين والدهون او 40 - 60 ٪ من اجمالي سعراتك

ملاحظة

تندرج الالياف تحت الكربوهيدرات | مهمة لصحة الهضم والشبع، وتنظيم السكر بالدم
ينصح ب 25 غ للاناث على الاقل و38 للذكور على الاقل ولا تتجاوز 20 ٪من احتياجك للكارب لتجنب الاثار العكسية

02 | السعرات وتقسيم المغذيات

انصح باستخدام الحاسبة الموجودة في الرابط اضغط هنا
ثم اتبع المثال التوضيحي لحساب المغذيات

تنبيه

تقسيم المغذيات مدى وليس رقم ثابت، لا يوجد فرق بين المغذيات في التضخيم والتنشيف،
الفرق في اجمالي السعرات فقط

مثال توضيحي

سأحسب احتياج روان من السعرات والمغذيات
الوزن: 60
الطول: 160
العمر: 20
النشاط: 8-10 آلاف خطوة يوميا + مقاومة 4 مرات في الاسبوع
الهـدف: ثبات
بعد استخدام المعادلة ظهر لنا الاحتياج التقريبي لروان 1840 سعرة حرارية
سنحسب الان المغذيات

البروتين

روان تفضل أن تأخذ الحد الاعلى من البروتين، سنستخدم وزن الجسم لحساب الكمية المناسبة
60 x 2.2 = 132 g

كما ذكرنا سابقا أن كل غرام بروتين يعادل 4 سعرات، سنقوم بضرب 132 في 4 حتى تظهر لنا السعرات
132 x 4 = 528

تبقى لنا من احتياج روان 1312 سعرة بعد خصم سعرات البروتين، سنقوم بتوزيعها على الكارب والدهون
حسب التفضيل مع مراعاة الشروط التالية

ألا تقل كمية الدهون عن نصف وزن الجسم
ألا تكون كمية الكارب غير كافية للطاقة وألداء

الدهون

سأحرص أن أتجاوز الحد الادنى لضمان صحة الهرمونات، وسأستخدم النسبة المئوية من إجمالي السعرات المتبقية بعد طرح سعرات البروتين

سعره 459 = 35% x 1312

كما ذكرنا أن كل غ دهون يحتوي على 9 سعرات حرارية، سأقسم السعرات على 9 حتى نوجد الكمية بالغرام

غ 51 = 9 / 459

الكارب

بعد خصم سعرات البروتين والدهون، تبقى لنا 853 سعرة، وستكون من نصيب الكربوهيدرات، سأقسمها على 4 لتظهر لنا الكمية بالغرام

غ 213 = 4/ 853

إذا النتيجة هي | 1840 سعرة حرارية

132غ بروتين
51 غ دهون
213 غ كارب



1.8

تقييم صحة السعرات وتعديلها

RAWAN
LIFTER

تقييم صحة السعرات وتعديلها

بعد ان تقوم بحساب سعراتك وتقسيم المغذيات، التزم بها لمدة لا تقل عن 3 أسابيع (قد يزداد وزنك قليلاً في البداية بسبب امتلاء مخازن الطاقة من الكارب ووزن الطعام في الجهاز الهضمي) وسيستقر خلال 2 -3 أسابيع، لا تقلق فالزيادة ليست دهون

راقب ردة فعل جسمك من خلال: المتوسط الاسبوعي للوزن / القياسات/ الصور
بعد الالتزام بالمدة المطلوبة حدد صحة السعرات من خلال الاتي:

- اذا لاحظت أن الوزن يتقلب ما بين 1-2 كيلو تقريبًا 1.25 ٪من وزنك، فهذه هي سعرات الثبات الصحيحة، فالوزن لا يثبت على رقم واحد أبدًا
- إذا لاحظت أن هناك زيادة أو نزول في متوسط وزنك الاسبوعي وليس اليومي أكثر من 1.25 ٪من وزنك اتبع الاتي:

أوجد كمية الزيادة أو النزول

مثال: بدأت بوزن 80 كيلو وبعد التزامك بالسعرات لمدة اسبوعين زاد متوسط وزنك إلى 81 (الزيادة الطبيعية) وفي الاسبوع الرابع زاد متوسط وزنك إلى 81.6 مع مراعاة نومك وصحة حسابك للسعرات والهضم والخ هذا يعني أنها ليست سعرات الثبات، وستعدل على السعرات من خلال المعادلة التالية:

مقدار الزيادة أو النزول x 100 = كمية السعرات المطلوبة للتعديل

تطبيق على المثال السابق:

0.6 في 100 = 600 سعرة حرارية

اذًا يجب عليك أن تقلل 600 سعرة حتى تصل إلى سعرات الثبات والعكس في حال نزول الوزن أضف 600 سعرة حتى تصل للثبات

ملاحظة

اذا كنت متلزم بنظام خسارة دهون وترغب في الانتقال للثبات ستكون الزيادة أكثر من 1.25 ٪ زيادة وزنك 1-3 كيلو بعد الدايت أمر طبيعي جدًا وليست زيادة دهون انما بسبب امتلاء مخازن الطاقة ووزن الاكل في الامعاء

الان من المفترض أنك وصلت لسعرات الثبات والتزمت بها لمدة كافية وتهدف إلى تغيير شكل جسمك؛ انتقل إلى الموضوع القادم واختر هدفك



1.9

كيف اختار هدفي

RAWAN
LIFTER

كيـــف اختار هدفي

تحديد الهدف يعتمد بشكل أساسي على هدفك وظروف جسمك، ليس كل هدف قابل للتحقيق سواء بشكل عام أو في الوقت الحالي

إذا لم يكن لديك أولوية من ناحية خسارة الدهون / زيادة الوزن وترغب في "شد جسمك" أو ممارسة الرياضة للصحة ينصح بالالتزام بسعرات الثبات بالاضافة إلى تمارين المقاومة لتحسين الصحة وتركيبة الجسم
في هذه المرحلة سيحدث تغيير في تركيبة الجسم للمبتدئ والمتوسط عن طريق زيادة العضل وخفض نسبة الدهون، ولكن بصورة ابطئ مقارنة بشخص يلتزم بعجز سعرات لخسارة الدهون
او فائض سعرات لزيادة الوزن

ولكن ضع في عين الاعتبار ما يلي:

01

كل ما تطور مستواك ستكون العملية أكثر صعوبة وبطىء

فتطور المبتدئ على سعرات الثبات أسرع من المتوسط، و يكاد يكون معدوم للمتقدم ولكنها تعتبر مرحلة مهمة على الصعيد النفسي ويجب الالتزام بها من حين لآخر

02

كل ما كانت نسبة دهونك أقرب للنسبة الطبيعية ستكون النتائج أفضل من شخص بنسبة دهون أقل أو أعلى من المعدل الطبيعي

حيث أنه كلما انخفضت نسبة الدهون أصبحت عملية البناء أصعب على الجسم دون وجود فائض سعرات حيث أنه يفتقر إلى الطاقة المخزونة (الدهون) ويحتاج الى طاقة خارجية، وكلما كانت نسبة الدهون أعلى من الطبيعي زادت الالتهابات العضلية التي تعيق وتقلل من البناء العضلي

لذلك يمكننا تلخيص ما سبق في ثلاث حالات

01 أفضل بيئة للبناء العضلي لشخص نحيف: فائض سعرات

02 أفضل بيئة لخسارة الدهون لشخص سمين: عجز السعرات

03 أفضل بيئة لتغيير تركيبة الجسم لشخص بنسبة دهون طبيعية: سعرات الثبات مع القابلية للانتقال لأحد المراحل السابقة حسب نسبة الدهون والمستوى

ويمكننا حصرها في أرقام محددة: ليست قاعدة أساسية، هي مجرد أداة مساعدة


للنساء

27% فأكثر - خسارة دهون (عجز سعرات)
22% فأكثر - ثبات
22% فأقل - زيادة وزن (بناء عضلي)

للرجال

18% فأكثر - خسارة دهون (عجز سعرات)
12% فأكثر - ثبات
12% فأقل - زيادة وزن (بناء عضلي)

شاهد الصورة وحدد نسبة دهونك، لا تعتمد على أرقام الانبودي فهو غير دقيق



1.10



خسـارة الدهون

RAWAN
LIFTER

خسارة الدهون

في خسارة الدهون؛ نقوم بوضع الجسم في أفضل بيئة لخسارة الدهون وهي السعرات الاقل من سعرات الثبات ب 20 -30٪ وهذا ما يسمى بعجز السعرات، سيقوم الجسم بتعويض هذا العجز من خلال استخدام الدهون المخزونة كطاقة.لذلك لا يمكنك أن تستهدف دهون منطقة معينة دون الاخرى لأن خسارة الدهون ليست عملية محلية حيث أن جسمك سيقوم باستهلاك هذه الدهون من الجسم ككل دون تحديد منطقة معينة

حتى تخسر كتلة يجب ان تستهلك سعرات أقل من سعرات ثباتك بـ 20-30 ٪ قد تصل إلى 40 ٪ ولكن ليس في كل الحالات وليس لمدة طويلة، أنصح بأن لا تتجاوز 8 أسابيع دون أخذ راحة والعودة إلى سعرات الثبات أو العجز المعقول ولكن حتى تضمن أن هذه الكتلة عبارة عن دهون وليس عضل ولنجاح مرحلة خسارة الدهون **احرص على الاتي**:

01 | تأكد من أنك تستهلك كمية كافية من البروتين حسب التوصيات المذكورة

02 | تجنب النزول السريع أكثر من 1٪ من وزن جسمك أسبوعيا الا في حال كنت سمين

03 | احرص أن تكون نشيط على مدار يومك بشدة متوسطة إلى خفيفة وتجنب الكارديو عالي الشدة

خسارة الدهون

04 | حاول الالتزام بـ 8000 خطوة كحد أدنى في المتوسط الاسبوعي

05 | احرص على تمارين المقاومة لزيادة الكتلة العضلية والحفاظ عليها ورفع مستوى الايض، وتحسين الشكل اثناء خسارة الدهون

06 | ثبت روتين وجباتك واحرص على المصادر الطبيعية للاطعمه وتجنب كثرة التنويع أو الاعتماد على سعرات المطاعم لان نسبة الخطأ فيها عالية، تذكر أنها مجرد فترة مؤقتة قد تستوجب الصرامة بعض الشيء

07 | قد تشعر بجوع قليلاً اثناءمرحلة خسارة الدهون وهذا شيء طبيعي، راقب كثافة طعامك واحرص على استهلاك اطعمة مغذية عالية الكثافة ومنخفضة السعرات مثل الخضار غير النشوية ، صدر دجاج بدال من بروتين شيك، قطعة فاكهة بدلاً من العصير.. إلخ

1.11



زيادة الوزن

RAWAN
LIFTER

زيادة الوزن

حتى تزيد كتلة يجب أن تستهلك سعرات أعلى من سعرات الثبات لضمان وجود فائض سعرات داخل جسمك. ولكن كما ذكرنا أن الكتلة قد تكون عضل أو دهون، لذلك اتبع التقسيم الاتي حسب هدفك

01 إذا كان هدفك اقصى بناء عضلي مع أقل نسبة دهون ممكنة: استهلك 5- 10% أكثر من سعرات ثباتك التي حسبتها سابقاً ، ثم أحسب المغذيات كما طبقنا في المثال

راقب تطورك على الميزان واحرص الا تكون الزيادة أكثر من 0.25 ٪إلى 0.50 ٪من وزنك كحد أقصى أسبوعيًا. استخدم شريط القياس وراقب قياسات خصرك حتى تضمن أن الزيادة ليست دهون.

انتبه:

سعرات أعلى لا يعني بناء أفضل أو أكثر، جسمك له حد معين من السعرات التي يستخدمها في البناء وسيقوم بتخزين الباقي على شكل دهون

02 إذا كان هدفك زيادة نسبة الدهون لأسباب صحية: لا بأس، يمكنك أن تتجاوز 10٪ من سعراتك وان تتجاوز زيادة وزنك 1.5 ٪من وزن جسمك شهرياً

ملاحظة قد تواجه صعوبة في اكمال احتياجك بوجود فائض سعرات، احرص على تناول الوجبات عالية السعرات منخفضة الكثافة مثل العصائر او المشروبات بشكل عام، حيث ان السوائل اقل تأثير حراري من الطعام الصلب، مكسرات، زبدة وزيوت وزبدة أثناء الطبخ.. الخ



1.12

كيف تصل الى هدفك دون حساب السعرات

RAWAN
LIFTER

كيف تصل الى هدفك دون حساب السعرات

أنصح بتعلم حساب السعرات لو لفترة بسيطة حتى تصبح أكثر وعيًا بالاصناف المناسبة والكميات المناسبة. تستطيع الوصول لهدفك دون حساب سعرات، ولكن ضع في عين الاعتبار أن الدقة في هذه الطريقة أقل، وعدم حساب السعرات لا يعني العشوائية، يجب عليك تثبيت روتين لوجباتك بالكميات نفسها والمكونات نفسها، أنصح باستخدام ميزان طعام حتى تستطيع تثبيت الكمية وتصبح أكثر وعيًا بالكميات المناسبة

اتبع ما يلي:

01 | ثبت روتين لوجباتك وانصح أن تكون ما بين3-5 وجبات بين رئيسية وخفيفة

02 | استخدم تركيبة الصحن واحرص في كل وجبة أن تأخذ كمية بروتين وكارب ودهون (يمكنك الاكتفاء بالدهون المستخدمة اثناء الطبخ)

03 | ثبت مقياس واحد لكمية الطعام: ميزان طعام/عدد ملاعق/الاصابع وكف اليد

04 | ثبت كمية كل وجبة واحرص على عدم المبالغة (ستعدل على الكمية حسب نتائجك لذلك احرص على تثبيتها)

كيف تصل الى هدفك دون حساب السعرات

05 عدل سلوكياتك ككل؛ في خسارة الدهون استبدل المقلي بالمشوي، البيبسي بمشروبات الدايت، العصائر بحبة فاكهة والخ، وعلى عكس ذلك في مرحلة الزيادة تناول الطعام منخفض الكثافة وعالي السعرات واحرص الا تتجاوز 10 ٪من احتياجك للدهون في تناول الدهون المهدرجة لصحتك

06 استمر على نفس الخطة لاسبوعين على الاقل مع الحرص على قياس وزنك 5-7 مرات بالاسبوع

07 قارن متوسط وزن الاسبوع الاول مع الثاني:

- إذا كان الوزن ثابت على رقمين (بين 60 و 61) مثلاً مع قياسات ثابته فهذه سعرات الثبات (إذا القياسات نزلت ليس ثبات)
- إذا لاحظت نزول بالوزن فهذا يعني أن هناك عجز سعرات، ولكن أحرص ألا يتجاوز نزولك 1 ٪من وزنك اسبوعيًا الا في حال كنت سمين
- إذا لاحظت زيادة بالوزن فهذا يعني أن هناك فائض سعرات، في البداية ستكون الزيادة أسرع بسبب امتلاء مخازن الطاقة، ولكن بعد استقرار الوزن احرص الا تتجاوز 0.25 ٪-0.50٪ من وزنك اسبوعيًا. كل ما تقدم المستوى ينصح بالحد الادنى من الزيادة

اذا كانت نتائجك على غير رغبتك أضف او قلل حسب هدفك 50 غ كارب من كل وجبة واستمر على الخطة اسبوعين



1.13

طرق قياس ومتابعة التطور

RAWAN
LIFTER

طرق قياس ومتابعة التطور

من الخطأ الاعتماد على الميزان فقط لقياس التطور، فالوزن يتقلب باستمرار بسبب وزن الطعام في الجهاز الهضمي، احتباس السوائل والالتهابات العضلية، موعد الدورة الشهرية، جودة النوم، عوامل أخرى لذلك يجب أن نجمع أكبر قدر ممكن من البيانات لقياس التطور مثل: المتوسط الاسبوعي للوزن، الصور، القياسات

الصور

خذ صور من الامام والخلف والجانبين، بنفس اللبس والمكان والاضاءة. قم بأخذ الصور كل 2-3 اسابيع اثناء خسارة الدهون و4-6 اسابيع أثناء البناء العضلي

القياسات

يمكنك الاكتفاء بقياس الخصر والورك في كل مرة تأخذ فيها الصور مع الحرص على أن يكون وقت التصوير والقياس على معدة فارغة

المتوسط الاسبوعي للوزن

قم بقياس وزنك 3-5 مرات فأكثر لاخذ المتوسط الاسبوعي للوزن ولا تكتفي بقراءة واحدة لأن الوزن يتقلب كما وضحنا

لا أنصح بالاعتماد الكلي على طريقة قياس واحدة لأنك ستتحطم كثيرا

1.14



ثبات الوزن والنتائـــــج

RAWAN
LIFTER

مامعنى الثبات؟

الثبات هو عدم ملاحظة أي تطور في الشكل / القياسات/ الوزن لمدة لا تقل عن 3 أسابيع على الرغم من الالتزام بالخطة من ناحية سعرات ونوم كافي بعيداً عن عوامل التوتر

قبل ان تحكم بالثبات اسأل نفسك

- هل التزمت بالخطة 80٪ على الاقل ؟
  - نعم ← هل كان هناك استمرارية بالالتزام لمدة 3 اسابيع على الاقل ؟
    - نعم ← تابع بقية الاسئلة
    - لا ← ليس ثبات، لا تحكم على أي خطة قبل ان تلتزم 3 أسابيع على الاقل
  - لا ← هذا ليس ثبات، بل عدم التزام
- هل انا واثق بصحة طريقتي في حساب السعرات؟
  - نعم ← هل أنا أنوع في طعامي بعشوائية وأعتمد على سعرات المطاعم بشكل كبير؟
    - نعم ← تابع بقية الاسئلة
    - لا ← فهذا ليس ثبات، التزم بالخطة وكن أكثر دقة ثبت وجباتك واعتمد على الطعام الطبيعي بشكل أكبر وتجنب العشوائية
  - لا ← هذا ليس ثبات، راجع حسبتك وكن اكثر دقة
- انام جيدًا؟ هل جودة نومي جيدة؟
  - نعم ← تابع بقية الاسئلة
  - لا ← احرص على تحسين جودة نومك
- هل انا متوتر ؟ او مضغوط بسبب مشاكل حياتية بشكل عام؟
  - نعم ← ليس بثبات، التوتر عامل قد يعيق نزول الوزن، ففي حال كان توترك عالي لا يعد ذلك ثبات، حاول أن تخفف توترك وتستعين بمختص في حال احتجت ذلك
  - لا ← تابع بقية الموضوع

بعد التحقق من الاسباب السابقة كيف أتصرف في حال كان ثبات ؟ الثبات يعني أن الجسم تكيف على السعرات ولم تعد تشكل عجز أو فائض حسب هدفك لكسر الثبات اتبع الاتي:

قم بإضافة 2000 - 3000 خطوة يوميا أو قلل 10 % من سعراتك
حسب الاكثر منطقية لك؛ ففي حال كانت خطواتك 12000 فأكثر، سيكون المنطقي
هنا تقليل السعرات وليس زيادة النشاط، والعكس في حال ثبات الوزن أثناء الزيادة

في الزيادة لا تقلل خطواتك في حال كانت 7000 أو أقل

تنبيه

في خسارة الدهون قد تصل إلى مرحلة لا يمكنك زيادة نشاطك أو خفض
سعراتك أكثر لأنها ستصبح قليلة جدًا (أقل من 1200) وقد تؤثر على صحتك
وطاقتك ، ينصح هنا برفع السعرات إلى الثبات لفترة مؤقتة 2-4 أشهر تقريبا حتى يرتاح
الجسم ويتكيف على سعرات الثبات مجددا ثم العودة إلى خسارة الدهون بسعرات مناسبة



1.15

التكيف الايضي والخروج من الانظمة القاسية

RAWAN
LIFTER

التكيف الايضي والخروج من الانظمة القاسيه

كيف أخرج من الانظمة القاسية؟ نسمع باستمرار جمل في سياق (الايض عندي تدمر) بعد الالتزام بأنظمة قائمة على الحرمان والسعرات المنخفضة جدًا، ولكن الحقيقة هي: تدمر الايض خرافة، الايض لا يتدمر، بل يتكيف ويتأقلم باستمرار

التكيف الايضي

هو أحد مبادئ البقاء على قيد الحياة التي يستخدمها الجسم، يحدث التكيف عندما تأكل أقل من حاجة جسمك من السعرات لفترة زمنية طويلة يقوم جسمك بالتكيف مع الطاقة المتاحة بخفض مستوى الايض ليحدث توازن ما بين الطاقة الداخلة والطاقة المصروفة

وبناء على تعريف التكيف الايضي نستنتج أنه بإمكاننا اعادة تكيف الجسم مجددًا على السعرات المناسبة له، اتبع الاتي في حال كنت تتبع نظام غذائي قاسي

01 | ارفع سعراتك 500-700 سعرة بش كل مباشر إذا كنت تأكل أقل من معدل الايض الاساسي (1200 فأقل) ثم تدرج بزيادة السعرات100 سعرة اسبوعيًا إلى أن تصل للثبات

ملاحظه

لا توجد هناك أفضلية للتدرج، تستطيع ان تلتزم بسعرات الثبات مباشرة ولكن نفسيًا قد يكون التدرج أفضل

02 | قلل من مراقبة وزنك على الميزان لان الزيادة حتميه، ولكن تذكر أنها ليست دهون، امتلاء مخازن الطاقة بالجاليكوجين، وزن الطعام في الامعاء، والخ هي السبب الرئيسي في زيادة الوزن وإن صاحبها زيادة بالدهون فستكون بسيطة ونستطيع خسارتها بعد حل مشكلة التكيف

التكيف الايضي والخروج من الانظمة القاسيه

03 | توقف عن ممارسة الكارديو بشدة عالية وافراط، واستبدلها بالخطوات اليومية حسب التوصيات

04 | لا تتسرع في الانتقال إلى مرحلة خسارة الدهون، انتظر حتى يستقر وزنك وتتحسن مؤشرات جسمك، واستغل هذه الفترة في التطور بالاداء والبناء العضلي

لا تجعل الخوف يمنعك من أخذ هذه الخطوة، زيادة 2-3 كيلو في سبيل تصحيح جذور المشكلة للانتقال إلى مرحلة خسارة دهون صحية أفضل من أن تدور في حلقة مفرغة من الانظمة القاسية والجهد العالي دون نتائج



1.16

الوجبة المفتوحة والاكل خارج المنزل

RAWAN
LIFTER

الوجبة المفتوحة والاكل خارج المنزل

أنا لا أفضل مصطلح "وجبة مفتوحة" لما فيه من شعور الحرمان وأن هذا النوع من الطعام غير متاح دائما مما سيعزز من رغبتك بالانتقام وقد يؤدي بك ذلك الافراط! علاقتك السيئة بالطعام هي التي تجعلك تشعر بالتوتر حين تأكل خارج المنزل
تذكر: الاكل هو ذاته، ولكن طريقة التحضير مختلفة ومن الطبيعي أن تكون أكثر عشوائية وقد لا تناسب أهدافك، ولكن اسأل نفسك هل سيتأثر هدفي حين أستمتع بوجبة من أصل وجبات عديدة ويوم واحد من أصل خطة لعدة أشهر؟ طبعا لا، استمتع وتذوق الاكل بتركيز ووعي، توقف عند الشبع، عد إلى نظامك مجددا

ماذا لو كنت أكل خارج المنزل كثيرا

هل تتأثر أهدافي؟ نعم، قد تؤخرها لكن لا تعيقها ! ليست كل الظروف بصالحنا، قد تجبرك طبيعة حياتك على مثل هذه المواقف؛ تستطيع أن تأكل بطريقة ذكية تخدم أهدافك وتذكر أن الغاية هي بناء السلوكيات وليس فقط الوصول للهدف، احرص أن تصل إلى هدفك ببناء سلوكيات مستدامة حتى لو استغرقت مدة أطول



1.17

سلوكيات تساعدك بالالتزام خارج المنزل

RAWAN
LIFTER

سلوكيات تساعدك بالالتزام خارج المنزل

01 | لا تراكم جوعك، ابدأ يومك بوجبة مغذية ومشبعة، مراكمة الجوع ستجعلك تأكل دون وعي وتتجاهل مؤشرات الشبع والجوع

02 | تناول وجبة غنية بالبروتين والالياف وقليلة الدهون قبل الخروج، او اشرب مكمل بروتين، حتى تضمن أنك لن تهمل بروتينك بعد تناول وجبتك

03 | كل بوعي، ببطئ، بتركيز، تلذذ بالطعام وامضغه جيدا حتى تستطيع الشعور بمؤشرات الجوع والشبع

04 | استخدم تركيبة الصحن إذا كان الطعام جماعي، خفف من الصوصات والمنكهات خفيفة الكثافة عالية السعرات أو اطلبها خارج الطبق حتى تستطيع تخمين الكمية

05 | إذا كنت متمكن، تستطيع استخدام تدوير السعرات من بداية الاسبوع

مثال:

احتياج روان اليومي من السعرات 1840 للثبات؛ فهذا يعني أن مجموع سعرات ثباتها الاسبوعية 12800 سعرة بالتالي يمكنها أن تتناول سعراتها بهذه الطريقة

Day 1	1840
Day 2	1840
Day 3	1840
Day 4	1840
Day 5	1700
Day 6	1700
Day 7	2100
Avg / المتوسط	1837.142857

لا أنصح باستخدام هذه الطريقة بكثرة في مرحلة خسارة الدهون حيث أن نسبة الخطأ فيها أعلى بالاضافة إلى أن مستويات الطاقة قد تتأثر عند زيادة عجز السعرات خلال أيام الاسبوع

سلوكيات تساعدك بالالتزام خارج المنزل

06 | ثبت بروتينك وتأكد من إكمال احتياجك من البروتين في هذا اليوم؛ وتناول بقية السعرات كرقم دون تقسيم المغذيات إلى كارب ودهون

مثال:

احتياج روان 1840 سعرة للثبات

132غ بروتين
51 غ دهون
213 غ كارب

بعد خصم سعرات البروتين يتبقى لنا 1312 سعرة موزعة على كارب ودهون، ستتناول هذه السعرات كرقم بغض النظر كان مصدرها دهون أو كارب

07 | استعن بالمطاعم العالمية واختر حسبة لوجبة قريبة من وجبتك وقدرها، يمكنك استخدام الموقع الرسمي للمطعم أو تطبيق مران

مثال:

تشكن برقر من مطعم محلي = ماك تشكن

أو يمكنك تخمين سعرات الوجبة من خلال تحليل مكوناتها وحسابها كأصناف مشابهه لها (ليست كل الوجبات يمكنك تحليل مكوناتها)

مثال:

وجبة برقر مشوي
الخبز = خبز لوزين برقر
الدجاج= 100غ صدر دجاج مشوي (ستتعلم تخمين الكميات مع الممارسة)
الصوص= 30غ مايونيز

إذا كنت متدرب عندي: سأطلب منك تصوير وجبتك مع طريقة حسابك لها حتى اتأكد من صحة تخمينك

08 | طبق نفس الطريقة على الحلويات واستخدم التقريب

مثال:

قطعة حلا بمقاس 3 أصابع اليد = بار سنيكرز كبير، أو أي نوع تشوكلت بحدود 200 سعرة



1.18

المكملات الغذائيـــــة

RAWAN
LIFTER

المكملات الغذائية

هي مواد مشتقة من مواد غذائية رئيسية ، تعينك على سد النواقص واكمال احتياجك من المغذيات الصغرى أو الكبرى ، و على الرغم من أنها ليست إلا وسيلة مساعدة، إلا أن البعض يعتقد بأن أهميتها توازي أهمية الأساسيات وهذا غير صحيح
في هذا الفصل سأعرض لك أبرز المكملات الغذائية في عالم الصحة و الرياضة مع توضيح وظيفتها وفعاليتها

أشهر المكملات الفعالة

الوي بروتين

هو مكمل غذائي طبيعي مستخرج من الحليب البقري يساعدك في سد احتياجك من البروتين
انواع البروتين:

concentrate كونسينتريت
هو الصورة الأولية للبروتين دون معالجة، يحتوي على 80٪ بروتين، لا يناسب من يعاني حساسية لاكتوز

بروتين معالج isolate ايزوليت
و يحتوي على نسبة أقل من الكارب والدهون ونسبة أعلى من البروتين حيث يشكل 90% مناسب لمن يعاني حساسية لاكتوز

كرياتين مونوهيدرات

يعمل على زيادة مستويات الطاقة داخل الخلية ويزيد الحجم العضلي من خلال زيادة السوائل داخل الخليةالعضلية. مثبت علميا بدراسات قوية وتوصيات علمية

الجرعة : 4-5 غ أي وقت

المكملات الغذائية

أشهر المكملات الفعالة

مغنيسيوم

معدن أساسي وله دور رئيسي ومهم في توازن السوائل وإنتاج الطاقة في الجسم وتحسين النوم واسترخاء العضلات
الجرعة : 3-4 غ قبل النوم

اوميغا ثري

يعمل على تخفيض الدهون الثلاثية في الدم، يحسن من عمل المخ والجهاز العصبي، يقلل من التهابات الجسم

الجرعة : 1- 2 غ **لغير الرياضي**
في حال عدم تناولك أسماك دهنية 3 مرات بالأسبوع
5- 2 غ **للرياضي**

EAA

يتكون البروتين من 20 حمض أميني أساسي، 9 منها لا يستطيع الجسم تصنيعها ويجب أخذها من مصادر البروتين الكاملة مصادر حيوانية ولا تتم عملية البناء العضلي دون وجود هذه الاحماض التسعة كاملة، يحتوي هذا المكمل على هذه الاحماض التسعة لذلك ينصح به للاشخاص النباتيين لتعويض النقص الناجم عن البروتين النباتي

المكملات الغذائية

أشهر المكملات غير الفعالة

Bcaa

يتكون البروتين من 20 حمض أميني أساسي ، 9 منها لا يستطيع الجسم تصنيعها ويجب أخذها من مصادر البروتين الكاملة ولا تتم عملية البناء العضلي دون وجود هذه الاحماض التسعة كاملة، يحتوي البي سي أي أي على ثلاثة أنواع فقط. لذلك لن يقوم بتطوير الكتلة العضلية حيث كما ذكرنا أنه لا يمكن للجسم إتمام عملية البناء إلا بوجود كافة الاحماض، وليس جزء منها

L-Carnitine

كما ذكرنا سابقًا أن عجز السعرات هو العامل والمحرك الأساسي لخسارة الدهون ، حيث لا توجد دراسات كافية تدعم فعالية هذا المكمل في أكسدة الدهون ورفع معدل الأيض

1.19

أخطاء شائعة في مجال التغذية

RAWAN
LIFTER

اخطاء شائعة في مجال التغذية

01 | حساب المغذيات كرقم على الميزان بدلاً من قيمة غذائية

مثال

أطلب من متدربي تناول 100غ بروتين، فيأكل 100غ دجاج

100 غ هي قيمة غذائية وليست وزن الميزان بمعنى

320 غ دجاج = 100 غ بروتين

02 | الاعتماد الكلي على مدخلات ماي فتنس بال ✗
راجع الملصق الغذائي، عد إلى موقع كالوري كينق، شاركني صور وجباتك إذا كنت متدرب لدي ✓

03 | الثقة بسعرات المقاهي والمطاعم تحديدًا "الصحية" ✗ نسبة الخطأ عالية جدًا، أنصح بإعادة قياس وزن الطعام إذا كان المطعم صحي، والاستعانة بحسبة المطاعم العالمية حيث أنها أكثر دقة واختر وجبة مشابهة لوجبتك ✓

04 | المبالغة باستخدام بخاخ الزيت دون حسابه، ✗ البخاخ زيت في النهاية
احسب غرام واحد لكل رشة الا إذا كانت مدة الرشة ربع ثانية ✓

05 | حساب النت كارب فقط في الملصق الغذائي ✗
احسب التوتال كارب ✓

06 | ادخال المنتج بحالة مخالفة لحالته اثناء الوزن ✗
إذا وزنت الدجاج وهو مطبوخ، استخدم حسبة الدجاج المطبوخ وليس النيء ✓

07 | مراكمة الجوع ✗ لا تراكم جوعك فذلك سيجعلك تأكل دون وعي
أنصح بتثبيت روتين لوجباتك وتقسيمها إلى 3-5 وجبات خلال يومك بين خفيفة ورئيسية ✓

1.20

أسئلـــة شائعـــة

RAWAN
LIFTER

أسئلة شائعة

كيف يمكن أن أرفع معدل حرق جسمي؟

معدل حرقك سيعتمد بشكل كلي على جيناتك، ولكن هناك عوامل تساعدك على رفعه مثل:

01 | زيادة الكتلة العضلية

كلما كانت كتلتك أكبر، جسمك سيستهلك طاقة أكبر ، واذا كانت هذه الكتلة عضل فذلك يساهم في رفع معدل الايض الاساسي حيث أن الجسم سيتهلك سعرات أعلى للحفاظ على الكتلة العضلية مقارنة بالدهون

02 | الحرص على ان تكون نشيط خلال يومك

رفع مستوى الحرق الاجمالي بواسطة النشاط غير الرياضي

03 | استهلاك كمية بروتين كافيه

زيادة مستوى التأثير الحراري، جسمك يستهلك سعرات أعلى لهضم البروتين مقارنة ببقية العناصر

هل استطيع حساب سعرات بدون تقسيم المغذيات؟

يمكنك أن تلتزم بإجمالي السعرات وحساب البروتين فقط، واحرص على عدم الافراط في تقليل الدهون أو الكارب لضمان صحة الهرمونات ومستوى الطاقة

أسئلة شائعة

هل يمكنني بناء العضل على سعرات التنشيف؟

نعم بالتأكيد إذا كنت تطبق أساسيات التمرين وخصوصا إذا كنت مبتدئ ستكتسب كتلة عضلية ممتازة، ولكن في كل مرحلة سيكون هناك أولوية

مرحلة التنشيف

ستكون الاولوية لخسارة الدهون وذلك لان عجز السعرات هو أفضل بيئة لخسارة الدهون

مرحلة التضخيم

ستكون الاولوية للبناء العضلي وذلك لان فائض السعرات هو أفضل بيئة للبناء العضلي

مرحلة ثبات السعرات

ستكون الاولوية للحفاظ على العضل ولكن سيكون هناك تغيير في تركيبة الجسم بصورة أبطئ

ماذا اكل قبل التمرين ؟

أحرص على أن تكون الوجبة غنية بالكارب ومعتدلة البروتين ومنخفضة الدهون لتجنب عسر الهضم

أسئلة شائعة

هل ضروري الاكل بعد التمرين مباشرة ؟

تستطيع ان تأكل مباشرة، ولكن ليس من الضروري حيث ان الاهم الاجمالي اليومي من السعرات، ولكن حاول الا تتجاوز ساعتين بعد التمرين

ماذا أفعل إذا تجاوزت احتياجي في يوم ما؟

لا تفعل شيء؛ عد إلى نظامك وأحرص ان تكمل احتياجك كامل من البروتين، راقب مؤشرات الجوع والشبع بقية اليوم، ولا تجبر نفسك أن تكمل سعراتك إذا لم تشعر بالجوع

هل يجب أن أحسب سعرات الخضار؟

أحسب النشوية فقط، ويمكنك حساب غير النشوية إذا كنت تهتم بحساب الالياف

02

برنامج التمرين الأساسي



2.1

مصطلحات أساسيه في الجدولـــة

RAWAN
LIFTER

هل سبق وشعرت بالتشتت وأنت تنتقل من خطة إلى أخرى، ومن جدول إلى آخر دون أن تصل إلى نتائج؟ سألخص لك في هذا الفصل اساسيات البناء العضلي ومتى يكون الجدول فعال للبناء العضلي أو القوة

مصطلحات اساسية في الجدولة

مصطلحات أساسية يجب أن تكون على معرفة بها حتى تتمكن من فهم المواضيع القادمة

التكرارات

هي عدد تكرار الحركة في كل جولة أو عدد مرات انقباض وانبساط العضلة في الجولة الواحدة.
مثال: 3 جولات سكوات، 12 تكرار

الجولات

هي عدد مرات تطبيق التمرين

المجموعة العضلية

عضلات جسم الانسان بالتفصيل:
عضلات الظهر/ عضلات البطن / عضلات الذراع/ عضلات الاكتاف/ عضلات الصدر / عضلات المؤخرة/ عضلات الافخاذ الامامية / عضلات الافخاذ الخلفية / عضلات الساقين

المدى الحركي

هو نقطة بداية تفعيل العضلة المستهدفة في التمرين إلى نقطة نهاية تفعيلها.
ملاحظة : المدى الحركي يختلف من شخص لآخر حسب مرونة وتركيبة الجسم
تذكر: مدى حركي أعلى لا يعني بناء أفضل، المهم أن تتمرن بأقصى مدى حركي يمكنك الوصول إليه دون حدوث خلل في التكنيك.

الحجم التدريبي: هي كمية الجهد التي تضعها على جهازك العصبي، يحسب بأكثر من طريقة لكن الاسهل هو حسابه عن طريق عدد الجولات الاسبوعية لكل مجموعة عضلية

مصطلحات اساسية في الجدولة

الفشل العضلي

عدم قدرتك على تطبيق أي تكرار بطريقة صحيحة وينقسم إلى نوعين

01

فشل العضلة المستهدفة

يحدث في تمارين العزل غالبًا، أو التمارين المركبة التي تدعم الثبات والتوازن، ستصل إلى الفشل عند عدم قدرتك على تطبيق تكرار إضافي أبداً بسبب عدم قدرة العضلة على حمل الوزن وليس بسبب الإجهاد التنفسي أو الإجهاد العام.


02

فشل التكنيـــك

يحدث في التمارين المركبة التي لا تدعم التوازن والثبات، لن تصل إلى الفشل العضلي بسبب فشل العضلة المستهدفة وذلك لان جسمك يفعل أكثر من عضلة / ويستخدم أكثر من مفصل، سيكون مقياس الفشل هنا هو التكنيك، بمجرد فشل التكنيك يمكنك أن تعتبر نفسك وصلت إلى الفشل حتى و إن استطعت تطبيق تكرار إضافي

الإجهاد العضلـــــي

القرب من الفشل العضلي ب 1-4 تكرارات



2.2

اساسيات التمرين للبناء العضلـــــــي

RAWAN
LIFTER

اساسيات التمرين للبناء العضلي

للبناء العضلي أساسيات لا نقاش فيها، لن تتطور بشكل جيد إذا لم تقم بتطبيقها

01 | حجم تدريبي مناسب

يقاس بأكثر من طريقة ولكن كما ذكرنا سابقًا الأسهل هو قياس عدد الجولات الاسبوعية لكل مجموعة عضلية تنص التوصيات على تمرين كل مجموعة عضلية 10 الى 20 جولة أسبوعيًا لكنها ليست قاعدة أساسية ويمكن التعديل عليها حسب مستوى وحاجة المتدرب

كمبتدئ، تستطيع أن تتطور من أدنى محفز

ولكن من هو المبتدئ؟

حين تسمع كلمة مبتدئ يتراود إلى ذهنك أنه شخص بدأ مؤخرا بتمارين المقاومة، بالواقع مستوى المتدرب لا يقاس بعدد سنوات التمرين، بل بالمستوى، جودة الخطة مدى الالتزام ، كمية الكتلة العضلية المكتسبة.المبتدئ حساس جدًا اتجاه الحجم التدريبي، يستطيع التطور من أدنى محفز لذلك ليس بالضرورة ان يبدأ بـ 10-20 جولة لكل مجموعة عضلية، يمكن أن يبدأ بـ 6-8 جولات ويركز على اتقان التكنيك والتمرين بشدة كافية، ثم يرفع عدد الجولات عند الحاجة

02 | التردد

التردد: عدد مرات تمرين العضلة خلال الأسبوع في نطاق الجولات المناسبه لمستواك
بمعنى: اذا كنت تتمرن 10 جولات للأفخاذ الأمامية أسبوعيا، فمن المنطقي أنك لن تستطيع انهاء ال 10 جولات في يوم تمرين واحد، لذلك تنص التوصيات العلمية على تقسيم الجولات على يومين (مرتين) أو اكثر لعدة أسباب:

للتحكم بالتعب

كما ذكرنا سابقا أن جودة التمرين لا تقل أهمية عن الحجم التدريبي، وقدرتك على أداء أفضل ما لديك ستقل مع زيادة التعب في نهاية التمرين لذلك لن تعطي جميع الجولات حقها إذا بالغت في عدد الجولات لليوم الواحد

لكل مجموعة عضلية حد معين للاستفادة في اليوم الواحد

أثبت العلم على أن أهمية الحجم التدريبي لليوم لا تقل عن أهمية الحجم التدريبي الاسبوعي. يقل التحفيز العضلي بعد تطبيقك أكثر من 8-10 جولات فعالة للعضلة الواحدة في اليوم الواحد وسيزداد الاجهاد، أي أن النتيجة الوحيدة من زيادة عدد الجولات هو زيادة الاجهاد فقط مما يؤثر على الاستشفاء.

سأعرض لك أمثلة على التردد المناسب لأفضل نتيجة

علوي / سفلي / علوي / سفلي = استهدفنا عضلات الجسم مرتين أسبوعيًا

فل بدي / فل بدي / فل بدي = استهدفنا عضلات الجسم 3 مرات أسبوعيًا

فل بدي / فل بدي / سفلي = استهدفنا الجزء العلوي مرتين، السفلي 3 مرات

فل بدي / فل بدي / علوي = استهدفنا الجزء السفلي مرتين، العلوي 3 مرات

وهكذا أيا كانت تقسيمة جدولك، عدد أيام تمرينك، احرص أن تستهدف
جميع عضلات جسمك مرتين أسبوعيا كحد أدنى

03 | الشدة

وضع الخبراء التوصيات السابقة لعدد الجولات باعتبار أن الجولة فعالة أي أنك حتى لو تمرنت 20 جولة لكل عضلة أسبوعيًا دون أن تصل إلى الشدة المطلوبة، لن تكتسب كتلة عضلية عدى المبتدئ

كيف نحكم على فعالية الجولة؟

بناء على شدتها، وتقاس الشدة بصعوبة الجولة وقربك من الفشل العضلي. في سياق البناء العضلي: آخر 4 تكرارات قبل الفشل العضلي هي التكرارات الفعالة للبناء، في هذا النطاق من التكرارات ستكون الحركة صعبة فيقوم جسمك بإرسال إشارات للمخ لتفعيل جميع أنواع الالياف العضلية حتى يستطيع إكمال الحركة وهذا ما يسمى بالتوتر الميكانيكي
لن تصل إلى هذه التكرارات الفعالة إذا لم تتمرن بشدة كافية قريبة من الفشل العضلي، بالتالي لن يحدث توتر ميكانيكي والذي هو أساس البناء العضلي! يستثنى من ذلك المبتدئ لانه يتطور من أدنى محفز

طرق شائعة لقياس شدة التمرين

RIR مقياس RPE مقياس

RPE	المجهود	RIR
10	فشل عضلي، لايمكن تطبيق اي تكرار اضافي بطريقة صحيحة	0
9	صعب جداً، لا يمكنك تطبيق سوى تكرار واحد اضافي	1
8	صعوبة اعلى، يمكنك تطبيق تكرارين اضافية كحد اقصى	2
7	صعوبة بسيطة، تستطيع تطبيق٣ تكرارات إضافية	3
6	جهد بسيط، كجولات الاحماء	4
5	لا تشعر انك تبذل مجهود اصلاً	5


للبناء العضلي كرياضي متوسط او متقدم

يجب أن تكون في نطاق
(RIR 0-4 / RPE 7-10)

شاهد المقاطع التالية ليصبح لديك تصور عن الشدة الكافية



اضغط هنا



اضغط هنا

ولكن كمبتدئ، لن تستطيع تخمين صعوبة التمرين بطريقة صحيحة ولن تصل إلى الفشل الحقيقي، ولا داعي لذلك لانك ستتطور بشكل كافي ومع الوقت سيكون لديك تصور أوضح للفشل والشدة المناسبة للبناء، احرص أن تنهي جولاتك بصعوبة فقط. بعد مدة من التمرين بشكل كافي ومناسب، يمكنك أن تبدأ باستخدام مقاييس الشدة المذكورة لتتأكد من وصولك للشدة المطلوبة للبناء

ولكن كيف تعرف أنك اقتربت من الفشل العضلي وأنت لا تعرف ما هو الفشل اصلاً؟

الفشل العضلي وقياس صعوبة التمرين مهارة تتطلب ممارسة حتى تتقنها، لذا جرب أن تصل إلى الفشل في بعض تمارين العزل الآمنه التي تدعم الثبات، حين تشعر بصعوبة في أداء التمرين وتشعر أنك اقتربت من الفشل، خمن المستوى الذي وصلت اليه وقل بصموت مسموع (RPE 8) وانظر كم ستطبق تكرار إضافي حتى تصل إلى الفشل الفعال؟ إذا استطعت تطبيق 1- 3 تكرارات قبل الفشل فهذا يعني أنك بدأت تخمن بطريقة صحيحة.



2.3

التشريح العضلي


RAWAN
LIFTER

التشريح العضلي

معرفتك لجسم الانسان وتشريح العضلات ووظيفتها يساعدك في فهم علم الحركة وإتقان تكنيك التمرين مع الممارسة حتى نستهدف عضلة معينة، يجب علينا أن نجعلها تقوم بوظيفتها

01 | الظهر

يتكون الظهر من ثلاثة أجزاء ويقوم كل جزء بوظيفة مختلفة



الظهر العلوي

وظيفتها: تجميع وتفتيح ألواح الكتف
طريقة استهدافه: بأي حركة تجعله يقوم بوظيفته عن طريق تجميع ألواح الكتف أفقيًا أو عموديًا

الاجنحة أو ما تسمى باللاتس

وظيفته:تقريب وتمديد العضد أمام الجسم
طريقة استهدافها: حسب الجزء المستهدف، حيث أن اللاتس أيضا تنقسم إلى أجزاء أخرى وهي:

الجزء العلوي

يستهدف بواسطة السحب بذراع قريبة من جسمك ب 45 درجة

الجزء الاوسط

يستهدف بواسطة السحب بذراع تبعد عن جسمك 45 – 65درجة

الجزء السفلي

يستهدف بواسطة السحب بذراع تبعد عن جسمك 90-100 درجة


ملاحظة

الظهر الجانبي يعمل كوحدة واحدة، علميًا لا يمكننا عزل كل جزء تماما حيث أن عضلات جسم الانسان متداخلة، ولكن مكان الذراع يزيد من التركيز على جزء معين فقط ولا يعزله تماما، لا أنصح المبتدئ والمتوسط بتشتيت نفسه، نستخدم هذه التفاصيل عندما يكون المستوى متقدم وتبدأ تظهر بعض نقاط الضعف

الظهر السفلي


وظيفته: مثبت للعمود الفقري
طريقة استهدافه: يستهدف بأي حركة انثناء للورك.مثل: back extension
ولكن لا داعي لعزله فهو يتفعل بشكل كافي في بقية التمارين المركبة

02 الصدر
pectoralis major




وظيفته: تقريب الذراع والكتـــف إلى منتصف الجسم ويتكون من 3 أجزاء
طريقة استهدافه: حسب الجزء المستهدف حيث أن لكل جزء مسار ألياف مختلف:
علوي: يستهدف في أي تمرين دفع على بنش مرتفع
وسطي: يستهدف في أي تمرين دفع على بنش منبسط
سفلي: في أي حركة تتماشى مع اتجاه الالياف العضلية مثل **Decline cable press**

03 الكتف
deltoid



يتكون الكتف من 3 أجزاء، وتختلف وظيفة كل جزء
الجزء الامامي: وظيفته رفع الاكتاف للامام والاعلى (يتفعل بشكل كافي في تمارين الدفع ولا داعي لعزله)
الجزء الجانبي: تبعيد ورفع الاكتاف جانب الجسم، يستهدف في تمرين الرفرفة الجانبية
الجزء الخلفي: تدوير الكتف وتمديده خلف الجسم،(يتفعل بشكل كافي في تمارين السحب ولا داعي لعزله باستمرار)

04 العضلة ذات الرأسين الثنائية
piceps




وظيفتها: ثني مفصل المرفق، وتنقسم إلى رأسين
طريقة استهدافها:
الرأس الطويل: يستهدف في التمارين التي تجعل مرفقك خلف جسمك
الرأس القصير: يستهدف في التمارين التي تجعل مرفقـك أمام جسمك

05 العضلة الثلاثية الرؤوس
triceps




وظيفتها:فرد مفصل المرفق، وتنقسم إلى ثلاثة رؤوس
طريقة استهدافها:
الرأس القصير: يستهدف عن طريق فرد المرفق بالسحب للاسفل
الرأس الطويل: يستهدف عن طريق فرد المرفق ويدك فوق رأسك
الرأس الجانبي: لا داعي لعزله

06 الفخذ الامامي
quadriceps




وظيفته:فرد مفصل الركبة
طريقة استهدافه: أي تمرين يحتوي فرد لمفصل الركبة

07 الفخذ الخلفي
hamstrings




وظيفته:ثني مفصل الركبة ودوران الحوض
طريقة استهدافه: أي تمرين يحتوي دوران للحوض أو ثني للركبة

08 البطات
calves



وظيفته:رفع الكاحل للاعلى، تتكون من رأسين
طريقة استهدافها: أي تمرين رفع للكاحل في وضعية الجلوس لاستهداف رأس soleus و الوقوف لاستهداف رأسgastrocnemi

09 المؤخرة



وظيفته:تمدد ودوران الورك، وتتكون من 3 أجزاء
المؤخرة الكبيرة Glute Maximum
تستهدف في تمارين ثني / تمدد الورك
المؤخرة الجانبية الصغيرة Glute Minimus
تستهدف عن طريق دفع القدم للجانب تماما ولا داعي لعزلها أبدًا
المؤخرة الجانبية Glute Medius
تستهدف عن طريق دفع القدم للخلف باتجاه الخارج بنفس مسار الالياف العضلية



2.4

اساسيات تصميم الجدول الرياضي

RAWAN
LIFTER

أساسيات تصميم الجدول الرياضي

الجدولة عالم واسع، وأساليب مختلفة، لن أدخل في التفاصيل العميقة هنا فلا داعي لذلك، سأعرض لك أساسيات الجدولة وتذكر لا يوجد جدول مثالي، تطبيقك للاساسيات واحتواء جدولك على جميع أنماط الحركة الاساسيه للبناء يضمن لك تطور ممتاز، ففي كل الاحوال الاساسيات أفضل من العشوائية.كما ذكرنا في أساسيات البناء العضلي أن عدد الجولات الموصى بها من 10 -20 جولة أسبوعيًا لكل مجموعة عضلية، من المحتمل أن تتساءل كم سيستغرق مني وقت حتى أستطيع تمرين كل عضلة في جسمي في نطاق التوصيات؟ ولكن، في سياق التمرين للبناء العضلي لدينا نوعين من التمارين

تمارين مركبة

تمارين تفعل أكثر من عضلة، وتحرك أكثر من مفصل وبالتالي قوتك في هذا التمرين ستصبح أعلى، تتميز بأنها تختصر الوقت

تمارين العزل

تمارين تفعل عضلة واحدة، وتحرك مفصل واحد، نقوم بعزل العضلات الاضعف أو التي نرغب في تطويرها بشكل خاص

لا أستطيع ان أحصرك في تمارين محددة، ولكن سأوضح لك الأساس الذي تُبنى عليه الجداول التدريبية

في البناء العضلي لدينا أنماط حركة أساسية للتمارين المركبة، وتمارين عزل لعضلات محددة، أسفل كل نمط تندرج عدة تمارين مركبة

أنماط الحركة للتمارين المركبة في الجزء العلوي:

دفع أفقي | دفع عمودي | سحب أفقي | سحب عمودي

تمارين عزل الجزء العلوي

- تمارين عزل الاكتاف الجانبية (لا تتفعل بشكل كافي في التمارين المركبة مثل بقية أجزاء الكتف)
- تمارين عزل للباي
- تمارين عزل للتراي
- تمارين عزل للساعد اختياري
- تمارين عزل للترابيس اختياري

أنماط الحركة للتمارين المركبة في الجزء السفلي:

تمرين نمط الديدلفت | تمرين نمط السكوات | تمرين سكوات بقدم واحدة

تمارين عزل الجزء السفلي

- تمارين عزل الفخذ الامامي
- تمارين عزل الفخذ الخلفي
- تمارين عزل المؤخرة
- تمارين عزل البطات

هل يجب أن يتضمن جدولك الرياضي كل هذه الحركات في كل يوم تمرين؟

لا، فقط احرص أن تغطي جميع الحركات على مدار الاسبوع
مثال: يوم تمرين بنمط الديدلفت، اليوم الثاني تمرين بنمط السكوات



2.5

مثال لتصميم الجدول

مثال لتصميم جدول

سأعرض لك قوالب مفرغة لترتيب الجدول الرياضي، تستطيع من خلالها تصميم جدولك بالكامل
اختر عدد الايام المناسب لك، اذهب إلى مكتبة التمارين واختر حسب نوع التمرين المطلوب في الجدول

01 | اذا كنت ترغب أن تتمرن 4 أيام لديك خيارين:

علوي \ سفلي

اليوم الاول

- تمرين بنمط سكوات
- تمرين مركب لألرجل
- تمرين عزل أفخاذ خلفية
- تمرين عزل بطات

اليوم الثاني

- سحب عمودي
- دفع عمودي
- تمرين مركب اختياري
- تمرين عزل باي
- تمرين عزل كتف جانب

اليوم الثالث

- تمرين بنمط ديدلفت
- سكوات بقدم واحدة
- تمرين عزل لألرجل
- أفخاذ أمامية
- تمرين عزل - اختياري

اليوم الرابع

- سحب افقي
- دفع افقي
- تمرين مركب اختياري
- تمرين عزل اختياري
- تمرين عزل تراي

مثال لتصميم جدول

فل بدي

اليوم الاول

- تمرين بنمط سكوات أو تمرين مركب لألرجل
- تمرين سحب أفقي
- تمرين عزل الارجل (أفخاذ خلفية)
- تمرين عزل للباي

اليوم الثاني

- تمرين مركب للأرجل
- تمرين دفع أفقي
- تمرين عزل للأرجل (أفخاذ أمامية)
- تمرين عزل للتراي

اليوم الثالث

- تمرين بنمط ديدلفت
- تمرين سحب عمودي
- تمرين عزل للأرجل (بطات)
- تمرين اختياري

اليوم الرابع

- تمرين بنمط سكوات أو تمرين مركب للأرجل (اختر غير اللي اخترته اول يوم)
- تمرين دفع عمودي
- تمرين عزل للأرجل (اختياري)
- تمرين عزل للكتف الجانبي

02| اذا كنت ترغب أن تتمرن 3 أيام :

اليوم الاول	اليوم الثاني	اليوم الثالث
• تمرين بنمط سكوات	• تمرين بنمط الديدلفت	• تمرين بنمط سكوات
• تمرين دفع أفقي	• تمرين دفع عامودي	• تمرين دفع أفقي
• تمرين سحب عامودي	• تمرين سحب افقي	• تمرين سحب عامودي
• تمرين مركب للأرجل	• تمرين مركب للأرجل	• تمرين مركب للأرجل
• عزل اختياري	• عزل أكتاف جانبية	• عزل اختياري
• عزل التراي	• عزل باي	• عزل التراي
	• عزل اختياري	

ملاحظة:

اختر تمارين عزل حسب رغبتك، وحاول أن تنوع فيها بحيث يكون عزل اليوم الاول مختلف عن الثاني لاستهداف ألياف عضلية مختلفة، حيث أن الالياف المتفعلة أثناء الانقباض تختلف عن الالياف المتفعلة أثناء الانبساط، والافضل بناء عضلي نرغب في استهداف أكبر قدر ممكن من الالياف العضلية (ليس شرط اساسي، يمكنك تكرار نفس التمرين لان أساس نجاح الخطة هو الاستمرار)

تنبيهات عامـــــة

- احرص الا يكون مجموع الجولات اليومي للعضلة الواحدة أكثر من 8 - 10جولات
- حاول الا تتجاوز 4 جولات للتمرين الواحد
- لا تهمل تسجيل أوزانك حتى تستطيع مراقبة تطورك بشكل صحيح
- احرص أن تتمرن بشدة متوسطة إلى خفيفة في أول أسبوع من جدولك
- احرص على اضافة تمارين لتقوية الجذع مثل البلانك مرة واحدة في االسبوع
- بالنسبة لعضلات البطن، ال داعي لعزلها فهي تتفعل بشكل كافي في التمارين المركبة، ولكن إذا كان لديك رغبة يمكنك أن تضيف 1-3 تمارين في االسبوع



2.6

حساب الجولات وتحديد التكرارات

RAWAN
LIFTER

حساب الجولات وتحديد التكرارات

سأشرح الان طريقة حساب الجولات لتطبقها على جدولك الذي اخترته من الموضوع السابق، اذهب إلى مكتبة التمارين في نهاية الكتيب، ستجد أسفل كل نمط حركة العضلات المستهدفة في التمرين أحسب لكل عضلة جولة واحدة سواء كانت عضلة أساسية أو مساعدة، لا تتقيد بالجدول السابق تماما ولا تتردد بإضافة/حذف تمرين حتى تصل إلى عدد جولات مناسب، احرص أن تكون قريب من التوصيات وليس شرطا أن تصل إلى 10 مباشرة

كمبتدئ لم يسبق له التمرين

أنصح أن تبدأ ب 6 جولات للعضلة اسبوعيًا لأول 3-4 أسابيع إلى أن تتكيف قليلا على التمرين ثم ارفعها إلى 8-10 جولات

كمبتدئ يتمرن منذ فترة

أنصح أن تبدأ بـ 8 -10 مباشرة وتزيد عند الحاجة

مثال حساب الجولات :

3 جولات بنش بريس

ماهو نمط الحركة في هذا التمرين؟ دفع أفقي
ماهي العضلات المستهدفة في الدفع الافقي؟ (راجع مكتبة التمارين)
صدر - كتف أمامي - ترايسبس
إذا سأحسب 3 جولات للصدر و 3 للكتف الامامي و3 للتراي في مجموع الجولات الاسبوعيه لكل عضلة

التكرارات

جميع التكرارات من 5-30 تكرار تبني عضل بشرط أن تكون قريبة من الفشل العضلي، ولكن التكرارات العالية (أكثر من 20) ليست أفضل خيار حيث أنها أصعب بالاستشفاء وتسبب اجهاد عصبي أعلى والاجهاد العصبي العالي يحد من تفعيل الالياف العضلية بشكل كافي

نطاق التكرارات يحدد حسب الهدف ونوع التمرين

بهدف القوة :1-5
بهدف البناء: 5-30 (ينصح بأن تكون في نطاق 6-12 أغلب الوقت)

في التمارين المركبة

أنصح بـ 6-8 أغلب الوقت

في التمارين العزل

أنصح بـ 8-12 أغلب الوقت



RAWAN
LIFTER

الباورليفتنق

أولا: يجب ان نوضح الفرق بين الباورليفتنق وكمال الاجسام

كمال الاجسام

يهدف لاعبها إلى أقصى بناء عضلي ويهتم بجمالية شكل الجسم، لا تشترط تمارين محددة، يتمرن اللاعب بجدول يهدف للبناء العضلي طوال السنة

الباورليفتنق

يهتم لاعبها بتطوير مهارة القوة ورفع أعلى وزن ممكن لعدة واحدة في الرفعات الثلاث ، تشترط تمارين محددة، يتنقل اللاعب بين فترة لبناء كتلة عضلية وفترة لبناء القوة على مدار السنة

جدولة الباورليفتنق

كما ذكرت سابقًا أن لاعب القوة يتنقل بين 3 مراحل على مدار السنة وهي كالاتي:

01 | فترة بناء الكتلة العضلية

يحتاج لاعب القوة إلى كتلة عضلية أكبر ليصبح أقوى، ولكن لا يستطيع الوصول لحجم تدريبي محفز للبناء من خلال الرفعات الثلاث فقط حيث أنها مجهدة وغير مثالية للبناء

في فترة البناء ستكون الأولوية للبناء، يكون الحجم التدريبي عالي والشدة متوسطة إلى منخفضة بنطاق تكرارات متوسط، قد تصل هذه المرحلة إلى سنة للمبتدئ

عدد الجولات للرفعات في هذه المرحلة:
السكوات : 5 -16 أسبوعيًا
البنش: 6-20 أسبوعيًا
الديدلفت :4-14 أسبوعيًا
الشدة للرفعات :RPE 6-7
ابدأ بالحد الادنى وأضف عند الحاجة

02 | فترة بناء القوة

يجب على اللاعب تطوير مهارة القوة من خلال ممارسة الرفعات بشدة أعلى ونطاق تكرارات أقل ليتعلم كيفية تفعيل أكبر قدر ممكن من الالياف العضلية في رفعة واحدة

سيكون الحجم التدريبي هنا أقل بسبب زيادة الشدة

عدد الجولات للرفعات في هذه المرحلة:

السكوات : 3 -12 أسبوعيًا

البنش: 5-16 أسبوعيًا

الديدلفت :3-10 أسبوعيًا

الشدة للرفعات: RPE 7-8

03 | فترة تجهيز البطولة

إذا كان اللاعب منافس وليس هاوي، يتم تقليل الحجم التدريبي وزيادة الشدة لاعلى مستوى ليصبح الالعب في أقوى حالاته

سيكون الحجم التدريبي هنا أقل من المرحلة السابقة بسبب زيادة الشدة

عدد الجولات الرفعات في هذه المرحلة:

السكوات : 2 -9 أسبوعيًا

البنش: 4-12 أسبوعيًا

الديدلفت :1-7 أسبوعيًا

الشدة للرفعات: Rpe 9-10



2.8

الزيادة التدريجية

RAWAN
LIFTER

الزيادة التدريجية

هي زيادة الحمل من أسبوع/ شهر إلى الاخر عن طريق زيادة الحجم التدريبي
إذا لم تضع حمل إضافي على جسمك كل فترة لن يتطور لعدم وجود محفز
تنويه :
كل ما تطور مستواك ستصبح الزيادة التدريجية أصعب و أبطئ، لذلك تذكر التطور في التمرين لا يقتصر على زيادة الاوزان والتكرارات، تحسن التكنيك والتحكم بالوزن وقلة فترة الراحة يعتبر تطور أيضا!

طرق تطبيق الزيادة التدريجية

كما ذكرنا سابقًا أن الحجم التدريبي يتكون من: عدد الجولات X الاوزان X التكرارات
لذلك أي زيادة في أحد هذه العناصر يعتبر زيادة في الحجم التدريبي = زيادة تدريجية

اولاً: الزيادة بالوزن

ستكون الزيادة التدريجية هنا عن طريق زيادة الوزن، تعتبر أفضل طريقة لجميع المستويات وتستخدم غالبًا في التمارين المركبة

مثال:
إذا كان نطاق التكرارات الخاص بك 8-10

ابدأ بوزن يجعلك تنهي الجولة بصعوبة في 8 تكرارات، وفي كل مره تحدى نفسك أنك ستتجاوز 8 تكرارات، استمر حتى يتطور مستواك وتصل إلى 9 تكرارات، ثم 10 تكرارات حتى تصبح ال 10 تكرارات سهلة، جرب هنا زيادة الوزن

طرق تطبيق الزيادة التدريجية

ثانياً: الزيادة بالتكرارات

ستكون الزيادة التدريجية هنا عن طريق زيادة التكرارات، تستخدم غالبًا في تمارين العزل

تعقيبًا على المثال السابق؛ بعد أن وصلت إلى 10 تكرارات وقمت بزيادة الوزن انظر هل استطعت تطبيق 8 تكرارات أو أيًا كان الحد الادنى في نطاق التكرارات الخاص بك؟
إذا استطعت ذلك ممتاز، أكمل وتدرج في زيادة التكرارات إلى أن تصل إلى الحد الاعلى.

ماذا لو لم تستطيع تطبيق الحد الادنى في الوزن الجديد وقمت بأداء 4 تكرارات؟
(تتعرض النساء لهذه الحالة أكثر من الرجال بسبب أنهن أقوى في التحمل
وزيادة التكرارات أكثر من زيادة الوزن) ارجع إلى الوزن الاخف (السابق) وقم بزيادة التكرارات حتى لو تجاوزت الحد الاعلى .المهم لا تتجاوز 20 تكرار أغلب الوقت

ثالثاً: الزيادة بالجولات

هي الزيادة في عدد الجولات على مدار الخطة، تبدأ برنامجك بثلاث جولات لكل تمرين وتتدرج في الزيادة إلى أن تصل إلى 5 جولات مع زيادة الاوزان ثم تبدأ خطة جديدة بثلاث جولات لكل تمرين وتعيد نفس الطريقة

تستخدم غالبًا للمحترفين في حالات معينة، ولا أنصح بها



2.10

الاستشفاء

RAWAN
LIFTER

الاستشفاء

هي عملية يقوم بها جسمك لصالح الانسجة العضلية التي تم اتلافها بعد جهد رياضي، وتتطلب ظروف معينة مثل الراحة الكافية، النوم الكافي، التغذية الكافية، حجم تدريبي مناسب، الاستشفاء يوازي أهمية التمرين، لن تتطور إذا لم تستشف بشكل جيد، حصر الاستشفاء بساعات معينة مثل أن الارجل تتطلب 48 ساعة للاستشفاء خرافة، جسمك يستشفي من حجم تدريبي محدد وليس ساعات محدده

مثال:
إذا كانت عدد جولات الارجل في جدولك 12 جولة اسبوعيًا، وهذا العدد يدعم استشفاءك، تستطيع أن توزع هذا العدد على 4 أيام وتمرن عضلات الارجل 4 مرات أسبوعيًا بفاصل زمني أقل من 48 ساعة أو تستطيع تقسيمه إلى يومين وتمرن عضلات الارجل مرتين أسبوعيًا بفاصل زمني يساوي 48 ساعة في كلا الحالتين ستستشفي لان الحجم وتوزيع الجهد يدعم استشفاءك، وليس لأن الجسم استغرق وقت للاستشفاء

أهم العوامل المؤثرة في الاستشفاء

01 | الحجم التدريبي

يجب أن تكون عدد جولاتك الأسبوعية تكافئ قدرتك على الاستشفاء، قد يتطلب أن تقلل حجمك التدريبي إذا لاحظت تراجع في الاداء من يوم إلى آخر، تعاني من الم مفاصل واجهاد عصبي عالي، اضطراب في مستوى الشهية وجودة النوم وانخفاض حماسك للتمرين

02 جودة النوم

سيتأثر استشفاءك وعملية تخليق البروتين (أساس البناء العضلي) إذا لم تكن جودة نومك بالمستوى المطلوب، احرص على تطبيق النصائح التالية للحصول على جودة نوم كافية:

توقف عن تناول الكافين قبل موعد نومك ب 6 ساعات على الاقل، الكافيين منبه وحتى لو "تعود" جسمك عليه وتستطيع النوم بعد تناوله لن تنام بالجودة المطلوب""

ثبت موعد نومك بمرونة ساعتين كحد أقصى
ولا تدخل إلى فراشك إلا وقت النوم

توقف عن استخدام الأجهزه قبل النوم بنصف ساعة على الاقل او استخدم نظام النايت شيفت لان الأشعة الزرقاء تؤثر على جودة النوم. جرب أن تشرب مشروبات مهدئة للأعصاب قبل موعد نومك بساعة، خفف الإضاءة واضبط درجة الحرارة وابتعد عن عوامل التوتر

03 التغذية الكافية

تأكد أن تتناول سعرات كافية حتى لا يتأثر استشفاءك، التغذية الكافية أساسية للاستشفاء، في حال كنت في عجز سعرات قد تتأثر جودة نومك قليلاً لذلك احرص الا تتجاوز 30٪ من عجز السعرات أغلب الوقت

04 تقليل التوتر وضغوطات الحياة

جسمك لا يميز بين توتر التمرين وتوتر الحياة، إذا كنت تشعر بتوتر في فترة ما مثل فترة الامتحانات وغيرها ولاحظت تراجع في ادائك لا بأس أن تقلل الحجم التدريبي مؤقتًا (ديلود)، وأنصح بمراجعة مختص في حال كان توترك عالي دون أسباب واضحة



2.12

الديلود

RAWAN
LIFTER

الديلود

هو أسبوع تخفيف الحمل عن طريق تخفيف الحجم التدريبي لتقليل الاجهاد
هناك نوعين من الديلود

01 | ديلود تقليدي

ويتم تحديده من بداية الخطة
مثال: خطة تدريبية لاربع أسابيع ثم الاسبوع الخامس ديلود ثم خطة تدريبية جديدة

ستلتزم بالديلود هنا حسب خطتك

02 | ديلود عند الحاجة

ستطبقه عند ملاحظة أحد الاعراض التالية:
- إجهاد عالي، انخفاض حماسك للتمرين
- تراجع الاداء أو عدم التطور لفترة أكثر من 4 أسابيع
- آلام في المفاصل

لا يوجد مدة معينة ويعود ذلك إلى مستواك، فالمبتدئ يحتاج ديلود بعد فترة التزام أطول من المتوسط والمتقدم، كلما تطور مستواك ستحتاج إلى فترات ديلود أكثر

كيف يتم تطبيقة؟

كما ذكرت سابقًا أن الحجم التدريبي عبارة عن: عدد جولاتX اوزان X تكرار
بالتالي أي تقليل في أحد العوامل السابقة يعتبر ديلود
تستطيع تطبيق الديلود من خلال :
- تقليل عدد جولاتك إلى النصف تقريبًا مع الحفاظ على نفس الشدة واألوزان
- تقليل أوزانك إلى النصف تقريبًا مع الحفاظ على نفس الشدة وعدد الجولات
- تخفيض مستوى الشدة مع الحفاظ على نفس الاوزان وعدد التكرارات

يمكنك الدمج بينهم، ويمكنك تطبيق ديلود لتمرين واحد فقط إذا لاحظت تراجع في ادائك (تستخدم هذه الطريقة كثيراً في الباورليفتنق)



2.13

الحجم التدريبي

RAWAN
LIFTER

الحجم التدريبي

كيف ومتى أعدل الحجم التدريبي؟

زيادة الحجم التدريبي

كمبتدئ ابدأ بالحد الادنى كما ذكرت، وراقب تطور جسمك على مدار 6 أشهر، أضف جولة أو جولتين للعضلات التي تشعر أنها لم تتطور بشكل كافي أو عضلات ترغب في زيادة التركيز عليها واستمر على الخطة مجدًدا، إذا لم تكن مبتدئ يمكنك زيادة عدد الجولات في مدة أقل من 6 أشهر، قد تتراوح بين 1-3 شهر حسب المستوى

تقليل الحجم التدريبي

بعد زيادة الحجم التدريبي، أول أسبوعين إلى ثلاثة من أي جدول رياضي ستكون الآلام عالية لذلك لا نستطيع أن نحكم على جودة الخطة، في حال استمرت هذه الآلام ثلاثة أسابيع فأكثر (آلام عالية تعيق تطورك و آدائك في التمرين) قلل جولة إلى جولتين وراقب ردة فعل جسمك

ملاحظة

أحيانًا قد يكون الاجهاد ليس من الحجم التدريبي، بل من شدة التمرين إذا كنت تتمرن للفشل في بعض التمارين أحذف جولات الفشل وراقب ردة فعل جسمك إذا لم يتغير شيء قم بتقليل الحجم التدريبي

فترات الضغط والتوتر العالي

إذا كنت تشعر بضغط في فترات معينة مثل فترة الاختبارات وغيرها، يمكنك تقليل الحجم التدريبي لضمان جودة الاستشفاء وراحة الجهاز العصبي، قلل 1-2 جولة لكل تمرين مؤقتًا لمدة لا تقل عن أسبوع، وارجع إلى الحجم التدريبي السابق عندما تكون مستعد (ديلود)

بعد الوصول الى هدفك

إذا وصلت إلى المستوى الذي ترغب فيه ولا تريد أن تتطور أكثر من ناحية البناء لعضلة معينة أو كل عضلات جسمك، قلل الحجم التدريبي إلى ثلث الحجم الحالي. **بمعنى**: إذا كنت تتمرن 9 جولات في الاسبوع لعضلة الصدر، وترغب في تثبيت النتائج ، قللها إلى الثلث.أي 9 قسمة 3 = 3 جولات أسبوعيا للمحافظة



2.14

الاحماء والاطالات

RAWAN
LIFTER

الاحماء والاطالات

الاحماء قبل التمرين ينقسم إلى نوعين:

احماء عام:	احماء مخصص:
5-10 دقايق كارديو منخفض الشدة - اختياري	الزامي تحديدًا إذا كان مستواك متوسط / متقدم

كل ما كانت أوزانك أعلى، ستحتاج جولات احماء أكثر

كقاعدة عامة:

ابدأ تمرينك الاول المركب بـ 20 ٪من وزنك الاساسي ثم 50 ٪ثم70 ٪ثم ابدأ جولتك الاساسيه (قد لا تحتاج سوا جولة واحده، وقد تحتاج أكثر من 3 جولات، وذلك يعتمد على مستواك، (إذا كنت متدرب عندي لا تقلق سأقوم بإرشادك لعدد جولات الاحماء المناسبة لمستواك) ثم انتقل لتمرينك المركب الثاني؛ اسأل نفسك:هل التمرين سيفعل نفس العضلات في التمرين الاول؟

اذا كان الجواب نعم : لا داعي للاحماء ، تستطيع الاكتفاء بجولة واحده لتجربة الوزن فقط
اذا كان الجواب لا : طبق طريقة الاحماء نفسها مرة اخرى

وهكذا على جميع التمارين؛ في الغالب آخر 2-3
تمارين لن تحتاج الى احماء الا إذا كان جدولك body full

الإطالات الديناميكية

ليست اجبارية وليس هناك توصيات في هذا الموضوع، يمكنك تطبيقها قبل تمرينك إذا كنت تحبها ولكن لا تبالغ فيها وتهدر وقتك

الإطالات الثابته

علميا لا يوجد دراسات تثبت فعالية الإطالات في تقليل الآلام أو زيادة الاستشفاء ، إذا كنت تحب تطبيقها لا بأس ولكن احرص أن تطبقها بعد التمرين وليس قبله حتى لا تؤثر على ادائك وقوتك



2.15

الكارديو والخطوات


RAWAN
LIFTER

الكارديو والخطوات

الخطوات والكارديو ليست أساسية للجميع، فهي تعتمد على سياق الهدف ولا يمكن تعميم قاعدة واحدة للجميع!

في سياق خسارة الدهون
كما ذكرنا سابقا أن الاساس هو تغذيتك ووجود عجز سعرات في جسمك، يليها زيادة النشاط لرفع معدل الحرق ولم يتم حصر النشاط في سياق معين، يجب عليك فقط أن ترفع معدل حرق جسمك عن طريق النشاط منخفض الشدة سواء كان كارديو أو خطوات

في سياق الصحة
تنص التوصيات للصحة العامة والقلبية على أن يكون الشخص نشيط (6000 خطوة كحد أدنى أو 75- 150 دقيقة كارديو خلال الاسبوع وأن يمارس تمارين المقاومة)
قد تتفوق الخطوات على الكارديو في أنها لا تتطلب مكان/زمان معين، لا تؤثر على الاستشفاء ، غير مملة للبعض، سهلة التتبع والتعديل (تستطيع أن تدمج بينهما، بحيث يكون جزء من خطواتك على جهاز كارديو إذا كنت تحب ذلك)



2.16

أسئلة شائعة

RAWAN
LIFTER

أسئلة شائعة

لا أشعر بالعضلة المستهدفة اثناء التمرين؟

كمبتدئ لا يمكنك الاعتماد على الشعور بالعضلة لعدم خبرتك الكافية بعلم الحركة، تأكد أنك تطبق الحركة بطريقة صحيحة ومدى حركي صحيح

لماذا لا يمكنني الاعتماد على شعوري بالتمرين؟

لانك لا تستطيع تمييز العضلة المستهدفة بدقة، قد تبالغ بالمدى الحركي أو تطبق التمرين بطريقة خاطئة لمجرد أنك تشعر بالتفعيل، لكنك بالواقع قدتكون فعلت عضلة أخرى/ ضغطت على المفاصل

ارغب في شد جسمي دون بناء عضل؟

لا يمكنك، **الشد = عضل**
حين اذكر العضل، لا أعني بذلك "ضخامة" تستطيعين أن تبنين كتلة عضلية تحسن من تركيبة جسمك ثم تخفضين الحجم التدريبي إلى المحافظة بمجرد الوصول إلى نتائجك

كم يجب أن احرق سعرات في تمارين المقاومة حتى أرى نتيجة؟

لا يوجد رقم محدد، حيث ان جودة تمارين المقاومة لا تقاس بكمية الحرق، بل بمقدار التوتر الميكانيكي على العضلات ،لاتراقب ساعتك وتقيم تمرينك على أساس الرقم الذي يظهر لك لانه في كل الاحوال غير دقيق اصلاً، ركز على شدة تمرينك وصعوبة الجولات فقط

هل يمكني التركيز على منطقة معينة في البناء العضلي دون باقي المناطق؟

نعم، على عكس خسارة الدهون فالبناء العضلي عملية محلية ، نستطيع استهداف أي عضلة عن طريق جعلها تقوم بوظيفتها

أسئلة شائعة

هل استطيع حرق دهون منطقة معينة اذا قمت بتمارين تستهدفها؟

لا، جسمك يستمد الطاقة من دهون جسمك ككل في عجز السعرات، وتحريكك لقدمك أو ذراعك لا يعني أنك تستهدف دهونها، بل تستهدف العضلة التي تقوم بالحركة

هل يجب أن اثبت ايام التمرين والراحة؟

لا، وزع ايام راحتك حسب التزاماتك الاسبوعية

هل يجب ان أتمرن صباحا او في بداية اليوم؟

لا، تمرن في الوقت الذي تشعر أنك مستعد فيه

أنا لدي زيادة في الوزن، هل يجب أن التزم بكارديو شهر كامل ثم ابدأ بممارسة المقاومة ؟

لا، أنصح أن تبدأ مقاومة من أول يوم

ماهو أفضل حذاء لتمارين المقاومة؟

الاحذية الفلات عموما مناسبة لانها تدعم التوازن، تستطيع أن تتمرن بدون حذاء

عمري أقل من 18، هل أستطيع ممارسة المقاومة؟

نعم، أكدت البحوث العلمية بالسماح للاطفال والمراهقين بممارسة المقاومة

أسئلة شائعة

يدي / قدمي اليسرى اقوى من اليمنى (او العكس) ماذا افعل ؟

طبيعي، أضف تمارين فردية إلى جدولك وابدأ بيدك الاضعف ، طبق تكرارات حتى تصل الى الاجهاد العضلي ثم طبق التكرارات نفسها لليد/ القدم الاقوى

هل يجب أن أطبق اطالات او تهدئة بعد التمرين؟

لا، وليس لها تأثير على الاستشفاء أو تقليل الالم، ولكن إذا كنت تستمتع بأداءها لا بأس

جدولي يتضمن كارديو، هل اطبقه بعد المقاومة او قبل ؟

يفضل بعد، حتى لا يؤثر على ادائك في التمرين

انتهي من تمريني دون ان اشعر بحرقة في العضلة او اجهاد عام، هل ذلك يعني اني لن ارى نتائج ؟

لا، الالم بعد التمرين ليس مقياس لفعالية التمرين حيث أن جهازك العصبي يتكيف علي الجهد ويحسن من عملية الاستشفاء، تذكر أن أساس البناء العضلي هو التوتر الميكانيكي لذا احرص أن تنهي جولاتك بصعوبة فقط

متى يجب أن اقوم بتغيير تماريني وجدولي حتى لا يتعود جسمي وتتوقف النتائج ؟

الجسم لا يتعود على الحركة، بل على الشدة، لذا احرص على تطبيق الزيادة التدريجية.
الممارسة = اتقان، إذا قمت بتغيير جدولك بشكل عشوائي ومتكرر لن تتقن التمارين، ولن تعرف مستوى تطورك وهل طبقت الزيادة التدريجية؟ حيث أن التمارين اختلفت، واوزانك اختلفت وليس لديك مرجع لقياس التطور



صحة المرأه الرياضية



3.1


الدورة الشهرية

RAWAN
LIFTER

صحة المرأه الرياضيه

تمر الانثى بتقلبات هرمونية على مدار الشهر مما ينعكس عليها بتأثيرات مختلفة سأتطرق في هذا الفصل إلى كل ما يخص صحة المرأة وتحديدًا الرياضية وكيف تتعاطف مع نفسها وتتعامل مع هذه التغييرات بوعي تام

الدورة الشهرية



الدورة الشهرية: هي التغييرات الطبيعية التي تحدث للانثى شهريًا، تختلف مدتها من أنثى إلى أخرى، ولكنها في الغالب تصل إلى 28 يوماً تقريبًا، وقد تتراوح بين 20 أو 40 يوماً، حيث أن أول أيام الحيض هو أول يوم من الدورة الشهرية، وتنتهي الدورة عند بداية الحيض التالي



3.2

متلازمـــــة
مـــا قبل الدورة

متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

تبدأ الانثى بملاحظة بعض الاعراض والتغييرات النفسية والجسدية قبل الدورة بـ 8-10 أيام بسبب الهبوط المفاجئ في مستويات البروجسترون والاستروجين، تختلف حدتها من أنثى إلى أخرى وتنتهي بمجرد نزول الدورة بـ 1-3 أيام، ومنها:

01 | صداع

02 | تقلصات

03 | الم في الثدي

04 | قلق وتوتر وصعوبة تركيز

05 | الم في الظهر والورك

06 | احتباس السوائل وانتفاخ البطن

07 | حساسية او شعور بالحزن

08 | اضطرابات في النوم



3.3

تأثير الدورة الشهرية على المرأه الرياضية

RAWAN
LIFTER

تأثير الدورة على الطاقة والاداء

يتأثر جسم الانثى نتيجة تقلب مستوى الهرمونات على مدار الشهر، علميًا تم تقسيم الدورة الشهرية إلى 4 مراحل، ولكن سأقوم بتقسيمها إلى مرحلتين لتبسط المعلومة وتسهيل مراقبة الاداء على مدار الشهر:

01 | المرحلة الاولى

من الحيض إلى نهاية أيام التبويض؛ يرتفع هرمون الاستروجين إلى أعلى مستوياته مما يعزز من الاستشفاء العضلي ويقلل من تكسير البروتين ويزيد من الطاقة وجودة الاداء، تعتبر فترة ذهبية لتحطيم الارقام القياسية والبناء العضلي. قد تشعرين بأن قوتك أعلى وادائك افضل

02 | المرحلة الثانية

فترة ما بعد التبويض إلى مرحلة الحيض القادمة (المرحلة الاولى) يبدأ الاستروجين بالانخفاض تدريجيا و يرتفع البروجسترون إلى أن يصل إلى أعلى مستوياته قبل نزول الدورة القادمة، والذي بدوره يقلل من الاستشفاء العضلي ويقلل الاداء الرياضي ويزيد الخمول، قد تبدأين بملاحظة أعراض ما قبل الدورة وقد تشعرين بأن أوزانك المعتادة أصبحت ثقيلة، وهنا تأتي فائدة استخدام مقاييس شدة التمرين التي ذكرتها سابقا، تستطيعين تقليل أوزانك ورفع التكرارات حتى تصلين إلى مستوى الشدة المطلوب.

على الرغم من أن المعلومات السابقة مثبتة علميا بدراسات ولكن ليس بالضرورة أن تكون ردة فعل جسمك مطابقة لما ذكر، ردة فعل جسم كل أنثى تختلف عن الاخرى وقد تتفاوت شدة الاعراض من شهر لاخر ، لذلك أنصح بمراقبة مؤشرات جسمك طوال الشهر مع تسجيل الملاحظات على الطاقة و الاداء ، ليصبح لديك تصور كافي عن أسباب تفاوت مستويات الطاقة من أسبوع الى آخر



3.4

تأثير الدورة الشهرية على الشهية

RAWAN
LIFTER

تأثير الدورة على الشهية


تضطرب الشهية مع انخفاض هرمون الاستروجين مما يؤدي إلى جوع حقيقي أو شهية عالية لتناول أصناف معينة، تنقسم النساء إلى جزئين

01 | شهية عالية اثناء الدورة

أثناء الدورة يزداد الجوع بسبب زيادة حرق الجسم نتيجة تقلصات الرحم حيث أن جسمك يقوم بتكسير الانسجة لاعادة اصلاحها وذلك يتطلب المزيد من الطاقة، إذا كنتي تشعرين بالجوع فعلاً أنصح بإضافة 300/150سعرة واحرصي على أن تكون مغذية، إذا كنتي تشعرين بشهية لاصناف معينة (حالي أو مالح) لا بأس، اكبتي هذا الشعور من خلال موازنة نظامك الغذائي (إذا مشتهيه حالي افطري بانكيك بروتين مثلا شوفان مع تشوكلت وفاكهة، والخ)

02 | غثيان وشهية منخفظة اثناء الدورة

لا تهملي تغذيتك أثناء الدورة فجسمك في هذا الوقت في أشد الحاجة للغذاء وقلة السعرات تزيد من الارهاق ، انصح باللجوء إلى المشروبات والاطعمه المنخفضة بالكثافة لتجنب الشعور بالغثيان وتغذية الجسم بالوقت نفسه



3.5

انقطاع الدورة
اسبابها وطرق علاجها

RAWAN
LIFTER

انقطاع الدورة اسبابها وعلاجها

تنويه: أنا هنا أتحدث عن الاسباب المتعلقة بالتغذية والرياضة كمدربة، قد يكون هناك أسباب صحية أجهلها وليست من اختصاصي
في سياق الرياضة والتغذية يحدث انقطاع الدورة لعدة أسباب، سأتطرق للاسباب و طرق العلاج حسب كل سبب

أسباب انقطاع الدورة الشهرية

01 | نقص الطاقة المتاحة

يحدث نقص الطاقة المتاحة عند وجود فجوة كبيرة بين مستوى النشاط وكمية السعرات وتحدث هذه الفجوة بطريقتين:

نشاط عالي

نشاط فوق قدرة جسمك على التحمل مع عدم اعطاء الجسم حاجته من السعرات مقابل هذا النشاط العالي = توتر عالي

سعرات منخفضة

عدم اعطاء الجسم حاجته من السعرات الحرارية للقيام بالوظائف الحيوية

بناءاً على ذلك، جسمك الان لا يملك طاقة كافية للقيام بالعمليات الحيوية الاساسية فلن يعطي الاولوية لعملية الخصوبة لعدم وجود طاقة كافية لاحداث عملية التبويض

عدم وجود تبويض = عدم وجود دورة شهرية أو حمل
حيث أن جسمك الان بيئة غير مناسبة للحمل

02 | التوتر العالي

يحدث التوتر العالي على الجسم بسبب أمرين:

- توتر عالي بسبب نقص الطاقة المتاحة (كما ذكرت سابقًا النشاط العالي ونقص الطاقة عموما مصدر توتر للجسم)

- توتر عالي بسبب أمور حياتيه أو ضغوطات أو صدمات نفسية
التوتر العالي يرفع هرمون الكورتيزول مما يسبب خلل في هرمون الملوتن الذي يفرز من الغدة الوطائية النخامية ويلعب دوراً أساسيًا في الخصوبة وعملية التبويض لدى الاناث.

03 | قلة نسبة الدهون

يحتاج جسم الانثى نسبة دهون أساسية أعلى من الذكر، حيث تتراوح بين(20%-30%) انخفاض نسبة الدهون عن هذه النسبة يؤدي الى خلل في افراز هرمون اللبتين المسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية

ملاحظة:
لا يوجد نسبة دهون محددة تقطع الدورة، قد تنقطع الدورة عند أنثى بنسبة دهون 23 ٪وأخرى عند نسبة دهون 19٪ النسبةالمثالية هي التي لا تسبب توتر عالي على جسمك ولا ترهق جسمك أو تؤثر على طاقتك ونفسيتك



3.6

طرق ومدة استرجاع الدورة

طرق ومدة استرجاع الدورة الشهرية

نستطيع استرجاع الدورة من خلال معرفة سببها
وتعتمد مدة استرجاعها على مدة انقطاعها، كل ما كانت المدة اقصر استطعتي استرجاعها بمدة اقل

اذا كان السبب هو نقص الطاقة المتاحة

- قللي نشاطك إلى نشاط منطقي. (10 آلاف خطوة فأقل)
- إذا كان الحجم التدريبي عالي والشدة عالية، قللي الحجم التدريبي وتجنبي الوصول للفشل
- ارفعي سعراتك إلى الثبات(ارجعي إلى موضوع الخروج من الانظمة القاسية)

اذا كان السبب هو التوتر العالي

- إذا كان التوتر بسبب النشاط العالي/ السعرات المنخفضة: طبقي الخطوات السابقة
- إذا كان التوتر بسبب أمور وضغوطات حياتيه: أنصح بالرجوع إلى مختص لتخفيف حدة التوتر
- إذا كان التوتر بسبب انخفاض نسبة الدهون: ارفعي سعراتك فوق الثبات، يجب رفع نسبة الدهون لاعادة افراز هرمون اللبتين وتنظيم الدورة

تأثير انقطاع الدورة على صحة الانثى

الدورة الشهرية ليست مرتبطة بالصحة الانجابيه فقط، بل مرتبطة بصحة الانثى ككل، انقطاع الدورة يسبب نقص في المناعة، هشاشة عظام،اكتئاب، احتمال أعلى للاصابة بأمراض القلب
لاتهملي صحتك وبادري بالعلاج إذا كنتي تعانين من انقطاع الدورة



3.7

نصائح عامة للتعامل مع تقلبات الدورة الشهرية

نصائح عامة للتعامل مع تقلبات الدورة الشهرية

- كوني متعاطفة مع نفسك، الامر خارج سيطرتك وجلد الذات والتفكير بالتعويض أمر غير صحي وقد يؤدي بك إلى الاحتراق
- أنصح باستخدام تطبيقات لتتبع الدورة حتى تكوني أكثر وعيًا بمشاعرك وطاقتك على مدار الشهر
- اضيفي تمارين استرخاء وتنفس إلى روتينك تحديدًا أسبوع قبل الدورة
- نامي جيداً واحرصي على أخذ كفايتك من الراحة، جسمك يحتاج إلى المزيد من الراحة والرعاية أثناء هذه الفترة
- لا تتعلقين عاطفيًا بأرقام محددة أثناء التمرين، قللي أوزانك وارفعي التكرارات إذا كنتي بحاجة إلى ذلك
- استخدمي كمادات دافئة ومشروبات ساخنة مهدئة لألعصاب
- مرة أخرى: تعاطفي مع نفسك



3.8

اسئلة شائعة فيما يخص صحة المرأه الرياضية

RAWAN
LIFTER

اسئلة شائعة

هل يمكن ابراز عضالت البطن دون حدوث مشاكل هرمونية؟

نادراً، بروز عضلات البطن يجبرك على نسبة دهون قليلة مما يؤدي إلى خلل في افراز هرمون اللبتين المنظم للدورة الشهرية

شائع في السوشل ميديا صور لاناث بعضلات بطن بارزة هل هذا يعني أن جميعهم يعانون من مشاكل هرمونية

الشائع لا يعني الصحيح، في الاصل قلة نسبة الدهون تسبب خلل هرموني الا في حالات قليلة مثل:

نساء نحيفات جدًا بطبيعتهم

بالتالي عند بناء كتلة عضلية كبيرة تستطيع الوصول لنسبة دهون منخفضة دون ضرر حيث أن هذه النسبة لا تشكل توتر على جسمها، لسنا جميعًا نسخة واحدة، نسبة الدهون المناسبة تختلف من أنثى لاخرى

-نساء بتوزيعة دهون مختلفة

اجسامهم لا تقوم بتخزين الدهون بالبطن، بل بمناطق أخرى، مما يؤدي إلى سرعة ظهور عضلات البطن دون الحاجة إلى نشافة عالية

هل هناك خطر من التمرين أثناء الدورة؟

لا، كما ذكرت سابقًا أنها قد تكون فترة ذهبية لبعض النساء في سياق البناء العضلي، في كل الحالات اسمعي لجسمك، إذا كنتي بحاجة راحة ارتاحي 3 أيام حسب مستوى التعب ولا داعي للقلق، نتيجة أشهر لا تذهب في يوم وليلة

04

مجتمع التمارين

مكتبة التمارين

هنا ستجد امثلة على أشهر التمارين الفعالة، لا تتقيد بها فهي مجرد أمثلة، اسفل كل حركة ستجد ماهي العضلات المستهدفة في التمارين المركبـة حتى تستطيع حساب جولاتك

لتطبيق التمـرين في المنزل: أكتب اسم التمرين بالاضافة إلى at home و اختر حسب الادوات المتوفرة لديك

الجزء السفلي

01 تمرين بنمط السكوات

العضلات المستهدفة: الافخاذ الامامية والمؤخرة

https://www.youtube.com/watch?v=bEv6CCg2BC8
https://www.youtube.com/watch?v=DUWK_gKcRCc
https://www.youtube.com/watch?v=2WzJbFY__Ik
https://www.youtube.com/watch?v=CkFzgR55gho

02 تمرين بنمط الديدلفت

العضلات المستهدفة: الافخاذ الخلفية والمؤخرة

https://www.youtube.com/watch?v=USpmiOk61Ek

03 تمرين مركب للارجل

العضلات المستهدفة: الافخاذ الامامية والمؤخرة

https://www.youtube.com/watch?v=m54_KMCc3ks
https://www.youtube.com/watch?v=UeSqJlXDn8M
https://www.youtube.com/watch?v=xvC10-eCuXs

04 تمرين مركب للارجل

العضلات المستهدفة: الافخاذ الخلفية والمؤخرة

https://www.youtube.com/watch?v=xDmFkJxPzeM
https://www.youtube.com/watch?v=w5QPcMaT_DQ

05 تمارين عزل للافخاذ الامامية

https://www.youtube.com/watch?v=gqLtMXjJnWw
https://www.youtube.com/watch?v=KmYlSxzO4OQ

06 تمارين عزل للافخاذ الخلفية

https://www.youtube.com/watch?v=oFxEDkppbSQ
https://www.youtube.com/watch?v=vl5nUdE9mWM

05 تمارين عزل للمؤخرة

https://www.youtube.com/watch?v=dJa_Nf4zdik
https://www.youtube.com/watch?v=dtlGynVdHYM

06 تمارين عزل للبطات

https://www.youtube.com/watch?v=XdtWVYFVhGU
https://www.youtube.com/watch?v=851QtWPWcJk

الجزء العلوي

01 سحب عمودي (vertical pull)

العضلات المستهدفة: الظهر والاكتاف الخلفية والبايسبس

https://www.youtube.com/watch?v=biymQeJelZw
https://www.youtube.com/watch?v=rigzbHWblIM
https://www.youtube.com/watch?v=slvJTfGxdFo
https://www.youtube.com/watch?v=g6wTsj0sj5s

اذا كان التمرين بفتحة يد واسعة: تحسب جولة للظهر العلوي واالكتاف الخلفية والبايسبس
إذا كان التمرين بفتحة يد ضيقة: تحسب جولة لاتس والباي فقط دون الظهر العلوي

02 | سحب أفقي (horizontal pull)

العضلات المستهدفة: الظهر والاكتاف الخلفية والبايسبس

https://www.youtube.com/watch?v=XF1Jx346GRo
https://www.youtube.com/watch?v=0G3W83dFUeY
https://www.youtube.com/watch?v=H75im9fAUMc

إذا كانت ذراعك قريبة من خصرك اثناء السحب: تحسب جولة للظهر العلوي و الاتس والاكتاف الخلفية ونصف عدد الجولات للبايسبس

إذا كانت ذراعك بعيدة عن خصرك (45-90درجة): تحسب جولة للظهر العلوي والاكتاف الخلفية و نصف عدد الجولات للبايسبس

توضيح: في السحب الافقي لا تتفعل عضلة الباي بشكل كامل، لذلك تحسب نصف عدد الجولات وليس جميعها
مثال : 4 جولات سحب افقي، سأحسب جولتين فقط للبايسبس

ملاحظة :

يمكنك حساب عضلات الظهر كاملة دون تقسيمها إلى ظهر علوي أو جانبي و لكن احرص على التنويع بين السحب االفقي و العمودي، ولكن ضع في
اعتبارك بأن عدد الجولات سيكون أعلى حين تحسب الظهر كـامل دون تفصيل
مثال: 12 جولة ظهر بدال من 6 جوالت ظهر جانبي و 6 جولات ظهر علوي

03 دفع عامودي (vertical push)

العضلات المستهدفة: صدر علوي ،كتف امامي وجانبي

https://www.youtube.com/watch?v=8muG4l-2qzw
https://www.youtube.com/watch?v=pQco0pQDmGI
https://www.youtube.com/watch?v=0G2_XV7slIg

04 دفع أفقي (horizontal push)

العضلات المستهدفة: صدر وأكتاف أمامية وترايسبس

https://www.youtube.com/watch?v=-MAABwVKxok
https://www.youtube.com/watch?v=xphvjGDZeYE

05 تمرين عزل كتف جانبي

https://www.youtube.com/watch?v=vViJPo_-r7E
https://www.youtube.com/watch?v=LdTnsPjbzzU
https://www.youtube.com/watch?v=9hxW71qw6tU

06 تمرين عزل بايسبس

https://www.youtube.com/watch?v=fV9BpknCjGM
https://www.youtube.com/shorts/7pvVbDHt4Oo

07 تمرين عزل ترايسبس

https://www.youtube.com/watch?v=lxB6_fGZlCo
https://youtu.be/VP9Qp72zZ_c

مصادر التعلم

يوتيوب

https://youtube.com/c/PhysiqueDevelopment
https://youtube.com/c/JeffNippard
https://youtube.com/c/MindPumpShow
https://youtube.com/c/N1education

مواقع خبراء

https://n1.training/
https://mennohenselmans.com/
https://sandcresearch.medium.com/

المراجع

-Shoug alkhudair mentorship.
-Mohammed almasoud mentorship.
-N1 training membership.
-menno henselman articles.
-Fat loss forever.
-science and development of muscle hypertrophy.
-the muscle and strength pyramid nutrition

THANK YOU

وصولك إلى هنا يعني اصـــــــرارك و رغبتك الحقيقية في التغيير
أتمنى أن المحتوى عاد عليك بالمنفعة
يسعدني أن تشاركني رأيك ومدى رضاك بالتواصل معي على موقعي

اضغط هنا

او بالتواصل على:
@ rawanlifter
@ rawan.lifter

تم بحمد اللّه
إنّ أصبت فمن اللّه وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

كُتب بواسطة: روان العريني