Nav Coaching
Where Passion Meets Quality

أساسيات التغذية الصحية، مع 25 وصفة محسوبة

دليلك للتغذية

الصحة ليست هدفًا نصل إليه ثم نتوقف،
بل طريقة نعيش بها كل يوم.

إعداد المدرّبة ساره

NAVCOACHING.COM

إشعار حفظ الحقوق وإخلاء المسؤولية

جميع حقوق هذا الكتيّب محفوظة للمؤلفة، المدرّبة ساره (Nav Coaching). لا يحق لحامل النسخة المدفوعة نشرها أو نسخها أو مشاركتها مع غيره بأي شكل، ومن يفعل ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

المعلومات هنا مبنية على مراجع علمية معتمدة وعلى خبرتي العملية، وهي موجّهة للأفراد الأصحاء. لا تغني عن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية المرخّص، خصوصًا في حالات الحمل والرضاعة والأمراض المزمنة، أو عند تناول أدوية، أو قبل البدء بأي مكمّل.

تنبيه

لا تتحمّل المدرّبة مسؤولية فهم المحتوى أو تطبيقه بطريقة غير صحيحة. القيم الغذائية للوصفات تقريبية، وتختلف بحسب العلامة التجارية وطريقة الطبخ.

المقدمة

المراجع العربية الموثوقة في التغذية قليلة، وأغلب ما ينتشر على الإنترنت إما معقّد أو غير دقيق. لهذا كتبت هذا الكتيّب: أساسيات التغذية الصحية بلغة واضحة، تكفي المبتدئ ليبني طريقة أكل ثابتة على أسس علمية.

جمعت فيه ما تعلّمته من العمل مع أكثر من 600 مشترك ومشتركة، ومن الدورات والشهادات التي حصلت عليها في التدريب والتغذية الرياضية. ستجد شرحًا للسعرات والبروتين والدهون والكربوهيدرات، وطريقة لحساب احتياجك وتوزيعه، ونصائح لتحضير الأكل مسبقًا، و25 وصفة جرّبتها وحسبت قيمها.

هدفي أن تفهم ماذا تأكل ولماذا، بحيث تقدر تتصرّف بنفسك سواء كان هدفك خسارة الوزن أو بناء العضل أو المحافظة على صحتك، بدون حرمان وبدون حميات قاسية.

إن كنت من المتدرّبين معي

تواصل معي متى احتجت توضيح أي نقطة. أنصحك بقراءة الكتيّب كاملًا، مع أنك ستتعلّم أغلب هذه المعلومات أثناء التطبيق معي. وتذكّر أن بعض ما هنا قد لا يناسب حالتك تمامًا، فخطتك الشخصية موجودة في ملفك التدريبي.

شكرًا لأنك اخترتني لأكون معك في هذا الطريق.

الفهرس

المقدمة 3

01 الهدف من الكتيّب 7
الهدف · عن المدرّبة

02 أساسيات التغذية 11
التغذية السليمة · الكربوهيدرات · البروتين · الدهون · الفيتامينات والمعادن · الماء والألياف

03 احسب سعراتك ووزّعها 24
معدل الأيض والاحتياج اليومي · السعرات حسب الهدف · توزيع الماكروز · الفروق الفردية · المحافظة على النتائج

04 التخطيط والتحضير المسبق 31
الهدف والظروف · قائمة الأسبوع · الطبخ المسبق والتخزين · السناكات · المرونة · أفكار عملية

05 من المعلومة إلى النتيجة 41
توازن الطاقة · النشاط اليومي · التغذية حول التمرين · التسوّق واختيار الأطعمة

06 **الوصفات** 48
فطور · غداء وعشاء · سناك وحلى

07 **المكمّلات الغذائية** 107
متى تحتاجها · الأنواع الشائعة والجرعات · تحذيرات

08 **أخطاء شائعة** 116
الحميات القاسية · الإفراط في التمرين · الأكل العاطفي

09 **التطبيق والاستمرار** 121
خطة الأسبوع · متابعة التقدّم · كيف تستمر

10 **أسئلة شائعة** 125

11 **الخاتمة والمراجع** 127

01

الفصل الأول

الهدف من الكتيّب

لماذا كتبته، ومن أنا.

1.1 الهدف

أردت مرجعًا واحدًا يجمع المعلومة العلمية مع التطبيق اليومي: ماذا يحتاج جسمك، وكم، وكيف تحوّل ذلك إلى وجبات حقيقية في مطبخك. ستجد شرحًا مختصرًا لكل مفهوم، ثم خطوات عملية وأمثلة محسوبة بالأرقام.

الفكرة ليست أن تتّبع قائمة ممنوعات، بل أن تفهم القاعدة فتختار بنفسك. من يفهم لماذا يأكل بهذه الطريقة يستمر عليها، ومن يتّبع حمية لا يفهمها يتركها عند

أول ظرف.

1.2 عن المدرّبة

بدأت علاقتي بالرياضة مع كرة السلة لاعبةً في فريق الجامعة، ثم صرت أدرّب زميلاتي على أساسيات اللعبة. بعدها دخلت عالم اللياقة وأنا لا أفرّق بين الباي والتراي، فتعلّمت بالقراءة والدورات والتجربة حتى بنيت أسلوبي في التدريب.

1. الخبرة العملية

عملت مدرّبةً شخصية في نادي «بيور جم»، ودرّبت مشتركات بأعمار وأهداف مختلفة: خسارة وزن، وتمرين بعد إصابات الركبة والظهر بالتنسيق مع المختصين، وبناء عضل، وتحسين لياقة عامة. قدّمت قرابة 1800 جلسة تدريب حضوري في سنة واحدة، إضافةً إلى التدريب عن بُعد، وتجاوز عدد من تعاملت معهم 600 مشترك ومشتركة.

2. الشهادات والاعتمادات

- ماجستير في التدريب الرياضي — جامعة ستيرلنق (University of Stirling).
- مدرّبة معتمدة في السجل السعودي لمحترفي اللياقة البدنية (Saudi REPs — Level 4).
- شهادة تغذية رياضية — الجمعية الدولية لعلوم الرياضة (ISSA).
- شهادة المدرّب الشخصي من برنامج الباحث مينو هنسلمانز (Menno Henselmans CPT).
- مدرّب شخصي — المستوى الرابع (NCSF Personal Trainer Level 4).

3. الإنجازات

حصلت على جائزة المدرّب الأول في «بيور جم» على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز الثاني على مستوى المملكة في التدريب الشخصي.

4. طريقتي

أتابع الأبحاث الحديثة في التغذية والتمرين، لكني أطبّقها بما يناسب حياة كل شخص: دوامه ونومه وأكل بيته. وأؤمن أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجسدي، فالخطة الممتازة التي لا تقدر تلتزم بها لا قيمة لها.

02

الفصل الثاني

أساسيات التغذية

ما الذي يحتاجه جسمك من الطعام، ولماذا.

2.1 التغذية السليمة

ما تأكله كل يوم يظهر على صحتك وطاقتك ومزاجك. حين يكون أكلك متنوّعًا ومتوازنًا يحصل جسمك على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وطاقة، وحين تستمر العادات الغذائية السيئة سنوات يرتفع خطر السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

والتغذية الصحية ليست حمية مؤقتة تنتهي بانتهاء الهدف. هي عادات تستمر معك: تساعدك تحافظ على وزنك، وتحسّن نومك وطاقتك وتركيزك.

يتكوّن الطعام من ثلاثة عناصر رئيسية تمدّك بالطاقة، تُسمّى الماكروز: **الكربوهيدرات والبروتين والدهون**. ومعها عناصر لا تعطي سعرات لكنها ضرورية: الفيتامينات والمعادن والماء والألياف.

العنصر	سعرات الغرام	دوره الأساسي
الكربوهيدرات	4	المصدر الأول للطاقة، خصوصًا للدماغ والتمرين
البروتين	4	البناء والترميم، والعضلات والإنزيمات والمناعة
الدهون	9	الهرمونات وامتصاص فيتامينات A وD وE وK

2.2 الكربوهيدرات

أنواعها

- **البسيطة:** سكريات تُمتص بسرعة، وتوجد طبيعيًا في الفواكه والحليب، وتُضاف إلى الحلويات والمشروبات المحلّاة. المشكلة في السكر المضاف، لا في الفاكهة.
- **المعقّدة:** النشويات في الحبوب الكاملة (الشوفان والأرز البني والمعكرونة الكاملة) والبقوليات والخضار النشوية. تُهضم أبطأ وتعطيك طاقة أثبت وشبعًا أطول.

دورها في الجسم

الكربوهيدرات المصدر الأساسي للطاقة؛ يعتمد الدماغ على الجلوكوز في عمله، ويخزّن الجسم الزائد منها على شكل جلايكوجين في العضلات والكبد ليستخدمه وقت الحاجة، خصوصًا في التمارين الشديدة. كل غرام منها يعطي 4 سعرات.

كم تحتاج؟

طريقتي في الحساب: أحدّد البروتين والدهون أولًا، والسعرات المتبقية تكون كربوهيدرات. وغالبًا تقع بين 40 و60% من إجمالي سعراتك.

والألياف؟

الألياف جزء من الكربوهيدرات. التوصية العامة نحو 14 غرام لكل 1000 سعرة، أي قرابة 25 غرامًا للنساء و30–38 غرامًا للرجال. ارفع كميتها تدريجيًا واشرب ماءً كافيًا معها، لأن الزيادة المفاجئة قد تسبب انتفاخًا واضطرابًا في الهضم.

2.3 البروتين

وظائفه

- **البناء والترميم:** يدخل في تركيب العضلات والأنسجة، وهو أساس الاستشفاء والبناء العضلي بعد التمرين.
- **الإنزيمات والهرمونات:** كثير من الإنزيمات وبعض الهرمونات (مثل الإنسولين) مكوّنة من بروتينات.
- **المناعة:** الأجسام المضادة بروتينات، ونقص البروتين يضعف المناعة.
- **توازن السوائل:** بروتينات الدم مثل الألبومين تحافظ على توزيع السوائل في الجسم.
- **البشرة والشعر والأظافر:** الكولاجين والكيراتين بروتينات.

مصادره

- **حيوانية:** الدجاج والسمك واللحم الأحمر والبيض ومنتجات الألبان. تحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية.
- **نباتية:** العدس والفاصوليا والحمّص والمكسرات والبذور. أغلبها ينقصه حمض أميني أو أكثر، فالأفضل التنويع بينها خلال اليوم (الصويا والكينوا استثناء، فهما كاملان).

كم تحتاج؟

الحد الأدنى لعامة الناس 0.8 غرام لكل كيلو من الوزن. أما من يمارس تمارين المقاومة فيحتاج 1.6–2.2 غرام لكل كيلو. أنا أعتمد غالبًا:

الهدف	البروتين يوميًا
بناء العضل (زيادة السعرات)	1.8 غ لكل كيلو
خسارة الدهون (عجز السعرات)	2.2 غ لكل كيلو

نرفع البروتين وقت العجز لأنه يحمي العضلات من الهدم ويعطي شبعًا أكثر.

إذا كان وزنك مرتفعًا كثيرًا

إذا كانت نسبة الدهون عالية، فحساب البروتين على الوزن الكامل يعطي رقمًا مبالغًا فيه. استخدم وزنًا مرجعيًا تقريبيًا = الطول بالسنتيمتر − 100.

الطول	**170 سم**
الوزن المرجعي	**170 − 100 = 70 كجم**
البروتين اليومي	**70 × 1.8 = 126 غ**

2.4 الدهون

أنواعها

- **المشبعة:** في اللحوم الدهنية وصفار البيض والألبان كاملة الدسم وزيت النخيل وجوز الهند. لا بأس بها باعتدال، والإكثار منها يرفع الكوليسترول الضار (LDL).
- **غير المشبعة:** في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية (أوميغا 3). هذه الأفضل لصحة القلب، ويُفضّل أن تكون أغلب دهونك منها.
- **المتحوّلة (المهدرجة):** في بعض المخبوزات التجارية والأطعمة المصنّعة والمقلية. تجنّبها قدر الإمكان، لأنها ترفع الكوليسترول الضار وتخفض النافع وترتبط بأمراض القلب.

لماذا نحتاجها؟

الدهون ضرورية لإنتاج الهرمونات، ومنها هرمونات الذكورة والأنوثة، ولامتصاص فيتامينات A وD وE وK. لذلك تخفيضها كثيرًا في الدايت فكرة سيئة.

كم تحتاج؟

كل غرام دهون يعطي 9 سعرات، أي أكثر من ضعف الكربوهيدرات والبروتين، فالكمية الصغيرة منها تضيف سعرات كثيرة. التوصية العامة 20–35% من إجمالي السعرات، وأنا أعتمد غالبًا:

	نسبة الدهون من السعرات
النساء	25–35% (غالبًا 30%)
الرجال	20–30% (غالبًا 25%)

مثال: سعراتك 1700 ونسبة الدهون 30%

سعرات الدهون	**1700 × 0.30 = 510 سعرة**
غرامات الدهون	**510 ÷ 9 ≈ 57 غ**

2.5 الفيتامينات والمعادن

لا تعطي سعرات، لكن الجسم لا يعمل بدونها. وأفضل طريقة للحصول عليها التنويع: ألوان مختلفة من الخضار والفواكه كل يوم، ومصادر بروتين متنوعة.

الفيتامينات

- **الذائبة في الماء** (مجموعة B وفيتامين C): لا يخزّنها الجسم بكميات كبيرة، فتحتاج تأخذها من الأكل بانتظام.
- **الذائبة في الدهون** (A وD وE وK): تُخزَّن في الكبد والأنسجة الدهنية، لذلك الجرعات العالية منها كمكمّلات قد تتراكم وتضر.

أهم المعادن

- **الحديد:** ينقل الأكسجين في الدم، ونقصه يسبب فقر الدم والتعب المستمر. مصادره اللحوم الحمراء والبقوليات والخضار الورقية. ونقصه شائع عند النساء بسبب الدورة الشهرية.
- **الكالسيوم:** للعظام والأسنان والعضلات. في الألبان والخضار الورقية واللوز.
- **المغنيسيوم والبوتاسيوم:** لعمل العضلات والأعصاب وتوازن السوائل. المغنيسيوم من المكمّلات التي أنصح بها، وتفصيله في الفصل السابع.

2.6 الماء والألياف

الماء

كثيرون ينسون أن الماء عنصر غذائي. يدخل في كل عمليات الجسم تقريبًا: نقل الغذاء، وتنظيم الحرارة، وحماية المفاصل والأعضاء. اشرب 2–3 لترات يوميًا كبداية، وزد

الكمية مع التمرين والحر. أسهل مؤشر: لون البول الفاتح يعني أن شربك كافٍ غالبًا.

الألياف

- **القابلة للذوبان** (الشوفان والشعير والفواكه والبقوليات): تخفّض الكوليسترول الضار وتبطئ امتصاص السكر.
- **غير القابلة للذوبان** (النخالة والحبوب الكاملة والخضار): تنظّم حركة الأمعاء.

والفائدة الأكبر لمن يريد خسارة الوزن: الألياف تشبعك أطول، فيسهل عليك الالتزام بعجز السعرات.

خلاصة الفصل

- ✓ الماكروز ثلاثة: كربوهيدرات وبروتين (4 سعرات للغرام) ودهون (9 سعرات للغرام).
- ✓ البروتين 1.8 غ لكل كيلو للبناء و2.2 غ وقت العجز، والدهون 20–35% من السعرات، والباقي كربوهيدرات.
- ✓ نوّع الألوان والمصادر تحصل على أغلب الفيتامينات والمعادن، واشرب ماءً كافيًا، وارفع الألياف تدريجيًا.

03

الفصل الثالث

احسب سعراتك ووزّعها

من رقم الاحتياج اليومي إلى غرامات البروتين والدهون والكربوهيدرات.

3.1 معدل الأيض والاحتياج اليومي

معدل الأيض الأساسي (BMR) هو عدد السعرات التي يحرقها جسمك وأنت في راحة تامة، فقط ليبقى حيًا: التنفّس والدورة الدموية وتنظيم الحرارة. ويختلف من شخص لآخر بحسب الوزن والطول والعمر والجنس وكمية العضل.

نضرب هذا الرقم في **معامل النشاط** لنحصل على **احتياجك اليومي الكلي (TDEE)**، أي السعرات التي تحافظ بها على وزنك:

الاحتياج اليومي = معدل الأيض الأساسي × معامل النشاط

نمط يومك	المعامل
مكتبي، حركة قليلة، بدون تمرين	**1.2**
تمرين 1–3 أيام أسبوعيًا	**1.375**
تمرين 3–5 أيام أسبوعيًا	**1.55**
تمرين 6–7 أيام أو عمل بدني	**1.725**

لا تحتاج تحسبها بيدك. أنصح بهذه الحاسبة، فهي تحسب السعرات والماكروز معًا: حاسبة السعرات الحرارية. وتذكّر أن أي حاسبة تعطيك تقديرًا، والرقم الحقيقي تعرفه من متابعة وزنك أسبوعين أو ثلاثة.

3.2 السعرات حسب هدفك

الهدف	السعرات
خسارة الدهون (تنشيف)	الاحتياج اليومي ناقص 300–500 سعرة
بناء العضل (تضخيم)	الاحتياج اليومي زائد 200–400 سعرة، مع تمارين مقاومة وبروتين كافٍ
المحافظة على الوزن	الاحتياج اليومي كما هو

حد أدنى

لا تنزل عن 1200 سعرة يوميًا للنساء و1500 للرجال بدون إشراف مختص. النزول تحت ذلك يصعّب تغطية احتياجك من البروتين والفيتامينات، ويزيد خسارة العضل.

3.3 توزيع الماكروز

بعد ما تعرف سعراتك، وزّعها بهذا الترتيب:

1. **البروتين أولًا:** 1.8–2.2 غ لكل كيلو من وزنك (الفصل الثاني).
2. **ثم الدهون:** 20–35% من السعرات. لا تنزل كثيرًا تحت 20% حفاظًا على الهرمونات وامتصاص الفيتامينات.
3. **ثم الكربوهيدرات:** ما تبقّى من السعرات، ومعظمها من مصادر غنية بالألياف. وهي مهمة خصوصًا لمن يتمرّن بأوزان ثقيلة.

مثال كامل: امرأة وزنها 65 كجم، سعراتها للتنشيف 1700

البروتين: 65 × 2.2 = 143 غ	**143 × 4 = 572 سعرة**
الدهون: 1700 × 30% = 510 سعرة	**510 ÷ 9 ≈ 57 غ**
الكربوهيدرات: 1700 − 572 − 510 = 618 سعرة	**618 ÷ 4 ≈ 155 غ**

3.4 الفروق الفردية

- **الحالة الصحية:** اضطرابات الهرمونات (مثل الغدة الدرقية وتكيّس المبايض) والأمراض المزمنة تحتاج استشارة الطبيب وأخصائي التغذية قبل تحديد السعرات.
- **نمط الحياة:** صاحب الدوام المكتبي يحرق أقل بكثير ممن يتحرّك طوال اليوم، حتى لو تمرّنا نفس عدد الساعات.
- **المتابعة:** راقب وزنك وقياساتك وطاقتك وأداءك في التمرين، وعدّل السعرات أو الماكروز بناءً عليها.

3.5 كيف تحافظ على نتائج الحساب

سجّل أكلك في البداية

سجّل نوع الأكل ووزنه في تطبيق لبضعة أسابيع، مثل MyFitnessPal أو «مران». ستكتشف أخطاء ما كنت

تنتبه لها، مثل زيت الطبخ والصوصات.

لا تتشدّد زيادة

الهوس بكل غرام يتعبك نفسيًا. التزم بالأكل المتوازن في 80% من وقتك، واترك 20% لأكلك المفضّل.

أعد التقييم عند الثبات

إذا ثبت وزنك وقياساتك 3 أسابيع، أو لاحظت تعبًا مستمرًا أو تراجعًا في قوتك، عدّل قليلًا: خفّض 100–200 سعرة، أو زد حركتك اليومية، أو أعد توزيع الماكروز.

الجودة مع الكمية

2000 سعرة من الخضار والبروتين والحبوب الكاملة ليست مثل 2000 سعرة من الحلويات والوجبات السريعة، حتى لو كان أثرها على الوزن متقاربًا. الأولى تعطيك شبعًا وفيتامينات ومعادن، والثانية لا.

خلاصة الفصل

- احتياجك اليومي = معدل الأيض × معامل النشاط، والحاسبة تختصر عليك الحساب.
- للتنشيف ناقص 300–500، وللتضخيم زائد 200–400، ولا تنزل عن 1200 (نساء) أو 1500 (رجال).
- وزّع بالترتيب: البروتين ثم الدهون ثم الكربوهيدرات، وعدّل بعد 3 أسابيع ثبات.

04

الفصل الرابع

التخطيط والتحضير المسبق

أغلب من يتعثّر في خطته يتعثّر بسبب العشوائية، لا بسبب الأكل نفسه.



تحضير الوجبات مسبقًا (Meal Prep) من أكثر العادات التي تفرق مع المتدرّبين. حين تكون وجبتك جاهزة في الثلاجة، لا تحتاج تقرّر وأنت جوعان ومتعب، وهذا بالضبط الوقت الذي نختار فيه أسوأ الخيارات.

4.1 ابدأ بهدفك وظروفك

حدّد هدفك أولًا: خسارة وزن أو بناء عضل أو محافظة، ثم احسب سعراتك وماكروزك كما في الفصل الثالث. بعدها خذ ظروفك بعين الاعتبار: هل وقتك الصباحي ضيق؟ هل تقدر تطبخ كل يوم؟ هل عندك حساسية من اللاكتوز أو الجلوتين، أو أكلات لا تحبها؟ الخطة الناجحة هي التي تناسب حياتك، لا حياة غيرك.

4.2 قائمة الأسبوع

- اكتب جدولًا للأسبوع فيه الوجبات الرئيسية والسناكات لكل يوم.
- حدّد شكل كل وجبة: فطور عالي البروتين، غداء فيه بروتين وكربوهيدرات معقّدة وخضار، عشاء أخف.
- نوّع المكوّنات حتى لا تملّ، وتحصل على فيتامينات ومعادن أكثر.
- اختر وصفات سريعة إن كان وقتك ضيقًا، وجرّب طرق طبخ مختلفة: الشوي والفرن والسلق والبخار والقلّاية الهوائية بدل القلي في الزيت.

قائمة المشتريات

بعد ما تحدّد الوجبات، اكتب المكوّنات مقسّمة حسب أقسام السوبرماركت: خضار وفواكه، بروتينات، حبوب، ألبان، بهارات. هكذا تتسوّق أسرع، ولا تشتري أشياء لا تحتاجها تنتهي في سلة المهملات.

4.3 الطبخ المسبق والتخزين

- خصّص يومًا تطبخ فيه كمية تكفي لعدة أيام، وغالبًا يكون يوم الإجازة.
- قسّم الأكل في علب محكمة الإغلاق بأحجام مناسبة، والزجاجية أفضل.
- اكتب على كل علبة اسم الطبق وتاريخ الطبخ.
- إذا كنت تحسب الماكروز، زِن المكوّنات وحدّد هل تزنها نيئة أم مطبوخة والتزم بطريقة واحدة، لأن الوزن يتغيّر كثيرًا بالطبخ.

كم يصمد الأكل؟

الأكل المطبوخ في الثلاجة 3–4 أيام. ما ستأكله بعد ذلك ضعه في الفريزر مباشرة بعد ما يبرد، وأخرجه إلى الثلاجة قبلها بليلة.

4.4 السناكات

- جهّز سناكات صحية مسبقًا: مكسرات نيئة، بار بروتين منزلي، فواكه مقطّعة، أصابع خضار (جزر وخيار وكرفس) مع لبنة خفيفة أو حمّص.
- إذا كان هدفك خسارة الوزن، قسّم السناكات في علب صغيرة بالكمية المحسوبة. حفنة المكسرات من الكيس تتحوّل بسهولة إلى 500 سعرة.
- وجود سناك صحي في متناولك يحميك من الحلويات والأكل السريع عند الجوع المفاجئ.

4.5 الوقت والمرونة

- **اطبخ مرة واستخدم مرتين:** الدجاج المشوي يكون مع الأرز يومًا، وفي سلطة أو ساندويتش يومًا آخر.
- **عشر دقائق كل ليلة:** راجع أكل يومك، وجهّز ما تحتاجه للغد (أخرج اللحم من الفريزر، قطّع الخضار). هذه الدقائق توفّر عليك كثيرًا في الصباح.
- **لما تتغيّر الخطة:** دعوة أو عزيمة؟ كل وجبة غنية بالبروتين قبل الخروج حتى لا تصل جوعانًا. وإن عرفت مسبقًا، خفّف سعراتك قليلًا في الأيام التي قبلها لتعطي يوم المناسبة مساحة أكبر.

4.6 ماذا تكسب من التخطيط؟

نتائج

- تعرف بالضبط ماذا تأكل وكم، فتضبط سعراتك وماكروزك بسهولة.
- تقل احتمالية الأكل السريع والخيارات العشوائية.

وقت وراحة بال

- لا تفكّر كل يوم «ماذا أطبخ؟»، ويقل وقت الطبخ اليومي.
- تشتري بقدر حاجتك، فيقل الهدر والمصروف.

4.7 أفكار عملية

- **بروتينات دفعة واحدة:** اشوِ الدجاج والسمك واللحم في الفرن معًا، كلٌّ في صينية، ثم قسّمها. واسلق كمية من البيض للسناكات والسلطات.
- **حبوب وبقوليات جاهزة:** اسلق كمية من العدس أو الحمّص، واطبخ أرزًا أو معكرونة تكفي يومين أو ثلاثة.
- **خضار مغسولة ومقطّعة:** احفظها في علب محكمة لتبقى طازجة أطول، فتكون جاهزة للسلطات والسناك.
- **أدوات تختصر الوقت:** القلّاية الهوائية وقدر الضغط. والخضار المحمّصة في الفرن بقليل من زيت الزيتون والبهارات طعمها ممتاز وخطواتها قليلة.

خلاصة الفصل

- ✓ اكتب قائمة الأسبوع وقائمة المشتريات، واطبخ دفعة واحدة في يوم إجازتك.
- ✓ الأكل المطبوخ يصمد 3–4 أيام في الثلاجة، والباقي للفريزر.
- ✓ جهّز سناكاتك مقسّمة، وكن مرنًا مع المناسبات بدل أن تترك الخطة كلها.

05

الفصل الخامس

من المعلومة إلى النتيجة

القاعدة التي يقوم عليها أي نظام، وكيف تأكل حول تمرينك.

5.1 توازن الطاقة

كل الحميات، مهما اختلفت أسماؤها، تعمل بالقاعدة نفسها: مقارنة ما تأكله من سعرات بما يحرقه جسمك.

إذا كانت السعرات التي تأكلها...	النتيجة
أكثر مما تحرق	يخزّن الجسم الفائض، ويزيد الوزن
أقل مما تحرق	يستخدم الجسم مخزونه من الدهون، وينزل الوزن
مساوية لما تحرق	يثبت الوزن

5.2 النشاط اليومي

السعرات التي تحرقها لا تأتي من التمرين فقط. المشي وصعود الدرج وترتيب البيت والحركة في الدوام تشكّل جزءًا كبيرًا من حرقك اليومي، وقد تفرق مئات السعرات بين شخص وآخر.

- من يتحرّك أكثر يقدر يأكل أكثر بدون زيادة في الوزن.
- ومن يجلس أغلب يومه يحتاج يضبط سعراته بدقة أكبر، أو يرفع حركته. حدّد لنفسك هدف خطوات يومي، و7000–10000 خطوة هدف مناسب لأغلب الناس.

5.3 التغذية حول التمرين

قبل التمرين

وجبة فيها كربوهيدرات معقّدة وكمية معتدلة من البروتين، قبل التمرين بساعتين إلى ثلاث. مثل أرز مع دجاج، أو شوفان مع بروتين.

بعد التمرين

وجبة فيها بروتين جيد (دجاج، سمك، بيض، أو بروتين مصل الحليب) وكربوهيدرات لتعويض مخزون الطاقة.

هل يجب أن آكل البروتين فورًا بعد التمرين؟

لا. بناء البروتين في العضل يبقى مرتفعًا بعد التمرين 24 ساعة أو أكثر، وأطول عند المبتدئين. الأهم هو مجموع البروتين في يومك، وتوزيعه على 3–5 وجبات.

السوائل

الماء يبرّد جسمك ويحافظ على أدائك أثناء التمرين. وإذا كان تمرينك طويلًا أو شديدًا، خصوصًا في الحر، قد تحتاج أملاحًا معدنية (إلكترولايت). لحساب احتياجك من الماء: حاسبة الماء اليومية.

5.4 التسوّق واختيار الأطعمة

- **اقرأ الملصق:** انظر إلى السعرات والدهون والسكر المضاف وحجم الحصة، لا إلى الكلمات التسويقية على الواجهة.
- **ابدأ بالأساسيات:** الأطعمة الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهن.
- **نوّع البروتين:** بين الحيواني والنباتي، مثل الدجاج والسمك والعدس والبقوليات.
- **كل الألوان:** خضار وفواكه بألوان مختلفة كل يوم، فكل لون له فيتامينات ومركّبات مختلفة.
- **قلّل المصنّع:** الوجبات السريعة والمقليات سعراتها عالية وشبعها قليل. استبدلها بمكسرات نيئة أو فاكهة أو زبادي قليل الدسم.

خلاصة الفصل

- ✓ الوزن يتحدّد بتوازن الطاقة، مهما كان اسم الحمية.
- ✓ حركتك اليومية جزء كبير من حرقك؛ تابع خطواتك.
- ✓ كل قبل التمرين بساعتين إلى ثلاث، ولا تقلق من «نافذة» البروتين: المجموع اليومي هو الأهم.

06

الفصل السادس

الوصفات

25 وصفة محسوبة القيم: فطور، وغداء وعشاء، وسناك وحلى.

هذه وصفات أستخدمها مع المتدرّبين: مكوّناتها متوفّرة، وتحضيرها سهل، وأغلبها عالية البروتين. تقدر تبني منها أسبوعك كاملًا، وتعدّل الكميات لتناسب سعراتك.

عن القيم الغذائية

القيم تقريبية لحصة واحدة ما لم يُذكر غير ذلك، ومحسوبة من قواعد بيانات غذائية معتمدة. أوزان الدجاج والأرز والمعكرونة بعد الطبخ إلا إذا كُتب «نيء». وتختلف القيم قليلًا بحسب العلامة التجارية. «م.ص» = ملعقة صغيرة، «م.ك» = ملعقة كبيرة.

فهرس الوصفات

فطور

عجة البيض بالجبن والخضار	275 سعرة	51
ساندويتش الحلوم المشوي	409 سعرة	53
شوفان البروتين بالمكسرات	315 سعرة	55
سموذي الموز وزبدة الفول السوداني	347 سعرة	57
زبادي يوناني بالتوت والمكسرات	255 سعرة	59
بان كيك البروتين بالشوفان	430 سعرة	61
توست الأفوكادو والبيض والجبن القريش	285 سعرة	63
ساندويتش التونة بالأفوكادو	330 سعرة	65
بيض مخفوق بالديك الرومي والجبن	354 سعرة	67

غداء وعشاء

دجاج مشوي مع الأرز البني والخضار	485 سعرة	69
سلمون مشوي مع البطاطا الحلوة	430 سعرة	71
ستيك بالفطر مع الأرز	442 سعرة	74

معكرونة القمح الكامل بالدجاج والصلصة الحمراء	445 سعرة	76
دجاج بالكاري مع الأرز	470 سعرة	78
ستيك مع البطاطس والخضار	490 سعرة	80
دجاج بالكاجو مع الأرز البني	490 سعرة	82
روبيان مشوي مع الكينوا	400 سعرة	84
معكرونة الدجاج بالكريمة الخفيفة	480 سعرة	86

سناك وحلى

براونيز البروتين بالشوكولاتة	70 سعرة	89
تشيز كيك البروتين بالفراولة	150 سعرة	92
موس الشوكولاتة بالأفوكادو والبروتين	275 سعرة	94
بار البروتين بالمكسرات	160 سعرة	96
مافن البروتين بالموز والشوفان	150 سعرة	99
بودنغ الشوكولاتة بالبروتين	193 سعرة	102
وافل البروتين بالفانيليا	316 سعرة	105



فطور · حصة واحدة

عجة البيض بالجبن والخضار

وقت التحضير: 10 دقائق

275	30غ	20غ	8غ
سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون

المكوّنات

4	بياض بيض
1	بيضة كاملة
30 غ	جبن قريش أو جبن قليل الدسم
½ كوب	فلفل رومي وسبانخ
1	شريحة توست حبوب كاملة

الطريقة

1. سخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
2. اخفق البيض مع رشّة ملح وفلفل.
3. قلّب الفلفل والسبانخ في المقلاة دقيقة واحدة.
4. اسكب البيض فوق الخضار واتركه حتى يتماسك.
5. وزّع الجبن، ثم اطوِ العجة بهدوء وقدّمها مع التوست.



فطور · حصة واحدة

ساندويتش الحلوم المشوي

وقت التحضير: 10 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
409	32 غ	27 غ	20 غ

المكوّنات

- **100 غ** جبن حلوم قليل الدسم
- **50 غ** خبز لوزين (ساندويتش)
- **حفنة** جرجير
- **قطرة** زيت زيتون

الطريقة

1. قطّع الحلوم شرائح، وسخّن المقلاة مع قطرة زيت زيتون.
2. اشوِ الحلوم على نار هادئة نحو 3 دقائق لكل جهة حتى يأخذ لونًا ذهبيًا، ثم أضف الجرجير وارفعه.
3. حمّص الخبز في المقلاة نفسها حتى يصير مقرمشًا.
4. احشُ الخبز بالحلوم والجرجير، وبالعافية.

ملاحظة

تختلف سعرات الحلوم «قليل الدسم» بين العلامات التجارية؛ راجع الملصق إن كنت تحسب بدقة.



فطور · حصة واحدة

شوفان البروتين بالمكسرات

وقت التحضير: 8 دقائق

315	30غ	31غ	8غ
سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون

المكوّنات

40 غ	شوفان
1 سكوب	بروتين مصل الحليب (Whey)
1 م.ص	زبدة لوز أو فول سوداني
½ كوب	حليب لوز غير محلّى

الطريقة

1. سخّن الحليب في قدر صغير وأضف الشوفان.
2. اطبخه على نار هادئة 5 دقائق حتى يتكاثف.
3. ارفعه عن النار واتركه يبرد قليلًا، ثم أضف البروتين وحرّك جيدًا (البروتين يتكتّل إذا أُضيف وهو يغلي).
4. زيّنه بزبدة الفول السوداني.



فطور · كوب واحد

سموذي الموز وزبدة الفول السوداني

وقت التحضير: 5 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
347	31 غ	38 غ	9 غ

المكوّنات

1 سكوب	بروتين (Whey)
½	موزة
1 م.ص	زبدة فول سوداني
200 مل	حليب لوز غير محلّى
30 غ	شوفان مطحون

الطريقة

1. ضع كل المكوّنات في الخلاط.
2. اخلطها حتى يصير القوام ناعمًا وكريميًا.
3. اسكبه في كوب وقدّمه باردًا.



فطور · حصة واحدة

زبادي يوناني بالتوت والمكسرات

وقت التحضير: 3 دقائق

255	24 غ	22 غ	8 غ
سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون

المكوّنات

200 غ	زبادي يوناني خالٍ من الدسم
15 غ	لوز أو جوز
50 غ	توت مشكّل
1 م.ص	عسل

الطريقة

1. ضع الزبادي في وعاء.
2. أضف المكسرات المفرومة والتوت.
3. اسكب العسل على الوجه وقدّمه باردًا.



فطور · حصة واحدة

بان كيك البروتين بالشوفان

وقت التحضير: 15 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
430	46غ	39غ	10غ

المكوّنات

50 غ	شوفان مطحون
1 سكوب	بروتين (Whey)
4	بياض بيض
½ م.ص	قرفة
120 مل	حليب لوز غير محلّى
½ م.ص	زبدة فول سوداني للتزيين

الطريقة

1. اخلط المكوّنات كلها في وعاء حتى يتجانس الخليط.
2. سخّن مقلاة غير لاصقة وادهنها بقليل جدًا من الزيت.
3. اسكب الخليط دوائر صغيرة، واقلبها عندما تظهر فقاعات على السطح.
4. قدّمها مع زبدة الفول السوداني أو قليل من العسل.



فطور · حصة واحدة

توست الأفوكادو والبيض والجبن القريش

وقت التحضير: 10 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
285	24 غ	20 غ	13 غ

المكوّنات

1	شريحة توست حبوب كاملة
1 + 2	بياض بيض + بيضة كاملة (مسلوقة)
50 غ	جبن قريش
30 غ	أفوكادو
رشّة	ملح وفلفل أسود

الطريقة

1. اهرس الأفوكادو وادهن به التوست.
2. وزّع الجبن القريش فوقه.
3. رتّب شرائح البيض المسلوق وتبّل بالملح والفلفل.



فطور · حصة واحدة

ساندويتش التونة بالأفوكادو

وقت التحضير: 5 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
330	41غ	20غ	10غ

المكوّنات

140 غ	تونة معلّبة بالماء، مصفّاة جيدًا
50 غ	أفوكادو مهروس
1	شريحة خبز حبوب كاملة
½ م.ص	عصير ليمون
رشّة	ملح وفلفل أسود

الطريقة

1. اخلط التونة مع الأفوكادو والليمون والملح والفلفل.
2. افرد الخليط على شريحة الخبز.
3. قدّمها مع شرائح خيار أو طماطم على الجانب.



فطور · حصة واحدة

بيض مخفوق بالديك الرومي والجبن

وقت التحضير: 8 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
354	45 غ	5 غ	22 غ

المكوّنات

2	بيضة كاملة
3	بياض بيض
100 غ	شرائح ديك رومي مدخّن قليل الدهن
30 غ	جبن قريش أو قليل الدسم
1 م.ص	زيت زيتون
رشّة	ملح وفلفل أسود

الطريقة

1. سخّن الزيت في مقلاة.
2. اخفق البيض واسكبه في المقلاة مع شرائح الديك الرومي.
3. أضف الجبن في آخر دقيقة واتركه يذوب، ثم قدّمه ساخنًا.



غداء وعشاء · حصة واحدة

دجاج مشوي مع الأرز البني والخضار

وقت التحضير: 25 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
485	50غ	40غ	10غ

المكوّنات

150 غ	صدر دجاج مشوي (وزن بعد الطبخ)
¾ كوب	أرز بني مطبوخ
1 كوب	بروكلي وجزر وفلفل رومي
1 م.ص	زيت زيتون
½ م.ص	ملح وفلفل وكمّون

الطريقة

1. تبّل الدجاج بالملح والفلفل والكمّون واشوِه حتى ينضج.
2. شوّح الخضار في الزيت حتى تطرى.
3. قدّم الدجاج مع الأرز والخضار.



غداء وعشاء · حصة واحدة

سلمون مشوي مع البطاطا الحلوة

وقت التحضير: 25 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
430	35 غ	21 غ	25 غ

المكوّنات

150 غ	فيليه سلمون (نيء)
½ كوب	بطاطا حلوة
1 م.ص	زيت زيتون
½ م.ص	بابريكا وملح وفلفل

الطريقة

1. تبّل السلمون بالملح والبابريكا.
2. اشوِه في الفرن أو في المقلاة 15–20 دقيقة حتى ينضج.
3. اشوِ البطاطا الحلوة مع زيت الزيتون في الفرن حتى يصير لونها ذهبيًا.

ملاحظة

دهون السلمون صحية في أغلبها (أوميغا 3)، لذلك ارتفاعها هنا لا يقلقك.



غداء وعشاء · حصة واحدة

ستيك بالفطر مع الأرز

وقت التحضير: 15 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
442	54غ	27غ	14غ

المكوّنات

200 غ	ستيك برازيلي
100 غ	أرز أبيض مطبوخ
حفنة	فطر بني
1 م.ص	زيت زيتون
رشّة	ملح وفلفل وثوم بودرة

الطريقة

1. سخّن المقلاة على حرارة عالية، وضع الستيك على جهة الدهن أولًا دقيقة حتى يتحمّر.
2. اقلبه على نار متوسطة 3 دقائق لكل جهة إن كنت تفضّله Medium Well.
3. أضف الفطر وقلّبه حتى ينضج.
4. قدّمه مع الأرز.



غداء وعشاء · حصة واحدة

معكرونة القمح الكامل بالدجاج والصلصة الحمراء

وقت التحضير: 15 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
445	54غ	30غ	12غ

المكوّنات

150 غ	صدر دجاج مشوي مقطّع
80 غ	معكرونة قمح كامل مطبوخة
½ كوب	صلصة طماطم طبيعية
1 م.ص	زيت زيتون
1 م.ص	بارميزان مبشور

الطريقة

1. سخّن الزيت في مقلاة وقلّب الدجاج فيه قليلًا.
2. أضف الصلصة واتركها على نار هادئة 5 دقائق.
3. اخلط المعكرونة مع الصلصة والدجاج، ثم رشّ البارميزان.



غداء وعشاء · حصة واحدة

دجاج بالكاري مع الأرز

وقت التحضير: 20 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
470	48 غ	40 غ	9 غ

المكوّنات

150 غ	صدر دجاج مكعّبات (وزن بعد الطبخ)
¾ كوب	أرز أبيض أو بني مطبوخ
½ كوب	فلفل رومي مقطّع
1 م.ص	زيت زيتون
½ م.ص	كاري وبهارات هندية

الطريقة

1. سخّن الزيت وحمّر الدجاج.
2. أضف الفلفل والكاري وقلّب جيدًا.
3. قدّمه مع الأرز.



غداء وعشاء · حصة واحدة

ستيك مع البطاطس والخضار

وقت التحضير: 20 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
490	44غ	32غ	20غ

المكوّنات

150 غ	ستيك لحم بقري قليل الدهن
150 غ	بطاطس مشوية أو مسلوقة
1 كوب	فلفل وكوسا وبروكلي
1 م.ص	زيت زيتون
رشّة	ملح وفلفل وأعشاب مجففة

الطريقة

1. تبّل الستيك بالملح والفلفل واشوِه على نار متوسطة حسب الدرجة التي تفضّلها.
2. شوّح الخضار في الزيت حتى تطرى.
3. قدّم الستيك مع البطاطس والخضار.



غداء وعشاء · حصة واحدة

دجاج بالكاجو مع الأرز البني

وقت التحضير: 20 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
490	50غ	32غ	14غ

المكوّنات

150 غ	صدر دجاج مقطّع
½ كوب	أرز بني مطبوخ
10 غ	كاجو محمّص
½ كوب	فلفل ملوّن وبصل
1 م.ص	زيت زيتون
½ م.ص	صويا صوص قليل الصوديوم

الطريقة

1. سخّن الزيت وقلّب الدجاج حتى ينضج، نحو 5 دقائق لكل جهة.
2. أضف الفلفل والبصل وقلّبها مع الدجاج.
3. أضف الصويا صوص والكاجو، وقدّمه مع الأرز.



غداء وعشاء · حصة واحدة

روبيان مشوي مع الكينوا

وقت التحضير: 20 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
400	38غ	43غ	10غ

المكوّنات

150 غ	روبيان (جمبري)
150 غ	كينوا مطبوخة
½ كوب	فلفل رومي مشوي
1 م.ص	زيت زيتون
½ م.ص	عصير ليمون

الطريقة

1. تبّل الروبيان بالليمون والملح والفلفل واشوِه حتى ينضج.
2. اخلط الكينوا مع الفلفل المشوي.
3. قدّم الروبيان فوق الكينوا.



غداء وعشاء · حصة واحدة

معكرونة الدجاج بالكريمة الخفيفة

وقت التحضير: 15 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
480	53 غ	33 غ	10 غ

المكوّنات

150 غ	صدر دجاج مشوي مقطّع
80 غ	معكرونة قمح كامل مطبوخة
½ كوب	حليب قليل الدسم
1 م.ص	زيت زيتون
1 م.ص	دقيق قمح كامل
½ م.ص	ثوم بودرة وملح وفلفل

الطريقة

1. سخّن الزيت وحرّك فيه الدقيق حتى يتحمّص قليلًا.
2. أضف الحليب وحرّك حتى يتكاثف، ثم أضف البهارات.
3. أضف الدجاج والمعكرونة وقلّبها في الصوص.
4. قدّمها ساخنة.

ملاحظة

الصوص هنا من الحليب والدقيق بدل الكريمة، وهذا سبب انخفاض سعراته.



سناك وحلى · للقطعة (الصينية 6 قطع)

براونيز البروتين بالشوكولاتة

وقت التحضير: 25 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
70	7 غ	7 غ	2 غ

المكوّنات

1 سكوب	بروتين بنكهة الشوكولاتة
2 م.ك	كاكاو غير محلّى
½ كوب	زبادي يوناني قليل الدسم
¼ كوب	حليب لوز غير محلّى
2 م.ك	عسل أو ستيفيا
1	بيضة
½ م.ص	بيكنج بودر
½ م.ص	فانيليا
¼ كوب	رقائق شوكولاتة داكنة (اختياري)

الطريقة

1. سخّن الفرن إلى 180 °م وبطّن صينية صغيرة بورق الزبدة.
2. اخفق البيضة، ثم أضف العسل والزبادي والحليب والفانيليا.
3. أضف البروتين والكاكاو والبيكنج بودر واخلط حتى يصير الخليط ناعمًا.
4. اسكبه في الصينية واخبزه 15–18 دقيقة حتى تتماسك الحواف ويبقى الوسط طريًا قليلًا.
5. اتركه يبرد ثم قطّعه 6 مربعات.

ملاحظة

القيم بدون رقائق الشوكولاتة. الصينية كاملة ≈ 417 سعرة، 43 غ بروتين، 45 غ كربوهيدرات، 10 غ دهون.



سناك وحلى · كوب واحد

تشيز كيك البروتين بالفراولة

وقت التحضير: 5 دقائق + تبريد

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
150	26غ	7غ	2غ

المكوّنات

60 غ	جبن قريش قليل الدسم
½ سكوب	بروتين بنكهة الفانيليا
60 غ	زبادي يوناني
½ م.ص	فانيليا
1 م.ص	ستيفيا
2	حبة فراولة مقطّعة

الطريقة

1. اخلط المكوّنات كلها ما عدا الفراولة في الخلاط حتى يصير القوام كريميًا.
2. اسكبه في كوب ورتّب الفراولة على الوجه.
3. برّده نصف ساعة في الثلاجة لقوام أفضل.



سناك وحلى · كوب واحد

موس الشوكولاتة بالأفوكادو والبروتين

وقت التحضير: 5 دقائق + تبريد

275	26 غ	17 غ	13 غ
سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون

المكوّنات

½	حبة أفوكادو ناضجة
1 سكوب	بروتين بنكهة الشوكولاتة
1 م.ص	كاكاو غير محلّى
¼ كوب	حليب لوز
1 م.ص	عسل أو ستيفيا

الطريقة

1. اخلط المكوّنات في الخلاط حتى يصير القوام ناعمًا.
2. اسكبه في كوب، ويمكنك إضافة قليل من رقائق الشوكولاتة الداكنة أو المكسرات.
3. برّده 15 دقيقة قبل الأكل.



سناك وحلى · للقطعة (5 قطع)

بار البروتين بالمكسرات

وقت التحضير: 15 دقيقة + ساعة تبريد

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
160	11 غ	15 غ	7 غ

المكوّنات

55 غ	شوفان مطحون
1½ سكوب	بروتين فانيليا أو شوكولاتة
32 غ	زبدة فول سوداني
20 غ	لوز أو جوز مطحون
30 غ	عسل
60 مل	حليب لوز غير محلّى
رشّة	فانيليا وقرفة (اختياري)

الطريقة

1. اخلط المكوّنات الجافة: الشوفان والبروتين واللوز.
2. في وعاء آخر اخلط زبدة الفول السوداني والعسل والحليب.
3. أضف الجاف على السائل واعجنه حتى يتماسك.
4. افرده في صينية مبطّنة واضغطه جيدًا، ثم أدخله الثلاجة ساعة على الأقل.
5. قطّعه 5 قطع متساوية.

ملاحظة

الكمية كاملة ≈ 790 سعرة. إن فضّلت 3 قطع أكبر، فكل قطعة ≈ 265 سعرة و19 غ بروتين.



سناك وحلى · للحبة (تكفي 4 حبات)

مافن البروتين بالموز والشوفان

وقت التحضير: 25 دقيقة

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
150	12 غ	20 غ	2 غ

المكوّنات

1 كوب	شوفان مطحون
1 سكوب	بروتين بنكهة الفانيليا
1	موزة مهروسة
2	بياض بيض
¼ كوب	زبادي يوناني
1 م.ص	بيكنج بودر
½ م.ص	قرفة
¼ كوب	حليب لوز غير محلّى

الطريقة

1. سخّن الفرن إلى 180 °م.
2. اخلط المكوّنات كلها حتى يتجانس الخليط.
3. وزّعه على 4 قوالب مافن مبطّنة.
4. اخبزه 15–18 دقيقة حتى يصير ذهبيًا، واتركه يبرد قليلًا.



سناك وحلى · كوب واحد

بودنغ الشوكولاتة بالبروتين

وقت التحضير: 10 دقائق + ساعة تبريد

193	26غ	15غ	5غ
سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون

المكوّنات

1 سكوب	بروتين بنكهة الشوكولاتة
240 مل	حليب لوز غير محلّى
5 غ	كاكاو غير محلّى
3 غ	نشا ذرة (1 م.ص)
1 م.ص	عسل أو ستيفيا
¼ م.ص	فانيليا

الطريقة

1. اخلط المكوّنات كلها في قدر صغير.
2. اطبخها على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف القوام.
3. اسكبها في أكواب وبرّدها ساعة في الثلاجة.
4. قدّمها مع قليل من الشوكولاتة الداكنة أو اللوز المطحون.



سناك وحلى · الوصفة كاملة

وافل البروتين بالفانيليا

وقت التحضير: 10 دقائق

سعرة	بروتين	كربوهيدرات	دهون
316	43 غ	24 غ	4 غ

المكوّنات

1 سكوب	بروتين بنكهة الفانيليا
130 غ	بياض بيض
60 مل	حليب لوز غير محلّى
30 غ	دقيق شوفان
½ م.ص	بيكنج بودر
½ م.ص	فانيليا
½ م.ص	قرفة

الطريقة

1. سخّن آلة الوافل وادهنها بقليل من الزيت.
2. اخلط المكوّنات حتى يصير الخليط ناعمًا.
3. اسكبه في الآلة حتى يصير ذهبيًا ومقرمشًا.
4. قدّمه مع قليل من زبدة اللوز أو التوت.

07

الفصل السابع

المكمّلات الغذائية

المكمّل يكمّل الأكل ولا يعوّضه.

7.1 متى تحتاجها وكيف تختارها

- **متى؟** عند نقص مثبت في فيتامين أو معدن، مثل فيتامين د أو الحديد، أو حين يصعب عليك تغطية احتياجك من الأكل.
- **التحليل أولًا:** تحليل الدم يكشف النقص الحقيقي بدل التخمين.
- **اختر منتجًا موثوقًا:** ابحث عن شهادات الجودة على العبوة مثل GMP أو NSF.
- **استشر قبلها:** الطبيب أو الصيدلي، خصوصًا إذا كنت تتناول أدوية.

7.2 الأنواع الشائعة



البروتين (Whey وCasein والنباتي)

يساعدك تغطي احتياجك اليومي من البروتين إذا صعب عليك من الأكل وحده. أشهر الأنواع:

النوع	ما يميّزه
Concentrate	الأرخص، وفيه نسبة لاكتوز أعلى، فقد يسبب انتفاخًا لمن يتحسّس منه.
Isolate	نسبة بروتين أعلى ولاكتوز قليل جدًا. خيار جيد لمن يتحسّس من اللاكتوز.
Hydrolyzed	مهضوم جزئيًا، والأسرع امتصاصًا والأغلى. مفيد لمن يجد صعوبة في هضم الأنواع الأخرى.
Casein	بطيء الامتصاص، ويناسب وجبة ما قبل النوم.

الكرياتين

من أكثر المكمّلات دراسةً وأمانًا. يرفع مخزون العضل من الفوسفوكرياتين الذي يُستخدم لإعادة إنتاج الطاقة (ATP) بسرعة، فيساعد على زيادة القوة والأداء في التمارين القصيرة الشديدة. الجرعة 3–5 غرامات يوميًا في أي وقت، مع شرب ماء كافٍ.

فيتامين د

مهم للعظام والمناعة، ونقصه شائع جدًا في السعودية رغم الشمس. له صيغتان، D2 وD3، والأفضل D3 لأنه أكثر فاعلية في رفع مستوى الفيتامين في الدم.

- الجرعات العلاجية العالية (مثل 50,000 وحدة أسبوعيًا) يصرفها الطبيب حسب شدة النقص.
- جرعة 5000 وحدة يوميًا المتوفّرة في الصيدليات أعلى من الحد الأعلى الآمن العام (4000 وحدة)، فلا تأخذها إلا بعد تحليل واستشارة الطبيب.

أوميغا 3

لصحة القلب والدماغ. المهم في العبوة ليس وزن الكبسولة، بل كمية **EPA وDHA** معًا. ابحث عن منتج يعطيك 500–1000 ملغ منهما يوميًا. وصيغة الدهون الثلاثية (Triglyceride) تُمتص أفضل قليلًا، خصوصًا مع وجبة فيها دهون.

المغنيسيوم

أنصح به أغلب المتدرّبين. يدعم عمل العضلات والأعصاب والنوم وضغط الدم، وأغلب الناس لا يأخذون كفايتهم منه من الأكل. أنواعه ليست سواء:

النوع	متى أنصح به
Glycinate	امتصاصه ممتاز ولطيف على المعدة. الأنسب لتحسين النوم والاسترخاء، قبل النوم بساعة.
Citrate	امتصاصه جيد ويلين المعدة، فيناسب من يعاني الإمساك.
Malate	يُستخدم صباحًا لمن يشكو من التعب، والأدلة عليه أقل.
Oxide	أضعف الأنواع امتصاصًا، ولا أنصح به.

- **الجرعة:** احتياجك الكلي نحو 6 ملغ لكل كيلو من وزنك (60 كجم × 6 = 360 ملغ)، يأتي جزء منه من الأكل. من المكمّل وحده لا تتجاوز 350 ملغ يوميًا بدون استشارة طبية.
- خذه مع الأكل لتخفيف أثره على المعدة، ولا تأخذه مع مكمّل الكالسيوم أو الزنك في الوقت نفسه لأنهما يتنافسان على الامتصاص.

لو اكتفيت بثلاثة مكمّلات فقط

أنصح بفيتامين د (بعد التحليل)، وأوميغا 3، والمغنيسيوم.

7.3 تحذيرات

- **التداخل مع الأدوية:** بعض المكمّلات تتداخل مع أدوية الضغط والسيولة وغيرها؛ استشر طبيبك.
- **الزيادة لا تعني فائدة أكبر:** الجرعات العالية تضر، فزيادة فيتامين د مثلًا ترفع الكالسيوم في الدم لمستوى خطر.
- **اقرأ المكوّنات:** تأكّد أن المنتج خالٍ من المنشّطات والمواد المحظورة، وانتبه للسكريات والإضافات غير الضرورية.

خلاصة الفصل

- ✓ حلّل قبل أن تشتري، واختر منتجات موثّقة الجودة.
- ✓ البروتين والكرياتين للأداء؛ فيتامين د وأوميغا 3 والمغنيسيوم للصحة العامة.
- ✓ جرعات المغنيسيوم بالمليغرام لا بالغرام، وفيتامين د العالي بإشراف طبي فقط.

08

الفصل الثامن

أخطاء شائعة

أخطاء أراها كثيرًا، وكيف تتجنّبها.

8.1 الحميات القاسية والسريعة

- **التجويع:** ينزل الوزن بسرعة في البداية، ثم يرجع بسرعة أكبر بعد التوقف. ومع الوقت يؤدي إلى نقص الفيتامينات وتساقط الشعر وخسارة العضل، وقد يضعف العظام على المدى الطويل.
- **رجيم الماء والليمون وأشباهه:** لا أساس علمي له، وينتهي غالبًا بمشاكل أكبر من التي بدأت بها.
- **البديل:** عجز سعرات معتدل، ووجبات متكاملة، ونشاط بدني منتظم. طريقة تقدر تستمر عليها سنوات، لا أسابيع.

8.2 الإفراط في التمرين

علامات الإجهاد

- تمرين العضلة نفسها بدون راحة كافية.
- تعب مستمر، وإصابات متكرّرة، وأداء يتراجع بدل أن يتحسّن.

العلاج

- أكل كافٍ: البروتين والكربوهيدرات هما وقود الاستشفاء والبناء.
- نوم 7–9 ساعات؛ قلة النوم تعرقل الهرمونات والتقدّم الرياضي.
- أيام راحة حقيقية في جدولك.

8.3 الأكل العاطفي

- **كل بوعي:** اجلس للأكل بعيدًا عن الجوال والتلفزيون والعمل.
- **شوف وجبتك كاملة:** ضع حصتك في صحن قبل أن تبدأ، ولا تأكل من الكيس أو القدر.
- **اطلب الدعم:** شارك هدفك مع أهلك وأصحابك، وتابع حسابات صحية تفيدك وتشجّعك.
- **كافئ نفسك بغير الأكل:** وصلت لهدف؟ طلعة، أو كتاب، أو جلسة مساج، بدل وجبة مفتوحة.

خلاصة الفصل

- ✓ ما ينزل بسرعة يرجع بسرعة؛ العجز المعتدل أفضل من التجويع.
- ✓ التمرين الزائد بدون أكل ونوم كافيين يعطّلك بدل أن يقدّمك.
- ✓ افصل الأكل عن المشاعر: صحن واضح، وبيئة هادئة، ومكافآت بغير الطعام.

09

الفصل التاسع

التطبيق والاستمرار

خطة أسبوعك، وكيف تقيس تقدّمك، وماذا تفعل حين تتعثّر.

9.1 خطة الأسبوع

- **الأكل:** وزّع وصفات الفصل السادس على أيام الأسبوع، واعتبرها قاعدة تعدّل عليها حسب المتوفّر عندك.
- **التمرين:** 3–5 أيام في الأسبوع بين تمارين مقاومة وكارديو، و2–4 أيام راحة.
- **النوم:** مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.
- **الحياة الاجتماعية:** خطّط لطلعاتك ومناسباتك بدل أن تتجنّبها.

9.2 متابعة التقدّم

ماذا تقيس؟

- الوزن، ويُفضّل يوميًا مع أخذ متوسط الأسبوع، لأن الوزن اليومي يتذبذب بسبب الماء.
- القياسات: الخصر والحوض والفخذ والذراع، مرة كل أسبوع أو أسبوعين.
- الأداء: الأوزان التي ترفعها، أو وقتك في الجري لمسافة ثابتة.

متى تعدّل؟

إذا ثبت الوزن والقياسات 3 أسابيع رغم الالتزام، راجع سعراتك وماكروزك وجدول تمرينك. غالبًا تحتاج تخفّض السعرات قليلًا أو تزيد حركتك. وإذا كان الوزن ثابتًا لكن الخصر ينزل، فأنت تتقدّم؛ استمر.

حين تتعثّر

ظرف صحي أو ضغط عمل قد يوقف خطتك فترة، وهذا

طبيعي. لا تلم نفسك ولا تترك كل شيء؛ اعتبرها إجازة قصيرة وارجع لخطتك أول ما يخف الظرف. أسبوع سيئ لا يلغي شهرًا جيدًا.

9.3 كيف تستمر

- **أهداف صغيرة:** بدل هدف بعيد واحد، ضع أهدافًا أسبوعية أو شهرية: نزول كيلو، أو تكرار إضافي في تمرين. الإنجاز المتكرّر يحفّزك.
- **مكافآت بغير الأكل:** اشترِ شيئًا تحبه أو جرّب نشاطًا جديدًا عند كل هدف.
- **بيئة مساعدة:** صاحب من عنده أهداف مشابهة، ونظّف حساباتك في التواصل الاجتماعي من المحتوى الذي يغريك بالحلويات طوال الوقت.

10

الفصل العاشر

أسئلة شائعة

أكثر ما يسألني عنه المتدرّبون.

---

01 هل يجب أن آكل البروتين في وقت محدد بعد التمرين؟

لا. أثر التمرين على بناء العضل يستمر 24 ساعة أو أكثر، والأهم مجموع البروتين في يومك موزّعًا على وجباتك.

02 هل الكيتو أو الصيام المتقطّع يناسب الجميع؟

قد يناسبان بعض الناس لأنهما يسهّلان عليهم تقليل السعرات، لكنهما ليسا ضروريين ولا أفضل من غيرهما في خسارة الدهون. اختر الطريقة التي تناسب صحتك وروتينك وتقدر تستمر عليها.

03 ليش يتوقف نزول الوزن في منتصف الدايت؟

مع نزول وزنك يقل حرقك، لأن الجسم الأصغر يحتاج طاقة أقل، وتقل حركتك اليومية بدون انتباه. وأحيانًا يكون السبب احتباس ماء مؤقتًا. راقب الالتزام أولًا، ثم أعد حساب سعراتك أو زد حركتك.

04 كيف ألتزم في السفر والمناسبات؟

خطّط مسبقًا، وخذ معك سناكات صحية، واختر من المطاعم أطباقًا فيها بروتين وخضار. وفي الولائم التقليدية كل باعتدال واستمتع، بدون أن تعتبرها نهاية خطتك.

11

الفصل الحادي عشر

الخاتمة والمراجع

كلمة أخيرة، ومن أين تتعلّم أكثر.

كلمة أخيرة

الصحة تُبنى بالاستمرار، لا بالمثالية. التمرين وحده لا يكفي؛ الأكل المتوازن والنوم الكافي جزء أساسي من النتيجة. تابع تقدّمك، واصبر على نفسك، وارجع لهذا الكتيّب كلما احتجت.

أي سؤال، أنا موجودة. وكل من يملك نسخة من الكتيّب تصله التحديثات القادمة بإذن الله.

ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. شكرًا لأنك وصلت إلى هنا، وأتمنى لك الفائدة

والتطبيق الصحيح.

ساره

مواقع وأدوات

- حاسبة السعرات الحرارية لحساب احتياجك وماكروزك.
- حاسبة الماء اليومية.
- تطبيقا MyFitnessPal و«مران» لتسجيل الأكل ومتابعة الماكروز يوميًا.
- Menno Henselmans وACSM (الكلية الأمريكية للطب الرياضي) للتوسّع في التغذية والتمرين.

مراجع علمية مختارة

Mifflin MD, St Jeor ST, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51(2):241–247.

Jäger R, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20.

Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. J Int Soc Sports Nutr. 2014;11:20.

Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW. The effect of protein timing on muscular strength and hypertrophy: a meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2013;10:53.

Kreider RB, et al. ISSN position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18.

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. 2005.

NIH Office of Dietary Supplements. Magnesium; Vitamin D; Omega-3 Fatty Acids — Fact Sheets for Health Professionals.

USDA FoodData Central (القيم الغذائية للوصفات) · USDA FSIS: Leftovers and Food Safety.

تواصل معي

يسعدني أن أسمع رأيك وملاحظاتك على الكتيّب، فهي تساعدني أحسّنه.

إنستغرام	@navcpt
واتساب	+966 59 916 2724
المتجر	navcoaching.sa
موقع المتدرّبين	navcoaching.com

Nav Coaching
Where Passion Meets Quality