

جدول مجاني

جدول زيادة المرونة

الحوض • الظهر • الأكتاف • الأرجل – من المنزل

6

تمارين

الحوض

مثنيات • قلوّس • فخذ داخلي

اليوم

1

6

تمارين

الظهر

أسفل • أعلى • صدر • أكتاف

اليوم

2

6

تمارين

شامل

ورك • أرجل • ظهر • صدر

اليوم

3

#	التمرين الأساسي	اسم العضلة	العضلات المستهدفة		الجولات	العدات	البديل • أسهل
			خلفي	أمامي			
1	▶ HALF KNEELING HIP FLEXOR STRETCH	■ مثنيات الورك ■ أفخاذ أمامية			2	45 ثانية لكل جهة	▶ STANDING HIP FLEXOR STRETCH
2	▶ 90/90 HIP SWITCH	■ دوّارات الورك ■ قلوّتس • فخذ داخلي			2	8 تبديلات	▶ SEATED HIP ROTATION
3	▶ PIGEON STRETCH	■ قلوّتس ■ دوّارات الورك			2	45 ثانية لكل جهة	▶ LYING FIGURE-4 STRETCH
4	▶ FROG STRETCH	■ فخذ داخلي ■ الحوض			3	50 ثانية	▶ BUTTERFLY STRETCH
5	▶ DEEP SQUAT HOLD (GOBLET)	■ قلوّتس ■ حوض • كاحل وبطات			2	40 ثانية	▶ SUPPORTED DEEP SQUAT HOLD
6	▶ COSSACK SQUAT	■ فخذ داخلي ■ قلوّتس			2	6-8 تكرارات لكل جهة	▶ SIDE LUNGE ADDUCTOR STRETCH

#	التمرين الأساسي	اسم العضلة	العضلات المستهدفة		الجولات	العدادات	البديل • أسهل
			خلفي	أمامي			
1	CAT CAMEL	■ أسفل الظهر ■ أعلى الظهر			2	8-10 تكرارات	SEATED CAT COW
2	THORACIC EXTENSION (FOAM ROLLER)	■ أعلى الظهر ■ ترابيس			2	40 ثانية	THORACIC EXTENSION OVER CHAIR
3	THREAD THE NEEDLE	■ أعلى الظهر ■ كتف خلفي			2	8 تكرارات لكل جهة	SEATED THORACIC ROTATION
4	CHILD'S POSE WITH SIDE REACH	■ لاتس ■ أسفل الظهر			2	40 ثانية لكل جهة	STANDING WALL LAT STRETCH
5	DOORWAY PEC STRETCH	■ صدر ■ أكتاف أمامية			3	45 ثانية لكل جهة	WALL PEC STRETCH
6	WALL SLIDES	■ ترابيس سفلي ■ كتف			2	8-10 تكرارات	ARM CIRCLES

#	التمرين الأساسي	اسم العضلة	العضلات المستهدفة		الجولات	العدادات	البديل • أسهل
			خلفي	أمامي			
1	WORLD'S GREATEST STRETCH	■ مثنيات الورك ■ أفخاذ خلفية • أعلى الظهر			2	5 تكرارات لكل جهة	LUNGE WITH ROTATION
2	HAMSTRING STRETCH (STRAP)	■ أفخاذ خلفية			3	45 ثانية لكل جهة	SEATED HAMSTRING STRETCH
3	WALL CALF STRETCH	■ بطات			3	45 ثانية لكل جهة	KNEE TO WALL ANKLE MOBILITY
4	COUCH STRETCH	■ مثنيات الورك ■ أفخاذ أمامية			2	45 ثانية لكل جهة	STANDING QUAD STRETCH
5	SUPINE SPINAL TWIST	■ جانبي البطن ■ أسفل الظهر			2	45 ثانية لكل جهة	SEATED SPINAL TWIST
6	OPEN BOOK	■ أعلى الظهر ■ صدر			2	8 تكرارات لكل جهة	SEATED THORACIC ROTATION

مبادئ زيادة المرونة



ليش هالتوزيع؟

- 1 الأهم هو **مجموع وقت التمدد بالأسبوع** لكل منطقة: حوالي **5-10 دقائق** تكفي لزيادة المدى، وما يضيف الزيادة الكثيرة بعدها فائدة تُذكر.
- 2 كل جولة تمدد حوالي **45 ثانية** لمدى مريح: شد خفيف إلى متوسط، وليس أَلْمًا.
- 3 الحوض وأعلى الظهر يتمرنون **مرتين بالأسبوع**: الحوض باليوم 1 و3، وأعلى الظهر باليوم 2 و3.
- 4 تمارين القوة بمدى حركة كامل (مثل السكوات العميق) **تزيد المرونة بدرجة مقارنة للتمدد** حسب مراجعة منهجية لدراسات مقارنة، فلا تتركون تمارين القوة.
- 5 أرقام الرسم **تقديرية**: التمرين الأساسي للمنطقة يُحسب كاملاً، والمساعد نصفه، وتمرين الجهتين تُحسب لكلا الجهتين.

المراجع: [Thomas 2018 — Stretching typology & duration vs ROM](#) · [Afonso 2021 — Strength training vs stretching for ROM](#) · [Optimising the dose of static stretching](#)

دقائق التمدد أسبوعياً

المنطقة

مثنيات الورك	8
قلوتس ودوائر الورك	6.3
الفخذ الداخلي	5.7
الأفخاذ الخلفية	5.5
البطات	5.2
أسفل الظهر والجذع	5.8
أعلى الظهر	10.8
الصدر والأكتاف	5.5

10 5 0

المنصوح: 5-10 دقائق أسبوعياً

طريقة التنفيذ



كيف تنفذون الجدول

- 1 مدة كل يوم تقريباً: **13 • 13 • 19 دقيقة** بدون فترات الراحة بين الجولات.
- 2 التمارين المكتوب فيها **«لكل جهة»**: كرروا الجولة على الجهة الثانية بنفس المدة.
- 3 الأفضل بعد التمرين، أو بيوم مستقل. وقبل التمدد سحّنا **3-5 دقائق** (مشي أو حركة خفيفة).
- 4 العمود الأول هو **التمرين الأساسي**، والأخير **بديل أسهل** لنفس المنطقة إذا كان الأساسي صعباً.
- 5 تتقدمون بالتدريج: أضيفوا جولة، أو زيدوا المدة، أو انتقلوا من البديل الأسهل إلى الأساسي.

مثال لتوزيع الأسبوع

السبت	اليوم 1 • الحوض
الأحد	راحة
الاثنين	اليوم 2 • الظهر
الثلاثاء	راحة
الأربعاء	اليوم 3 • شامل
الخميس	راحة
الجمعة	راحة

قبل ما تبدأ



ملاحظات مهمة

- 1 التمدد يكون عند **حد الشد المريح**، وليس عند أقصى ما تتحملون.
- 2 إذا عندكم ألم بالظهر: استبدلوا **الف الأرضي (Supine spinal twist)** بالبديل الجالس، أو استخدموا جدول تخفيف ألم الظهر.
- 3 المرونة تحتاج **استمرارية**: 3 جلسات بالأسبوع لمدة 6-8 أسابيع، ثم قيّموا التقدم.

وقّفوا التمرين واستشيروا مختص إذا:

علامات تحتاج انتباه

- ألم حاد، أو وخز وتنميل، أثناء التمدد.
- ألم يستمر أكثر من يوم بعد التمرين.
- ألم مفاجئ بالظهر بعد حادث، أو ألم ينزل للرجل مع ضعف.
- إصابة أو عملية سابقة بالحوض أو الركبة أو الكتف، أو انزلاق غضروفي: راجعوا الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي قبل البدء.
- هذا الجدول للمرونة العامة، وما يغني عن التشخيص.

وسائل التواصل:



Instagram
@navvcoaching



موقعي الخاص بالمتدربين
navcoaching.com



شكرا لك

إذا عندكم أي استفسار بخصوص الرياضة أو التغذية، تواصلوا معي.
ولا عليكم أمر أتمنى منكم مشاركتي تعليقاتكم ونقدكم البناء من أجل تحسين جودة المحتوى

كوتش نايف