

جدول مجاني

جدول بناء القلوتس

3 أيام بالأسبوع • التمرين بالنادي والبديل بالمنزل

4

تمارين

قلوتس A

هيب ثرست • سكوات • RDL • أبديشن

اليوم

1

4

تمارين

قلوتس B

سبليت سكوات • باك اكستنشن • كيك باك

اليوم

2

4

تمارين

قلوتس C

ليق برس • هيب ثرست • ليق كيرل


اليوم

3

عضلة أساسية ■ عضلة مساعدة ■

اضغطي على اسم التمرين لمشاهدة الشرح ▶

▶ HIP THRUST 1



■ قلوتس


■ أفخاذ خلفية

العدات 8-12

جولات 4

▶ DB HIP THRUST بديل المنزل

▶ SQUAT 2



■ قلوتس


■ أفخاذ أمامية

العدات 6-10

جولات 3

▶ DB GOBLET SQUAT بديل المنزل

▶ BARBELL RDL 3



■ أفخاذ خلفية


■ قلوتس

العدات 8-10

جولات 3

▶ DB RDL بديل المنزل

▶ HIP ABDUCTION MACHINE 4



■ قلوتس جانبي

العدات 12-20


جولات 3

▶ SIDE LYING HIP ABDUCTION بديل المنزل

عضلة أساسية ■ عضلة مساعدة ■

اضغطي على اسم التمرين لمشاهدة الشرح ▶

▶ BULGARIAN SPLIT SQUAT 1



■ قلوتس


■ أفخاذ أمامية

العدات 8-12

جولات 3

▶ DB REVERSE LUNGE بديل المنزل

▶ 45° BACK EXTENSION 2



■ قلوتس


■ أفخاذ خلفية • أسفل الظهر

العدات 10-15

جولات 3

▶ DB SINGLE LEG RDL بديل المنزل

▶ CABLE KICKBACK 3




■ قلوتس

العدات 12-15

جولات 3

▶ QUADRUPED KICKBACK بديل المنزل

▶ CABLE HIP ABDUCTION 4




■ قلوتس جانبي

العدات 12-20

جولات 3

▶ SIDE LYING HIP ABDUCTION بديل المنزل

▶ LEG PRESS 1



■ قلوتس


■ أفخاذ أمامية

العدات 10-15

جولات 3

▶ DB STEP UP بديل المنزل

▶ HIP THRUST 2



■ قلوتس


■ أفخاذ خلفية

العدات 10-15

جولات 3

▶ GLUTE BRIDGE بديل المنزل

▶ SEATED LEG CURL 3




■ أفخاذ خلفية

العدات 10-15

جولات 3

▶ SLIDING LEG CURL بديل المنزل

▶ HIP ABDUCTION MACHINE 4



■ قلوتس جانبي

العدات 15-20

جولات 3

▶ SIDE LYING HIP ABDUCTION بديل المنزل



- ليش هذي التمارين؟
- 1

الهيپ ثرست والسكوات

يبنون القلوتس بدرجة متقاربة، وغالبًا يحفّزونها بطريقة مختلفة، لذلك الجدول فيه الاثنين.

2

القلوتس الجانبية

(الميديس والمينيمس) ما تكبر كفاية من السكوات والهيپ ثرست، وتحتاج **أبدكشن** مباشر، وهو موجود بكل يوم.

3

تركيبة كل جلسة: نوع من **الهيپ ثرست**، وتمرين للأفخاذ الأمامية والقلوتس، و**هنج** للخلفية والقلوتس، وأبدكشن أو كيك باك بالنهاية.

4

التمارين اللي تمّظ العضلة (**RDL والسبليت سكوات**) تحتاج استشفاء أطول، لذلك كل واحد منها مرة وحدة بالأسبوع.

5

القلوتس هي العضلة المستهدفة، لذلك جولاتها أعلى (حوالي **20–25** بالأسبوع) وما تتجاوز تقريبًا **10** جولات بالجلسة.

المراجع:

Menno Henselmans — [Hip thrust vs back squat](#) · [Optimal glute frequency](#) · [Volume per session](#)

05 / 08

مبادئ الجدول



زيادة الوزن

1 اختيار الوزن المناسب في الأسبوع الأول حسب **RIR** وزيادة الوزن مع تقليل **RIR** بشكل اسبوعي.

2 اذا كان الوزن **20 كيلو** في اول جلسة وقمت بـ **12 عدة** المفترض الجلسة الثانية تكون العداة اقل بسبب الاجهاد العضلي، فالجلسة التالية مثلا **10 عداة**. اذا كانت كل الجلسات بنفس العداة فالوزن كان تقدرين تزيدينه. ولو ماقدرت تزيدين الوزن؟ وصلي الى سقف العداة الي غالبا يكون **12** بالجدول. الاسبوع الي بعده تزيدين الوزن وتكون بنطاق ما بين **6-12** عدة



ما هو RIR؟

RIR: REPS IN RESERVE

عدد التكرارات الباقية للفشل العضلي من 1-10 مثال:



بامكانك عمل 5 تكرارات إضافية.

RIR 5

لا يمكنك عمل أي تكرارات أخرى (الفشل العضلي)

RIR 0

ننصح بنطاق ما بين 1-4، واننا مانوصل للفشل العضلي بحد ذاته، لانه اجهاد زائد عن حده وتأثيره سلبي على الاستشفاء


1 - 4

شكرا لك


اذا عندك اي استفسار بخصوص الرياضة او التغذية، تواصل معي.
ولا عليك أمر أتمنى منك مشاركتي تعليقاتك ونقدك البناء من أجل
تحسين جودة المحتوى

كوتش نايف

وسائل التواصل:



Instagram
@navvcoaching



موقعي الخاص بالمتدربين
navcoaching.com

