

جدول مجاني

جدول زيادة المرونة

الحوض • الظهر • الأكتاف • الأرجل – من المنزل

6

تمارين

الحوض

مثنيات • قلوّتس • فخذ داخلي

اليوم

1

6

تمارين

الظهر

أسفل • أعلى • صدر • أكتاف

اليوم

2

6

تمارين


شامل

ورك • أرجل • ظهر • صدر

اليوم

3

▶ HALF KNEELING HIP FLEXOR STRETCH 1




- مثنيات الورك
- أفخاذ أمامية

المطلوب 45 ثانية لكل جهة جولات 2

▶ **STANDING HIP FLEXOR STRETCH** بديل أسهل

▶ 90/90 HIP SWITCH 2




- دوّارات الورك
- قلوّتس • فخذ داخلي

المطلوب 8 تبديلات جولات 2

▶ **SEATED HIP ROTATION** بديل أسهل

▶ PIGEON STRETCH 3




- قلوّتس
- دوّارات الورك

المطلوب 45 ثانية لكل جهة جولات 2

▶ **LYING FIGURE-4 STRETCH** بديل أسهل

▶ FROG STRETCH 4




- فخذ داخلي
- الحوض

المطلوب 50 ثانية جولات 3

▶ **BUTTERFLY STRETCH** بديل أسهل

▶ DEEP SQUAT HOLD (GOBLET) 5




- قلوّتس
- حوض • كاحل وبطات

المطلوب 40 ثانية جولات 2

▶ **SUPPORTED DEEP SQUAT HOLD** بديل أسهل

▶ COSSACK SQUAT 6



- فخذ داخلي
- قلوّتس

المطلوب 6-8 تكرارات لكل جهة جولات 2

▶ **SIDE LUNGE ADDUCTOR STRETCH** بديل أسهل

عضلة أساسية ■ عضلة مساعدة ■

اضغط على اسم التمرين لمشاهدة الشرح ▶


▶ CAT CAMEL 1

■ أسفل الظهر

■ أعلى الظهر

المطلوب 8-10 تكرارات

جولات 2



▶ SEATED CAT COW بديل أسهل


▶ THORACIC EXTENSION (FOAM ROLLER) 2

■ أعلى الظهر

■ ترابيس

المطلوب 40 ثانية

جولات 2



▶ THORACIC EXTENSION OVER CHAIR بديل أسهل


▶ THREAD THE NEEDLE 3

■ أعلى الظهر

■ كتف خلفي

المطلوب 8 تكرارات لكل جهة

جولات 2



▶ SEATED THORACIC ROTATION بديل أسهل


▶ CHILD'S POSE WITH SIDE REACH 4

■ لاتس

■ أسفل الظهر

المطلوب 40 ثانية لكل جهة

جولات 2



▶ STANDING WALL LAT STRETCH بديل أسهل


▶ DOORWAY PEC STRETCH 5

■ صدر

■ أكتاف أمامية

المطلوب 45 ثانية لكل جهة

جولات 3



▶ WALL PEC STRETCH بديل أسهل


▶ WALL SLIDES 6

■ ترابيس سفلي

■ كتف


المطلوب 8-10 تكرارات

جولات 2



▶ ARM CIRCLES بديل أسهل

▶ WORLD'S GREATEST STRETCH 1



■ مثنيات الورك


■ أفخاذ خلفية • أعلى الظهر

المطلوب 5 تكرارات لكل جهة

جولات 2

▶ بديل أسهل LUNGE WITH ROTATION

▶ HAMSTRING STRETCH (STRAP) 2




■ أفخاذ خلفية

المطلوب 45 ثانية لكل جهة

جولات 3

▶ بديل أسهل SEATED HAMSTRING STRETCH

▶ WALL CALF STRETCH 3




■ بطات

المطلوب 45 ثانية لكل جهة

جولات 3

▶ بديل أسهل KNEE TO WALL ANKLE MOBILITY

▶ COUCH STRETCH 4



■ مثنيات الورك

■ أفخاذ أمامية

المطلوب 45 ثانية لكل جهة

جولات 2

▶ بديل أسهل STANDING QUAD STRETCH

▶ SUPINE SPINAL TWIST 5



■ جانبي البطن


■ أسفل الظهر

المطلوب 45 ثانية لكل جهة

جولات 2

▶ بديل أسهل SEATED SPINAL TWIST

▶ OPEN BOOK 6



■ أعلى الظهر

■ صدر

المطلوب 8 تكرارات لكل جهة

جولات 2

▶ بديل أسهل SEATED THORACIC ROTATION



المنطقة	دقائق التمدد أسبوعيًا
مثنيات الورك	8
قلوتس ودوائر الورك	6.3
الفخذ الداخلي	5.7
الأفخاذ الخلفية	5.5
البطات	5.2
أسفل الظهر والجذع	5.8
أعلى الظهر	10.8
الصدر والأكتاف	5.5
المنصوح: 5-10 دقائق أسبوعيًا	

- ليش هالتوزيع؟
- 1

الأهم هو **مجموع وقت التمدد بالأسبوع** لكل منطقة: حوالي **5-10 دقائق** تكفي لزيادة المدى، وما يضيف الزيادة الكثيرة بعدها فائدة تُذكر.
- 2

كل جولة تمدد حوالي **45 ثانية** لمدى مريح: شد خفيف إلى متوسط، وليس ألمًا.
- 3

الحوض وأعلى الظهر يتمرنون **مرتين بالأسبوع**: الحوض باليوم 1 و3، وأعلى الظهر باليوم 2 و3.
- 4

تمارين القوة بمدى حركة كامل (مثل السكوات العميق) **تزيد المرونة بدرجة مقارنة للتمدد** حسب مراجعة منهجية لدراسات مقارنة، فلا تتركون تمارين القوة.
- 5

أرقام الرسم **تقديرية**: التمرين الأساسي للمنطقة يُحسب كاملاً، والمساعد نصفه، وتمارين الجهتين تُحسب لكلا الجهتين.
- المراجع:

Thomas 2018 — [Stretching typology & duration vs ROM](#) · Afonso 2021 — [Strength training vs stretching for ROM](#) · [Optimising the dose of static stretching](#)



مثال لتوزيع الأسبوع

السبت

اليوم 1 • الحوض

الأحد

راحة

الاثنين

اليوم 2 • الظهر

الثلاثاء

راحة

الأربعاء

اليوم 3 • شامل

الخميس

راحة

الجمعة

راحة

كيف تنفذون الجدول

1

مدة كل يوم تقريبًا: 13 • 13 • 19 دقيقة بدون فترات الراحة بين الجولات.

2

التمارين المكتوب فيها «لكل جبهة»: كرروا الجولة على الجبهة الثانية بنفس المدة.

3

الأفضل بعد التمرين، أو بيوم مستقل. وقبل التمدد سَخّنوا 3-5 دقائق (مشي أو حركة خفيفة).

4

العمود الأول هو التمرين الأساسي، والآخر بديل أسهل لنفس المنطقة إذا كان الأساسي صعبًا.

5

تتقدمون بالتدرج: أضيفوا جولة، أو زيدوا المدة، أو انتقلوا من البديل الأسهل إلى الأساسي.



وقّفوا التمرين واستشيروا مختص إذا:

علامات تحتاج انتباه

- ألم حاد، أو وخز وتنميل، أثناء التمدد.
 - ألم يستمر أكثر من يوم بعد التمرين.
 - ألم مفاجئ بالظهر بعد حادث، أو ألم ينزل للرجل مع ضعف.
 - إصابة أو عملية سابقة بالحوض أو الركبة أو الكتف، أو انزلاق غضروفي: راجعوا الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي قبل البدء.
- هذا الجدول للمرونة العامة، وما يغني عن التشخيص.

ملاحظات مهمة

1 التمدد يكون عند **حد الشد المريح**، وليس عند أقصى ما تتحملون.

2 إذا عندكم ألم بالظهر: استبدلوا **اللف الأرضي (Supine spinal twist)** بالبديل الجالس، أو استخدموا جدول تخفيف ألم الظهر.

3 المرونة تحتاج **استمرارية**: 3 جلسات بالأسبوع لمدة 6-8 أسابيع، ثم قيّموا التقدم.

شكرا لك

اذا عندكم اي استفسار بخصوص الرياضة او التغذية، تواصلوا معي.
ولا عليكم أمر أتمنى منكم مشاركتي تعليقاتكم ونقدكم البناء من
أجل تحسين جودة المحتوى

كوتش نايف

وسائل التواصل:



Instagram
@navvcoaching



موقعي الخاص بالمتدربين
navcoaching.com

