

פריט = שלושה חלקים

זה הרעיון שכל השאר נגזר ממנו. פריט באתר מורכב משלושה דברים נפרדים שצריכים להתחבר:

Storage	items	item_photos
+-----+	+-----+	+-----+
boardies/	id = 80 <-----	item_id = 80
114.jpg	num = 114	path = boardies/
114A.jpg	size, price	114.jpg
+-----+	+-----+	+-----+
הקישור	הנתונים	הקובץ

חסר אחד מהשלושה — הפריט לא מופיע באתר

ובפרט: פריט בלי ולו שורה אחת ב- `item_photos` לא יוצג. בכלל. גם אם כל השאר מושלם. זה הגורם מספר אחת לפריט שלא עולה.

תמיד בסדר הזה: תמונה ← פריט ← קישור.

העלאת פריט בודד

1 התמונה

inventory ← Storage ← תיקיית הקטגוריה ← Upload file

שם הקובץ	מה זה
jpg.140	פריט 140, תמונה ראשית
140A.jpg	פריט 140, זווית שנייה
140B.jpg	פריט 140, זווית שלישית

2 הפריט

Table Editor ← טבלה ← Insert row ← Insert ← items

עמודה	מה למלא	דוגמה
id	לא לגעת — נוצר לבד	
num	מספר הפריט	140
category	אחד מארבעה בדיוק	boardies
name	המותג	Billabong
size	מידה	34
price	מחיר נוכחי	300
original_price	רק אם במבצע — המחיר הישן	ריק
drop_date	תאריך, בפורמט YYYY-MM-DD	2026-08-09
sold	להשאיר ריק	
sold_at	לא לגעת	
created_at	לא לגעת	

Save — ואז תסתכל איזה id הפריט קיבל. למשל 106. תזכור אותו לשלב הבא.

category חייב להיות אחד מארבעה

boardies · shirts · accessories · women

אות גדולה, רווח או כתיב אחר — השורה תידחה.

3 הקישור

Table Editor ← טבלה ← Insert row ← item_photos

עמודה	מה למלא
id	לא לגעת
item_id	ה-id משלב 2 — במקרה שלנו 106
path	boardies/140.jpg
position	0 לראשית, 1 לשנייה

שורה נפרדת לכל תמונה. לזווית השנייה: position = 1 , path = boardies/140A.jpg .

4 לבדוק

לרענן את האתר ב- Ctrl+Shift+R . הפריט אמור להופיע מיד — אין בנייה ואין דיפלוי.

הטעות שתופסת כמעט כל אחד

בשלב 3, בעמודה `item_id` להכניס את מספר הפריט (140) במקום את ה-`id` (106).

אלה שני מספרים שונים לגמרי, ושניהם מופיעים באותה שורה:

עמודה	מה זה	מי קובע
<code>num</code>	המספר שלך — מה שכתוב על התמונה	אתה
<code>id</code>	המספר של הדאטהבייס — רץ לפי סדר היצירה	Postgres

בפריט 114 למשל: `num` = 114 אבל `id` = 80. הקישור נעשה תמיד לפי ה-`id`.

עוד שלוש טעויות מאותו סוג

מה קורה	למה	התיקון
שגיאה: "cannot insert a non-DEFAULT value into column "id"	מילאת ערך ב- <code>id</code>	להשאיר ריק לגמרי. גם לא 0
הכותרת באתר יוצאת כפולה, למשל "פריט 114 114"	<code>name</code> הוא המותג, לא שם הפריט. האתר מרכיב <code>name + " #" + num</code> לבד	לכתוב <code>Billabong</code> , לא פריט 114
הפריט קיים בטבלה אבל לא באתר	אין לו <code>category</code> , או אין לו שורה ב- <code>item_photos</code>	לבדוק את שניהם

דרך מהירה יותר — דרופ שלם

משלושה פריטים ומעלה, לא נוגעים בטופס בכלל:

- תמונות בתיקייה `/assets/inventory/bordies` בשמות `140A.jpg`, `140B.jpg`
- למלא את הגיליון ב- `/assets/inventory/excel` — מספר, שם, מידה, תאריך, מחיר
- פקודה אחת:

```
npm run upload-drop
```

היא מעלה את התמונות ל-Storage, יוצרת את הפריטים ומקשרת ביניהם לבד. אי אפשר לשכוח את שלב 3 ואי אפשר לטעות ב- `item_id`.

אפשר להריץ שוב ושוב — פריטים שכבר קיימים מדוללים. לראות מה יקרה בלי לבצע:

```
python scripts/migrate_to_supabase.py --dry-run
```

הוספת מחיר מבצע לפריט שכבר עלה

`upload-drop` מדלג על קיימים, אז שינוי מחיר בגיליון לא יגיע. לזה יש:
`python scripts/migrate_to_supabase.py --update-prices`
הוא נוגע רק ב- `price` וב- `original_price`.

פריט במבצע

מה רואים באתר	<code>original_price</code>	<code>price</code>
₪300	ריק	300
150₪ מודגש באדום, 300₪ באפור, וחותרמת SALE	300	150

ברגע שיש פריט אחד במבצע בקטגוריה, מופיע בסינון גם **מבצעים: במבצע בלבד**.

פריט נמכר

`items` ← מוצאים את השורה ← מסמנים ✓ ב- `sold`. זהו.
הפריט נשאר באתר עם חותרמת "נמכר" וכפתור הווצאפ נחסם. הוא נמחק אוטומטית ב-1 או ב-15 לחודש, אחרי שנרשם ל- `sold_log.csv`.