Übung A: TXT in HTML

Öffne die Datei ‚**LW_Salzburg_2013.txt**' mit einem Texteditor und speichere diese als ‚**LTW_Salzburg_2013.html**' ab.

- ❑ Füge um den Text das HTML-Grundkonstrukt ein.

```
<!doctype html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Landtagswahl Salzburg 2013</title>
    <meta name="autor" content="Vorname Nachname">
    <meta name="date" content="jjjj-mm-tt">
  </head>
 <body>
    {Der Inhalt von LW_Salzburg_2013.txt}
 </body>
</html>
```

- ❑ Weise den Überschriften die passenden Tags zu. `<h1>` bis `<h3>`
- ❑ Verteile `<p>` Tags im Text um Absätze zu bestimmen.
- ❑ Die Aufzählung mit den Parteien soll als "nicht nummerierte Liste" (unordered list) dargestellt werden. `<ul>` und `<li>`

Folgende Parteien traten zur Wahl an:

- BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich
- FPÖ - Freiheitliche Partei
- Grünen - Die Alternativen
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreich
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- PIRAT - Piratenpartei
- SPÖ - Sozialdemokraten
- TS - Team Stronach

- ❑ Die Liste mit den Verteilungen der Sitze soll als "nummerierte Liste" (ordered list) dargestellt werden! `<ol>` und `<li>`

Verteilung der Sitze

Nach der Wahl wurden die Sitze im Landtag wie folgt verteilt:

1. ÖVP - 11 Sitze (Schwarz)
2. SPÖ - 9 Sitze (Rot)
3. Grüne - 7 Sitze (Grün)
4. FPÖ - 6 Sitze (Blau)
5. TS - 2 Sitze (Gelb)

- ❑ Alle Vor- und Nachnamen in dem Text sollen kursiv dargestellt werden. `<i>`
- ❑ Das Wort "Salzburg" soll immer fett geschrieben werden. `<b>`