
EmailWatcher
-Imap imap
-EmailWatcherEventBus eventBus
-extractData(emailBody) : : Object
-processMessage(msg) : : void
+start() : : void
injects
EmailWatcherEventBus
+string FIAT_DEPOSIT_RECEIVED
+emitFiatDeposit(data) : : void
triggers via emit
EmailVerificationService
-EmailTransactionRepository emailRepo
-OrderService orderService
+handleNewFiatDeposit(data) : : Promise<void>
OrderController
-OrderService orderService
+createOrder(req, res) : : Promise<Response>
+getUserOrders(req, res) : : Promise<Response>
+updateOrderUTR(req, res) : : Promise<Response>
+deleteOrder(req, res) : : Promise<Response>
injects
injects
OrderService
-OrderRepository orderRepo
-SolanaFacade solanaFacade
-EmailTransactionRepository emailRepo
+createOrder(userId, amount, walletAddress) : : Promise<Object>
+getUserOrders(userId, page, limit, status, search, startDate, endDate, sortBy, sortOrder) : : Promise<Object>
+deleteOrder(orderId, userId) : : Promise<Object>
+updateOrderUTR(orderId, utrNumber, userId) : : Promise<Object>
+verifyUTRAndCompleteOrder(utrNumber) : : Promise<Object>
injects
injects
injects
OrderRepository
-PrismaClient prisma
+createOrderAndUser(userId, amount, walletAddress) : : Promise<Object>
+findUserOrders(whereClause, orderBy, skip, take) : : Promise<Array>
+findByIdAndUser(orderId, userId) : : Promise<Order>
+findById(orderId) : : Promise<Order>
+delete(orderId) : : Promise<void>
+updateUtr(orderId, utrNumber) : : Promise<Order>
+findByUtr(utrNumber) : : Promise<Order>
+claimOrderForProcessing(orderId, validStatuses) : : Promise<boolean>
+updateStatus(where, status) : : Promise<void>
+updateCompleted(orderId, txSignature, recipientTokenAccount) : : Promise<Order>
EmailTransactionRepository
-PrismaClient prisma
+create(data) : : Promise<EmailTransaction>
+findByRrn(rrn) : : Promise<EmailTransaction>
+markAsUsed(id) : : Promise<EmailTransaction>
SolanaFacade
-Connection connection
-string network
-PublicKey usdcMint
-Keypair platformWallet
-any platformTokenAccount
-IPricingStrategy pricingStrategy
+initialize() : : Promise<void>
+isValidAddress(address) : : boolean
+calculateUSDCAmount(inrAmount) : : Promise<Object>
-withRetry(operation, retries, delay) : : Promise<T>
+transferUSDC(recipientAddress, amountInUSDC) : : Promise<Object>
ExchangeRateApiStrategy
-string apiUrl
+getLiveUSDCPrice() : : Promise<PricingResult>
contains
implements
«interface»
IPricingStrategy
+getLiveUSDCPrice() : : Promise<PricingResult>