תרגיל מספר 1

להגשה עד ל 24.11 בשעה 20:00 דרך המודל בלבד

1 חלק א

צרו במחשב שלכם קבצי קליינט וסרבר בעזרת הקוד שבמצגת הסוקטים עבור פרוטוקול PDP. הריצו אותם לוקאלית על המחשב שלכם. כלומר, גם הלקוח וגם השרת נמצאים על אותו מחשב. אין צורך להריץ את הלקוח והשרת במכונות ויטואליות שונות (למרות שמי שרוצה כמובן יכול), ומספיק להריץ את השרת כ process ואת הלקוח כ process (נפרד). הדרך הכי פשוטה לעשות זאת היא להריץ שני "טרמינלים" בלינוקס - אחד עבור השרת ואחד עבור הלקוח. (גם בוינדוס אפשר, אבל בשביל לתפוס את התעבורה בWireshark ייתכן שאחד מהם (הלקוח או השרת) יצטרך לרוץ במכונה וירטואלית - ולכן הרצה בוינדוס תדרוש טיפה יותר עבודה מהרצה בלינוקס).

- ודאו שהשרת והלקוח מצליחים לתקשר ביניהם. כלומר, שלחו הודעה מהלקוח לשרת המכילה את השם והת"ז שלכם וודאו שהשרת מחזיר את התשובה המתאימה. הפעילו ברקע Wireshark והסניפו את התעבורה.
- 2. סננו את החבילות שתפסתם כך שיוצגו רק החבילות שהלקוח שלח לשרת וחבילות שהשרת שלח ללקוח. הסבירו כיצד סיננתם את החבילות. שימרו את ה trace המסונן (ללא החבילות שאינן קשורות) והגישו אותו בשם trace והסיומת של Wireshark.
- 3. בקוד השרת והלקוח מסעיף א' יש שימוש במספרי פורט. הסבירו איפה ומה השימוש, והדגימו בעזרת ה Wireshark כיצד הדבר בא לידי ביטוי בחבילות שנשלחו בתוכנית וציינו באיזה שכבה.
- 4. הדגימו בעזרת ה Wireshark מאיזה כתובת IP ולאיזה כתובת IP ולאיזה מאיזה מאיזה לעובת Wireshark אלו בעזרת ה עובר וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט בפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה בפלט הפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הפרטיס שלכם כפי שמופיעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הוויעה בפלט הווים בפלט הווים בפלט הוויעה בפלט הוויעה בפלט הוויעה בפלט הוויעה בפלט הפקודה וויעה בפלט הוויעה בפלט

2 חלק ב

בחלק זה נרצה לממש צ'אט פשוט. הצ'אט שלנו יתנהג בצורה דומה לקבוצת WhatsApp, שבה כל אחד מחברי הקבוצה יכול לכתוב, וכל הודעה שמישהו כותב, נשלחת לכל חברי הקבוצה. שימו לב, כאשר מישהו שולח הודעה לקבוצה - ההודעה נשלחת לשרת מיד. עם זאת, השרת ישלח את ההודעות המתאימות ללקוחות רק כאשר הם יוצרים קשר עם השרת.

לדוגמא: אליס ובוב וצ'ארלי חברים בקבוצה. אליס שלחה הודעה. ההודעה צריכה להישלח לבוב ולצ'ארלי. בוב וצ'ארלי יקבלו את ההודעה של אליס כאשר: הם יבקשו אותה ישירות (ראו הודעה מספר 5) או אם הם ישלחו הודעה לשרת אז הוא ישלח להם בחזרה את כל ההודעות שממתינות להם.

לשם כך, נממש שני חלקים: שרת (Server) ולקוח (Client). השרת שלנו פותח סוקט ומאזין על פורט אותו יקבל כארגומנט לתוכנית (ארגומנט ל"main").

השרת יכול לקבל 5 סוגי הודעות:

בא: בפורמט הבא: לקוח השולח הודעה אאת, מעוניין להצטרף לצ'אט הקבוצתי. ההודעה אאת, מעוניין להצטרף 1 [Name]

כאשר השרת יקבל הודעה שכזאת, הוא מוסיף את השולח לקבוצה. המשמעות היא:

- השרת שומר את השם של הלקוח ואת פרטי הסוקט שלו.
- השרת שולח לכל המשתתפים הקיימים בקבוצה את ההודעה:

[Name] has joined

- השרת שולח ללקוח שהצטרף את שמות החברים בקבוצה.
- 2. שליחת הודעה: לקוח מעוניין לשלוח הודעה לכל חברי הקבוצה. ההודעה תהיה בפורמט הבא:

2 [Message]

כאשר השרת יקבל הודעה שכזאת, הוא שולח לכל חברי הקבוצה את ההודעה:

[Name]: [Message]

בא: בפורמט הבאה תהיה בקבוצה. השם שלו לשנות את מעוניין לשנות את, מעוניין לשנות החודעה לקוח שכו: $3 \, [\mathrm{Name}]$

כאשר השרת יקבל הודעה זאת, הוא שולח לכל חברי הקבוצה את ההודעה:

[old name] changed his name to [new name]

4. עזיבת הקבוצה: לקוח השולח הודעה זאת, מעוניין לעזוב את הקבוצה (ובפרט, להפסיק לקבל ממנה עדכונים). ההודעה תהיה בפורמט הבא:

4

כאשר השרת יקבל הודעה זאת, הוא שולח לכל חברי הקבוצה את ההודעה:

[Name] has left the group

5. קבלת מידע חדש: לקוח השולח הודעה זאת, מבקש מהשרת לשלוח לו את כל ההודעות שנשלחו אליו מאז העדכון האחרון. ההודעה תהיה בפורמט הבא: כאשר השרת יקבל הודעה זאת, הוא שולח ללקוח בחזרה הודעה אחת המכילה את כל ההודעות שהיו אמורות להישלח אליו מאז הפעם הקודמת.

שימו לב: הודעה 5 מחליפה את הצורך לבצע מקביליות. כלומר הלקוח תמיד שולח הודעה אחת ומיד ממתין לתשובה מהשרת וחוזר חלילה. הלקוח אינו מקבל ושולח הודעות במקביל. כלומר, הלקוח שולח הודעה לשרת רק כאשר המשתמש ביקש ממנו. אם המשתמש מבקש לשלוח לשרת הודעה מסוג 2 או 3, השרת יחזיר ללקוח את כל ההודעות שממתינות עבורו (במידה ויש כאלה), כמו בהודעה 5.

במידה והלקוח שלח הודעה לשרת שאינה לפי מה שהוגדר לעיל, על השרת להתעלם מההודעה ולהחזיר ללקוח את ההודעה במידה ותובים מקרי קצה שונים, אנא ודאו שהשרת ערוך אליהם. למשל: לקוח את ההודעה לפני שהצטרף לקבוצה.

יש להקפיד על הפלט כפי שמוצג פה, כולל אותיות גדולות וקטנות ורווחים.

הלקוח מקבל כקלט לתוכנית את כתובת ה IP ואת הפורט של השרת. ברגע שהלקוח מקבל פקודה מהמשתמש, הוא שולח אותה לשרת. לדוגמאת הרצה של התוכנית, ראו נספח א.

עליכם להריץ את השרת ולפחות 2 לקוחות. פיתחו במקביל Wireshark והסניפו את התעבורה. שילחו הודעות מגוונות בין הלקוחות לשרת (מכל הסוגים), ותפסו אותם באמצעות Wireshark. עצרו את wireshark. סננו את נדמכפ באמצעות שיוצגו רק חבילות שנשלחו כתוצאה מהתקשורת בין השרת והלקוחות, ושימרו את המסונן (ללא החבילות שאינן קשורות) והגישו אותו בשם trace המסונן (ללא החבילות שאינן קשורות) והגישו אותו בשם trace בין השרח של wireshark.

כעת, הסבירו והראו כיצד הפעולות שעשיתם בלקוחות יצרו חבילות ב Wireshark כעת, הסבירו והראו כיצד הפעולות שעשיתם בלקוחות יצרו הבילות באילומי מסך מתוך Wireshark.

שאלות אודות התרגיל יש לשאול בפורום המתאים במודל.

3 מה יש להגיש?

- 1. דו"ח המכיל תשובות לכל השאלות ולכל הסעיפים. דו"ח זה יהיה בקובץ PDF בלבד. כל פורמט אחר לא יתקבל (גם לא word).
 - 2. קבצי ה pcap ששמרתם.
- client.py,server.py שכתבתם בשאלה 2, עם תיעוד בסיסי. על הקבצים להיות בשמות 2. קבצי השרת והלקוח שכתבתם בשאלה 2, עם תיעוד בסיסי. על הקבצים לרוץ על שרתי האוניברסיטה.
 - 4. קובץ טקסט בשם $\det \operatorname{idetails.txt}$ עם שמות ות.ז. של המגישים ואיזה פייתון השתמשתם (2 או 3). למשל:

Israeli 123456789

Israela Israeli 012345678


2

5. ניתן להגיש בזוגות אך לא חובה. אם מגישים בזוג, שרק אחד מבני הזוג יגיש את התרגיל (כי יש את סעיף 5 4 הנ"ל)


בהצלחה

א' נספח

- 1. אליס נרשמת
 - 2. בוב נרשם
- 3. בוב שולח הודעה.
 - 4. תצוגה עד כה:



- 5. צ'ארלי הצטרף
- 6. צ'ארלי שלח שתי הודעות
 - *.*7 תצוגה עד כה:



- 8. אליס מבקשת עדכון
 - 9. תצוגה עד כה:

```
File Edit View Search Terminal Help

:-/Desktop$ python server.py 12345

| Alice | Some point |
```

- 10. אליס שולחת הודעה
- 11. אליס שולחת הודעה לא תקינה
 - 12. צ'ארלי משנה שם
 - 13. צ'ארלי שלח הודעה
 - 14. תצוגה עד כה:

- 15. צ'ארלי עוזב את הקבוצה
 - 16. בוב שולח הודעה
 - 17. אליס מבקשת עדכון
 - 18. תצוגה עד כה:

```
File Edit View Search Terminal Help
:-/Desktop$ python server.py 12345

:-/Desktop$ python server.py 12345

:-/Desktop$ python server.py 12345

:-/Desktop$ python client.py 127.0.0.1 12345

1 Alice
Soh has joined
Charite: Hill
```