LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nauvan Hadya Satrya (2609106014)

Kelas (A1 ‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1




Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2




Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3




Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4




Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7



Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8

1.1 Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan inisialisasi data: satu akun admin yang disimpan dalam dictionary akun (berisi username, password “admin123”, dan role), tuple default style, baju, celana, sepatu, dan warna, dictionary outfit_default yang berisi satu set outfit untuk setiap style, dictionary kosong pakaian dan outfit untuk menyimpan data tiap user, serta penghitung id_pakaian dan id_outfit yang dimulai dari 1.

Selama program berjalan, sistem menampilkan menu awal berisi Register, Login, dan Keluar. Pilihan yang tidak valid menampilkan pesan kesalahan lalu kembali ke menu, sedangkan Keluar menampilkan pesan terima kasih dan mengakhiri program.

Pada Register, username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sama dengan username yang sudah ada. Username diubah ke huruf kecil menjadi kunci, lalu dicek apakah kunci tersebut sudah ada di dictionary akun, sehingga pengecekan tidak membedakan huruf besar kecil. Setelah itu password diminta dengan aturan kosong dan spasi yang sama, lalu akun baru disimpan dengan role “user” beserta dictionary kosong untuk pakaian dan outfit miliknya.

Pada Login, pengguna punya maksimal tiga kali percobaan. Username dicocokkan melalui kunci huruf kecil sehingga tidak membedakan huruf besar kecil, sedangkan password membedakan huruf besar kecil. Setiap kesalahan menampilkan sisa percobaan, dan gagal tiga kali mengembalikan pengguna ke menu awal. Login yang berhasil mengarahkan admin ke menu admin dan akun lain ke menu pengguna.

Menu admin dipakai untuk melihat daftar akun, seluruh wardrobe user, dan seluruh outfit user, dengan pesan khusus jika datanya masih kosong. Pada menu pengguna, fitur Kelola Wardrobe mencakup tambah, lihat, ubah warna, dan hapus item (dengan konfirmasi “Ya/Tidak”). Setiap item disimpan dengan ID unik di dalam pakaian milik user yang sedang login.

Fitur Outfit Builder mencakup buat, lihat, ubah, dan hapus outfit. Untuk membuat atau mengubah outfit, wardrobe harus punya minimal satu baju, satu celana, dan satu sepatu. Pengguna lalu mengisi nama, memilih atasan, bawahan, dan sepatu berdasarkan ID item, memilih style, kemudian mengonfirmasi penyimpanan. Pada mode ubah, outfit lama ditimpa pada ID yang sama.

Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style menampilkan set default dari outfit_default beserta outfit buatan user untuk style yang dipilih. Setiap input nomor yang tidak tersedia menampilkan “Nomor tidak ada!”. Terakhir, Logout mengosongkan user_login dan role_login, mengubah sedang_login menjadi False, dan membawa pengguna kembali ke menu awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem Manajemen dan Perencanaan Outfit yang dirancang untuk mengelola koleksi pakaian pribadi dan merangkai kombinasi busana. Program menyediakan tiga pilihan pada menu awal, yaitu Register, Login, dan Keluar. Pada menu Register, pengguna membuat akun baru dengan memasukkan username dan password yang tidak boleh kosong, tidak mengandung spasi, serta belum terdaftar dalam sistem. Pada menu Login, pengguna memasukkan username dan password dengan batas maksimal 3 kali percobaan sebelum dikembalikan ke menu awal apabila gagal.

Setelah berhasil login, sistem mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan perannya, yaitu Admin atau User. Pada menu Admin, pengguna dapat melihat daftar seluruh akun terdaftar, semua data pakaian (wardrobe) milik pengguna, serta seluruh kombinasi busana (outfit) yang tersimpan di dalam sistem.

Pada menu User, pengguna dapat memilih fitur Kelola Wardrobe, Outfit Builder, Lihat Outfit Berdasarkan Style, atau Logout. Fitur Kelola Wardrobe digunakan untuk menambah item pakaian baru berdasarkan jenis dan warna, melihat daftar koleksi pribadi, mengubah warna item, serta menghapus item dari koleksi.

Fitur Outfit Builder memungkinkan pengguna membuat kombinasi busana baru apabila telah memiliki minimal 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu di wardrobe, lalu memasukkan nama outfit, memilih komponen pakaian, menentukan kategori style, serta menyimpan, melihat, mengubah, atau menghapus outfit tersebut. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style menampilkan kombinasi pakaian bawaan sistem maupun buatan pengguna sesuai kategori style yang dipilih. Pengguna dapat mengakhiri sesi login kapan saja dengan memilih opsi Logout.

Hampir seluruh data pada program ini disimpan menggunakan dictionary. Data akun disimpan dalam dictionary akun dengan username huruf kecil sebagai key. Data pakaian dan outfit disimpan dalam dictionary bersarang per user, dengan ID unik sebagai key untuk setiap item dan setiap outfit. Set outfit bawaan juga disimpan dalam dictionary outfit_default dengan nama style sebagai key.

3. Source Code

```
import os

akun = {
    "admin": {"username": "admin", "password": "admin123", "role": "admin"}
}

style_default = ("Casual", "Semi Casual", "Semi Formal", "Formal")
baju_default = ("Kemeja", "Polo Shirt", "Kaos")
celana_default = ("Celana Bahan", "Celana Chino", "Celana Jeans")
sepatu_default = ("Loafers", "Sneakers")
warna_default = ("Hitam", "Putih", "Navy", "Abu-abu", "Coklat")

outfit_default = {
    "Casual": {
        "baju": {"jenis": "Kaos", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Navy"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Casual": {
        "baju": {"jenis": "Polo Shirt", "warna": "Navy"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Chino", "warna": "Coklat"},
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Coklat"},
    },
    "Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Bahan", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Hitam"},
    },
}

pakaian = {}
outfit = {}
id_pakaian = 1
id_outfit = 1

user_login = ""
role_login = ""
jalan = True

while jalan:
    os.system("cls")
```

```
    print("============================================================")
    print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT               ")
    print("============================================================")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")

    if pilih == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          REGISTER                          ")
        print("============================================================")
        username = input("Username: ").strip()
        kunci = username.lower()

        if username == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif " " in username:
            print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif kunci in akun:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            password = input("Masukkan Password Anda: ").strip()
            if password == "":
                print("Password Tidak Boleh Kosong!")
            elif " " in password:
                print("Password Tidak Boleh Mengandung Spasi!")
            else:
                akun[kunci] = {"username": username, "password": password, "role": "user"}
                pakaian[kunci] = {}
                outfit[kunci] = {}
                print("Register berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                           LOGIN                            ")
        print("============================================================")
        berhasil = False

        for percobaan in range(3):
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()
            kunci = username.lower()

            if kunci in akun and akun[kunci]["password"] == password:
```

```
                berhasil = True
                user_login = kunci
                role_login = akun[kunci]["role"]

            if berhasil:
                break
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 - percobaan)

        if berhasil:
            sedang_login = True
            while sedang_login:
                os.system("cls")

                if role_login == "admin":
                    print("============================================================")
                    print("                         MENU ADMIN                         ")
                    print("============================================================")
                    print("1. Lihat Daftar Akun")
                    print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
                    print("3. Lihat Semua Outfit User")
                    print("0. Logout")
                    pilih_admin = input("Pilih menu: ")

                    if pilih_admin == "1":
                        os.system("cls")
                        print("============================================================")
                        print("                    DAFTAR AKUN TERDAFTAR                   ")
                        print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for kunci, data in akun.items():
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. Username: {data['username']} : Role:
{data['role']}")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "2":
                        os.system("cls")
                        print("============================================================")
                        print("                      SEMUA WARDROBE USER                   ")
                        print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for pemilik, daftar in pakaian.items():
                            for id_item, item in daftar.items():
                                nomor += 1
                                print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{item['jenis']} ({item['warna']})")
                        if nomor == 0:
                            print("(Belum ada data wardrobe)")
```

```
                    input("Tekan Enter...")

                elif pilih_admin == "3":
                    os.system("cls")
                    print("============================================================")
                    print("                          SEMUA OUTFIT                      ")
                    print("============================================================")
                    nomor = 0
                    for pemilik, daftar in outfit.items():
                        for id_set, set_outfit in daftar.items():
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
                    if nomor == 0:
                        print("(Belum ada data outfit)")
                    input("Tekan Enter...")

                elif pilih_admin == "0":
                    user_login = ""
                    role_login = ""
                    sedang_login = False

                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter...")

            else:
                print("============================================================")
                print("                       MENU PENGGUNA                        ")
                print("============================================================")
                print("Halo,", akun[user_login]["username"])
                print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
                print("2. Outfit Builder")
                print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
                print("0. Logout")
                pilih_user = input("Pilih menu: ")

                if pilih_user == "1":
                    di_koleksi = True
                    while di_koleksi:
                        daftar_pakaian = pakaian[user_login]
                        daftar_jenis = baju_default + celana_default + sepatu_default

                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                        KELOLA WARDROBE
")
```

```
print("============================================================")
                            print("1. Tambah Item")
                            print("2. Lihat Wardrobe")
                            print("3. Ubah Item")
                            print("4. Hapus Item")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_koleksi = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_koleksi == "1":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                         TAMBAH ITEM
")

print("============================================================")
                                nomor_urut = 0
                                for jenis in daftar_jenis:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {jenis}")
                                pilih_jenis = int(input("Pilih jenis: "))

                                if pilih_jenis < 1 or pilih_jenis > len(daftar_jenis):
                                    print("Nomor tidak ada!")
                                else:
                                    nomor_urut = 0
                                    for warna in warna_default:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                    pilih_warna = int(input("Pilih warna: "))

                                    if pilih_warna < 1 or pilih_warna > len(warna_default):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        jenis_dipilih = daftar_jenis[pilih_jenis - 1]
                                        warna_dipilih = warna_default[pilih_warna - 1]
                                        daftar_pakaian[id_pakaian] = {"jenis":
jenis_dipilih, "warna": warna_dipilih}
                                        id_pakaian += 1
                                        print("Item berhasil ditambahkan!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "2":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                       WARDROBE ANDA
```

```
")

print("============================================================")
                                for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                    print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
{item['warna']})")
                                if len(daftar_pakaian) == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "3":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                          UBAH ITEM
")

print("============================================================")
                                for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                    print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
{item['warna']})")
                                if len(daftar_pakaian) == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

                                    if pilih_pakaian not in daftar_pakaian:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        nomor_urut = 0
                                        for warna in warna_default:
                                            nomor_urut += 1
                                            print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                        pilih_warna = int(input("Pilih warna baru: "))

                                        if pilih_warna < 1 or pilih_warna >
len(warna_default):
                                            print("Nomor tidak ada!")
                                        else:
                                            daftar_pakaian[pilih_pakaian]["warna"] =
warna_default[pilih_warna - 1]
                                            print("Item berhasil diubah!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "4":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
```

```
                                print("                          HAPUS ITEM
")

print("============================================================")
                                for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                    print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
{item['warna']})")
                                if len(daftar_pakaian) == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

                                    if pilih_pakaian not in daftar_pakaian:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak): ").lower()
                                        if yakin == "ya":
                                            del daftar_pakaian[pilih_pakaian]
                                            print("Item berhasil dihapus!")
                                        elif yakin == "tidak":
                                            print("Dibatalkan.")
                                        else:
                                            print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "0":
                                di_koleksi = False

                            else:
                                print("Pilihan Tidak Valid!")
                                input("Tekan Enter...")

                        elif pilih_user == "2":
                            di_builder = True
                            while di_builder:
                                daftar_atasan = {}
                                daftar_bawahan = {}
                                daftar_sepatu = {}
                                for id_item, item in pakaian[user_login].items():
                                    if item["jenis"] in baju_default:
                                        daftar_atasan[id_item] = item
                                    elif item["jenis"] in celana_default:
                                        daftar_bawahan[id_item] = item
                                    elif item["jenis"] in sepatu_default:
                                        daftar_sepatu[id_item] = item

                                daftar_outfit = outfit[user_login]
```

```
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                       OUTFIT BUILDER
")
print("============================================================")
                            print("1. Buat Outfit")
                            print("2. Lihat Outfit Saya")
                            print("3. Ubah Outfit")
                            print("4. Hapus Outfit")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_builder = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_builder == "1" or pilih_builder == "3":
                                lanjut = True
                                id_ubah = 0

                                os.system("cls")
                                if pilih_builder == "1":

print("============================================================")
                                    print("                       BUAT OUTFIT
")
print("============================================================")
                                else:

print("============================================================")
                                    print("                       UBAH OUTFIT
")
print("============================================================")

                                if len(daftar_atasan) == 0 or len(daftar_bawahan) == 0 or
len(daftar_sepatu) == 0:
                                    print("Wardrobe belum lengkap!")
                                    print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu.")
                                    print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
                                    lanjut = False

                                if lanjut and pilih_builder == "3":
                                    if len(daftar_outfit) == 0:
                                        print("(belum ada outfit)")
                                        lanjut = False
                                    else:
                                        for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
                                            print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
```

```
({set_outfit['style']})")
                                    pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit yang
diubah: "))
                                    if pilih_outfit not in daftar_outfit:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False
                                    else:
                                        id_ubah = pilih_outfit

                                if lanjut:
                                    nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
                                    if nama_outfit == "":
                                        print("Nama outfit tidak boleh kosong!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Atasan:")
                                    for id_item, item in daftar_atasan.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']} {item['warna']}")
                                    pilih_atasan = int(input("Pilih atasan: "))
                                    if pilih_atasan not in daftar_atasan:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Bawahan:")
                                    for id_item, item in daftar_bawahan.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']} {item['warna']}")
                                    pilih_bawahan = int(input("Pilih bawahan: "))
                                    if pilih_bawahan not in daftar_bawahan:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Sepatu:")
                                    for id_item, item in daftar_sepatu.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']} {item['warna']}")
                                    pilih_sepatu = int(input("Pilih sepatu: "))
                                    if pilih_sepatu not in daftar_sepatu:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Style Outfit:")
                                    nomor_urut = 0
                                    for style in style_default:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {style}")
```

```
                                pilih_style = int(input("Pilih style: "))
                                if pilih_style < 1 or pilih_style > len(style_default):
                                    print("Nomor tidak ada!")
                                    lanjut = False

                            if lanjut:
                                atasan = daftar_atasan[pilih_atasan]
                                bawahan = daftar_bawahan[pilih_bawahan]
                                sepatu = daftar_sepatu[pilih_sepatu]
                                style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]

                                print("Kombinasi outfit:")
                                print(f"Nama   : {nama_outfit}")
                                print(f"Style  : {style_dipilih}")
                                print(f"Baju   : {atasan['jenis']} {atasan['warna']}")
                                print(f"Celana : {bawahan['jenis']} {bawahan['warna']}")
                                print(f"Sepatu : {sepatu['jenis']} {sepatu['warna']}")
                                simpan = input("Simpan outfit? (Ya/Tidak): ").lower()

                                if simpan == "ya":
                                    data_outfit = {
                                        "nama": nama_outfit,
                                        "style": style_dipilih,
                                        "baju": atasan.copy(),
                                        "celana": bawahan.copy(),
                                        "sepatu": sepatu.copy(),
                                    }
                                    if pilih_builder == "3":
                                        daftar_outfit[id_ubah] = data_outfit
                                    else:
                                        daftar_outfit[id_outfit] = data_outfit
                                        id_outfit += 1
                                    print("Outfit berhasil disimpan!")
                                elif simpan == "tidak":
                                    print("Dibatalkan.")
                                else:
                                    print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                        elif pilih_builder == "2":
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                        OUTFIT SAYA
")

print("============================================================")
                            for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
```

```
                                    print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
({set_outfit['style']})")
                                    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                if len(daftar_outfit) == 0:
                                    print("(belum ada outfit)")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_builder == "4":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                        HAPUS OUTFIT
")

print("============================================================")
                                for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
                                    print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
({set_outfit['style']})")
                                    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                if len(daftar_outfit) == 0:
                                    print("(belum ada outfit)")
                                else:
                                    pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit: "))

                                    if pilih_outfit not in daftar_outfit:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak): ").lower()
                                        if yakin == "ya":
                                            del daftar_outfit[pilih_outfit]
                                            print("Outfit berhasil dihapus!")
                                        elif yakin == "tidak":
                                            print("Dibatalkan.")
                                        else:
                                            print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_builder == "0":
```

```
                                di_builder = False

                            else:
                                print("Pilihan Tidak Valid!")
                                input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_user == "3":
                        di_style = True
                        while di_style:
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                        PILIH STYLE
")

print("============================================================")
                            nomor_urut = 0
                            for style in style_default:
                                nomor_urut += 1
                                print(f"{nomor_urut}. {style}")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_style = int(input("Pilih style: "))

                            if pilih_style == 0:
                                di_style = False
                            elif pilih_style < 1 or pilih_style > len(style_default):
                                print("Nomor tidak ada!")
                                input("Tekan Enter...")
                            else:
                                style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                    OUTFIT STYLE",
style_dipilih.upper())

print("============================================================")
                                nomor_urut = 0

                                set_outfit = outfit_default[style_dipilih]
                                nomor_urut += 1
                                print(f"{nomor_urut}. Set Default")
                                print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
```

```
                                for id_set, set_outfit in outfit[user_login].items():
                                    if set_outfit["style"] == style_dipilih:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {set_outfit['nama']} (Buatan
Anda)")
                                        print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                        print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                        print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_user == "0":
                        user_login = ""
                        role_login = ""
                        sedang_login = False

                    else:
                        print("Pilihan Tidak Valid!")
                        input("Tekan Enter...")
            else:
                print("Login gagal 3 kali, kembali ke menu awal.")
                input("Tekan Enter...")

        elif pilih == "3":
            print("Terima kasih!")
            jalan = False

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter...")
```

A. Fitur Register

Fitur ini membuat akun baru dengan role “user”. Username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sudah terdaftar (dicek dengan kunci in akun, tidak membedakan huruf besar kecil). Password juga tidak boleh kosong atau mengandung spasi. Jika valid, akun disimpan ke dictionary akun, dan program membuat dictionary kosong pakaian[kunci] dan outfit[kunci] untuk user tersebut.

Source Code:

```
    if pilih == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          REGISTER                          ")
        print("============================================================")
        username = input("Username: ").strip()
        kunci = username.lower()

        if username == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif " " in username:
            print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif kunci in akun:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            password = input("Masukkan Password Anda: ").strip()
            if password == "":
                print("Password Tidak Boleh Kosong!")
            elif " " in password:
                print("Password Tidak Boleh Mengandung Spasi!")
            else:
                akun[kunci] = {"username": username, "password": password,
"role": "user"}
                pakaian[kunci] = {}
                outfit[kunci] = {}
                print("Register berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Login

Pengguna punya maksimal 3 kali percobaan. Username dicari lewat kunci huruf kecil (tidak membedakan huruf besar kecil), sedangkan password membedakan huruf besar kecil. Jika cocok, user_login dan role_login disimpan lalu pengguna masuk ke menu sesuai role. Jika salah, program menampilkan sisa percobaan.

Source Code:

```
    elif pilih == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          LOGIN                             ")
        print("============================================================")
        berhasil = False

        for percobaan in range(3):
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()
            kunci = username.lower()

            if kunci in akun and akun[kunci]["password"] == password:
                berhasil = True
                user_login = kunci
                role_login = akun[kunci]["role"]

            if berhasil:
                break
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 -
percobaan)
```

C. Fitur Admin

Admin dapat melihat daftar akun, seluruh wardrobe, dan seluruh outfit milik semua user. Data diambil dengan perulangan .items() pada dictionary, dan nama user diambil dari akun[pemilik]["username"]. Jika data kosong, program menampilkan pesan khusus. Pilihan 0 melakukan logout.

Source Code:

```
                if role_login == "admin":

print("============================================================")
                    print("                          MENU ADMIN
")

print("============================================================")
                    print("1. Lihat Daftar Akun")
                    print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
                    print("3. Lihat Semua Outfit User")
                    print("0. Logout")
                    pilih_admin = input("Pilih menu: ")

                    if pilih_admin == "1":
                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                    DAFTAR AKUN TERDAFTAR
")

print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for kunci, data in akun.items():
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. Username: {data['username']} :
Role: {data['role']}")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "2":
                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                      SEMUA WARDROBE USER
")

print("============================================================")
                        nomor = 0
```

```
                        for pemilik, daftar in pakaian.items():
                            for id_item, item in daftar.items():
                                nomor += 1
                                print(f"{nomor}. User:
{akun[pemilik]['username']} : {item['jenis']} ({item['warna']})")
                        if nomor == 0:
                            print("(Belum ada data wardrobe)")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "3":
                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                          SEMUA OUTFIT
")

print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for pemilik, daftar in outfit.items():
                            for id_set, set_outfit in daftar.items():
                                nomor += 1
                                print(f"{nomor}. User:
{akun[pemilik]['username']} : {set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
                        if nomor == 0:
                            print("(Belum ada data outfit)")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "0":
                        user_login = ""
                        role_login = ""
                        sedang_login = False

                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter...")
```

D. Fitur Kelola Wardrobe

Fitur ini punya empat operasi: tambah, lihat, ubah, dan hapus item. Data diambil dari pakaian[user_login], jadi user hanya mengakses wardrobe miliknya. Setiap item disimpan sebagai dictionary jenis dan warna dengan ID unik (id_pakaian) sebagai key. Ubah dan hapus memilih item berdasarkan ID, divalidasi dengan not in, dan jika ID tidak ada program menampilkan “Nomor tidak ada!”. Ubah hanya mengganti warna, dan hapus meminta konfirmasi “Ya/Tidak” lalu memakai del.

Source Code:

```
                            if pilih_user == "1":
                        di_koleksi = True
                        while di_koleksi:
                            daftar_pakaian = pakaian[user_login]
                            daftar_jenis = baju_default + celana_default +
sepatu_default

                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                        KELOLA WARDROBE
")

print("============================================================")
                            print("1. Tambah Item")
                            print("2. Lihat Wardrobe")
                            print("3. Ubah Item")
                            print("4. Hapus Item")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_koleksi = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_koleksi == "1":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                          TAMBAH ITEM
")

print("============================================================")
                                nomor_urut = 0
                                for jenis in daftar_jenis:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {jenis}")
                                pilih_jenis = int(input("Pilih jenis: "))

                                if pilih_jenis < 1 or pilih_jenis >
```

```
len(daftar_jenis):
                                print("Nomor tidak ada!")
                            else:
                                nomor_urut = 0
                                for warna in warna_default:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                pilih_warna = int(input("Pilih warna: "))

                                if pilih_warna < 1 or pilih_warna >
len(warna_default):
                                    print("Nomor tidak ada!")
                                else:
                                    jenis_dipilih = daftar_jenis[pilih_jenis
- 1]
                                    warna_dipilih = warna_default[pilih_warna
- 1]
                                    daftar_pakaian[id_pakaian] = {"jenis":
jenis_dipilih, "warna": warna_dipilih}
                                    id_pakaian += 1
                                    print("Item berhasil ditambahkan!")
                            input("Tekan Enter...")

                        elif pilih_koleksi == "2":
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                      WARDROBE ANDA
")

print("============================================================")
                            for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
{item['warna']})")
                            if len(daftar_pakaian) == 0:
                                print("(Belum ada item di wardrobe)")
                            input("Tekan Enter...")

                        elif pilih_koleksi == "3":
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                         UBAH ITEM
")

print("============================================================")
                            for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
```

```
{item['warna']})")
                                if len(daftar_pakaian) == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item:
"))

                                    if pilih_pakaian not in daftar_pakaian:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        nomor_urut = 0
                                        for warna in warna_default:
                                            nomor_urut += 1
                                            print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                        pilih_warna = int(input("Pilih warna
baru: "))

                                        if pilih_warna < 1 or pilih_warna >
len(warna_default):
                                            print("Nomor tidak ada!")
                                        else:

daftar_pakaian[pilih_pakaian]["warna"] = warna_default[pilih_warna - 1]
                                            print("Item berhasil diubah!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "4":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                         HAPUS ITEM
")

print("============================================================")
                                for id_item, item in daftar_pakaian.items():
                                    print(f"{id_item}. {item['jenis']} (Warna:
{item['warna']})")
                                if len(daftar_pakaian) == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item:
"))

                                    if pilih_pakaian not in daftar_pakaian:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak):
").lower()
```

```
                    if yakin == "ya":
                        del daftar_pakaian[pilih_pakaian]
                        print("Item berhasil dihapus!")
                    elif yakin == "tidak":
                        print("Dibatalkan.")
                    else:
                        print("Input harus Ya atau Tidak!")
                input("Tekan Enter...")

            elif pilih_koleksi == "0":
                di_koleksi = False

            else:
                print("Pilihan Tidak Valid!")
                input("Tekan Enter...")
```

E. Fitur Outfit Builder

Fitur ini untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus outfit. Wardrobe harus punya minimal 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu. Menu Buat dan Ubah memakai satu blok yang sama, dibedakan oleh pilih_builder. Variabel lanjut menjadi False jika ada input salah, sehingga langkah berikutnya dilewati. User memilih atasan, bawahan, dan sepatu berdasarkan ID, lalu memilih style. Outfit disimpan sebagai dictionary berisi nama, style, baju, celana, dan sepatu (disalin dengan .copy()). Pada mode ubah, outfit ditimpa di ID yang sama. Hapus meminta konfirmasi “Ya/Tidak”.

Source Code:

```
                    elif pilih_user == "2":
                        di_builder = True
                        while di_builder:
                            daftar_atasan = {}
                            daftar_bawahan = {}
                            daftar_sepatu = {}
                            for id_item, item in pakaian[user_login].items():
                                if item["jenis"] in baju_default:
                                    daftar_atasan[id_item] = item
                                elif item["jenis"] in celana_default:
                                    daftar_bawahan[id_item] = item
                                elif item["jenis"] in sepatu_default:
                                    daftar_sepatu[id_item] = item

                            daftar_outfit = outfit[user_login]

                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                        OUTFIT BUILDER
")

print("============================================================")
                            print("1. Buat Outfit")
                            print("2. Lihat Outfit Saya")
                            print("3. Ubah Outfit")
                            print("4. Hapus Outfit")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_builder = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_builder == "1" or pilih_builder == "3":
                                lanjut = True
                                id_ubah = 0

                                os.system("cls")
```

```
                                if pilih_builder == "1":

print("============================================================")
                                    print("                        BUAT OUTFIT
")
print("============================================================")
                                else:

print("============================================================")
                                    print("                        UBAH OUTFIT
")
print("============================================================")

                                if len(daftar_atasan) == 0 or len(daftar_bawahan) == 0
or len(daftar_sepatu) == 0:
                                    print("Wardrobe belum lengkap!")
                                    print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1
sepatu.")
                                    print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
                                    lanjut = False

                                if lanjut and pilih_builder == "3":
                                    if len(daftar_outfit) == 0:
                                        print("(belum ada outfit)")
                                        lanjut = False
                                    else:
                                        for id_set, set_outfit in
daftar_outfit.items():
                                            print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
({set_outfit['style']})")
                                        pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit
yang diubah: "))
                                        if pilih_outfit not in daftar_outfit:
                                            print("Nomor tidak ada!")
                                            lanjut = False
                                        else:
                                            id_ubah = pilih_outfit

                                if lanjut:
                                    nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
                                    if nama_outfit == "":
                                        print("Nama outfit tidak boleh kosong!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Atasan:")
```

```
                                    for id_item, item in daftar_atasan.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']}
{item['warna']}")
                                    pilih_atasan = int(input("Pilih atasan: "))
                                    if pilih_atasan not in daftar_atasan:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Bawahan:")
                                    for id_item, item in daftar_bawahan.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']}
{item['warna']}")
                                    pilih_bawahan = int(input("Pilih bawahan: "))
                                    if pilih_bawahan not in daftar_bawahan:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Sepatu:")
                                    for id_item, item in daftar_sepatu.items():
                                        print(f"{id_item}. {item['jenis']}
{item['warna']}")
                                    pilih_sepatu = int(input("Pilih sepatu: "))
                                    if pilih_sepatu not in daftar_sepatu:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Style Outfit:")
                                    nomor_urut = 0
                                    for style in style_default:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {style}")
                                    pilih_style = int(input("Pilih style: "))
                                    if pilih_style < 1 or pilih_style >
len(style_default):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    atasan = daftar_atasan[pilih_atasan]
                                    bawahan = daftar_bawahan[pilih_bawahan]
                                    sepatu = daftar_sepatu[pilih_sepatu]
                                    style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]

                                    print("Kombinasi outfit:")
                                    print(f"Nama   : {nama_outfit}")
```

```
                                    print(f"Style  : {style_dipilih}")
                                    print(f"Baju   : {atasan['jenis']}
{atasan['warna']}")
                                    print(f"Celana : {bawahan['jenis']}
{bawahan['warna']}")
                                    print(f"Sepatu : {sepatu['jenis']}
{sepatu['warna']}")
                                    simpan = input("Simpan outfit? (Ya/Tidak):
").lower()

                                    if simpan == "ya":
                                        data_outfit = {
                                            "nama": nama_outfit,
                                            "style": style_dipilih,
                                            "baju": atasan.copy(),
                                            "celana": bawahan.copy(),
                                            "sepatu": sepatu.copy(),
                                        }
                                        if pilih_builder == "3":
                                            daftar_outfit[id_ubah] = data_outfit
                                        else:
                                            daftar_outfit[id_outfit] = data_outfit
                                            id_outfit += 1
                                        print("Outfit berhasil disimpan!")
                                    elif simpan == "tidak":
                                        print("Dibatalkan.")
                                    else:
                                        print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_builder == "2":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                        OUTFIT SAYA
")

print("============================================================")
                                for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
                                    print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
({set_outfit['style']})")
                                    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                if len(daftar_outfit) == 0:
```

```
                                    print("(belum ada outfit)")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_builder == "4":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                        HAPUS OUTFIT
")

print("============================================================")
                                for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
                                    print(f"{id_set}. {set_outfit['nama']}
({set_outfit['style']})")
                                    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
                                    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
                                    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                if len(daftar_outfit) == 0:
                                    print("(belum ada outfit)")
                                else:
                                    pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit: "))

                                    if pilih_outfit not in daftar_outfit:
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak):
").lower()

                                        if yakin == "ya":
                                            del daftar_outfit[pilih_outfit]
                                            print("Outfit berhasil dihapus!")
                                        elif yakin == "tidak":
                                            print("Dibatalkan.")
                                        else:
                                            print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_builder == "0":
                                di_builder = False

                            else:
                                print("Pilihan Tidak Valid!")
                                input("Tekan Enter...")
```

F. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style

User memilih style, lalu program menampilkan set default dari outfit_default[style_dipilih], diikuti outfit buatan user dengan style yang sama. Pilihan 0 kembali ke menu pengguna, dan nomor di luar jangkauan menampilkan “Nomor tidak ada!”.

Source Code:

```
                    elif pilih_user == "3":
                        di_style = True
                        while di_style:
                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                         PILIH STYLE
")

print("============================================================")
                            nomor_urut = 0
                            for style in style_default:
                                nomor_urut += 1
                                print(f"{nomor_urut}. {style}")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_style = int(input("Pilih style: "))

                            if pilih_style == 0:
                                di_style = False
                            elif pilih_style < 1 or pilih_style >
len(style_default):
                                print("Nomor tidak ada!")
                                input("Tekan Enter...")
                            else:
                                style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                    OUTFIT STYLE",
style_dipilih.upper())

print("============================================================")
                                nomor_urut = 0

                                set_outfit = outfit_default[style_dipilih]
                                nomor_urut += 1
                                print(f"{nomor_urut}. Set Default")
                                print(f" Baju    :
{set_outfit['baju']['jenis']} {set_outfit['baju']['warna']}")
```

```
                                print(f" Celana :
{set_outfit['celana']['jenis']} {set_outfit['celana']['warna']}")
                                print(f" Sepatu :
{set_outfit['sepatu']['jenis']} {set_outfit['sepatu']['warna']}")

                                for id_set, set_outfit in
outfit[user_login].items():
                                    if set_outfit["style"] == style_dipilih:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}.
{set_outfit['nama']} (Buatan Anda)")
                                        print(f" Baju   :
{set_outfit['baju']['jenis']} {set_outfit['baju']['warna']}")
                                        print(f" Celana :
{set_outfit['celana']['jenis']} {set_outfit['celana']['warna']}")
                                        print(f" Sepatu :
{set_outfit['sepatu']['jenis']} {set_outfit['sepatu']['warna']}")
                                input("Tekan Enter...")
```

G.1 Menu Awal

Menu awal tampil terus selama jalan bernilai True. Isinya tiga pilihan, yaitu Register, Login, dan Keluar. Setiap kali menu muncul, layar dibersihkan lebih dulu, lalu pilihan dari user disimpan ke variabel pilih.

Source Code:

```
while jalan:
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT               ")
    print("============================================================")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")
```

G.2 Keluar dan Pilihan Tidak Valid

Memilih pilihan 3 menampilkan pesan terima kasih dan mengubah jalan menjadi False, sehingga perulangan berhenti dan program selesai. Jika user memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, program menampilkan “Pilihan tidak valid!” lalu kembali ke menu awal setelah user menekan Enter.

Source Code:

```
elif pilih == "3":
    print("Terima kasih!")
    jalan = False

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter...")
```

G.3 Menu Pengguna

Setelah login sebagai user, program menampilkan sapaan “Halo” dengan username dari akun[user_login]["username"], lalu tiga fitur utama (Kelola Wardrobe, Outfit Builder, Lihat Outfit Berdasarkan Style) dan opsi Logout.

Source Code:

```
                print("============================================================")
                print("                        MENU PENGGUNA                       ")
                print("============================================================")
                print("Halo,", akun[user_login]["username"])
                print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
                print("2. Outfit Builder")
                print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
                print("0. Logout")
                pilih_user = input("Pilih menu: ")
```

G.4 Logout


Memilih 0 di menu pengguna mengosongkan user_login dan role_login, lalu mengubah sedang_login menjadi False. Dengan begitu perulangan menu pengguna berhenti dan user kembali ke menu awal. Jika user memasukkan pilihan di luar menu, program menampilkan “Pilihan Tidak Valid!” lalu kembali ke menu pengguna.

Source Code:


```
elif pilih_user == "0":
    user_login = ""
    role_login = ""
    sedang_login = False

else:
    print("Pilihan Tidak Valid!")
    input("Tekan Enter...")
```


4. Hasil Output




4.1 Gambar Tampilan Menu Awal.




4.2 Gambar Ketika Register Berhasil.




4.3 Gambar Ketika Username Sudah Dipakai.




4.4 Gambar Ketika Login Berhasil sebagai User.




4.5 Gambar Ketika Gagal Login 3 Kali.




4.6 Gambar Ketika Wardrobe Belum Lengkap.




4.7 Gambar Ketika Item Berhasil Ditambahkan.



4.8 Gambar Ketika Warna Item Berhasil Diubah.




4.9 Gambar Tampilan Wardrobe Pengguna.




4.10 Gambar Ketika Item Berhasil Dihapus.



4.11 Gambar Ketika Outfit Berhasil Dibuat.




4.12 Gambar Tampilan Outfit Saya.




4.13 Gambar Ketika Outfit Berhasil Diubah.




4.14 Gambar Tampilan Outfit Berdasarkan Style.




4.15 Gambar Tampilan Menu Admin.



4.16 Gambar Tampilan Daftar Akun Terdaftar.



4.17 Gambar Tampilan Semua Wardrobe User.



4.18 Gambar Tampilan Semua Outfit User.

5. Langkah-Langkah GIT


5.1 GIT ADD



5.1 Gambar GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai file yang baru dibuat atau diubah, agar file tersebut siap dimasukkan ke dalam commit berikutnya.


5.2 GIT COMMIT



5.2 Gambar GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke riwayat repository.

5.3 GIT PUSH



5.3 Gambar GIT PUSH

Git Push berfungsi untuk mengunggah (upload) commit yang sudah tersimpan di repository lokal ke repository di GitHub, sehingga perubahan tersebut bisa diakses secara online.