LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nauvan Hadya Satrya (2609106014)

Kelas (A1 ‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1




Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2




Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3




Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4




Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5




Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6




Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7




Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8




Gambar 1.9 Flowchart Halaman 9




Gambar 1.10 Flowchart Halaman 10




Gambar 1.11 Flowchart Halaman 11




Gambar 1.12 Flowchart Halaman 12




Gambar 1.13 Flowchart Halaman 13




Gambar 1.14 Flowchart Halaman 14




Gambar 1.15 Flowchart Halaman 15




Gambar 1.16 Flowchart Halaman 16




Gambar 1.17 Flowchart Halaman 17




Gambar 1.18 Flowchart Halaman 18



Gambar 1.19 Flowchart Halaman 19



Gambar 1.20 Flowchart Halaman 20



Gambar 1.21 Flowchart Halaman 21

1.1 Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan inisialisasi data: satu akun admin (username “admin”, password “admin123”), daftar default style, baju, celana, sepatu, dan warna, empat set outfit default, serta list kosong untuk pakaian dan outfit milik user.

Selama program berjalan, sistem menampilkan menu awal berisi Register, Login, dan Keluar. Pilihan yang tidak valid menampilkan pesan kesalahan lalu kembali ke menu, sedangkan Keluar menampilkan pesan terima kasih dan mengakhiri program.

Pada Register, username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sama dengan username yang sudah ada (pengecekan tidak membedakan huruf besar kecil). Setelah itu password diminta dengan aturan kosong dan spasi yang sama, lalu akun baru disimpan dengan role “user”.

Pada Login, pengguna punya maksimal tiga kali percobaan, dan pencocokan username serta password membedakan huruf besar kecil. Setiap kesalahan menampilkan sisa percobaan, dan gagal tiga kali mengembalikan pengguna ke menu awal. Login yang berhasil mengarahkan admin ke menu admin dan akun lain ke menu pengguna.

Menu admin dipakai untuk melihat daftar akun, seluruh wardrobe user, dan seluruh outfit user, dengan pesan khusus jika datanya masih kosong. Pada menu pengguna, fitur Kelola Wardrobe mencakup tambah, lihat, ubah warna, dan hapus item (dengan konfirmasi “Ya/Tidak”), semuanya hanya untuk item milik user yang sedang login.

Fitur Outfit Builder mencakup buat, lihat, ubah, dan hapus outfit. Untuk membuat atau mengubah outfit, wardrobe harus punya minimal satu baju, satu celana, dan satu sepatu. Pengguna lalu mengisi nama, memilih atasan, bawahan, sepatu, dan style, kemudian mengonfirmasi penyimpanan.

Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style menampilkan set default beserta outfit buatan user untuk style yang dipilih. Setiap input nomor di luar jangkauan menampilkan “Nomor tidak ada!”. Terakhir, Logout mengosongkan user_login dan role_login, mengubah sedang_login menjadi False, dan membawa pengguna kembali ke menu awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem Manajemen dan Perencanaan Outfit yang dirancang untuk mengelola koleksi pakaian pribadi dan merangkai kombinasi busana. Program menyediakan tiga pilihan pada menu awal, yaitu Register, Login, dan Keluar. Pada menu Register, pengguna membuat akun baru dengan memasukkan username dan password yang tidak boleh kosong, tidak mengandung spasi, serta belum terdaftar dalam sistem. Pada menu Login, pengguna memasukkan username dan password dengan batas maksimal 3 kali percobaan sebelum dikembalikan ke menu awal apabila gagal.

Setelah berhasil login, sistem mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan perannya, yaitu Admin atau User. Pada menu Admin, pengguna dapat melihat daftar seluruh akun terdaftar, semua data pakaian (wardrobe) milik pengguna, serta seluruh kombinasi busana (outfit) yang tersimpan di dalam sistem.

Pada menu User, pengguna dapat memilih fitur Kelola Wardrobe, Outfit Builder, Lihat Outfit Berdasarkan Style, atau Logout. Fitur Kelola Wardrobe digunakan untuk menambah item pakaian baru berdasarkan jenis dan warna, melihat daftar koleksi pribadi, mengubah warna item, serta menghapus item dari koleksi.

Fitur Outfit Builder memungkinkan pengguna membuat kombinasi busana baru apabila telah memiliki minimal 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu di wardrobe, lalu memasukkan nama outfit, memilih komponen pakaian, menentukan kategori style, serta menyimpan, melihat, mengubah, atau menghapus outfit tersebut. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style menampilkan kombinasi pakaian bawaan sistem maupun buatan pengguna sesuai kategori style yang dipilih. Pengguna dapat mengakhiri sesi login kapan saja dengan memilih opsi Logout.

3. Source Code

```
import os

akun = [["admin", "admin123", "admin"]]

style_default = ("Casual", "Semi Casual", "Semi Formal", "Formal")
baju_default = ("Kemeja", "Polo Shirt", "Kaos")
celana_default = ("Celana Bahan", "Celana Chino", "Celana Jeans")
sepatu_default = ("Loafers", "Sneakers")
warna_default = ("Hitam", "Putih", "Navy", "Abu-abu", "Coklat")

outfit_default = (
    ("Casual", "Kaos", "Putih", "Celana Jeans", "Navy", "Sneakers", "Putih"),
    ("Semi Casual", "Polo Shirt", "Navy", "Celana Jeans", "Hitam", "Sneakers", "Putih"),
    ("Semi Formal", "Kemeja", "Putih", "Celana Chino", "Coklat", "Loafers", "Coklat"),
    ("Formal", "Kemeja", "Putih", "Celana Bahan", "Hitam", "Loafers", "Hitam"),
)

pakaian = []
outfit = []

user_login = ""
role_login = ""
jalan = True

while jalan:
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT               ")
    print("============================================================")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")

    if pilih == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          REGISTER                          ")
        print("============================================================")
        username = input("Username: ").strip()

        if username == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif " " in username:
            print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
        else:
```

```
            sudah_ada = False
            for data in akun:
                if data[0].lower() == username.lower():
                    sudah_ada = True

            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
            else:
                password = input("Masukkan Password Anda: ").strip()
                if password == "":
                    print("Password Tidak Boleh Kosong!")
                elif " " in password:
                    print("Password Tidak Boleh Mengandung Spasi!")
                else:
                    akun.append([username, password, "user"])
                    print("Register berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          LOGIN                             ")
        print("============================================================")
        berhasil = False

        for percobaan in range(3):
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            for data in akun:
                if data[0] == username and data[1] == password:
                    berhasil = True
                    user_login = data[0]
                    role_login = data[2]

            if berhasil:
                break
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 - percobaan)

        if berhasil:
            sedang_login = True
            while sedang_login:
                os.system("cls")

                if role_login == "admin":
                    print("============================================================")
                    print("                        MENU ADMIN                          ")
                    print("============================================================")
```

```
                    print("1. Lihat Daftar Akun")
                    print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
                    print("3. Lihat Semua Outfit User")
                    print("0. Logout")
                    pilih_admin = input("Pilih menu: ")

                    if pilih_admin == "1":
                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                    DAFTAR AKUN TERDAFTAR
")

print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for data in akun:
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. Username: {data[0]} : Role: {data[2]}")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "2":
                        os.system("cls")

print("============================================================")
                        print("                      SEMUA WARDROBE USER
")

print("============================================================")
                        nomor = 0
                        for item in pakaian:
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. User: {item[0]} : {item[1]} ({item[2]})")
                        if nomor == 0:
                            print("(Belum ada data wardrobe)")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "3":
                        os.system("cls")


print("============================================================")
print("                          SEMUA OUTFIT                      ")
print("============================================================")
nomor = 0

                        for set_outfit in outfit:
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. User: {set_outfit[0]} : {set_outfit[8]}
```

```
({set_outfit[1]})")
                        if nomor == 0:
                            print("(Belum ada data outfit)")
                        input("Tekan Enter...")

                    elif pilih_admin == "0":
                        user_login = ""
                        role_login = ""
                        sedang_login = False

                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter...")

                else:
                    print("============================================================")
                    print("                        MENU PENGGUNA                       ")
                    print("============================================================")
                    print("Halo,", user_login)
                    print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
                    print("2. Outfit Builder")
                    print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
                    print("0. Logout")
                    pilih_user = input("Pilih menu: ")

                    if pilih_user == "1":
                        di_koleksi = True
                        while di_koleksi:
                            daftar_pakaian = []
                            for item in pakaian:
                                if item[0] == user_login:
                                    daftar_pakaian.append(item)

                            daftar_jenis = list(baju_default) + list(celana_default) +
list(sepatu_default)

                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                        KELOLA WARDROBE
")

print("============================================================")
                            print("1. Tambah Item")
                            print("2. Lihat Wardrobe")
                            print("3. Ubah Item")
                            print("4. Hapus Item")
                            print("0. Kembali")
```

```
                            pilih_koleksi = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_koleksi == "1":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                          TAMBAH ITEM
")
print("============================================================")
                                nomor_urut = 0
                                for jenis in daftar_jenis:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {jenis}")
                                pilih_jenis = int(input("Pilih jenis: "))

                                if pilih_jenis < 1 or pilih_jenis > len(daftar_jenis):
                                    print("Nomor tidak ada!")
                                else:
                                    nomor_urut = 0
                                    for warna in warna_default:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                    pilih_warna = int(input("Pilih warna: "))

                                    if pilih_warna < 1 or pilih_warna >
len(warna_default):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        jenis_dipilih = daftar_jenis[pilih_jenis - 1]
                                        warna_dipilih = warna_default[pilih_warna - 1]
                                        pakaian.append([user_login, jenis_dipilih,
warna_dipilih])
                                        print("Item berhasil ditambahkan!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "2":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                        WARDROBE ANDA
")
print("============================================================")
                                nomor_urut = 0
                                for item in daftar_pakaian:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
```

```
                                if nomor_urut == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "3":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                          UBAH ITEM
")

print("============================================================")
                                nomor_urut = 0
                                for item in daftar_pakaian:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
                                if nomor_urut == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

                                    if pilih_pakaian < 1 or pilih_pakaian >
len(daftar_pakaian):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        item = daftar_pakaian[pilih_pakaian - 1]
                                        nomor_urut = 0
                                        for warna in warna_default:
                                            nomor_urut += 1
                                            print(f"{nomor_urut}. {warna}")
                                        pilih_warna = int(input("Pilih warna baru: "))

                                        if pilih_warna < 1 or pilih_warna >
len(warna_default):
                                            print("Nomor tidak ada!")
                                        else:
                                            item[2] = warna_default[pilih_warna - 1]
                                            print("Item berhasil diubah!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "4":
                                os.system("cls")

print("============================================================")
                                print("                          HAPUS ITEM
")

print("============================================================")
```

```
                                nomor_urut = 0
                                for item in daftar_pakaian:
                                    nomor_urut += 1
                                    print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
                                if nomor_urut == 0:
                                    print("(Belum ada item di wardrobe)")
                                else:
                                    pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

                                    if pilih_pakaian < 1 or pilih_pakaian >
len(daftar_pakaian):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                    else:
                                        yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak): ").lower()
                                        if yakin == "ya":
                                            pakaian.remove(daftar_pakaian[pilih_pakaian -
1])
                                            print("Item berhasil dihapus!")
                                        elif yakin == "tidak":
                                            print("Dibatalkan.")
                                        else:
                                            print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")

                            elif pilih_koleksi == "0":
                                di_koleksi = False

                            else:
                                print("Pilihan Tidak Valid!")
                                input("Tekan Enter...")

                        elif pilih_user == "2":
                            di_builder = True
                            while di_builder:
                                daftar_atasan = []
                                daftar_bawahan = []
                                daftar_sepatu = []
                                for item in pakaian:
                                    if item[0] == user_login:
                                        if item[1] in baju_default:
                                            daftar_atasan.append(item)
                                        elif item[1] in celana_default:
                                            daftar_bawahan.append(item)
                                        elif item[1] in sepatu_default:
                                            daftar_sepatu.append(item)

                                daftar_outfit = []
                                for item in outfit:
```

```
                                if item[0] == user_login:
                                    daftar_outfit.append(item)

                            os.system("cls")

print("============================================================")
                            print("                       OUTFIT BUILDER
")

print("============================================================")
                            print("1. Buat Outfit")
                            print("2. Lihat Outfit Saya")
                            print("3. Ubah Outfit")
                            print("4. Hapus Outfit")
                            print("0. Kembali")
                            pilih_builder = input("Pilih menu: ")

                            if pilih_builder == "1" or pilih_builder == "3":
                                lanjut = True
                                outfit_lama = []

                                os.system("cls")
                                if pilih_builder == "1":

print("============================================================")
                                    print("                       BUAT OUTFIT
")

print("============================================================")
                                else:

print("============================================================")
                                    print("                       UBAH OUTFIT
")

print("============================================================")

                                if len(daftar_atasan) == 0 or len(daftar_bawahan) == 0 or
len(daftar_sepatu) == 0:
                                    print("Wardrobe belum lengkap!")
                                    print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu.")
                                    print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
                                    lanjut = False

                                if lanjut and pilih_builder == "3":
                                    if len(daftar_outfit) == 0:
                                        print("(belum ada outfit)")
                                        lanjut = False
```

```
                                    else:
                                        nomor_urut = 0
                                        for set_outfit in daftar_outfit:
                                            nomor_urut += 1
                                            print(f"{nomor_urut}. {set_outfit[8]}
({set_outfit[1]})")
                                        pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit yang
diubah: "))
                                        if pilih_outfit < 1 or pilih_outfit >
len(daftar_outfit):
                                            print("Nomor tidak ada!")
                                            lanjut = False
                                        else:
                                            outfit_lama = daftar_outfit[pilih_outfit - 1]

                                if lanjut:
                                    nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
                                    if nama_outfit == "":
                                        print("Nama outfit tidak boleh kosong!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Atasan:")
                                    nomor_urut = 0
                                    for item in daftar_atasan:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
                                    pilih_atasan = int(input("Pilih atasan: "))
                                    if pilih_atasan < 1 or pilih_atasan >
len(daftar_atasan):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Bawahan:")
                                    nomor_urut = 0
                                    for item in daftar_bawahan:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
                                    pilih_bawahan = int(input("Pilih bawahan: "))
                                    if pilih_bawahan < 1 or pilih_bawahan >
len(daftar_bawahan):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Sepatu:")
                                    nomor_urut = 0
```

```
                                    for item in daftar_sepatu:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
                                    pilih_sepatu = int(input("Pilih sepatu: "))
                                    if pilih_sepatu < 1 or pilih_sepatu >
len(daftar_sepatu):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    print("Pilih Style Outfit:")
                                    nomor_urut = 0
                                    for style in style_default:
                                        nomor_urut += 1
                                        print(f"{nomor_urut}. {style}")
                                    pilih_style = int(input("Pilih style: "))
                                    if pilih_style < 1 or pilih_style >
len(style_default):
                                        print("Nomor tidak ada!")
                                        lanjut = False

                                if lanjut:
                                    atasan = daftar_atasan[pilih_atasan - 1]
                                    bawahan = daftar_bawahan[pilih_bawahan - 1]
                                    sepatu = daftar_sepatu[pilih_sepatu - 1]
                                    style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]

                                    print("\nKombinasi outfit:")
                                    print(f"Nama   : {nama_outfit}")
                                    print(f"Style  : {style_dipilih}")
                                    print(f"Baju   : {atasan[1]} {atasan[2]}")
                                    print(f"Celana : {bawahan[1]} {bawahan[2]}")
                                    print(f"Sepatu : {sepatu[1]} {sepatu[2]}")
                                    simpan = input("Simpan outfit? (Ya/Tidak): ").lower()

                                    if simpan == "ya":
                                        if pilih_builder == "3":
                                            outfit.remove(outfit_lama)
                                        outfit.append([user_login, style_dipilih,
atasan[1], atasan[2], bawahan[1], bawahan[2], sepatu[1], sepatu[2], nama_outfit])
                                        print("Outfit berhasil disimpan!")
                                    elif simpan == "tidak":
                                        print("Dibatalkan.")
                                    else:
                                        print("Input harus Ya atau Tidak!")
                                input("Tekan Enter...")
```

A. Fitur Register

Fitur ini membuat akun baru dengan role “user”. Username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sama dengan username yang sudah ada (pengecekan tidak membedakan huruf besar kecil). Setelah username valid, password diminta dengan aturan tidak boleh kosong dan tidak boleh mengandung spasi. Jika semua syarat terpenuhi, akun disimpan ke list akun.

Source Code:

```
os.system("cls")
print("============================================================")
print("                          REGISTER                          ")
print("============================================================")
username = input("Username: ").strip()

if username == "":
    print("Username tidak boleh kosong!")
elif " " in username:
    print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
else:
    sudah_ada = False
    for data in akun:
        if data[0].lower() == username.lower():
            sudah_ada = True

    if sudah_ada:
        print("Username sudah dipakai!")
    else:
        password = input("Masukkan Password Anda: ").strip()
        if password == "":
            print("Password Tidak Boleh Kosong!")
        elif " " in password:
            print("Password Tidak Boleh Mengandung Spasi!")
        else:
            akun.append([username, password, "user"])
            print("Register berhasil! Silakan login.")
input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Login

Pengguna punya maksimal 3 kali percobaan. Username dan password dicocokkan dengan data di list akun (membedakan huruf besar kecil). Jika cocok, user_login dan role_login disimpan lalu perulangan berhenti. Jika salah, program menampilkan sisa percobaan. Login yang berhasil membawa pengguna ke menu sesuai role.

Source Code:

```
    elif pilih == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          LOGIN                             ")
        print("============================================================")
        berhasil = False

        for percobaan in range(3):
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            for data in akun:
                if data[0] == username and data[1] == password:
                    berhasil = True
                    user_login = data[0]
                    role_login = data[2]

            if berhasil:
                break
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 -
percobaan)
```

C. Fitur Admin

Akun dengan role “admin” masuk ke menu ini. Admin bisa melihat daftar akun, seluruh wardrobe milik semua user, dan seluruh outfit milik semua user. Jika datanya kosong, program menampilkan “(Belum ada data wardrobe)” atau “(Belum ada data outfit)”. Pilihan 0 mengosongkan user_login dan role_login lalu mengubah sedang_login menjadi False (logout).

Source Code:

```
if role_login == "admin":
    print("============================================================")
    print("                          MENU ADMIN                        ")
    print("============================================================")
    print("1. Lihat Daftar Akun")
    print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
    print("3. Lihat Semua Outfit User")
    print("0. Logout")
    pilih_admin = input("Pilih menu: ")

    if pilih_admin == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                    DAFTAR AKUN TERDAFTAR                   ")
        print("============================================================")
        nomor = 0
        for data in akun:
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. Username: {data[0]} : Role: {data[2]}")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_admin == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                     SEMUA WARDROBE USER                    ")
        print("============================================================")
        nomor = 0
        for item in pakaian:
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {item[0]} : {item[1]} ({item[2]})")
        if nomor == 0:
            print("(Belum ada data wardrobe)")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_admin == "3":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
```

```
        print("                          SEMUA OUTFIT                          ")
        print("================================================================")
        nomor = 0
        for set_outfit in outfit:
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {set_outfit[0]} : {set_outfit[8]}
({set_outfit[1]})")
        if nomor == 0:
            print("(Belum ada data outfit)")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_admin == "0":
        user_login = ""
        role_login = ""
        sedang_login = False

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter...")
```

D. Fitur Kelola Wardrobe

Fitur ini untuk akun user dengan empat operasi: tambah, lihat, ubah, dan hapus item. Setiap kali menu muncul, program menyaring pakaian dengan item[0] == user_login sehingga user hanya melihat wardrobe miliknya. Saat menambah item, user memilih jenis (gabungan baju, celana, sepatu) lalu warna. Fitur ubah hanya mengganti warna item yang dipilih. Fitur hapus meminta konfirmasi "Ya/Tidak". Semua input nomor divalidasi, dan jika di luar jangkauan program menampilkan "Nomor tidak ada!".

Source Code:

```
            di_koleksi = True
while di_koleksi:
    daftar_pakaian = []
    for item in pakaian:
        if item[0] == user_login:
            daftar_pakaian.append(item)

    daftar_jenis = list(baju_default) + list(celana_default) +
list(sepatu_default)

    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                      KELOLA WARDROBE                       ")
    print("============================================================")
    print("1. Tambah Item")
    print("2. Lihat Wardrobe")
    print("3. Ubah Item")
    print("4. Hapus Item")
    print("0. Kembali")
    pilih_koleksi = input("Pilih menu: ")

    if pilih_koleksi == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        TAMBAH ITEM                         ")
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for jenis in daftar_jenis:
            nomor_urut += 1
            print(f"{nomor_urut}. {jenis}")
        pilih_jenis = int(input("Pilih jenis: "))

        if pilih_jenis < 1 or pilih_jenis > len(daftar_jenis):
            print("Nomor tidak ada!")
        else:
```

```
            nomor_urut = 0
            for warna in warna_default:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {warna}")
            pilih_warna = int(input("Pilih warna: "))

            if pilih_warna < 1 or pilih_warna > len(warna_default):
                print("Nomor tidak ada!")
            else:
                jenis_dipilih = daftar_jenis[pilih_jenis - 1]
                warna_dipilih = warna_default[pilih_warna - 1]
                pakaian.append([user_login, jenis_dipilih, warna_dipilih])
                print("Item berhasil ditambahkan!")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_koleksi == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                       WARDROBE ANDA                        ")
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for item in daftar_pakaian:
            nomor_urut += 1
            print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
        if nomor_urut == 0:
            print("(Belum ada item di wardrobe)")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_koleksi == "3":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                         UBAH ITEM                          ")
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for item in daftar_pakaian:
            nomor_urut += 1
            print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
        if nomor_urut == 0:
            print("(Belum ada item di wardrobe)")
        else:
            pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

            if pilih_pakaian < 1 or pilih_pakaian > len(daftar_pakaian):
                print("Nomor tidak ada!")
            else:
                item = daftar_pakaian[pilih_pakaian - 1]
                nomor_urut = 0
                for warna in warna_default:
```

```
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {warna}")
            pilih_warna = int(input("Pilih warna baru: "))

            if pilih_warna < 1 or pilih_warna > len(warna_default):
                print("Nomor tidak ada!")
            else:
                item[2] = warna_default[pilih_warna - 1]
                print("Item berhasil diubah!")
    input("Tekan Enter...")

elif pilih_koleksi == "4":
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        HAPUS ITEM                          ")
    print("============================================================")
    nomor_urut = 0
    for item in daftar_pakaian:
        nomor_urut += 1
        print(f"{nomor_urut}. {item[1]} (Warna: {item[2]})")
    if nomor_urut == 0:
        print("(Belum ada item di wardrobe)")
    else:
        pilih_pakaian = int(input("Pilih nomor item: "))

        if pilih_pakaian < 1 or pilih_pakaian > len(daftar_pakaian):
            print("Nomor tidak ada!")
        else:
            yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak): ").lower()
            if yakin == "ya":
                pakaian.remove(daftar_pakaian[pilih_pakaian - 1])
                print("Item berhasil dihapus!")
            elif yakin == "tidak":
                print("Dibatalkan.")
            else:
                print("Input harus Ya atau Tidak!")
    input("Tekan Enter...")

elif pilih_koleksi == "0":
    di_koleksi = False

else:
    print("Pilihan Tidak Valid!")
    input("Tekan Enter...")
```

E. Fitur Outfit Builder

Fitur ini untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus outfit. Setiap kali menu muncul, program menyusun daftar_atasan, daftar_bawahan, daftar_sepatu, dan daftar_outfit dari data milik user yang sedang login. Menu Buat dan Ubah memakai satu blok yang sama, dibedakan oleh pilih_builder. Sebelum lanjut, wardrobe harus punya minimal satu baju, satu celana, dan satu sepatu. Pada mode ubah, user memilih outfit lama terlebih dahulu. Variabel lanjut menjadi False setiap ada input yang salah sehingga langkah berikutnya otomatis dilewati. Setelah user mengisi nama, atasan, bawahan, sepatu, dan style, kombinasi ditampilkan dan disimpan jika user menjawab “ya”. Pada mode ubah, outfit lama dihapus dulu sebelum outfit baru disimpan. Lihat Outfit menampilkan semua outfit milik user, dan Hapus Outfit meminta konfirmasi “Ya/Tidak”.

Source Code:

```
di_builder = True
while di_builder:
    daftar_atasan = []
    daftar_bawahan = []
    daftar_sepatu = []
    for item in pakaian:
        if item[0] == user_login:
            if item[1] in baju_default:
                daftar_atasan.append(item)
            elif item[1] in celana_default:
                daftar_bawahan.append(item)
            elif item[1] in sepatu_default:
                daftar_sepatu.append(item)

    daftar_outfit = []
    for item in outfit:
        if item[0] == user_login:
            daftar_outfit.append(item)

    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                      OUTFIT BUILDER                        ")
    print("============================================================")
    print("1. Buat Outfit")
    print("2. Lihat Outfit Saya")
    print("3. Ubah Outfit")
    print("4. Hapus Outfit")
    print("0. Kembali")
    pilih_builder = input("Pilih menu: ")

    if pilih_builder == "1" or pilih_builder == "3":
```

```
        lanjut = True
        outfit_lama = []

        os.system("cls")
        if pilih_builder == "1":
            print("============================================================")
            print("                        BUAT OUTFIT                         ")
            print("============================================================")
        else:
            print("============================================================")
            print("                        UBAH OUTFIT                         ")
            print("============================================================")

        if len(daftar_atasan) == 0 or len(daftar_bawahan) == 0 or
len(daftar_sepatu) == 0:
            print("Wardrobe belum lengkap!")
            print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu.")
            print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
            lanjut = False

        if lanjut and pilih_builder == "3":
            if len(daftar_outfit) == 0:
                print("(belum ada outfit)")
                lanjut = False
            else:
                nomor_urut = 0
                for set_outfit in daftar_outfit:
                    nomor_urut += 1
                    print(f"{nomor_urut}. {set_outfit[8]} ({set_outfit[1]})")
                pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit yang diubah: "))
                if pilih_outfit < 1 or pilih_outfit > len(daftar_outfit):
                    print("Nomor tidak ada!")
                    lanjut = False
                else:
                    outfit_lama = daftar_outfit[pilih_outfit - 1]

        if lanjut:
            nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
            if nama_outfit == "":
                print("Nama outfit tidak boleh kosong!")
                lanjut = False

        if lanjut:
            print("Pilih Atasan:")
            nomor_urut = 0
            for item in daftar_atasan:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
```

```
            pilih_atasan = int(input("Pilih atasan: "))
            if pilih_atasan < 1 or pilih_atasan > len(daftar_atasan):
                print("Nomor tidak ada!")
                lanjut = False

        if lanjut:
            print("Pilih Bawahan:")
            nomor_urut = 0
            for item in daftar_bawahan:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
            pilih_bawahan = int(input("Pilih bawahan: "))
            if pilih_bawahan < 1 or pilih_bawahan > len(daftar_bawahan):
                print("Nomor tidak ada!")
                lanjut = False

        if lanjut:
            print("Pilih Sepatu:")
            nomor_urut = 0
            for item in daftar_sepatu:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {item[1]} {item[2]}")
            pilih_sepatu = int(input("Pilih sepatu: "))
            if pilih_sepatu < 1 or pilih_sepatu > len(daftar_sepatu):
                print("Nomor tidak ada!")
                lanjut = False

        if lanjut:
            print("Pilih Style Outfit:")
            nomor_urut = 0
            for style in style_default:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {style}")
            pilih_style = int(input("Pilih style: "))
            if pilih_style < 1 or pilih_style > len(style_default):
                print("Nomor tidak ada!")
                lanjut = False

        if lanjut:
            atasan = daftar_atasan[pilih_atasan - 1]
            bawahan = daftar_bawahan[pilih_bawahan - 1]
            sepatu = daftar_sepatu[pilih_sepatu - 1]
            style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]

            print("\nKombinasi outfit:")
            print(f"Nama   : {nama_outfit}")
            print(f"Style  : {style_dipilih}")
            print(f"Baju   : {atasan[1]} {atasan[2]}")
```

```
            print(f"Celana : {bawahan[1]} {bawahan[2]}")
            print(f"Sepatu : {sepatu[1]} {sepatu[2]}")
            simpan = input("Simpan outfit? (Ya/Tidak): ").lower()

            if simpan == "ya":
                if pilih_builder == "3":
                    outfit.remove(outfit_lama)
                outfit.append([user_login, style_dipilih, atasan[1], atasan[2],
bawahan[1], bawahan[2], sepatu[1], sepatu[2], nama_outfit])
                print("Outfit berhasil disimpan!")
            elif simpan == "tidak":
                print("Dibatalkan.")
            else:
                print("Input harus Ya atau Tidak!")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_builder == "2":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                       OUTFIT SAYA                          ")
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for set_outfit in daftar_outfit:
            nomor_urut += 1
            print(f"{nomor_urut}. {set_outfit[8]} ({set_outfit[1]})")
            print(f"   Baju   : {set_outfit[2]} {set_outfit[3]}")
            print(f"   Celana : {set_outfit[4]} {set_outfit[5]}")
            print(f"   Sepatu : {set_outfit[6]} {set_outfit[7]}")
        if nomor_urut == 0:
            print("(belum ada outfit)")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_builder == "4":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                       HAPUS OUTFIT                         ")
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for set_outfit in daftar_outfit:
            nomor_urut += 1
            print(f"{nomor_urut}. {set_outfit[8]} ({set_outfit[1]})")
            print(f"   Baju   : {set_outfit[2]} {set_outfit[3]}")
            print(f"   Celana : {set_outfit[4]} {set_outfit[5]}")
            print(f"   Sepatu : {set_outfit[6]} {set_outfit[7]}")
        if nomor_urut == 0:
            print("(belum ada outfit)")
        else:
            pilih_outfit = int(input("Pilih nomor outfit: "))
```

```
            if pilih_outfit < 1 or pilih_outfit > len(daftar_outfit):
                print("Nomor tidak ada!")
            else:
                yakin = input("Yakin hapus? (Ya/Tidak): ").lower()
                if yakin == "ya":
                    outfit.remove(daftar_outfit[pilih_outfit - 1])
                    print("Outfit berhasil dihapus!")
                elif yakin == "tidak":
                    print("Dibatalkan.")
                else:
                    print("Input harus Ya atau Tidak!")
        input("Tekan Enter...")

    elif pilih_builder == "0":
        di_builder = False

    else:
        print("Pilihan Tidak Valid!")
        input("Tekan Enter...")
```

F. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style

User memilih salah satu style (Casual, Semi Casual, Semi Formal, atau Formal), lalu program menampilkan set outfit default untuk style itu dari outfit_default, diikuti outfit buatan user sendiri yang style-nya sama. Jika tidak ada satu pun, program menampilkan "(belum ada outfit)". Pilihan 0 kembali ke menu pengguna, dan nomor di luar jangkauan menampilkan "Nomor tidak ada!".

Source Code:

```
di_style = True
while di_style:
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                       PILIH STYLE                          ")
    print("============================================================")
    nomor_urut = 0
    for style in style_default:
        nomor_urut += 1
        print(f"{nomor_urut}. {style}")
    print("0. Kembali")
    pilih_style = int(input("Pilih style: "))

    if pilih_style == 0:
        di_style = False
    elif pilih_style < 1 or pilih_style > len(style_default):
```

```
        print("Nomor tidak ada!")
        input("Tekan Enter...")
    else:
        style_dipilih = style_default[pilih_style - 1]
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                    OUTFIT STYLE", style_dipilih.upper())
        print("============================================================")
        nomor_urut = 0
        for set_outfit in outfit_default:
            if set_outfit[0] == style_dipilih:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. Set Default")
                print(f"   Baju   : {set_outfit[1]} {set_outfit[2]}")
                print(f"   Celana : {set_outfit[3]} {set_outfit[4]}")
                print(f"   Sepatu : {set_outfit[5]} {set_outfit[6]}")
        for set_outfit in outfit:
            if set_outfit[0] == user_login and set_outfit[1] == style_dipilih:
                nomor_urut += 1
                print(f"{nomor_urut}. {set_outfit[8]} (Buatan Anda)")
                print(f"   Baju   : {set_outfit[2]} {set_outfit[3]}")
                print(f"   Celana : {set_outfit[4]} {set_outfit[5]}")
                print(f"   Sepatu : {set_outfit[6]} {set_outfit[7]}")
        if nomor_urut == 0:
            print("(belum ada outfit)")
        input("Tekan Enter...")
```

G.1 Menu Awal

Menu awal tampil terus selama jalan bernilai True. Isinya tiga pilihan, yaitu Register, Login, dan Keluar. Setiap kali menu muncul, layar dibersihkan lebih dulu, lalu pilihan dari user disimpan ke variabel pilih.

Source Code:

```
while jalan:
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT                ")
    print("============================================================")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")
```

G.2 Keluar dan Pilihan Tidak Valid

Memilih pilihan 3 menampilkan pesan terima kasih dan mengubah jalan menjadi False, sehingga perulangan berhenti dan program selesai. Jika user memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, program menampilkan “Pilihan tidak valid!” lalu kembali ke menu awal setelah user menekan Enter.

Source Code:

```
elif pilih == "3":
    print("Terima kasih!")
    jalan = False

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter...")
```

G.3 Menu Pengguna

Setelah login dengan role selain admin, program menampilkan menu pengguna dengan sapaan “Halo” beserta username yang sedang login. Menu ini berisi tiga fitur utama, yaitu Kelola Wardrobe, Outfit Builder, dan Lihat Outfit Berdasarkan Style, ditambah opsi Logout. Pilihan user disimpan ke variabel pilih_user.

Source Code:

```
print("============================================================")
print("                        MENU PENGGUNA                       ")
print("============================================================")
print("Halo,", user_login)
print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
print("2. Outfit Builder")
print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
print("0. Logout")
pilih_user = input("Pilih menu: ")
```

G.4 Logout


Memilih 0 di menu pengguna mengosongkan user_login dan role_login, lalu mengubah sedang_login menjadi False. Dengan begitu perulangan menu pengguna berhenti dan user kembali ke menu awal. Jika user memasukkan pilihan di luar menu, program menampilkan “Pilihan Tidak Valid!” lalu kembali ke menu pengguna.

Source Code:


```
elif pilih_user == "0":
    user_login = ""
    role_login = ""
    sedang_login = False

else:
    print("Pilihan Tidak Valid!")
    input("Tekan Enter...")
```


4. Hasil Output




4.1 Gambar Tampilan Menu Awal.




4.2 Gambar Ketika Register Berhasil.




4.3 Gambar Ketika Username Sudah Dipakai.




4.4 Gambar Ketika Login Berhasil sebagai User.




4.5 Gambar Ketika Gagal Login 3 Kali.




4.6 Gambar Ketika Wardrobe Belum Lengkap.




4.7 Gambar Ketika Item Berhasil Ditambahkan.



4.8 Gambar Ketika Warna Item Berhasil Diubah.




4.9 Gambar Tampilan Wardrobe Pengguna.




4.10 Gambar Ketika Item Berhasil Dihapus.



4.11 Gambar Ketika Outfit Berhasil Dibuat.




4.12 Gambar Tampilan Outfit Saya.




4.13 Gambar Ketika Outfit Berhasil Diubah.




4.14 Gambar Tampilan Outfit Berdasarkan Style.




4.15 Gambar Tampilan Menu Admin.



4.16 Gambar Tampilan Daftar Akun Terdaftar.



4.17 Gambar Tampilan Semua Wardrobe User.



4.18 Gambar Tampilan Semua Outfit User.

5. Langkah-Langkah GIT


5.1 GIT ADD



5.1 Gambar GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai file yang baru dibuat atau diubah, agar file tersebut siap dimasukkan ke dalam commit berikutnya.


5.2 GIT COMMIT



5.2 Gambar GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke riwayat repository.

5.3 GIT PUSH



5.3 Gambar GIT PUSH

Git Push berfungsi untuk mengunggah (upload) commit yang sudah tersimpan di repository lokal ke repository di GitHub, sehingga perubahan tersebut bisa diakses secara online.