

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 70

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–105) and Recommended (1–66) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 14, 2011* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 70

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–105) et recommandées (1–66) dans la *Liste récapitulative No. 14, 2011* (disponible sur CD-ROM seulement).


Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 70

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1) EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–105) y Recomendadas (1–66) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 14, 2011* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin, English, French, Spanish: Recommended INN	Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula
DCI Recommandée	Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée
DCI Recomendada	Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada
abiciparum pegolum # abicipar pegol	pegylated composite protein for clinical applications (CPCA), with alternative scaffold domain to antigen receptors based on ankyrin repeats, anti-[<i>Homo sapiens</i> VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)]; glycyl-seryl-ankyrin repeats (3-35, 36-68, 69-101, 102-123)-lysyl-dialanyl-bis(triglycyl-seryl) linker (127-134)-cysteiny (1-135), conjugated via a maleimide group linker (thioether bond to C135) to a single linear methoxy polyethylene glycol 20 (mPEG20)
abicipar pégol	protéine composite pour applications cliniques (CPCA) pégylée, avec une charpente de domaine alternative aux récepteurs d'antigènes basée sur des répétitions ankyrine, anti-[<i>Homo sapiens</i> VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)]; glycyl-séryl-domaine à répétitions ankyrine (3-35, 36-68, 69-101, 102-123)-lysyl-dialanyl-linker bis(triglycyl-séryl) (127-134)-cystéinyl (1-135), conjugué via un linker du groupe maléimide (liaison thioéther à C135) à une molécule linéaire unique de méthoxy polyéthylène glycol 20 (mPEG20)
abicipar pegol	proteína compuesta para aplicaciones clínicas (CPCA) pegilada, con una estructura de dominio alternativa a los receptores de antígenos basada en repeticiones de la ankirina, anti-[<i>Homo sapiens</i> VEGFA (factor A de crecimiento endotelial vascular, VEGF-A, VEGF)]; glicil-seril-dominio de repeticiones de ankirina (3-35, 36-68, 69-101, 102-123)-lisil-dialanil-conector bis(triglicil-seril) (127-134)-cisteinil (1-135), conjugado mediante un conector maleimida (enlace tioéter en C135) en una molécula lineal única de metoxi polietilenglicol 20 (mPEG20)
	C ₆₁₇ H ₉₆₉ N ₁₇₃ O ₁₉₉ S ₂ (protein component)
	GSDLDKKLLE AARAGQDDEV RILMANGADV NARDSTGWTP LHLAAPWGHF 50 EIVEVLLKNG ADVNAADFQG WTPHLAAAV GHLEIVEVLL KYGADVNAQD 100 KFGKTAFDIS IDNGNEDLAE ILQKAAGGGS GGGSC 135
afoxolanerum afoxolaner	4-{5-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl}naphthalene-1-carboxamide
afoxolaner	4-{5-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]-5-(trifluorométhyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroéthyl)amino]éthyl}naphtalène-1-carboxamide
afoxolaner	4-{5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil}naftaleno-1-carboxamida



afuresertibum
afuresertib



N-[(2*S*)-1-amino-3-(3-fluorophenyl)propan-2-yl]-5-chloro-4-(4-chloro-1-methyl-1*H*-pyrazol-5-yl)thiophene-2-carboxamide

afurésertib

N-[(2*S*)-1-amino-3-(3-fluorophényl)propan-2-yl]-5-chloro-4-(4-chloro-1-méthyl-1*H*-pyrazol-5-yl)thiophène-2-carboxamide

afuresertib

N-[(2*S*)-1-amino-3-(3-fluorofenil)propan-2-il]-5-cloro-4-(4-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-5-il)tiofeno-2-carboxamida



albutrepenonacogum alfa #
albutrepenonacog alfa

human coagulation factor IX (EC 3.4.21.22, Christmas factor, plasma thromboplastin component) 148-threonine variant fusion protein with prolyl(human coagulation factor IX 148-threonine variant-(137-153)-peptide) fusion protein with human serum albumin, produced in CHO cells (alfa glycoform)

albutrépénonacog alfa

variant 148-thréonine du facteur IX humain de la coagulation (EC 3.4.21.22, facteur Christmas, facteur antihémophilique B) protéine de fusion avec le prolyl(variant 148-thréonine du facteur IX humain de la coagulation-(137-153)-peptide), protéine de fusion avec l'albumine sérique humaine, produit par culture de cellules CHO (glycoforme alfa)

albutrepenonacog alfa

variante 148-treonina del factor IX humano de coagulación (EC 3.4.21.22, factor Christmas, factor antihemofílico B) proteína de fusión con prolyl(variante 148-treonina del factor IX humano de la coagulación-(137-153)-péptido), proteína de fusión con albumina sérica humana, producida por cultivo de células CHO (glicoforma alfa)

C₅₀₇₇H₇₈₄₆N₁₃₆₇O₁₅₈₈PS₆₇ (peptide)


Sequence / Séquence / Secuencia

YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTTE FWKQYVDGDQ 50
 CE**SN**PCLN**GG** **S**CKDD**INS**YE **C**WCPFG**FE**GK **N**CELD**V**TCNI KNGRCEQ**F**CK 100
 NSADNKV**V**CS CTEGYRLAEN QKSCEPA**V**FF PCGRVSV**S**QT SKLTRAET**V**F 150
 PDVDY**VNSTE** AETILD**NITQ** **S**TQSFND**FTR** VVGEDAK**PG** QFPWQVVL**NG** 200
 KVDA**FC**GGSI VNEKWIVTAA HCVETGVKIT VVAGEHN**IEE** TEHTEQKR**NV** 250
 IRI**TP**HHN**YN** AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYV**TP**ICI ADKEYTN**IF**L 300
 KFGSGYV**SGW** GRVPHKGRSA LVLQYLR**VPL** VDRATCL**RST** KFTIYN**NM**FC 350
 AGFHEGG**RDS** CQGD**SGG**PHV TEVEGTS**FLT** GIISWGE**ECA** MKGKYGI**YTK** 400
 VSR**YV**NWIK**E** KTKL**TPV**SQT SKLTRAET**VF** PDVDA**HK**SEV AHR**F**KDL**GEE** 450
 NFKALV**LIA**F AQL**Q**CC**FFE** DHVKLVNE**VT** EFAK**TC**VADE SAEN**CD**KS**LH** 500
 TLF**G**DK**LCT**V ATLR**ET**Y**GEM** ADCCAK**Q**E**FE** RNEC**FL**Q**H**KD DNP**NLP**RL**VR** 550
 PEVD**VM**CTAF HDNE**ET**FL**KK** YLYE**IA**RR**HP** YFYA**PE**LL**FF** AKRY**KA**AF**TE** 600
 CCQAAD**KA**AC LLP**KL**DEL**RD** EGKASSAK**QR** LK**CAS**L**Q**K**FG** ERA**FA**KAW**AVA** 650
 RLSQ**R**FP**KAE** FAEVSK**L**VD LTKV**HT**EC**CH** GDLLE**C**AD**DR** ADLAKY**IC**EN 700
 QDS**IS**SK**LKE** CCE**K**PL**L**E**KS** HCIAE**V**ENDE MPAD**L**PS**LAA** DFVES**KD**V**CK** 750
 NYAEAKD**VFL** GMFLY**EY**ARR HPDY**S**V**LL**L RLAKTY**ET**TL EKCCAA**AD**PH 800
 EYAK**V**DF**EF** KPLVE**EP**Q**NL** IKQ**N**CEL**F**EQ LGEY**K**FQ**NAL** LVRY**TK**K**V**PS 850
 VST**PT**LV**EV**S RNLG**K**VGS**KC** CKH**PE**AK**RMP** CAEDY**L**SV**VL** NQLC**V**L**HE**KT 900
 PVS**DR**VT**KCC** TESL**V**N**RR**PC FSALE**V**DE**TY** VPKE**F**NA**ET**F TFHAD**IC**T**LS** 950
 EKERQ**IK**K**QT** ALVEL**V**K**H**K**P** KATKE**Q**L**KAV** MDDFA**A**F**VEK** CCKAD**D**K**ETC** 1000
 FAEEG**K**KL**VA** ASQA**AL**GL 1018

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

18-23 51-62 56-71 73-82 88-99 95-109 111-124
 132-289 206-222 336-350 361-389 486-495 508-524 523-534
 557-602 601-610 633-679 678-686 698-712 711-722 749-794
 793-802 825-871 870-881 894-910 909-920 947-992 991-1000

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



Glycosylation sites (N,S,T) / Sites de glycosylation (N,S,T) / Posiciones de glicosilación (N,S,T)

Ser-53* Ser-61* Asn-157 Thr-159* Asn-167 Thr-169* Thr-172* Thr-179*
 * potential sites / sites potentiels / posiciones posibles

aldoxorubicinum

aldoxorubicin


N-[[(1*E*)-1-[(2*S*,4*S*)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy- α -L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]-2-hydroxyethylidene]-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1*H*-pyrrol-1-yl)hexanohydrazide

aldoxorubicine

N-[[(1*E*)-1-[(2*S*,4*S*)-4-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy- α -L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-2,5,12-trihydroxy-7-méthoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotétracén-2-yl]-2-hydroxyéthylidène]-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1*H*-pyrrol-1-yl)hexanohydrazide

aldoxorubicina

N-[[(1*E*)-1-[(2*S*,4*S*)-4-[(3-amino-2,3,6-tridesoxi- α -L-lyxo-hexopiranosil)oxi]-2,5,12-trihidroxi-7-metoxi-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahidrotetracen-2-il]-2-hidroxietilideno]-6-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1*H*-pirrol-1-il)hexanohidrazida

$C_{37}H_{42}N_4O_{13}$ **alectinibum**


alectinib

9-ethyl-6,6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-6,11-dihydro-5*H*-benzo[*b*]carbazole-3-carbonitrile

alectinib

9-éthyl-6,6-diméthyl-8-[4-(morpholin-4-yl)pipéridin-1-yl]-11-oxo-6,11-dihydro-5*H*-benzo[*b*]carbazole-3-carbonitrile

alectinib

9-etil-6,6-dimetil-8-[4-(morfolin-4-il)piperidin-1-il]-11-oxo-6,11-dihidro-5*H*-benzo[*b*]carbazol-3-carbonitrilo $C_{30}H_{34}N_4O_2$ **apitolisibum**


apitolisib

(2*S*)-1-(4-([2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl]methyl)piperazin-1-yl)-2-hydroxypropan-1-one

apitolisib

(2*S*)-1-(4-([2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-méthyl-4-(morpholin-4-yl)thiéno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl]méthyl)pipérazin-1-yl)-2-hydroxypropan-1-one

apitolisib

(2*S*)-1-(4-([2-(2-aminopirimidin-5-il)-7-metil-4-(morfolin-4-il)tieno[3,2-*d*]pirimidin-6-il]metil)piperazin-1-il)-2-hidroxiopropan-1-ona
 $C_{23}H_{30}N_8O_3S$ 

belnacasanum

belnacasan


1-[(2S)-2-(4-amino-3-chlorobenzamido)-3,3-dimethylbutanoyl]-N-[(2R,3S)-2-ethoxy-5-oxoxolan-3-yl]-L-prolinamide

belnacasan

1-[(2S)-2-(4-amino-3-chlorobenzamido)-3,3-diméthylbutanoyl]-N-[(2R,3S)-2-éthoxy-5-oxoxolan-3-yl]-L-prolinamide

belcanasán

1-[(2S)-2-(4-amino-3-clorobenzamido)-3,3-dimetilbutanoil]-N-[(2R,3S)-2-etoxi-5-oxoxolan-3-il]-L-prolinamida

C₂₄H₃₃ClN₄O₆**bimagrumabum #**

bimagrumab

immunoglobulin G1-lambda2, anti-[*Homo sapiens* ACVR2B (activin A receptor type IIB, ActR-IIB, ActRIIB) and ACVR2A (activin A receptor type IIA, ActR-II, ActRIIA)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (91.80%) -(IGHD)-IGHJ5*01 [8.8.8] (1-115) -IGHG1*03 (CH1 (116-213), hinge (214-228), CH2 L1.3>A (232), L1.2>A (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-23*02 (90.90%) -IGLJ2*01 [9.3.11] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217'))]; dimer (224-224'':227-227'')-bisdisulfide

bimagrumab

immunoglobuline G1-lambda2, anti-[*Homo sapiens* ACVR2B (récepteur type IIB de l'activine A, ActR-IIB, ActRIIB) et ACVR2A (récepteur type IIA de l'activine A, ActR-II, ActRIIA)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;

chaîne lourde gamma1 (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (91.80%) -(IGHD)-IGHJ5*01 [8.8.8] (1-115) -IGHG1*03 (CH1 (116-213), charnière (214-228), CH2 L1.3>A (232), L1.2>A (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-23*02 (90.90%) -IGLJ2*01 [9.3.11] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217'))]; dimère (224-224'':227-227'')-bisdisulfure

bimagrumab

inmunoglobulina G1-lambda2, anti-[*Homo sapiens* ACVR2B (receptor tipo IIB de la activina A, ActR-IIB, ActRIIB) y ACVR2A (receptor tipo IIA de la activina A, ActR-II, ActRIIA)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;

cadena pesada gamma1 (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (91.80%) -(IGHD)-IGHJ5*01 [8.8.8] (1-115) -IGHG1*03 (CH1 (116-213), bisagra (214-228), CH2 L1.3>A (232), L1.2>A (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-23*02 (90.90%) -IGLJ2*01 [9.3.11] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217'))]; dímero (224-224'':227-227'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYTFT	SSYINWVRQA PGQGLEWMT 50
INPVSGSTSY	AQKFQGRVTM	TRDTSISTAY	MELSRRLSDD TAVYYCARGG 100
WFDYWGQGT	LVTVSSASTKG	PSVFLAPSS	KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE 150
PVTVSWNSGA	LTSGVHTFPA	VLQSSGLYSL	SSVTVPSSS LGTQTYICNV 200
NHKPSNTKVD	KRVEPKSCDK	THTCPPCPAP	EAAGGPSVFL FPPKPKDTLM 250
ISRTPEVTCV	VVDVSHEDPE	VKFNWYVDGV	EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV 300
VSVLTIVLH	QD WLNGKEYKCK	VSNKALPAPI	EKTISKAKGQ PREPQVYTL 350
PSREEMTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE	SNQGPNENYK TTPPVLDSDG 400
SFFLYSKLTV	DKSRWQQGNV	FSCSVMEAL	HNHYTQKSLS LSPGK 445
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QSALTQPASV	SGSPGQSITI	SCTGTSSDVG	SYNYVNWYQQ HPGKAPKLM 50
YGVSKRPSGV	SNRFGSGKSG	NTASLTISGL	QAEDEADYIC GTFAGGSYYG 100
VFGGGTKLTV	LGPKAAPSV	TLFPPSSEEL	QANKATLVCL ISDFYPGAVT 150
VAMKADSSPV	KAGVETTPS	KQSNNKYAAS	SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV 200
THEGSTVEKT	VAPTECS		217
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H	22-96	142-198	259-319 365-423
	22'-96"	142"-198"	259"-319" 365"-423"
Intra-L	22"-90"	139"-198"	
	22"-90"	139"-198"	
Inter-H-L	218-216'	218"-216"	
Inter-H-H	224-224"	227-227"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
295, 295"			

brilacidinum
brilacidin

*N*⁴,*N*⁶-bis[3-[[5-(carbamimidamido)pentanoyl]amino]-2-[[[(3*R*)-pyrrolidin-3-yl]oxy]-5-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-4,6-dicarboxamide


brilacidine

*N*⁴,*N*⁶-bis[3-[[5-(carbamimidamido)pentanoyl]amino]-2-[[[(3*R*)-pyrrolidin-3-yl]oxy]-5-(trifluorométhyl)phényl]pyrimidine-4,6-dicarboxamide

brilacidina

*N*⁴,*N*⁶-bis[3-[[5-(carbamimidamido)pentanoil]amino]-2-[[[(3*R*)-pirrolidin-3-il]oxi]-5-(trifluorometil)fenil]pirimidina-4,6-dicarboxamida

C₄₀H₅₀F₆N₁₄O₆



concizumabum #

concizumab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TFPI (tissue factor pathway inhibitor, lipoprotein-associated coagulation inhibitor)], humanized monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-448) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (85.70%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>T (116)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (122-219), hinge S10>P (229) (220-231), CH2 (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (122-448)], (135-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV2-29*02 (90.00%) -IGKJ4*01 [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01 (113'-219'))]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

concizumab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TFPI (inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, inhibiteur de la coagulation associé aux lipoprotéines)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma4 (1-448) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (85.70%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>T (116)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (122-219), charnière S10>P (229) (220-231), CH2 (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (122-448)], (135-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV2-29*02 (90.00%) -IGKJ4*01 [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01 (113'-219'))]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

concizumab

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TFPI (inhibidor de la vía del factor tisular, inhibidor de la coagulación asociado a lipoproteínas)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma4 (1-448) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (85.70%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>T (116)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (122-219), bisagra S10>P (229) (220-231), CH2 (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (122-448)], (135-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV2-29*02 (90.00%) -IGKJ4*01 [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01 (113'-219'))]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG	LVKPGGSLRL	SCAASGFTFS	NYAMSWVRQT	PEKRLWVAT	50
ISRSGSYSYF	PDSVQGRFTI	SRDNAKNSLY	LQMNSLRAED	TAVYYCARLG	100
GYDEGDAMDS	WGQGTTVTVS	SASTKGPSVF	PLAPCSRSTS	ESTAAALGCLV	150
KDYFFPEPVT	SWNSGALTSG	VHTFPAVLQS	SGLYSLSSVV	TVPSSSLGK	200
TYTCNVDPK	SNTKVDKRV	SKYGPCCPFC	PAPEFLGGPS	VFLFPKPKD	250
TLMISRTPEV	TCVVVDVSQ	DPEVQFNWYV	DGVEVHNAKT	KPREEQFNST	300
YRVVSVLT	HLQDNLNGKEY	KCKVSNKGLP	SSIEKTIKSA	KGPPEPQVY	350
TLPPSQEEMT	KNQVSLTCLV	KGFYPSDIAV	EWESNGQPEN	NYKTPPPVLD	400
SDGSFFLYSR	LTVDKSRWQE	GNVFCSSVMH	EALHNHYTQK	SLSLSLGK	448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIIVMTQTPLS	LSVTFGQPAS	ISCKSSQSL	ESDGKTYLW	YLQKPGQSPQ	50
LLIYLVSLD	SGVPDRFSGS	SGTDFTLKI	SRVEADVG	YYCLQATHFP	100
QTFGGCTKVE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVCL	LNPFYYPREAK	150
VQWVKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSITYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H 22-96 148-204 262-322 368-426

22"-96" 148"-204" 262"-322" 368"-426"

Intra-L 23'-93' 139'-199'

23"-93" 139"-199"

Inter-H-L 135-219' 135"-219"

Inter-H-H 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

298, 298"

copanlisibum


copanlisib

2-amino-*N*-{7-methoxy-8-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-
2,3-dihydroimidazo[1,2-*c*]quinazolin-5-yl}pyrimidine-5-carboxamide

copanlisib

2-amino-*N*-{7-méthoxy-8-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-
2,3-dihydroimidazo[1,2-*c*]quinazolin-5-yl}pyrimidine-5-carboxamide

copanlisib

2-amino-*N*-{7-metoxi-8-[3-(morfolin-4-il)propoxi]-
2,3-dihidroimidazo[1,2-*c*]quinazolin-5-il}pirimidina-5-carboxamidaC₂₃H₂₈N₈O₄**deferitazolum**


deferitazole

(4*S*)-2-(2-hydroxy-3-[[[(methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]-
4-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylic acid

déféritazole

acide (4*S*)-2-{2-hydroxy-3-[[[(méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]phényl}-
4-méthyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylique

deferitazol

ácido (4*S*)-2-(2-hidroxi-4-metil -3-[[[(metoxietoxi)etoxi]etoxi]fenil)-
4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílicoC₁₈H₂₅NO₇S**deleobuvirum**


deleobuvir

(2*E*)-3-(2-{1-[2-(5-bromopyrimidin-2-yl)-3-cyclopentyl-1-methyl-
1*H*-indole-6-carboxamido]cyclobutyl}-1-methyl-1*H*-benzimidazol-
6-yl)prop-2-enoic acid

déleobuvir

acide (2*E*)-3-(2-{1-[2-(5-bromopyrimidin-2-yl)-3-cyclopentyl-1-méthyl-
1*H*-indole-6-carboxamido]cyclobutyl}-1-méthyl-1*H*-benzimidazol-
6-yl)prop-2-énoïque

deleobuvir

ácido (2*E*)-3-(2-{1-[2-(5-bromopirimidin-2-il)-3-ciclopentil-1-metil-
1*H*-indol-6-carboxamido]ciclobutil}-1-metil-1*H*-benzimidazol-
6-il)prop-2-enoicoC₃₄H₃₃BrN₆O₃

delparantagum

delparantag


*N*²-{5-[(5-{5-[L-lysylamino]-2-methoxybenzoyl-L-lysylamino}-2-methoxybenzoyl-L-lysyl)amino]-2-methoxybenzoyl}-*N*-(3-carbamoyl-4-methoxyphenyl)-L-lysineamide

delparantag

*N*²-{5-[(5-{5-[L-lysylamino]-2-méthoxybenzoyl-L-lysylamino}-2-méthoxybenzoyl-L-lysyl)amino]-2-méthoxybenzoyl}-*N*-(3-carbamoyl-4-méthoxyphényl)-L-lysineamide

delparantag

*N*²-{5-[(5-{5-[L-lisilamino]-2-metoxibenzoil-L-lisilamino}-2-metoxibenzoil-L-lisil)amino]-2-metoxibenzoil}-*N*-(3-carbamoyl-4-metoxifenil)-L-lisineamida

C₅₆H₇₉N₁₃O₁₂**dupilumabum #**

dupilumab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL4R (interleukin 4 receptor, IL4RA, IL-4RA, CD124)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.18] (1-125) -IGHG4*01 (CH1 (126-223), hinge S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS K130>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (96.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -IGKC*01 (113'-219')]; dimer (231-231'':234-234'')-bisdisulfide

dupilumab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL4R (récepteur de l'interleukine 4, IL4RA, IL-4RA, CD124)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.18] (1-125) -IGHG4*01 (CH1 (126-223), charnière S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS K130>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (96.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -IGKC*01 (113'-219')]; dimère (231-231'':234-234'')-bisdisulfure

dupilumab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL4R (receptor de la interleukina 4, IL4RA, IL-4RA, CD124)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma4 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (92.90%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.18] (1-125) -IGHG4*01 (CH1 (126-223), bisagra S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS K130>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (96.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -IGKC*01 (113'-219')]; dímero (231-231'':234-234'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG LEQPGGSLRL SCAGSGFTFR DYAMTWVRQA PGKGLEWVSS 50
 ISGSGGNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR 100
 LSIITIRPRYY GLDVWQGQTT VTVSSASTKG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL 150
 GCLVKDYFPE PVTVSWSNGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS 200
 LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVEKYGPP CPPCPAPEFL GGPSTVLFPP 250
 KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
 FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE 350
 PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTFP 400
 FVLDSGDSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSL 450
 G 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLI YSIGYNYLDW YLQKSGQSPQ 50
 LLIYLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGF YYCMQALQTP 100
 YTFGQGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK 150
 VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YEKHKYVACE 200
 VTHQGLSPV TKSFNREGC 219

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H 22-96 152-208 266-326 372-430
 22"-96" 152"-208" 266"-326" 372"-430"
 Intra-L 23'-93' 139"-199"
 23'"-93'" 139'"-199'"
 Inter-H-L 139-219' 139"-219"
 Inter-H-H 231-231" 234-234"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 302, 302"

dusigitumabum #
 dusigitumab

immunoglobulin G2-lambda2, anti-[*Homo sapiens* IGF1 (insulin-like growth factor 1, somatomedin C) and IGF2 (insulin-like growth factor 2, somatomedin A)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma2 heavy chain (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-8*01 (100.00%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.13] (1-120) -IGHG2*01 (CH1 (121-218), hinge (219-230), CH2 (231-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (121-446)], (134-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217')] [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-51*01 (95.90%) -IGLJ2*01) [8.3.12] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217')]]; dimer (222-222":223-223":226-226":229-229")-tetrakisdisulfide

dusigitumab

immunoglobuline G2-lambda2, anti-[*Homo sapiens* IGF1 (facteur de croissance 1 analogue à l'insuline, somatomédine C) et IGF2 (facteur de croissance 2 analogue à l'insuline, somatomédine A)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma2 (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-8*01 (100.00%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.13] (1-120) -IGHG2*01 (CH1 (121-218), charnière (219-230), CH2 (231-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (121-446)], (134-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217')] [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-51*01 (95.90%) -IGLJ2*01) [8.3.12] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217')]]; dimère (222-222":223-223":226-226":229-229")-tétrakisdisulfure

dusigitumab

inmunoglobulina G2-lambda2, anti-[*Homo sapiens* IGF1 (factor de crecimiento análogo a la insulina tipo 1, somatomedina C) y IGF2 (factor de crecimiento análogo a la insulina tipo 2, somatomedina A)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens* ;
 cadena pesada gamma2 (1-446) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-8*01 (100.00%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.13] (1-120) -IGHG2*01 (CH1 (121-218), bisagra (219-230), CH2 (231-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (121-446)], (134-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217')] [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-51*01 (95.90%) -IGLJ2*01) [8.3.12] (1'-111') -IGLC2*01 (112'-217')]]; dímero (222-222":223-223":226-226":229-229")-tetrakisdisulfuro

	Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCASGYTFT SYDINWVRQA TGQGLEWMGW 50 MNPNSGNTGY AQKFQGRVTM TRNTSISTAY MELSSLRSED TAVYYCARDP 100 YYYYYGMVDV GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150 DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSNFGTQT 200 YTCNVDHKPS NTKVDKTVR KCCVECPFCF APPVAGPSVF LFPPKPKDTL 250 MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTFR 300 VVSVLTVVHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPAP IEKTIKTKG QPREPQVYTL 350 PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTFPMMLDSD 400 GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK 446 Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera QSVLTQPPSV SAAPGQKVTI SCSGSSSNIE NNHVSQYQL PGTAPELLIY 50 DNNKRPSGIP DRFSGSKSGT SATLGITGLQ TGDEADYCE TWDTSLSAGR 100 VFGGKTKLTV LGQPKAAPSV TLFPPSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT 150 VAWKADSSPV KAGVETTPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV 200 THEGSTVEKT VAPTECS 217 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-H 22-96 147-203 260-320 366-424 22"-96" 147"-203" 260"-320" 366"-424" Intra-L 22'-89' 139'-198' 22"'-89"" 139""-198"" Inter-H-L 134-216' 134"-216" Inter-H-H 222-222" 223-223" 226-226" 229-229" N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H VH N81: 73, 73" H CH2 N84.4: 296, 296"	elosulfasum alfa # elosulfase alfa élosulfase alfa elosulfasa alfa	human <i>N</i>-acetylgalactosamine-6-sulfatase (chondroitinsulfatase, galactose-6-sulfate sulfatase, EC=3.1.6.4) dimer (139-139')-disulfide glycosylated (produced by CHO cells) <i>N</i>-acétylgalactosamine-6-sulfatase humaine (chondroïtinesulfatase, 6-sulfate de galactose sulfatase, EC=3.1.6.4) (139-139')-disulfure du dimère glycosylée (produite par des cellules CHO) <i>N</i>-acetilgalactosamina-6-sulfatasa humana (condroitinsulfatasa, 6-sulfato de galactosa sulfatasa, EC=3.1.6.4) (139-139')-disulfuro del dímero glicosilado (producido por células CHO)
	C₅₀₂₀H₇₅₇₄N₁₃₆₄O₁₄₁₈S₃₄ Monomer / Monomère / Monómero APQPPNILL LMDDMGWGL GVGGEPSRET PNLDMAAEG LLFPNFYSAN 50 PLCSPSRAAL LTGRLPINRG FYTTNAHARN AYTPQEIVGG IPDSEQLLPE 100 LLRKAGYVSK IVGKWLHGR PQFHPLKHGF DEWFGSPNCH FGPDNKNARP 150 NIPVYRDWEM VGRYYEEFPI NLKTGEANLT QIYLQEALDF IKRQARHHFP 200 FLYWAVDATH APVYASKPFL GTSQRGRYGD AVREIDDSIG KILELLQDLH 250 VADNTFVFFT SDNGAALISA PEQGSNGPFL LCGKQTTFEG GMREPALAWW 300 PGHVTAGQVS HQLGSIMDLF TTSLALAGLT PPSDRAIDGL NLLPTLLQGR 350 LMDRPIFYR GDTLMAATLG QHKAHFWTWT NSWENFRQGI DFCPGQNVSG 400 VTTHNLEDHT KLPLIFHLGR DPGERFPLSF ASAEYQEALS RITSVVQQHQ 450 EALVPAQFQL NVCNWAVMNW APPGCEKLGK CLTPPESIPK KCLWSH 496 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro 139-139' 282-393 282'-393' 463-492 463'-492' 475-481 475'-481' Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados C 53, 53' 3-oxoAla H NH₂ O CO₂H Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N) Asn-178 Asn-178' Asn-397 Asn-397'		

emapticapum pegolum
emapticap pegol

β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanosine 6-{2-(N-[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]-2-[[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]oxy]acetamido)acetamido}hexyl hydrogen 5'-phosphate

émapticap pégol


β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanosine 5'-hydrogénophosphate de 6-{2-(N-[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]-2-[[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]oxy]acétamido)acétamido}hexyle

emapticap pegol

β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanosina 5'-hidrógenofosfato de 6-{2-(N-[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]-2-[[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]oxi]acetamido)acetamido}hexilo

$$C_{393}H_{501}N_{153}O_{286}P_{40}[C_2H_4O]_{2n}$$

β -L-ribo-[(3'→5')-R-pG-C-A-C-G-U-C-C-U-C-A-C-C-G-U-G-C-A-A-G-U-G-A-A-G-C-C-G-U-G-G-C-U-C-U-G-C-G]



emixustatum


emixustat

(1*R*)-3-amino-1-[3-(cyclohexylmethoxy)phenyl]propan-1-ol

émixustat

(1*R*)-3-amino-1-[3-(cyclohexylméthoxy)phényl]propan-1-ol

emixustat

(1*R*)-3-amino-1-[3-(ciclohexilmetoxi)fenil]propan-1-olC₁₆H₂₅NO₂**entolimodum #**

entolimod

L-methionyl-L-arginylglycyl-L-seryl-hexa(L-histidyl)glycyl-(*Enterobacteria phage T7* major capsid protein 10A-(1-11)-peptidyl)-L-arginyl-L-aspartyl-L-leucyl-L-tyrosyl-tetra(L-aspartyl)-L-lysyl-L-aspartyl-L-prolyl-(*Salmonella dublin* flagellin-(1-176)-peptidyl)-L-seryl-L-prolylglycyl-L-isoleucyl-L-seryl-pentaglycyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-aspartyl-L-seryl-L-methionylglycyl-(*Salmonella dublin* flagellin-(402-505)-peptide)

entolimod

L-méthionyl-L-arginylglycyl-L-séryl-hexa(L-histidyl)glycyl-(principale protéine (10A) de la capside de l'*Enterobacteria phage T7* -(1-11)-peptidyl)-L-arginyl-L-aspartyl-L-leucyl-L-tyrosyl-tétra(L-aspartyl)-L-lysyl-L-aspartyl-L-prolyl-(flagelline de *Salmonella dublin* -(1-176)-peptidyl)-L-séryl-L-prolylglycyl-L-isoleucyl-L-séryl-pentaglycyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-aspartyl-L-séryl-L-méthionylglycyl-(flagelline de *Salmonella dublin*-(402-505)-peptide)

entolimod

L-metionil-L-arginilglicil-L-seril-hexa(L-histidil)glicil-(proteína principal (10A) de la cápsida del *Enterobacteria fago T7* -(1-11)-peptidil)-L-arginil-L-aspartil-L-leucil-L-tirosil-tetra(L-aspartil)-L-lisil-L-aspartil-L-prolil-(flagelina de *Salmonella dublin* -(1-176)-peptidil)-L-seril-L-prolilglicil-L-isoleucil-L-seril-pentaglicil-L-isoleucil-L-leucil-L-aspartil-L-seril-L-metionilglicil-(flagelina de *Salmonella dublin*-(402-505)-péptido)

C₁₄₆₄H₂₄₁₉N₄₅₇O₅₁₉S₈

```
MRGSHHHHHH  GMASMTGGQQ  MGRDLYDDDD  KDPMAQVINT  NSLSLLTQNN  50
LNKSQSSLSS  AIERLSSGLR  INSAKDDAAG  QAIANRFTSN  IKGLTQASRN  100
ANDGISIAQT  TEGALNEINN  NLQVRRELSV  QATNGTNSDS  DLKSIQDEIQ  150
QRLEEIDRVS  NQTQFNGVKV  LSQDNQMKIQ  VGANDGETIT  IDLQKIDVKS  200
LGLDGFNVNS  PGISGGGGGI  LDSMGTLN   DAAAANKSTA  NPLASIDSAL  250
SKVDVVRSSL  GAIQNRFD   ITNLGNTVTN  LNSARSRIED  ADYATEVSNM  300
SKAQILQQAG  TSVLAQANQV  PQNVLSLLR  329
```

eravacyclinum

eravacycline



(4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-4-(dimethylamino)-7-fluoro-3,10,12,12*a*-tetrahydroxy-1,11-dioxo-9-[2-(pyrrolidin-1-yl)acetamido]-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotetracene-2-carboxamide

éravacycline

(4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-4-(diméthylamino)-7-fluoro-3,10,12,12*a*-tétrahydroxy-1,11-dioxo-9-[2-(pyrrolidin-1-yl)acétamido]-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydrotétracène-2-carboxamide

eravaciclina

(4*S*,4*aS*,5*aR*,12*aS*)-4-(dimetilamino)-7-fluoro-3,10,12,12*a*-tetrahidroxi-1,11-dioxo-9-[2-(pirrolidin-1-il)acetamido]-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahidrotetraceno-2-carboxamida

**evodenosonum**



evodenoson

methyl 4-{3-[6-amino-9-(*N*-cyclopropyl-β-D-ribofuranosyluronamide)-9*H*-purin-2-yl]prop-2-yn-1-yl}piperidine-1-carboxylate

évodénoson

4-{3-[6-amino-9-(*N*-cyclopropyl-β-D-ribofuranosyluronamide)-9*H*-purin-2-yl]prop-2-yn-1-yl}pipéridine-1-carboxylate de méthyle

evodenosón

4-{3-[6-amino-9-(*N*-ciclopropil-β-D-ribofuranosiluronamida)-9*H*-purin-2-il]prop-2-in-1-il}piperidina-1-carboxilato de metilo**evolocumabum #**

evolocumab

immunoglobulin G2-lambda, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma2 heavy chain (1-441) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.90%) -(IGHD)-IGHJ6*01)] [8.8.8] (1-115) -IGHG2*01 (CH1 (116-213), hinge (214-225), CH2 (226-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (116-441)], (129-214')-disulfide with lambda light chain (1'-215') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01 (95.90%) -IGLJ2*01) [9.3.9] (1'-109') -IGLC2*01 (110'-215')]; dimer (217-217":218-218":221-221":224-224")-tetrakisdisulfide

évolocumab

immunoglobuline G2-lambda, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma2 (1-441) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.90%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.8] (1-115) -IGHG2*01 (CH1 (116-213), charnière (214-225), CH2 (226-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (116-441)], (129-214')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-215') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01 (95.90%) -IGLJ2*01) [9.3.9] (1'-109') -IGLC2*01 (110'-215')]; dimère (217-217":218-218":221-221":224-224")-tétrakisdisulfure

evolocumab

inmunoglobulina G2-lambda, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma2 (1-441) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.90%) - (IGHD)-IGHJ6*01) [8.8] (1-115) - IGHG2*01 (CH1 (116-213), bisagra(214-225), CH2 (226-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (116-441)], (129-214')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-215') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01 (95.90%) - IGLJ2*01) [9.3.9] (1'-109') - IGLC2*01 (110'-215')]; dímero (217-217":218-218":221-221":224-224")-tetrakisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTLT SYGISWVRQA PGQGLEWMGW 50
VSFYNGNTNY AQKLQGRGTM TDPSTSTAY MELRSLRSDD TAVYYCARGY 100
GMDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFLAPCS RSTSESTAAL GCLVKDYFPE 150
PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSN FGTQTYTCNV 200
DHKPSNTKVD KTVKRCCKVE CPPCPAPPVA GPSVFLFPPK PKDTLMISRT 250
PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTFRVSVL 300
TVVHQDWLNG KEYKCKVSNK GLPAPIEKTI SKTKGQPREP QVYTLPPSRE 350
EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTFP MLDSGDSFFL 400
YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNYH TQKSLSLSPG K 441
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
ESALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNVSWYQQ HPGKAPKLM 50
YEVSNRPSPV SNRFGSGSKG NTASLTISGL QAEDEADYIC NSYTSTSMVF 100
GGGKTLTVLG QPKAAPSVTL FPPSSEELQA NKATLVCLIS DFYFGAVTVA 150
WKADSSPVKA GVETTTFSKQ SNNKYAASSY LSLTPEQWKS HRSYSCQVTH 200
EGSTVEKTV A PTECS 215
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H 22-96 142-198 255-315 361-419
22"-96" 142"-198" 255"-315" 361"-419"

Intra-L 22'-90' 137'-196'
22'"-90'" 137'"-196'"

Inter-H-L 129-214' 129"-214"

Inter-H-H 217-217" 218-218" 221-221" 224-224"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
291, 291"

fedratinibum

fedratinib

N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]anilino}pyrimidin-4-yl)amino]benzenesulfonamide


fédératinib

N-tert-butyl-3-[(5-méthyl-2-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)éthoxy]anilino}pyrimidin-4-yl)amino]benzènesulfonamide

fedratinib

N-terc-butil-3-[(5-metil-2-{4-[2-(pirrolidin-1-il)etoxi]anilino}pirimidin-4-il)amino]bencenosulfonamida

C₂₇H₃₆N₆O₃S



filgotinibum

filgotinib


N-(5-{4-[(1,1-oxo- λ^6 -thiomorpholin-4-yl)méthyl]phényl}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide

filgotinib

N-(5-{4-[(1,1-oxo- λ^6 -thiomorpholin-4-yl)méthyl]phényl}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide

filgotinib

N-(5-{4-[(1,1-oxo- λ^6 -tiomorfolin-4-il)metil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-2-il)ciclopropanocarboxamida

C₂₁H₂₃N₅O₃S**filorexantum**

filorexant


[(2*R*,5*R*)-5-[[[(5-fluoropyridin-2-yl)oxy)méthyl]-2-méthylpiperidin-1-yl][5-méthyl-2-(pyrimidin-2-yl)phényl]méthanone

filorexant

[(2*R*,5*R*)-5-[[[(5-fluoropyridin-2-yl)oxy)méthyl]-2-méthylpipéridin-1-yl][5-méthyl-2-(pyrimidin-2-yl)phényl]méthanone

filorexant

[(2*R*,5*R*)-5-[[[(5-fluoropiridin-2-il)oxi]metil]-2-metilpiperidin-1-il][5-metil-2-(pirimidin-2-il)fenil]metanona

C₂₄H₂₅FN₄O₂**finerenonum**

finerenone


(4*S*)-4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-diméthyl-1,4-dihydro-1,6-naphtyridine-3-carboxamide

finérénone

(4*S*)-4-(4-cyano-2-méthoxyphényl)-5-éthoxy-2,8-diméthyl-1,4-dihydro-1,6-naphtyridine-3-carboxamide

finerenona

(4*S*)-4-(4-ciano-2-metoxifenil)-5-etoxi-2,8-dimetil-1,4-dihidro-1,6-naftiridina-3-carboxamida

C₂₁H₂₂N₄O₃

firtecanum peglumerum
firtecan peglumer



α -{3-[(α -*N*-acetylpoly-L-glutamyl)amino]propyl}- ω -methoxypoly(oxyethan-1,2-diyl) where the free γ -carboxyl groups are partially esterified by (4*S*)-4,11-diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-9-yl, partially converted to an amide with (propan-2-yl)[(propan-2-yl)carbamoyl]amino and partially unchanged

firtecán péglumère

α -{3-[(α -*N*-acétylpoly-L-glutamyl)amino]propyl}- ω -méthoxypoly(oxyéthylène) dont certains acides γ -carboxyliques sont estérifiés par le (4*S*)-4,11-diéthyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tétrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinoléin-9-yle et d'autres amidifiés par le (propan-2-yl)[(1-propan-2-yl)carbamoyl]amino

firtecán peglúmero

α -{3-[(α -*N*-acetilpoli-L-glutamyl)amino]propil}- ω -metoxipoli(oxietileno) cuyos algunos ácidos γ -carboxílicos estan esterificados por el (4*S*)-4,11-dietil-4-hidroxi-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolein-9-ilo y otros amidificados por el (propan-2-il)[(propan-2-il)carbamoi]amino

**flortanidazolium (¹⁸F)**
flortanidazole (¹⁸F)



(2*RS*)-3-[¹⁸F]fluoro-2-{4-[(2-nitro-1*H*-imidazol-1-yl)methyl]-1*H*-1,2,3-triazol-1-yl}propan-1-ol

flortanidazole (¹⁸F)

(2*RS*)-3-[¹⁸F]fluoro-2-{4-[(2-nitro-1*H*-imidazol-1-yl)méthyl]-1*H*-1,2,3-triazol-1-yl}propan-1-ol

flortanidazol (¹⁸F)

(2*RS*)-3-[¹⁸F]fluoro-2-{4-[(2-nitro-1*H*-imidazol-1-il)metil]-1*H*-1,2,3-triazol-1-il}propan-1-ol



flotegatidum (¹⁸F)
flotegatide (¹⁸F)



cyclo{L-arginylglycyl-L-α-aspartyl-D-phenylalanyl-*N*⁶-[2,6-anhydro-7-deoxy-7-({2-[4-(3-[¹⁸F]fluoropropyl)-1*H*-1,2,3-triazol-1-yl]acetyl}amino)-L-*glycero*-L-*galacto*-heptonoyl]-L-lysyl}

flotégatide (¹⁸F)

cyclo{L-arginylglycyl-L-α-aspartyl-D-phénylalanyl-*N*⁶-[2,6-anhydro-7-désoxy-7-({2-[4-(3-[¹⁸F]fluoropropyl)-1*H*-1,2,3-triazol-1-yl]acétyl}amino)-L-*glycéro*-L-*galacto*-heptonoyl]-L-lysyl}

flotegatida (¹⁸F)

ciclo{L-arginilglicil-L-α-aspartil-D-fenilalanil-*N*⁶-[2,6-anhydro-7-désoxi-7-({2-[4-(3-[¹⁸F]fluoropropil)-1*H*-1,2,3-triazol-1-il]acetil}amino)-L-*glícero*-L-*galacto*-heptonoil]-L-lisil}



fluorfenidinum (¹⁸F)
fluorfenidine (¹⁸F)



3-{2-chloro-5-[(2-[¹⁸F]fluoroethyl)sulfanyl]phenyl}-1-methyl-1-[3-(methylsulfanyl)phenyl]guanidine

fluorfénidine (¹⁸F)

3-{2-chloro-5-[(2-[¹⁸F]fluoroéthyl)sulfanyl]phényl}-1-méthyl-1-[3-(méthylsulfanyl)phényl]guanidine

fluorfenidina (¹⁸F)

3-{2-cloro-5-[(2-[¹⁸F]fluoroetil)sulfanil]fenil}-1-metil-1-[3-(metilsulfanil)fenil]guanidine




flutriciclamidum (¹⁸F)
flutriciclamide (¹⁸F)

(4*S*)-*N,N*-diethyl-9-(2-[¹⁸F]fluoroethyl)-5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-carbazole-4-carboxamide

flutriciclamide (¹⁸F)


(4*S*)-*N,N*-diéthyl-9-(2-[¹⁸F]fluoroéthyl)-5-méthoxy-2,3,4,9-tétrahydro-1*H*-carbazole-4-carboxamide

flutriciclamida (^{18}F)(4*S*)-*N,N*-diethyl-9-(2- ^{18}F fluoroetil)-5-metoxi-2,3,4,9-tetrahydro-1*H*-carbazol-4-carboxamida $\text{C}_{20}\text{H}_{27}^{18}\text{FN}_2\text{O}_2$ **gandotinibum**
gandotinib3-[(4-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-*N*-(5-methyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-8-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[1,2-*b*]pyridazin-6-amine

gandotinib

3-[(4-chloro-2-fluorophényl)méthyl]-2-méthyl-*N*-(5-méthyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-8-[(morpholin-4-yl)méthyl]imidazo[1,2-*b*]pyridazin-6-amine

gandotinib

3-[(4-cloro-2-fluorofenil)metil]-2-metil-*N*-(5-metil-1*H*-pirazol-3-il)-8-[(morfolin-4-il)metil]imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-amina $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ClFN}_7\text{O}$ **hemoglobinum crosfumarilum (bovinum) #**
hemoglobin crosfumaril (bovine) $\text{S}^{3,\beta 92}, \text{S}^{3,\beta 92}$ -bis(2-amino-2-oxoethyl)- $\text{N}^{6,\alpha 99}, \text{N}^{6,\alpha 99}$ -(but-2-enedioyl)bovine hemoglobulin ($\alpha_2\beta_2$ tetramer)

hémoglobine crosfumaril (bovine)

 $\text{S}^{3,\beta 92}, \text{S}^{3,\beta 92}$ -bis(2-amino-2-oxoéthyl)- $\text{N}^{6,\alpha 99}, \text{N}^{6,\alpha 99}$ -(but-2-enedioyl)hémoglobuline bovine ($\alpha_2\beta_2$ tétramère)

hemoglobina crosfumarilo (bovina)

 $\text{S}^{3,\beta 92}, \text{S}^{3,\beta 92}$ -bis(2-amino-2-oxoetil)- $\text{N}^{6,\alpha 99}, \text{N}^{6,\alpha 99}$ -(but-2-enodioil)hemoglobulina bovina ($\alpha_2\beta_2$ tetrámero) $\text{C}_{2826}\text{H}_{4406}\text{N}_{762}\text{O}_{802}\text{S}_{10}$



Alpha chain / Chaîne alpha / Cadena alfa

VLSAADKGNV KAAWGKVGGH AAEGAEALE RMFLSFPTTK TYFPHFDLSH 50
 GSAQVKGHGA KVAAALTKAV EHLDDLPGAL SELSDLHAHK LRVDPVNFKL 100
 LSHSLLVTLA SHLPSDFTPA VHSLDKFLA NVSTVLTSKY R 141

Beta chain / Chaîne bêta / Cadena beta

MLTAEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA 50
 DAVMNNPKVK AHGKKVLDSE SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE 100
 NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH 145

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

 $\alpha 99$ -Lys-crosfumaril- $\alpha 99$ -Lys $\beta 92, \beta 92$ 

ilorasertibum

ilorasertib


N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hydroxyethyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]thieno[3,2-*c*]pyridin-3-yl}phenyl)-*N'*-(3-fluorophenyl)urea

ilorasertib

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hydroxyéthyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]thiéno[3,2-*c*]pyridin-3-yl}phényl)-*N'*-(3-fluorophényl)urée

ilorasertib

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietyl)-1*H*-pirazol-4-il]tieno[3,2-*c*]piridin-3-il}fenil)-*N'*-(3-fluorofenil)urea
C₂₅H₂₁FN₆O₂S

**ipatasertibum**

ipatasertib


(2*S*)-2-(4-chlorophenyl)-1-{4-[(5*R*,7*R*)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*d*]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-one

ipatasertib

(2*S*)-2-(4-chlorophényl)-1-{4-[(5*R*,7*R*)-7-hydroxy-5-méthyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*d*]pyrimidin-4-yl]pipérazin-1-yl}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-1-one

ipatasertib

(2*S*)-2-(4-clorofenil)-1-{4-[(5*R*,7*R*)-7-hidroxi-5-metil-6,7-dihidro-5*H*-ciclopenta[*d*]pirimidin-4-il]piperazin-1-il}-3-[(propan-2-il)amino]propan-1-ona

C₂₄H₃₂ClN₅O₂**lexaptepidum pegolum**

lexaptepid pegol

β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-cytidylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-cytidylyl-(3'→5')-β-L-cytidylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-uridylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-adenylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-cytidylyl-(3'→5')-β-L-guanylyl-(3'→5')-β-L-cytidine 6-{2-(*N*-[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]-2-[[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]oxy]acetamido)acetamido}hexyl hydrogen 5'-phosphate

lexaptépid pégol


β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidine 5'-hydrogenophosphate de 6-{2-[N-[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]-2-[[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]oxy]acétamido]acétamido}hexyle

lexaptépid pegol

β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidina 5'-hidrógenofosfato de 6-{2-[N-[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]-2-[[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]oxi]acétamido]acétamido}hexilo

$$C_{441}H_{548}N_{188}O_{309}P_{44}[C_2H_4O]_{2n}$$



β -L-ribo-[(3'→5')-R-pG-C-G-C-C-G-U-A-U-G-G-G-A-U-U-A-A-G-U-A-A-A-U-G-A-G-G-A-G-U-U-G-G-A-G-G-A-A-G-G-C-G-C]



lodelcizumabum #
lodelcizumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*05 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH1 (119-216), hinge (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448) (119-448)], (221-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*02 (87.60%) -IGKJ2*01) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01 (107'-213')]; dimer (227'-227'':230-230'')-bisdisulfide

lodelcizumab	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-448) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-2*05 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.11] (1-118) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03 (CH1 (119-216), charnière (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448) (119-448)], (221-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV3-20*02 (87.60%) -IGKJ2*01) [5.3.9] (1'-106') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (107'-213')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure
lodelcizumab	immunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PCSK9 (proteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-448) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-2*05 (88.80%) -(IGHD)-IGHJ6*01) [8.8.11] (1-118) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03 (CH1 (119-216), bisagra (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 (342-446), CHS (447-448) (119-448)], (221-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizada (<i>Homo sapiens</i> IGKV3-20*02 (87.60%) -IGKJ2*01) [5.3.9] (1'-106') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (107'-213')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFS TMYMSWVRQA PGQGLEWMGR 50 IDPANEHTNY AQKFQGRVTM TRDTSISTAY MELSRITSDD TAVYYCARSY 100 YYYNMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKYI 150 FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTYI 200 CNVNHKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPC PAPEAAGGPS VFLEFPKPKD 250 TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGEVFNNAKT KPREEQYNST 300 YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350 TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQFEN NYKTTTPPVL 400 SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448 Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera QIVLTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS YMHWYQKPG QAPRLLIYGV 50 FRRTGIPDR FSGSGSGTDF TLTIIGRLEPE DFAVYYCLQW SSDPPTFGQG 100 TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNIFYP REAKVQWKVD 150 NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSTLTLL SKADYEKKHV YACEVTHQGL 200 SSPVTKSFNR GEC 213 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-H 22-96 145-201 262-322 368-426 22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426" Intra-L 23'-87' 133'-193' 23'"-87'" 133'"-193'" Inter-H-L 221-213' 221"-213" Inter-H-H 227-227" 230-230" N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84.4: 298, 298"
luminespibum	
luminespib	5-[2,4-dihydroxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}-1,2-oxazole-3-carboxamide
luminespib	5-[2,4-dihydroxy-5-(propan-2-yl)phényl]-N-éthyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)méthyl]phényl}-1,2-oxazole-3-carboxamide
luminespib	5-[2,4-dihidroxi-5-(propan-2-il)fenil]-N-etil-4-{4-[(morfolin-4-il)metil]fenil}-1,2-oxazol-3-carboxamida

**molidustatum**

molidustat



2-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-one

molidustat

2-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-one

molidustat

2-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrazol-3-one

**nesvacumabum #**

nesvacumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoietin 2, Ang2)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-13*01 (97.90%) - (IGHD)-IGHJ4*01) [8.7.16] (1-122) -IGHG1*01 (CH1 (123-220), hinge 221-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (95.80%) -IGKJ1*01) [7.3.8] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimer (231-231'':234-234'')-bisdisulfide

nesvacumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoïétine 2, Ang2)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-13*01 (97.90%) - (IGHD)-IGHJ4*01) [8.7.16] (1-122) -IGHG1*01 (CH1 (123-220), charnière (221-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V- KAPPA (IGKV3-20*01 (95.80%) - IGKJ1*01) [7.3.8] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (231-231'':234-234'')-bisdisulfure

nesvacumab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoyetina 2, Ang2)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-13*01 (97.90%) - (IGHD)-IGHJ4*01) [8.7.16] (1-122) -IGHG1*01 (CH1 (123-220), bisagra (221-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V- KAPPA (IGKV3-20*01 (95.80%) - IGKJ1*01) [7.3.8] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (231-231'':234-234'')-bisdisulfuro

EVQLVESGGG	LSVKGSGSLR	CAASGSGFTS	SYDILHWVRQA	TGKGLEWVSA	500
IFAGDGYTIF	GVSKGRFTIS	RENAKNSFTS	QMNLSRAGD	AVVYCARGLI	1000
TKDGLIAFED	YMQQGTLTIV	SSASTKGFSV	FFLAPSSKST	SGGTAALGLL	1500
VFGYFFPEPL	VSNWGSALTS	VSHVTPPAVL	SGGLYSLSVV	VTPVSSSLGT	2000
KPTDITCNVNH	PSNTRVDKKV	EPKSKSDPVT	CNPPCAPPELL	GGPSVFLFFP	2500
KQKPTDLMTL	TEPVTCTVVD	VSHDEPVEKF	WVWDGVEVH	NKATKRFEEQ	3000
YNSTYRVSIV	LTVLHQDWLV	GKEYIKGVFSN	KALPAEPIK	ISKAKQPRE	3500
PQVYTLPPSR	DELTKNQVSL	TKCLVKGVPS	DIAVEWESNG	QPENNYKPTP	4000
PVLDSDGSFF	LYSKLTVDKS	RWQQGNVFSC	SVMHEALHNN	YTKQSLSLSP	4500
GK					452

Right chain / Chain register / Caudal neta			
EIVLTQSPGT	LSLSPGERAT	LSCRASQSVS	STYLAWYQQK 50
GASSRATGIP	DRFSGSGSGT	DFTLTISRLE	PEDFAVYYCQ 100
GTKVEIKRTV	AAPSVFIIPP	SDQLKSGTA	SVVCLLNNFY 150
DNALQSGNSG	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKKH 200
LSSPVTKSFN	RGEC		214

Disrupted bridges location / Position des points disrumpés				
Intra-H	22-95	149-205	266-326	372-430
	22"-95"	149"-205"	266"-326"	372"-430"

	22'-95'	149'-205'
Intra-L	23'-89'	134'-194'
	23'''-89'''	134'''-194'''

	23°-89'	134°-194'
Inter-H-L	225°-214'	225°-214'''
Inter-H-H	231°-231''	234°-234''

H CH₂ N84.4:
302, 302"

nonacog gamma

variant_011773 (148-T>A) of human coagulation factor IX (EC 3.4.21.22, Christmas factor, plasma thromboplastin component), glycosylated (v-glycoform)

nonacog gamma

variant_011773 (148-T>A) du facteur IX humain de coagulation (EC 3.4.21.22, facteur Christmas, facteur antihémophile B) glycosylé (glycoforme γ)

nonacog gamma

variante_011773 (148-T>A) del factor IX humano de coagulación (EC 3.4.21.22, factor Christmas, factor antihemofílico B) glicosilado (glicoforma γ)

$$\text{C}_{2053}\text{H}_{3116}\text{N}_{558}\text{O}_{675}\text{P}_2\text{S}_{26} \text{ (peptide)}$$

YNSGKLEEFV				QGNDEECME	EKCSFEARE	VFENTERTE	FWKYVVDGQ	50
CESNPLVCS	SKCDINSYE	QWCFPEGEK	NCELDVTNI	KNRCCEQPFK				100
NSADNCPVGS	CTEGYLAEN	KCSGPAFVF	PGCRVSGVST	SKLTRAEEAV				150
PVDVYNSNE	ATEILDNIT	QTSFNDFTV	VVGEGADKPE	QPFVQVLRN				200
KDVFYCGGSI	VENKIWITAA	HCVBGTGKVT	VVAGEHNIEE	TEHTQKQVNV				250
IRIIPHHNVN	AAINKYNHDI	ALLLEDEPL	LSNSYVTFIT	ADKEYTNIFL				300
KFGSIYSGSW	GRVFKHGRSA	LVLYQLRPL	VDRTCLRST	KFTIYNMFCK				350
AGEHGGRRDS	CQDGGSGPHV	TEVEGTSFLT	GISWGECA	MKGKYGIYTK				400
VSRYNWNITKE	TKPTL							415

18-23 51-62 56-71 73-82 88-99 95-109
111-124 132-289 206-222 336-350 361-389

7-8-15-17-20-21-26
 27-30-33-36-40
 4-carboxyGlu

HO₂C
 HO₂C

H
 H

NH₂
 CO₂H

D
 64
 3-hydroxyAsp

HO₂C
 OH

H
 H

NH₂
 CO₂H

Y
 155
 O-sulfotyTyr

HO-SO₃-O

H
 H

NH₂
 CO₂H

S
 158
 O-phosphonoSer

O=P(O)(OH)-O

H
 H

NH₂
 CO₂H

Ser-53* Ser-61* Asn-157 Thr-159* Asn-167 Thr-169* Thr-172* Thr-179*

* potential sites / sites potentiels / posiciones posibles

olaptosedum pegolum
olaptosed pegol


β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidine 6-[2-(N-[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]-2-[[ω-methylpoly(oxyethan-1,2-diyl)]oxy}acetamido)acetamido]hexyl hydrogen 5'-phosphate

olaptésed pégol


β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-adenylyl-(3'→5')- β -L-guanylyl-(3'→5')- β -L-uridylyl-(3'→5')- β -L-cytidine 5'-hydrogénophosphate de 6-[2-(N-[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]-2-[[ω-méthylpoly(oxyéthan-1,2-diyl)]oxy}acétamido)acétamido]hexyle

olaptosed pegol

β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-uridilil-(3'→5')- β -L-adenilil-(3'→5')- β -L-citidilil-(3'→5')- β -L-guanilil-(3'→5')- β -L-citidina 5'-hidrógenofosfato de 6-[2-(N-[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]-2-[[ω-metilpoli(oxiétan-1,2-diil)]oxi]acetamido)acetamido]hexilo



β -L-ribo-[(3'→5')-R-pG-C-G-U-G-G-U-G-U-G-A-U-C-U-A-G-A-U-G-U-A-U-U-G-G-C-U-G-A-U-C-C-U-A-G-U-C-A-G-G-U-A-C-G-C]



ompinamerum


ompinamer

poly{[(piperazine-1,4-diyl *N*-oxide)ethylene]-co-[(piperazine-1,4-diyl)ethylene]}

ompinamère

poly{[(*N*-oxyde de pipérazine-1,4-diyl)éthylène]-co-[(pipérazine-1,4-diyl)éthylène]}

ompinámero

poli{[(*N*-óxido de piperazina-1,4-diil)etileno]-co-[(piperazina-1,4-diil)etileno]}[[C₆H₁₂N₂]₂]_x [C₆H₁₂N₂O]_y]_n $x = 8-9, y = 1-2, n = 8-24$ **ozanezumabum #**

ozanezumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* RTN4 (reticulon 4, neurite outgrowth inhibitor, NOGO), isoform A], humanized monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-443) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.50%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (114-211), hinge (212-226), CH2 L1.2>A (231), G1>A (233) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443) (114-443)], (216-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV2-30*01 (80.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dimer (222-222":225-225")-bisdisulfide

ozanezumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* RTN4 (réticulon 4, inhibiteur de la croissance des neurites, NOGO), isoforme A], anticorps monoclonal humanisé;
 chaîne lourde gamma1 (1-443) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.50%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (114-211), charnière (212-226), CH2 L1.2>A (231), G1>A (233) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443) (114-443)], (216-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV2-30*01 (80.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dimère (222-222":225-225")-bisdisulfure

ozanezumab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* RTN4 (reticulon 4, inhibidor del crecimiento de las neuritas, NOGO), isoforma A], anticuerpo monoclonal humanizado;
 cadena pesada gamma1 (1-443) [VH humanizada (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.50%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (114-211), bisagra (212-226), CH2 L1.2>A (231), G1>A (233) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443) (114-443)], (216-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizada (*Homo sapiens* IGKV2-30*01 (80.00%) -IGKJ2*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dímero (222-222":225-225")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYTFT	SYWMHWVRQA PGQGLEWIGN 50
INPSNGGTNY	NEKFKSKATM	TRDTSTSTAY	MELSSLRSED TAVYYCELMQ 100
GYWGQGTIVT	VSSASTKGPS	VFPLAPSSKS	TSGGTAALGC LVKDYFPEPV 150
TVSWNSGALT	SGVHTFPAVL	QSSGLYSLSS	VVTVPSSSLG TQTYICNVNH 200
KPSNTKVDDK	VEPKSCDKTH	TCPPCPAPEL	AGAPSVFLFP PKPKDTLMIS 250
RTPEVTCVVV	DVSHEDPEVK	FNWYVDGVEV	HNAKTKPREE QYNSTYRVVS 300
VLTVLHQDWL	NGKEYKCKVS	NKALPAPIEK	TISKAKGQPR EPQVYTLPPS 350
RDELTKNQVS	LTCLVKGFYP	SDIAVEWESN	GQPENNYKTT PPVLDSDGSF 400
FLYSKLTVDK	SRWQQGNVFS	CSVMHEALHN	HYTQKSLSLG PGK 443
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIVMTQSPLS	NPVTLGQPVV	ISCRSSKSL	YKDGKTYLNW FLQRPQSSPQ 50
LLIYLMSTRA	SGVPDRFSGG	GSGETDTLKI	SRVEAEDVGV YYCQQLVEYP 100
LTFGQGTGLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVCV LNNFYPREAK 150
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSITYL	SSTLTLSKAD YEKKHVYACE 200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC		219
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H	22-96	140-196	257-317 363-421
	22"-96"	140"-196"	257"-317" 363"-421"
Intra-L	23'-93'	139"-199"	
	23"-93"	139"-199"	
Inter-H-L	216-219'	216"-219"	
Inter-H-H	222-222"	225-225"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4:			
293, 293'			

peginterferonum beta-1a #
peginterferon beta-1a


$N^{2,1}$ -{(2*RS*)-2-methyl-3-[ω-methoxypoly(oxyethylene)]propyl}human
interferon beta (fibroblast interferon, IFN-beta) glycosylated
expressed in mammalian cells

péginterféron bêta-1a

$N^{2,1}$ -{(2*RS*)-2-méthyl-3-[ω-méthoxypoly(oxyéthylène)]propyl}interféron bêta humain (interféron
fibroblastoïde, IFN-bêta) glycosylé produit par les cellules de
mammifères

peginterferón beta-1a


$N^{2,1}$ -{(2*RS*)-2-metil-3-[ω-metoxipoli(oxietileno)]propil}interferón beta
humano (interferón fibroblastoide, IFN-beta) glicosilado producido
por las células de mamífero



Sequence / Séquence / Secuencia			
MSYNLLGFLQ	RSSNFQCQKL	LWQLNGRLEY	CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF 50
QKEDAAITLY	EMLNIFAI	FQDSSSTGWN	ETIVENLLAN VYHQINHLKT 100
VLEEKLEKED	ETRGKLMSS	LHLKRYGRI	LHLKRYGRIH CWTIVRVEI 150
LRNFYFINRL	TGYLRN		166

Disulfide bridge location / Position du pont disulfure / Posicion del puente disulfuro
31-141

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



Glycosylation site (N) / Site de glycosylation (N) / Posicion de glicosilación (N)
Asn-80

pexastimogenum devacirepvecum #

pexastimogene devacirepvec

recombinant vaccinia virus vector (Wyeth strain) with its thymidine kinase gene de-activated by insertion of a GM-CSF (Granulocytes-macrophages colony stimulating factor) gene under the control of a synthetic early/late promoter and a beta-galactosidase gene under the control of the p7.5 early/late promoter

pexastimogène dévacirépvec

vecteur viral recombinant répliquant de la vaccine avec son gène de la thymidine kinase désactivé par l'insertion du gène GM-CSF (facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages) sous le contrôle d'un promoteur synthétique précoce tardif et d'un gène de bêta-galactosidase sous le contrôle du promoteur p7.5 précoce tardif

pexastimogén devacirepvec

vector virus vaccinia recombinante replicante con el gen de la timidina kinasa desactivado por inserción del gen GM-CSF (factor de estimulación de colonias de granulocitos y macrófagos) bajo control de un promotor sintético precoz tardío y de un gen de beta-galactosidasa bajo control del promotor p7.5 precoz tardío

pidilizumabum #

pidilizumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-447) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV7-4-1*03 (83.50%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>L (112)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH1 (118-215), hinge 216-230, CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)), (220-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (75.80%) -IGKJ4*01 V9 >L (103)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01 (107'-213')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

pidilizumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-447) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV7-4-1*03 (83.50%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>L (112)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH1 (118-215), charnière 216-230, CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)), (220-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (75.80%) -IGKJ4*01 V9 >L (103)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01 (107'-213')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

pidilizumab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-447) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV7-4-1*03 (83.50%) -(IGHD)-IGHJ3*01 M11>L (112)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH1 (118-215), bisagra 216-230, CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)), (220-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (75.80%) -IGKJ4*01 V9 >L (103)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01 (107'-213')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

QVQLVQSGSE LKKPGASVKI SCKASGYTFT NYGMNWRQA PGQGLQWMGW 50
INTDSGESTY AEEFKGRFVF SLDTSVNTAY LQITSLTAED TGMVFCVRVG 100
YDALDYWGQG TLVTVSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTWSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVPS SSLGTQTYIC 200
NVNHKPSNTK VDKRVEPKSC DKHTCPCPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT 250
LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT 350
LPSPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDL 400
DGSFFLYSKL TVDKSRWQGG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK 447

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

EIVLTQSPSS LSASVGDRTV ITCSARSSVS YMHWFQKPG KAPKLWIYRT 50
SNLASGVPSR FSGSGSGTSY CLTINSIQPE DFATYYCQQR SSFPLTFGGG 100
TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD 150
NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLT TL SKADYEKHKV YACEVTHQGL 200
SSPVTKSFNR GEC 213

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```

Intra-H 22-96 144-200 261-321 367-425
          22"-96" 144"-200" 261"-321" 367"-425"
Intra-L 23'-87' 133'-193'
          23'"-87'" 133'"-193'"
Inter-H-L 220-213' 220"-213"
Inter-H-H 226-226" 229-229"

```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
297, 297"

pilaralisibum

pilaralisib


2-amino-*N*-(3-([3-(2-chloro-5-methoxyanilino)quinoxalin-2-yl]sulfamoyl)phenyl)-2-methylpropanamide

pilaralisib

2-amino-*N*-(3-([3-(2-chloro-5-méthoxyanilino)quinoxalin-2-yl]sulfamoyl)phényl)-2-méthylpropanamide

pilaralisib

2-amino-*N*-(3-([3-(2-cloro-5-metoxianilino)quinoxalin-2-il]sulfamoi]fenil)-2-metilpropanamida

C₂₅H₂₅ClN₆O₄S**pinatuzumabum vedotinum #**

pinatuzumab vedotin

immunoglobulin G1-kappa auristatin E conjugate, anti-[*Homo sapiens* CD22 (sialic acid binding Ig-like lectin 2, SIGLEC2, SIGLEC-2, B-lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14)], humanized monoclonal antibody conjugated to auristatin E;
gamma1 heavy chain (1-450) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfide (if not conjugated) with kappa light chain (1'-219') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 3 to 4 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidecaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzylcarbamate (mc-val-cit-PABC) linker
For the vedotin part, please refer to the document "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".

pinatuzumab védotine

immunoglobuline G1-kappa conjuguée à l'auristatine E, anti-[*Homo sapiens* CD22 (Ig-like lectine 2 liant l'acide sialique, SIGLEC2, SIGLEC-2, molécule d'adhésion cellulaire du lymphocyte B, BL-CAM, Leu-14)], anticorps monoclonal humanisé conjugué à l'auristatine E; chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfure (si non conjugué) avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure; conjugué, sur 3 à 4 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable maléimidecaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzylcarbamate (mc-val-cit-PABC)

Pour la partie *védotine*, veuillez-vous référer au document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

pinatuzumab vedotina

immunoglobulina G1-kappa conjugada con auristatina E, anti-[*Homo sapiens* CD22 (Ig-like lectine 2 que liga ácido siálico, SIGLEC2, SIGLEC-2, molécula d'adhésion celular del linfocito B, BL-CAM, Leu-14)], anticuerpo monoclonal humanizado conjugado con auristatina E; cadena pesada gamma1 (1-450) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfuro (si no conjugado) con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro; conjugado, en 3 - 4 restos cisteinil por término medio, con monometilauristatina E (MMAE), mediante un vínculo escindible maleimidacaproil-valil-citrulilil-*p*-aminobencilcarbamato (mc-val-cit-PABC)

Para la fracción vedotina, se pueden dirigir al documento "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYEFS RSWMNWVRQA PGKGLEWVGR 50
 IYPGDGDTNY SGKFKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARDG 100
 SSWDWYFDVW GQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNKKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
 KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
 STYRVVSVLT VTHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV 400
 LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRSSQSIV HSVGNTFLEW YQQKPGKAPK 50
 LLIYKVSNNRF SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI SSLQPEDFAT YYCFQGSQFP 100
 YTFGQGTQVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK 150
 VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNNGEC 219

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L 23'-93' 139'-199'
 23"'-93'" 139"'-199'"

Inter-H-L* 223-219' 223"-219"

Inter-H-H* 229-229" 232-232"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, the antibody being conjugated to an average of 3 to 4 drug linkers each via a thioether bond.

* Deux ou trois des ponts disulfure inter-chaînes ne sont pas présents, l'anticorps étant conjugué à une moyenne de 3 à 4 linker-principe actif chacun via une liaison thioéther.

* Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios por estar el anticuerpo conjugado, con sendos enlaces tioéther, a una media de 3 a 4 conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
 300, 300' but lacking carbohydrate/hydrate de carbone manquant/ falta hidrato de carbono

Other post-translational modifications
 Autres modifications post-traduccionnelles
 Otras modificaciones post-traduccionales
 Lacking H chain C-terminal lysine (CHS K2>del)

piromelatinum


piromelatine

N-[2-(5-methoxy-1*H*-indol-3-yl)ethyl]-4-oxo-4*H*-pyran-2-carboxamide

pirom  latine

N-[2-(5-m  thoxy-1*H*-indol-3-yl)  thyl]-4-oxo-4*H*-pyran-2-carboxamide

piromelatina

N-[2-(5-metoxi-1*H*-indol-3-il)etil]-4-oxo-4*H*-piran-2-carboxamidaC₁₇H₁₆N₂O₄**polatuzumabum vedotinum #**

polatuzumab vedotin

immunoglobulin G1-kappa auristatin E conjugate, anti-[*Homo sapiens* CD79B (immunoglobulin-associated CD79 beta)], humanized monoclonal antibody conjugated to auristatin E; gamma1 heavy chain (1-447) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (214) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (220-218')-disulfide (if not conjugated) with kappa light chain (1'-218') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-218')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 3 to 4 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidecaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzylcarbamate (mc-val-cit-PABC) linker

For the *vedotin* part, please refer to the document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

polatuzumab v  dotine

immunoglobuline G1-kappa conjugu  e    l'auristatine E, anti-[*Homo sapiens* CD79B (CD79 b  ta associ      l'immunoglobuline)], anticorps monoclonal humanis   conjugu      l'auristatine E; cha  ne lourde gamma1 (1-447) [VH humanis   (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (214) (121-218), charni  re (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (220-218')-disulfure (si non conjugu  ) avec la cha  ne l  g  re kappa (1'-218') [V-KAPPA humanis   (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-218')]; dim  re (226-226":229-229")-bisdisulfure; conjugu  , sur 3    4 cyst  inyl en moyenne, au monom  thylauristatine E (MMAE), via un linker clivable mal  imidecaproyl-valyl-citrullinyl-*p*-aminobenzylcarbamate (mc-val-cit-PABC)

Pour la partie *v  dotine*, veuillez-vous r  f  rer au document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

polatuzumab vedotina

inmunoglobulina G1-kappa conjugada con auristatina E, anti-[*Homo sapiens* CD79B (CD79 beta asociado a la inmunoglobulina)], anticuerpo monoclonal humanizado conjugado con auristatina E; cadena pesada gamma1 (1-447) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (79.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 R120>K (214) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (220-218')-disulfuro (si no está conjugado) con la cadena ligera kappa (1'-218') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (80.00%) -IGKJ1*01) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-218')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro; conjugado, en 3 - 4 restos cisteinil por término medio, con monometilauristatina E (MMAE), mediante un vínculo escindible maleimidacaproil-valil-citrulinil-*p*-aminobencilcarbamato (mc-val-cit-PABC)
Para la fracción *vedotina* se pueden referir al documento "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGYTFS SYWIEWVRQA PGKGLEWIGE 50
ILPGGGDTNY NEIFKGRATF SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVVYCTRRV 100
PIRLDYWGQG TLTVSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTGPS SSLGTQTYIC 200
NVNHRKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTCCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT 250
LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTIKAK QGPPEPQVYT 350
LPPSRREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQFENN YKTTTPPVLD 400
DGSFFLYSKL TVDKSRWQGG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQLTQSPSS LSASVGRVT ITCKASQSDV YEGDSFLNWF QOKPGKAPKL 50
LIYAASNLGS GVPSRFGSGG SGTDFTLTIS SLQPEDFATY YCQQSNEDPL 100
TFGGQTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV 150
QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLKADY EKHKVYACEV 200
THQGLSSPVT KSFNRGEC 218

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H 22-96 144-200 261-321 367-425
22"-96" 147"-203" 261"-321" 367"-425"

Intra-L 23"-92" 138"-198"
23"-92" 138"-198"

Inter-H-L* 220-218" 220"-218"

Inter-H-H* 226-226" 229-229"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, the antibody being conjugated to an average of 3 to 4 drug linkers each via a thioether bond.

* Deux ou trois des ponts disulfure inter-chaînes ne sont pas présents, l'anticorps étant conjugué à une moyenne de 3 à 4 linker-principe actif chacun via une liaison thioéther.

* Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios por estar el anticuerpo conjugado, con sendos enlaces tioéter, a una media de 3 a 4 conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N844:

297, 297" but lacking carbohydrate/hydrate de carbone manquant/ falta hidrato de carbono

Other post-translational modifications

Autres modifications post-traduccionnelles

Otras modificaciones post-traduccionales

Lacking H chain C-terminal lysine (CHS K2>del)

poziotinibum

poziotinib



1-(4-([4-(3,4-dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxy)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one

poziotinib

1-(4-([4-(3,4-dichloro-2-fluoroanilino)-7-méthoxyquinazolin-6-yl]oxy)pipéridin-1-yl)prop-2-èn-1-one

poziotinib

1-(4-([4-(3,4-dicloro-2-fluoroanilino)-7-metoxiquinazolin-6-il]oxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona



pritoraximab #
pritoraximab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC) shiga toxin type 1 (stx1), B subunit)], chimeric monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-454) [*Mus musculus* VH (IGHV1-12*01 - (IGHD)-IGHJ2*01) [8.8.15] (1-122) -linker (123-124) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (125-222), hinge (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-23*01 - IGKJ5*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimer (233-233":236-236")-bisdisulfide

pritoraximab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[sous-unité B de la toxine type 1 shiga (stx1) d'*Escherichia coli* produisant des shiga-toxines (STEC)], anticorps monoclonal chimérique;
chaîne lourde gamma1 (1-454) [*Mus musculus* VH (IGHV1-12*01 - (IGHD)-IGHJ2*01) [8.8.15] (1-122) -linker (123-124) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (125-222), charnière (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-23*01 - IGKJ5*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (233-233":236-236")-bisdisulfure

pritoraximab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[subunidad B de la toxina tipo 1 shiga (stx1) de *Escherichia coli* productor de toxinas shiga (STEC)], anticuerpo monoclonal quimérico;
cadena pesada gamma1 (1-454) [*Mus musculus* VH (IGHV1-12*01 - (IGHD)-IGHJ2*01) [8.8.15] (1-122) -vínculo (123-124) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (125-222), bisagra (223-237), CH2 (238-347), CH3 (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV6-23*01 - IGKJ5*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (233-233":236-236")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLQESGAE LVRSGASVRM SCKASGYTFT SYNHWVKQT PGQGLEWIGY 50
IYPNGGGTNY IQKFKGKAIL TADTSSSTAY MQISLTSLED SAVYFCTRSP 100
SHYSSDPYFD YWGQGTTLTV SSEFASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG 150
CLVKDYFPEP VITVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVTVTPSSSL 200
GTQTYICNVN HKPSNTRVDK KVEPKSCDKT HTCPPCPAFE LLGGPVSFLF 250
PEKPKDTLMI SRPTEVTCVV VDVSHEDQEV KFNWYVDGVE VHNKAKYKRE 300
EQYNSTYRVV SVLTIVLHQDW LNKKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP 350
REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGEY PSDIAVEWES NGQPENNYKT 400
TPPVLDSGDS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL 450
SPGK 454

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMSQSHKF MSTSVGDRVS ITCKASQDVG TAVAWYQQNP GQSPKFLIYW 50
ASTRHTGVPD RFTGSGSGTD FTLTITNVQS EDLADYFCQQ YSSYPLTFGA 100
GTSLELKKTV AAPSVEIFPP SDQLKSGTA SVVCLLNPP PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H 22-96 151-207 268-328 374-432
22"-96" 151"-207" 268"-328" 374"-432"
Intra-L 23'-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L 227-214' 227"-214"
Inter-H-H 233-233" 236-236"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
304, 304"

ramaterceptum #

ramatercept

fusion protein for immune applications (FPIA) comprising *Homo sapiens* ACVR2B (activin A receptor type IIB, ActR-IIB) fragment, fused with *Homo sapiens* immunoglobulin G1 Fc fragment; *Homo sapiens* ACVR2B precursor fragment 20-134 (1-115) -triglycyl (116-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 H-CH2-CH3 fragment (hinge 8-15 (119-126), CH2 A115>V (226) (127-236), CH3 (237-341), CHS (342-343)) (119-343); dimer (122-122':125-125')-bisdisulfide

ramatercept

protéine de fusion pour applications immunitaires (FPIA) comprenant un fragment d'*Homo sapiens* ACVR2B (récepteur de type IIB de l'activine A, ActR-IIB), fusionné au fragment Fc de l'*Homo sapiens* immunoglobuline G1; *Homo sapiens* ACVR2B fragment 20-134 du précurseur (1-115) - triglycyl (116-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 fragment H-CH2-CH3 (charnière 8-15 (119-126), CH2 A115>V (226) (127-236), CH3 (237-341), CHS (342-343)) (119-343)]; dimère (122-122':125-125')-bisdisulfure

ramatercept

proteína de fusión para aplicaciones inmunitarias (FPIA) que comprende un fragmento de *Homo sapiens* ACVR2B (receptor de tipo IIB de la activina A, ActR-IIB), fusionado con el fragmento Fc de la *Homo sapiens* inmunoglobulina G1; *Homo sapiens* ACVR2B fragmento 20-134 del precursor (1-115) - triglicil (116-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03 fragmento H-CH2-CH3 (bisagra 8-15 (119-126), CH2 A115>V (226) (127-236), CH3 (237-341), CHS (342-343)) (119-343)]; dímero (122-122':125-125')-bisdisulfuro

Fused chain / Chaîne fusionnée / Cadena fusionada

```
GRGEAETREC IYYNANWELE RTNQSGLERC EGEQDKRLHC YASWRNSSGT 50
IELVKKGKWL DDFNCYDRQE CVATEENPQV YFCCCEGNFC NERFTHLPEA 100
GGPEVTYEPP PTAPTGGGTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS 150
RTPFVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS 200
VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPVPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS 250
REEMTKNQVS LTCVLKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PFLVLDSDGSF 300
FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLS PGK 343
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-chain 10-40 30-58 65-84 71-83 85-90 157-217 263-321
 10'-40' 30'-58' 65'-84' 71'-83' 85'-90' 157'-217' 263'-321'
 Inter-chains 122-122' 125-125'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

23, 46, 193 (CH2 N84.4)
 23', 46', 193' (CH2 N84.4)

rebastinibum

rebastinib


4-[4-({[3-*tert*-butyl-1-(quinolin-6-yl)-1*H*-pyrazol-5-yl]carbamoyl}amino)-3-fluorophenoxy]-*N*-methylpyridin-2-carboxamide

rébastinib

4-(4-([3-*tert*-butyl-1-(quinoléin-6-yl)-1*H*-pyrazol-5-yl]carbamoil)amino)-3-fluorophénoxy)-*N*-méthylpyridin-2-carboxamide

rebastinib


4-[4-({[3-*terc*-butil-1-(quinolin-6-il)-1*H*-pirazol-5-il]carbamoil}amino)-3-fluorofenoxi]-*N*-metilpiridin-2-carboxamida

C₃₀H₂₈FN₇O₃**recilisibum**

recilisib

récilisib


recilisib

4-[(1*E*)-2-[(4-chlorophenyl)methyl]sulfonyl]ethenyl]benzoic acidacide 4-[(1*E*)-2-[[4-chlorophényl)méthyl]sulfonyl]éthényl]benzoïqueácido 4-[(1*E*)-2-[[4-clorofenil]metil]sulfonyl]etenil]benzoicoC₁₆H₁₃ClO₄S**revexepidum**

revexepide

révexépride

revexepida


4-amino-5-chloro-*N*-{[(3*S*,4*S*)-3-hydroxy-1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]methyl}-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamide4-amino-5-chloro-*N*-{[(3*S*,4*S*)-3-hydroxy-1-(3-méthoxypropyl)pipéridin-4-yl]méthyl}-2,2-diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carboxamide4-amino-5-cloro-*N*-{[(3*S*,4*S*)-3-hidroxi-1-(3-metoxipropil)piperidin-4-il]metil}-2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carboxamidaC₂₁H₃₂ClN₃O₄**roxadustatum**

roxadustat

roxadustat

roxadustat

N-[(4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]glycine*N*-[(4-hydroxy-1-méthyl-7-phénoxyisoquinoléin-3-yl)carbonyl]glycine*N*-[(4-hidroxi-1-metil-7-fenoksiisoquinolin-3-il)carbonil]glicina

C₁₉H₁₆N₂O₅

saroglitazarum
saroglitazar


(2*S*)-2-ethoxy-3-[4-(2-{2-methyl-5-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1*H*-pyrrol-1-yl}ethoxy)phenyl]propanoic acid

saroglitazar

acide (2*S*)-2-éthoxy-3-[4-(2-{2-méthyl-5-[4-(méthylsulfanyl)phényl]-1*H*-pyrrol-1-yl}éthoxy)phényl]propanoïque

saroglitazar

ácido (2*S*)-2-etoxi-3-[4-(2-{2-metil-5-[4-(metilsulfanil)fenil]-1*H*-pirrol-1-il}etoxi)fenil]propanoico

C₂₅H₂₉NO₄S

seribantumabum #
seribantumab

immunoglobulin G2-lambda7, anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, HER3)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma2 heavy chain (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG2*01 (CH1 (120-217), hinge (218-229), CH2 (230-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (120-445)], (133-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-23*02 (94.90%) -IGLJ2*01 L9>V (108) [9.3.11] (1'-111') -IGLC7*01 (100.00%) (112'-217'))]; dimer (221-221'':222-222'':225-225'':228-228'')-tetrakisdisulfide

séribantumab

immunoglobuline G2-lambda7, anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (récepteur tyrosine-protéine kinase erbB3, HER3)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma2 (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG2*01 (CH1 (120-217), charnière (218-229), CH2 (230-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (120-445)], (133-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217') [*Homo sapiens* V- LAMBDA (IGLV2-23*02 (94.90%) -IGLJ2*01 L9>V (108) [9.3.11] (1'-111') -IGLC7*01 (100.00%) (112'-217'))]; dimère (221-221'':222-222'':225-225'':228-228'')-tétrakisdisulfure

seribantumab

immunoglobulina G2-lambda7, anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (receptor tirosina-proteína kinasa erbB3, HER3)], anticuerpo monoclonal de *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma2 (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01 [8.8.12] (1-119) -IGHG2*01 (CH1 (120-217), bisagra(218-229), CH2 (230-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (120-445)], (133-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217') [*Homo sapiens* V- LAMBDA (IGLV2-23*02 (94.90%) - IGLJ2*01 L9>V (108) [9.3.11] (1'-111') -IGLC7*01 (100.00%) (112'-217')]; dímero (221-221":222-222":225-225":228-228")-tetrakisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLLESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	HYVMAWVRQA	PGKGLEWVSS	50
ISSSGGWTLY	ADSVKGRFTI	SRDNSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVYYCTRGL	100
KMATIFDYWG	QGTTLVTSSA	STKGPSVFPL	APCSRSTSES	TAALGCLVKD	150
YFPEPVTYSW	NSGALTSGVH	TTPAVLQSSG	LYSLSSVTVT	PSSNFGTQTY	200
TCNVDPKPSN	TKVDKTVVERK	CCVECPPCPA	PPVAGPSVFL	FPPKPKDTLM	250
ISRTPEVTCV	VVDVSHEDPE	VQFNWYVDGV	EVHNAKTKPR	EEQFNSTFRV	300
VSVLTIVVHQD	WLNKKEYKCK	VSNKGLPAPI	EKTISKTKGQ	PREPQVYTLF	350
PSREEMTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE	SNGQPENNYK	TTPFMFLDSG	400
SFFFLYSKLT	VKSRWQQGNV	FSCSVMEAL	HNHYTQKSL	LSPGK	445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

QSALTQPASV	SGSPGQSITI	SCTGTSSDVG	SYNVVSWYQQ	HPGKAPKLLI	50
YEVSRQPSGV	SNRFGSKSG	NTASLTISGL	QTEDEADYIC	CSYAGSSIFV	100
IFGGGTRKTV	LGPKAAPSV	TLFPSSSEEL	QANKATLVCL	VSDFYPGAFT	150
VAWKADGSPV	KVGVEETKPS	KQSNKYAAS	SYLSLTPEQW	KSHRSYSCRV	200
THEGSTVEKT	VAPAEC				217

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H	22-96	146-202	259-319	365-423
	22"-96"	146"-202"	259"-319"	365"-423"
Intra-L	22'-90'	139'-198'		
	22'''-90'''	139'''-198'''		
Inter-H-L	133-216'	133"-216"		
Inter-H-H	221-221"	222-222"	225-225"	228-228"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
295, 295"

setoxaximabum

setoxaximab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC) shiga toxin type 2 (stx2), A subunit)], chimeric monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-451) [*Mus musculus* VH (IGHV1-39*01 - (IGHD)-IGHJ1*01 [8.8.12] (1-119) -linker (120-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451) (122-451)], (224-220')-disulfide with kappa light chain (1'-220') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV8-30*01 - IGKJ5*01 [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

sétoxaximab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[sous-unité A de la toxine type 2 shiga (stx2) d'*Escherichia coli* produisant des shiga-toxines (STEC)], anticorps monoclonal chimérique;
chaîne lourde gamma1 (1-451) [*Mus musculus* VH (IGHV1-39*01 - (IGHD)-IGHJ1*01 [8.8.12] (1-119) -linker (120-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-220')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-220') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV8-30*01 -IGKJ5*01 [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; (230-230":233-233")-bisdisulfure

setoxaximab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[subunidad A de la toxina tipo 2 shiga (stx2) de *Escherichia coli* productor de toxinas shiga (STEC)], anticuerpo monoclonal quimérico; cadena pesada gamma1 (1-451) [*Mus musculus* VH (IGHV1-39*01 - (IGHD)-IGHJ1*01) [8.8.12] (1-119) -vínculo(120-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-220')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-220') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV8-30*01 -IGKJ5*01) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (114'-220')]; (230-230":233-233")-bisdisulfura

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLQQPGPE LEKPGASVKL SCKASGYSFT DYNMNVKQN NGESLEWIGK 50
 IDPYYGGPSY NQKFKDKATL TVDKSSSTAY MQLKSLTSED SAVYYCTRGG 100
 NRDWYFDVWG AGTTLTVSAE FASTKGPVSF PLAPSSKSTS GGTAAALGCLV 150
 KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHPK SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK 250
 PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
 NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
 QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTFP 400
 VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCPS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVLSQSPSS LVVSVGEKVT MSCKSSQSLL YSRNQKNYLA WYQQKPGQSP 50
 KVLIIYASTR ESGVPDRLTG SGSGTDFTLT ISSVKAEDLA VYICQQYYSY 100
 PLTFGAGTKL ELKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA 150
 KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSITY LSSTLTLSKA DYKHKVYAC 200
 EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC 220

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H 22-96 148-204 265-325 371-429
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"

Intra-L 23'-94' 140"-200"
 23'''-94''' 140'''-200'''

Inter-H-L 224-220' 224"-220"
 Inter-H-H 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 301, 301"

sofosbuvirum

sofosbuvir

propan-2-yl N-[(S)-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy}phenoxyphosphoryl]-L-alaninate


sofosbuvir

N-[(S)-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-méthyloxolan-2-yl]méthoxy}phén oxyphosphoryl]-L-alaninate de propan-2-yle

sofosbuvir

N-[(S)-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metiloxolan-2-il]metoxi}fenoxifosforil]-L-alaninato de propan-2-ilo

C₂₂H₂₉FN₃O₉P



tecemotidum

tecemotide

human mucin-1 (carcinoma-associated mucin, episialin, CD227)-(107-131)-peptide (sequence 40 times repeated) fusion protein with 6-*N*-hexadecanoyl-L-lysylglycine

técémotide

mucine-1 humaine (mucine associée au carcinome, épisialine, CD227)-(107-131)-peptide (fragment présent 40 fois) protéine de fusion avec la 6-*N*-hexadécanoil-L-lysylglycine

tecemotida


mucina-1 humana (mucina asociada al carcinoma, episialina, CD227)-(107-131)-péptido (fragmento presente 40 veces) proteína de fusión con la 6-*N*-hexadecanoil-L-lisilglicina

C₁₂₄H₂₀₃N₃₃O₃₈

Sequence / Séquence / Secuencia

STAPPAHGVT SAPDTRPAPG STAPPKG 27

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado

**telmapitantum**

telmapitant


(5*R*,8*S*)-8-(((1*R*)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy)methyl)-8-phenyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione

telmapitant

(5*R*,8*S*)-8-(((1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthoxy)méthyl)-8-phényl-1,3,7-triazaspiro[4.5]décane-2,4-dione

telmapitant

(5*R*,8*S*)-8-(((1*R*)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi)metil)-8-fenil-1,3,7-triazaspiro[4.5]decano-2,4-diona

C₂₄H₂₃F₆N₃O₃**tildrakizumabum #**


tildrakizumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL23A (interleukin 23 alpha subunit (p19), IL-23A)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-446) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV1-18*01 (81.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01)] [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 (117-214, hinge (215-229), CH2 (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (85.30%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (108'-214')]; dimer (225-225'':228-228'')-bisdisulfide

tildrakizumab	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL23A (sous-unité alpha (p19) de l'interleukine 23, IL-23A)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-446) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-18*01 (81.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01)] [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 (CH1 (117-214, charnière (215-229), CH2 (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (85.30%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (108'-214')]; dimère (225-225":228-228")-bisdisulfure																																																																																																																														
tildrakizumab	inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL23A (subunidad alfa (p19) de la interleukina 23, IL-23A)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-446) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-18*01 (81.60%) -(IGHD)-IGHJ4*01)] [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 (CH1 (117-214, bisagra (215-229), CH2 (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (85.30%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (108'-214')]; dímero (225-225":228-228")-bisdisulfuro <table><tr><td colspan="6">Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</td></tr><tr><td>QVQLVQSGAE</td><td>VKKPGASVKV</td><td>SCKASGYIFI</td><td>TYWMTWVRQA</td><td>PGQGLEWMGQ</td><td>50</td></tr><tr><td>IFPASGSADY</td><td>NEKFEGRVTM</td><td>TTDTSTSTAY</td><td>MELRSLRSDD</td><td>TAVYYCARGG</td><td>100</td></tr><tr><td>GGFAYWGQGT</td><td>LVTVSSASTK</td><td>GPSVFPLAPS</td><td>SKSTSGGTAA</td><td>LGCLVKDYFP</td><td>150</td></tr><tr><td>EPVTVSWNSG</td><td>ALTSGVHTFP</td><td>AVLQSSGLYS</td><td>LSSVVTVPSS</td><td>SLGTQTYICN</td><td>200</td></tr><tr><td>VNHKPSNTKV</td><td>DKKVEPKSCD</td><td>KTHTCPPCPA</td><td>PELLGGPSVF</td><td>LFPKPKDITL</td><td>250</td></tr><tr><td>MISRTPEVTC</td><td>VVVDVSHEDP</td><td>EVKFNWYVDG</td><td>VEVHNAKTKP</td><td>REEQYNSTYR</td><td>300</td></tr><tr><td>VVSVLTIVLHQ</td><td>DWLNGKEYKC</td><td>KVSNKALPAP</td><td>IEKTISKAKG</td><td>QPREPQVYTL</td><td>350</td></tr><tr><td>PPSRDELTKN</td><td>QVSLTCLVKG</td><td>FYPSDIAVEW</td><td>ESNGQPENNY</td><td>KTTTPPVLDSD</td><td>400</td></tr><tr><td>GSFFLYSKLT</td><td>VDKSRWQQGN</td><td>VFSCSVMHEA</td><td>LHNHYTQKSL</td><td>SLSPGK</td><td>446</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</td></tr><tr><td>DIQMTQSPSS</td><td>LSASVGDRTV</td><td>ITCRTSENIY</td><td>SYLAWYQQKP</td><td>GKAPKLLIYN</td><td>50</td></tr><tr><td>AKTLAEGVPS</td><td>RFSGSGSGTD</td><td>FTLTISSLQP</td><td>EDFATYYCQH</td><td>HYGIPFTFGQ</td><td>100</td></tr><tr><td>GTKVEIKRTV</td><td>AAPSVFIFPP</td><td>SDEQLKSGTA</td><td>SVVCLLNNFY</td><td>PREAKVQWKV</td><td>150</td></tr><tr><td>DNALQSGNSQ</td><td>ESVTEQDSKD</td><td>STYLSSTLT</td><td>LSKADYEKHK</td><td>VYACEVTHQG</td><td>200</td></tr><tr><td>LSSPVTKSFN</td><td>RGEC</td><td></td><td></td><td></td><td>214</td></tr></table> Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro <table><tr><td>Intra-H</td><td>22-96</td><td>143-199</td><td>260-320</td><td>366-424</td></tr><tr><td></td><td>22"-96"</td><td>143"-199"</td><td>260"-320"</td><td>366"-424"</td></tr><tr><td>Intra-L</td><td>23'-88'</td><td>134'-194'</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>23"'-88'"</td><td>134"'-194'"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inter-H-L</td><td>219-214'</td><td>219"-214'"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inter-H-H</td><td>225-225"</td><td>228-228"</td><td></td><td></td></tr></table> N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84.4: 296, 296"	Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada						QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYIFI	TYWMTWVRQA	PGQGLEWMGQ	50	IFPASGSADY	NEKFEGRVTM	TTDTSTSTAY	MELRSLRSDD	TAVYYCARGG	100	GGFAYWGQGT	LVTVSSASTK	GPSVFPLAPS	SKSTSGGTAA	LGCLVKDYFP	150	EPVTVSWNSG	ALTSGVHTFP	AVLQSSGLYS	LSSVVTVPSS	SLGTQTYICN	200	VNHKPSNTKV	DKKVEPKSCD	KTHTCPPCPA	PELLGGPSVF	LFPKPKDITL	250	MISRTPEVTC	VVVDVSHEDP	EVKFNWYVDG	VEVHNAKTKP	REEQYNSTYR	300	VVSVLTIVLHQ	DWLNGKEYKC	KVSNKALPAP	IEKTISKAKG	QPREPQVYTL	350	PPSRDELTKN	QVSLTCLVKG	FYPSDIAVEW	ESNGQPENNY	KTTTPPVLDSD	400	GSFFLYSKLT	VDKSRWQQGN	VFSCSVMHEA	LHNHYTQKSL	SLSPGK	446	Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera						DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRTSENIY	SYLAWYQQKP	GKAPKLLIYN	50	AKTLAEGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQH	HYGIPFTFGQ	100	GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150	DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200	LSSPVTKSFN	RGEC				214	Intra-H	22-96	143-199	260-320	366-424		22"-96"	143"-199"	260"-320"	366"-424"	Intra-L	23'-88'	134'-194'				23"'-88'"	134"'-194'"			Inter-H-L	219-214'	219"-214'"			Inter-H-H	225-225"	228-228"		
Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada																																																																																																																															
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYIFI	TYWMTWVRQA	PGQGLEWMGQ	50																																																																																																																										
IFPASGSADY	NEKFEGRVTM	TTDTSTSTAY	MELRSLRSDD	TAVYYCARGG	100																																																																																																																										
GGFAYWGQGT	LVTVSSASTK	GPSVFPLAPS	SKSTSGGTAA	LGCLVKDYFP	150																																																																																																																										
EPVTVSWNSG	ALTSGVHTFP	AVLQSSGLYS	LSSVVTVPSS	SLGTQTYICN	200																																																																																																																										
VNHKPSNTKV	DKKVEPKSCD	KTHTCPPCPA	PELLGGPSVF	LFPKPKDITL	250																																																																																																																										
MISRTPEVTC	VVVDVSHEDP	EVKFNWYVDG	VEVHNAKTKP	REEQYNSTYR	300																																																																																																																										
VVSVLTIVLHQ	DWLNGKEYKC	KVSNKALPAP	IEKTISKAKG	QPREPQVYTL	350																																																																																																																										
PPSRDELTKN	QVSLTCLVKG	FYPSDIAVEW	ESNGQPENNY	KTTTPPVLDSD	400																																																																																																																										
GSFFLYSKLT	VDKSRWQQGN	VFSCSVMHEA	LHNHYTQKSL	SLSPGK	446																																																																																																																										
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera																																																																																																																															
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRTSENIY	SYLAWYQQKP	GKAPKLLIYN	50																																																																																																																										
AKTLAEGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQH	HYGIPFTFGQ	100																																																																																																																										
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150																																																																																																																										
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200																																																																																																																										
LSSPVTKSFN	RGEC				214																																																																																																																										
Intra-H	22-96	143-199	260-320	366-424																																																																																																																											
	22"-96"	143"-199"	260"-320"	366"-424"																																																																																																																											
Intra-L	23'-88'	134'-194'																																																																																																																													
	23"'-88'"	134"'-194'"																																																																																																																													
Inter-H-L	219-214'	219"-214'"																																																																																																																													
Inter-H-H	225-225"	228-228"																																																																																																																													
tomicoratum																																																																																																																															
tomicorat	4-{5-[(5-fluoro-2-methylphenoxy)methyl]-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin-6-yl}-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylate																																																																																																																														
tomicorat	furane-2-carboxylate de 4-{5-[(5-fluoro-2-méthylphénoxy)méthyl]-2,2,4-triméthyl-1,2-dihydroquinoléin-6-yl}-3-méthoxyphényle																																																																																																																														

tomicorat

furan-2-carboxilato de 4-{5-[(5-fluoro-2-metilfenoxi)metil]-2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolin-6-il}-3-metoxifenilo

 $C_{32}H_{30}FNO_5$ turoctocogum alfa pegolum #
turoctocog alfa pegol

human coagulation factor VIII-(1-750)-(1638-1648)-peptide compound with human coagulation factor VIIIa light chain, glycosylated and pegylated;
 $O^{3,750}$ -[α -methylpoly(oxyethylene) 5-(acetilamino)-2,5-dideoxy-D-glycero- β -D-galacto-non-2-ulopyranosylonate-(2 $\rightarrow$ 4)- α -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)-2-(acetilamino)-2-deoxy- α -D-galactopyranosyl]-des-(751-1637)-human coagulation factor VIII-(1-1648)-peptide containing 92 kDa factor VIIIa heavy chain compound with human coagulation factor VIIIa light chain glycosylated (glycoform alfa produced in CHO cells)

turoctocog alfa pégol

facteur VIII de coagulation humain-(1-750)-(1638-1648)-peptide associé à la chaîne légère du facteur VIIIa de coagulation humain glycosylés et pégylés
 $O^{3,750}$ -[5-(acétylamino)-2,5-didéoxy-D-glycéro- β -D-galacto-non-2-ulopyranosylonate de α -méthylpoly(oxyéthylène)-(2 $\rightarrow$ 4)- α -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)-2-(acétylamino)-2-déoxy- α -D-galactopyranosyl]-dès-(751-1637)-facteur VIII de coagulation humain-(1-1648)-peptide contenant la chaîne lourde de 92 kDa du facteur VIIIa associé à la chaîne légère du facteur VIIIa de coagulation humain glycosylés (glycoforme alfa produit par des cellules CHO)

turoctocog alfa pegol

factor VIII de coagulación humano-(1-750)-(1638-1648)-péptido asociado a la cadena ligera del factor VIIIa de coagulación humano glicosilados y pegilados;
 $O^{3,750}$ -[5-(acetilamino)-2,5-didesoxi-D-glicero- β -D-galacto-non-2-ulopiranosilonato de α -metilpoli(oxiétileno)-(2 $\rightarrow$ 4)- α -D-galactopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)-2-(acetilamino)-2-desoxi- α -D-galactopiranosil]-des-(751-1637)-factor VIII de coagulación humano-(1-1648)-péptido que contiene la cadena pesada de 92 kDa del factor VIIIa asociado a la cadena ligera del factor VIIIa de coagulación humano glicosilados (glicofoma alfa producido por células CHO)


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
ATRRYYLGAV	ELSWDYMQSD	LGELPVDARF	PPRVPKSFPF NTSVVYKCTL 50
FVEFTDHLFN	IAKPRPPWMG	LLGPTIQAEV	YDTPVITLKN MASHPVS LHA 100
VGVSYWKASE	GAEYDDQTSQ	REKEDDKVFP	GGSHTYVWQV LKENGPMASD 150
PLCLTYSYLS	HVDLVKDLNS	GLIGALLVCR	EGSLAKEKTQ TLHKFILLFA 200
VFDEGKSWHS	ETKNSLMQDR	DAASARAWPK	MHTVNGYVNR SLPGLIGCHR 250
KSVYWHVIGM	GTTPEVHSIF	LEGHTFLVRN	HRQASLEISF ITFLLTAQTLL 300
MDLGQFLLEFC	HISSHQHDGM	EAYVKVDSCP	EEPQLRMKNN EEAEDYDDL 350
TDSEMDVVR	DDNSPFSFIQ	IRSVAKKHPK	TWVHYIAAEE EDWDYAPLVL 400
APDDRSYKQSQ	YLNNGFPQRI	RKYKKVRFMA	YTDFTFKTRE AIQHESGILG 450
PLLYGEVGD	LLIIFKNQAS	RPYNIYPHGI	TDVRLYSRR LPKGVKHLKD 500
FPILPGEIFK	YKWTVTVEDG	PTKSDPRCLT	RYSSSVNME RDLASGLIGP 550
LLICYKESVD	QRGNQIMSDK	RNVILFSVFD	ENRSWYLTEN IQRFLPNPAG 600
VQLEDPEFQA	SNIMHSINGY	VFDLSQLSVC	LHEVAYWYIL SIGAQTDFLS 650
VFFSGYTFKH	KMVYEDTLTL	FFFSGETVFM	SMENPGLWIL GCHNSDFRNR 700
GMTALLKVSS	CDKNTGDYYE	DSYEDISAYL	LSKNNAIETR SFSQNSRHP 750
QNPPVLKRHQ	R		761

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
TRTTLQSDQE	EIDYDDTISV	EMKKEDFDIY	DEDENQSPRS FQKTRHYFI 1650
AAVERLWDYG	MSSSPHVLNR	RAQSGSVFPQF	KKVVFQEFTD GSFTQPLYRG 1750
ELNEHLGLLG	PYIRAEVEDN	IMVTFRNQAS	RPYSFYSSLI SYEEDQRQGA 1800
EPRKNFVKPN	ETKTYFWKVQ	HHMAPTKDEF	DKAWAYFSD VDLEKDVHSG 1850
LIGLLVCHT	NTLNPAHGRQ	VTVQEFALFF	TFDETTSWY FTENMERNCR 1900
APCNIQMEDP	TFKENYRFHA	INGYIMDTLP	GLVMAQDQRI RWYLLSMGSN 1950
ENIHSIFSG	HVFTVRKKEE	YKMALYNLYP	GVFETVEMLP SKAGIWRVEC 2000
LIGEHLHAGM	STLFLVYSNK	CQTPLGMASG	HIRDFQITAS GOYGQWAPKL 2050
ARLHYSGSIN	AWSTKEPFSW	IKVDLLAPMI	IHGKIQGARG QKFSSLYISQ 2100
FIIMYSLDGK	KWQTYRGNST	GTLMVFFGNV	DSSGIKHNI NPTIARYIR 2150
LPHTHYSIRS	TLRMELMGCD	LNSCSMPLGM	ESKAISDAQI TASSYPTNMF 2200
ATWSPSKARL	HLQGRSNAWR	PQVNNPKEWL	QVDFQKTMKV TGVTTQGVKS 2250
LLTSMYVKEF	LISSSQDGHQ	WTLFFQNGKV	KVFQGNQDSF TPVNSLDLP 2300
LLTRYLRHP	QSWVHQIALR	MEVLGCEAQD	LY 2332

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
153-179 248-329 528-554 630-711 1832-1858 1899-1903 2021-2169 2174-2326



Sulfated residues (Y) / Résidus sulfatés (Y) / Restos sulfatados (Y)
Tyr-346 Tyr-718 Tyr-719 Tyr-723 Tyr-1664 Tyr-1680

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado



Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)
Asn-41 Asn-239 Asn-1810 Asn-2118

ulodesinum	7-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]methyl]-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-one
ulodesine	7-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)pyrrolidin-1-yl]méthyl]-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrrolo[3,2- <i>d</i>]pyrimidin-4-one
ulodesina	7-[[[(3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-3-hidroxi-4-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]metil]-1,5-dihidro-4 <i>H</i> -pirrolo[3,2- <i>d</i>]pirimidin-4-ona



vibegronum
vibegron



(6*S*)-*N*-[4-({(2*S*,5*R*)-5-[(*R*)-hydroxy(phenyl)methyl]pyrrolidin-2-yl)methyl}phenyl]-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrimidine-6-carboxamide

vibégron

(6*S*)-*N*-[4-({(2*S*,5*R*)-5-[(*R*)-hydroxyphénylméthyl]pyrrolidin-2-yl)méthyl}phényl]-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydropyrrolo[1,2-*a*]pyrimidine-6-carboxamide

vibegrón

(6*S*)-*N*-[4-({(2*S*,5*R*)-5-[(*R*)-hidroxi(fenil)metil]pirrolidin-2-il)metil}fenil]-4-oxo-4,6,7,8-tetrahidropirrol[1,2-*a*]pirimidina-6-carboxamida



voxtalisibum
voxtalisib



2-amino-8-ethyl-4-methyl-6-(1*H*-pyrazol-3-yl)pyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7(8*H*)-one

voxtalisib

2-amino-8-éthyl-4-méthyl-6-(1*H*-pyrazol-3-yl)pyrido[2,3-*d*]pyrimidin-7(8*H*)-one

voxtalisib

2-amino-8-etil-4-metil-6-(1*H*-pirazol-3-il)pirido[2,3-*d*]pirimidin-7(8*H*)-ona



zamicastatum
zamicastat


5-(2-(benzylamino)ethyl)-1-[(3*R*)-6,8-difluoro-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dihydro-2*H*-imidazole-2-thione

zamicastat

5-[2-(benzylamino)éthyl]-1-[(3*R*)-6,8-difluoro-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dihydro-2*H*-imidazole-2-thione

zamicastat

5-(2-(bencilamino)etil)-1-[(3*R*)-6,8-difluoro-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopiran-3-il]-1,3-dihidro-2*H*-imidazol-2-tiona

$C_{21}H_{21}F_2N_3OS$ 

Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/>

Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/>

Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>

* http://www.who.int/entity/medicines/services/inn/Radical_Book_2012.pdf

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

**Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 36
(Información Farmacéutica OMS, Vol. 10, No. 3, 1996)**

p. 147	<i>suprimáse</i> fasidotril	<i>insertese</i> fasidotrilo
--------	--------------------------------	---------------------------------

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 58
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 58
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 58
(WHO Drug Information, Vol. 21, No. 3, 2007)**

p. 255	methylnaltrexonii bromidum methylnaltrexone bromide	<i>replace the chemical name by the following one</i> (17 <i>RS</i>)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5 <i>α</i> -epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-14 <i>β</i> -morphinanum bromide
--------	---	---

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 62
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 62
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 62
(WHO Drug Information, Vol. 23, No. 3, 2009)**

p. 248	fidaxomicinum fidaxomicin fidaxomicina	<i>replace the chemical name by the following one</i> <i>sustitúyase el nombre químico por el siguiente</i> (3 <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,18 <i>S</i>)-3-[[[6-deoxy-4- <i>O</i> -(3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2- <i>O</i> -methyl- <i>β</i> -D-mannopyranosyl]oxy]methyl]-12-[[6-deoxy-5- <i>C</i> -methyl-4- <i>O</i> -(2-methylpropanoyl)- <i>β</i> -D-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-11-ethyl-8-hydroxy-18-[(1 <i>R</i>)-1-hydroxyethyl]-9,13,15-trimethyloxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-2-one (3 <i>E</i> ,5 <i>E</i> ,8 <i>S</i> ,9 <i>E</i> ,11 <i>S</i> ,12 <i>R</i> ,13 <i>E</i> ,15 <i>E</i> ,18 <i>S</i>)-3-[[[6-desoxi-4- <i>O</i> -(3,5-dicloro-2-etil-4,6-dihidroxibenzoil)-2- <i>O</i> -metil- <i>β</i> -D-manopiranosil]oxi]metil]-12-[[6-desoxi-5- <i>C</i> -metil-4- <i>O</i> -(2-metilpropanoil)- <i>β</i> -D-lixo-hexopiranosil]oxi]-11-etil-8-hidroxi-18-[(1 <i>R</i>)-1-hidroxi-etil]-9,13,15-trimetiloxaciclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-2-ona
--------	---	---

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.