

Học viên cần lại một cái link đã trôi mất trong Discord

Job executor: học viên khoá AI Thực Chiến, dùng Discord làm kênh giao tiếp chính.

"Khi cần xem lại tài liệu, deadline hoặc câu trả lời LabCoach đã gửi trong Discord, tôi muốn tìm được ngay mà không phải scroll nhiều kênh."

31/36

từng không tìm được thông tin trong 7 ngày qua (86%)

26/31

chỉ nhớ mơ hồ → phải check 2-3 kênh (84%)

15/31

mất 5-15 phút mỗi lần tìm (48%)

24/31

khó chịu; 23% bỏ cuộc hoặc lỡ deadline (77%)

Bốn ứng viên, chọn cái đông người gặp nhất và đau nhất

ỨNG VIÊN	SỐ NGƯỜI GẶP	TẦN SUẤT	QUYẾT ĐỊNH
A · Tìm slide/tài liệu buổi học	26/31 · 84%	1-2 lần/tuần	CHỌN — đông nhất, đau nhất
B · Check deadline/ lịch nộp	18/31 · 58%	~1 lần/tuần	Loại — deadline thường được pin, dễ tìm hơn
C · Xem lại câu trả lời TA	21/31 · 68%	1-2 lần/tháng	Loại — tần suất thấp, không có nguồn sự thật chuẩn
D · Tìm link VLearn/codelabs	16/31 · 52%	1-2 lần/tuần	Loại — đi kèm nhu cầu tìm slide, gom vào A sau

Hệ luy nếu không làm: 23% bỏ cuộc — bỏ lỡ nội dung buổi học; 45% tag cả channel chung để hỏi.

Hỏi tự nhiên trong Discord, trả link kèm tin nhắn gốc

Một học viên gõ câu hỏi tự nhiên → AI tìm trong tin nhắn của **5 kênh chỉ định** → trả về link kèm tên người gửi + link tới tin nhắn gốc; không có căn cứ thì nói "Mình không tìm thấy".

Automation: conditional. Sai link = học sai nội dung, lỡ bài lab — nên chỉ trả link khi neo được vào ≥ 1 tin nhắn có thật; không neo được thì từ chối.

DEMO 1 · CASE CHUẨN

[/timlai](#) link slide buổi 5

Bot → link + #1y-thuyet-k3 + tên người gửi + nút tới tin nhắn gốc

DEMO 2 · CHỖ KHÓ ① KHÔNG CĂN CỨ

[/timlai](#) link slide buổi 10 (chưa hề tồn tại)

Bot → "Mình không tìm thấy link này" — không link, không đoán theo quy luật đặt tên

Đổi chiếu quality bar đã chốt lúc 23:59 ngày 1

Bar cam kết (spec.md §7): $\geq 85\%$ qua golden set 22 case và **0 case bịa nguồn** (lớp ①). Bar không đổi sau khi thấy kết quả.

81,8%

tỉ lệ pass (18/22) · bar $\geq 85\%$ →

CHƯA ĐẠT

, thiếu đúng 1 case

0

case bịa nguồn · bar = 0 →

ĐẠT

10/10

case thường đều pass — chỗ yếu nằm ở rìa, không ở lõi

Failure đau nhất — TH-21 "link buổi hôm qua": bot không nói "mình không chắc", nó trả lời chắc nịch "Tài liệu buổi gần nhất là buổi 6" kèm link, độ tin cậy **cao**. Nguyên nhân: retrieval xếp tin mới nhất lên đầu, tín hiệu vị trí đó thắng luật "hôm qua thì phải hỏi lại" trong prompt. Sai kiểu này tệ hơn trả lời "không tìm thấy" — học viên không có cách nào biết bot vừa đoán.

Năm người ngoài nhóm thử, đây là chỗ họ vấp

CHƯA CÓ DỮ LIỆU — điền trước CP6.

Chạy vòng validation theo `validation/README.md` (5 người × 10 phút), rồi dán vào đây **≥2 quote nguyên văn** kèm tên/vai + **1 thay đổi đã làm** vì feedback đó. Slide toàn lời khen bị tính là phiên test chưa đạt.

QUOTE 1

"..." — *tên · vai · willing user CP1?*

QUOTE 2

"..." — *tên · vai*

Đã đổi vì feedback: (một dòng — phải khớp với một dòng trong `spec.md` §9 Changelog)

Ba việc, đều trở về một failure có thật

- **Thời gian tương đối phải do code xử** (TH-21 — failure đau nhất). Bắt "hôm qua / buổi trước" trước khi gọi AI, quy ra ngày cụ thể rồi lọc; không quy được thì ép hỏi lại. Cùng nguyên tắc đã áp cho `canh_bao_cu()`: ngày tháng không hỏi LLM.
- **Bỏ đường tắt "0 ứng viên"** (TH-15, TH-22). Hiện FTS5 không ra kết quả thì bot trả câu cố định mà không gọi AI — nên không phân loại được câu hỏi kiến thức. Bằng chứng: TH-16 cùng lớp ③ nhưng có 13 ứng viên thì pass. Đánh đổi: tốn thêm lời gọi, mà free tier chỉ cho **20 lời gọi/ngày/model**.
- **Thêm luật lọc theo người gửi vào prompt** (TH-19) — dòng ứng viên đã có sẵn trường tác giả, prompt chưa dùng tới. Rẻ nhất trong ba việc.

Bài học lớn nhất: prompt bảo "đừng bịa" không ngăn được model bịa — lượt chạy bằng LLM giả cho 19/22 case bịa id, và thứ chặn chúng lại là `neo()` trong code chứ không phải câu chữ trong prompt. Đo thật thì 0/22 case bịa nguồn: hàng rào đặt đúng chỗ.