Démo GNC Ventes – guide détaillé, clic par clic

Haifa Brahmi · Navione · réunion avec M. Hosni Jaouahdou · extension « Pharma Data Migration » 1.0.0.14 · environnement GNCSANDBOX

0. Mes valeurs pour la démo

Nouveau commercial : `ALI2` · nom `Ali`	Code secret (PIN) d'Ali : `780`
PIN de Jim (commercial JO) : `123` (déjà pris)	Mauvais PIN pour l'erreur : `999`
Nouvelle cliente : `PHARMACIE AL AMAL 2`	N° donné par BC : _____
Article qu'Ali vend : `1006` (TEST GNC SERVICE)	Article refusé : `1003` (vraie donnée GNC, on ne fait que le taper)
Devis gagné n° : _____	Devis raté n° : _____
Commande n° : _____	Objectifs : Ali `100000` · cliente `50000`

Solution de secours : si la création d'ALI2 ou de la cliente pose problème pendant la démo, utilise ce qui est déjà prêt depuis la répétition : commercial `ALI` , PIN `789` , cliente `C00040` PHARMACIE AL AMAL test (déjà affectée à l'article 1006).

Les personnages de l'histoire

- **Mariam** : la responsable des ventes de GNC. C'est toi dans BC.
- **Ali** : un nouveau vendeur, équipe privée, spécialité Pharma.
- **Jim** : un ancien vendeur (code JO), son code secret est 123.
- **Dr Sara** : la pharmacienne de la Pharmacie Al Amal, une nouvelle cliente.

Avant que le manager arrive (5 minutes)

☐ **P1** **Vérifier la version**

1. Dans BC, clique sur la loupe 🔍 en haut à droite.
2. Tape `Extension Management` et ouvre la page.
3. Cherche « Pharma Data Migration ».

✓ **Tu dois voir :** version 1.0.0.14, installée.

☐ **P2** **Vérifier la page d'accueil**

1. Regarde le haut de la page : tu dois voir les menus **Posted Documents** et **Setup**.
2. Sinon : clique sur la roue dentée ⚙ en haut à droite → **My Settings** → **Role** → choisis **GNC Sales** → OK.

✓ **Tu dois voir :** la page d'accueil GNC avec ses tuiles.

☐ **P3** **Phrase clé à retenir**

« Le commercial s'identifie avec son code, ne voit que ses clients et ses produits, et rien ne part en commande sans lui. »

Scène 1 · Dimanche : Mariam prépare le magasin

Avant d'ouvrir, Mariam vérifie les boîtes de médicaments et ses boîtes de rangement.

☐ **A1** **Montrer une boîte de médicament (article migré)**

1. Clique sur la loupe 🔍, tape `Items`, ouvre la liste.
2. Clique sur l'article `1003` pour ouvrir sa fiche. **Ne modifie rien.**
3. Descends jusqu'aux champs placés sous **Item Category Code**.

✓ **Tu dois voir :** Product Group Code, Item Family Code, Arabic Description, Units per Pack, Tablets per Pack, Sales Price per Pack, Sales Price per Tablet, Default Location Code, Remarks.

Pourquoi : c'est le premier travail du projet : des champs pour importer les articles pharmaceutiques de GNC.

> **Tu dis :** « Ces champs ont servi à importer les articles de GNC. Tout le reste a été ajouté par-dessus sans rien casser. »

☐ **A2** **Montrer les listes de classement des articles**

1. Ferme la fiche (flèche ← en haut à gauche).
2. Loupe 🔍 → tape `Product Group List` → ouvre. Puis loupe 🔍 → `Item Family List` → ouvre.

✓ **Tu dois voir :** les groupes et familles d'articles importés.

☐ **S0** **Montrer la page d'accueil GNC**

1. Reviens sur la page d'accueil (flèche ← plusieurs fois).
2. Montre la barre de liens : Customers, **Request Collection**, Sales Orders, Items, Salespeople…
3. Montre les tuiles : **Missing CR No.**, **Missing Phone No.**, **Requests - Open**…
4. Clique sur le chiffre de la tuile **Missing CR No.**

✓ **Tu dois voir :** la liste des clients qui n'ont pas de CR No.

> **Tu dis :** « Le vendeur ne voit que les écrans de vente. Les tuiles montrent tout de suite ce qui manque. »

☐ **S1** **Montrer les boîtes de rangement des clients**

1. Page d'accueil → menu **Setup** → **Customer Classifications**.
2. Montre la colonne **Type** : Customer Type, Area, Line, Business Unit, Division, Region.

✓ **Tu dois voir :** les codes PHARMACY, HOSPITAL, CENTER, L1, PHARMA, OTC, NORTH…

Pourquoi : GNC ajoute ses propres codes sans développeur.

☐ **S2** **Montrer les raisons de vente ratée**

1. Menu **Setup** → **Failed Sale Reasons**.

✓ **Tu dois voir :** PRICE, STOCK, COMPET…

☐ **S3** **Montrer les sous-types de vendeurs**

1. Menu **Setup** → **Salesperson Sub-Types**.

✓ **Tu dois voir :** Private : PHARMA, OTC, MEDICAL DEVICE · Government : INSTITUTION, TENDER, MEDICAL DEVICE.

Pourquoi : c'est exactement le tableau du FRD.

☐ **S4** **Montrer le tableau de boutons**

1. Menu **Setup** → **GNC Sales Setup**.

✓ **Tu dois voir :** Archive Quote on Make Order activé.

> **Tu dis :** « Chaque choix incertain devient un paramètre : si tu n'es pas d'accord, on le change ici sans redévelopper. »

Scène 2 · Dimanche : Ali arrive chez GNC

Mariam crée la fiche d'Ali et lui donne son badge avec un code secret.

☐ **V1** **Créer le vendeur Ali**

1. Page d'accueil → lien **Salespeople**.
2. Clique sur **+ New**.
3. Champ **Code** : tape `ALI2` → Tab.
4. Champ **Name** : tape `Ali` → Tab.

✓ **Tu dois voir :** la fiche avec nos champs **PIN**, **Type** et **Sub-Type** sous Name.

Ne touche pas aux champs **PWD** et **Activated** : ils viennent d'une autre extension.

☐ **V2** **Le code secret déjà pris**

1. Champ **PIN** : tape `123` → Tab.
2. Lis l'erreur à ton manager, clique OK.
3. Efface le champ PIN, tape `780` → Tab.

✓ **Tu dois voir :** d'abord l'erreur « This PIN is already used by another salesperson », puis le PIN 780 accepté et affiché en points (••••).

> **Tu dis :** « 123 est le code de Jim. Deux vendeurs ne peuvent pas avoir le même code. C'est le PWD de ta vidéo, refait dans notre extension. »

☐ **V3** **L'équipe d'Ali (Type et Sub-Type)**

1. Champ **Type** : choisis **Government**.
2. Clique sur la flèche de **Sub-Type** : montre la liste, puis ferme-la.
3. Champ **Type** : choisis **Private**.
4. Clique sur la flèche de **Sub-Type** → choisis **PHARMA**.

✓ **Tu dois voir :** Government → seulement INSTITUTION, TENDER, MEDICAL DEVICE. Private → seulement PHARMA, OTC, MEDICAL DEVICE.

☐ **V4** **L'objectif d'Ali (sa tirelire)**

1. En haut de la fiche, clique sur **Salesperson** (ou **Home**) → **Annual Targets**.
2. Clique sur **+ New** (ou **Edit List** si la ligne existe déjà).
3. **Year** : vérifie `2026` (corrige si c'est 2025).
4. **Target Amount (LCY)** : tape `100000` → Tab.
5. Reviens à la fiche (flèche ←).

✓ **Tu dois voir :** 2026 · 100,000.00 · Actual Sales 0.00 · Achievement % 0.

Pourquoi : le réalisé se remplit tout seul avec les factures validées d'Ali.

Scène 3 · Dimanche : une nouvelle cliente, la Pharmacie Al Amal

Dr Sara appelle : elle veut devenir cliente. Mariam crée vite la fiche avec le nom seulement.

☐ **N1** **Créer la fiche client**

1. Page d'accueil → **+ Customer** (dans Actions).
2. Fenêtre « Select a template » : choisis **CUSTOMER COMPANY** → OK.
3. Champ **Name** : tape `PHARMACIE AL AMAL 2` → Tab.
4. Écris le **No.** donné par BC dans la case « N° donné par BC » en page 1.

✓ **Tu dois voir :** la fiche créée ; étoile rouge sur Name et Phone No. (et sur CR No. dans l'onglet GNC Classification).

Laisse vides **Customer Category**, **Customer Type** et **Fiscal Number** de l'onglet General, et l'onglet **NAVIONE** : ils viennent d'une autre extension.

☐ **N2** **Vérifier la partie comptable**

1. Descends jusqu'à l'onglet **Invoicing**.
2. Vérifie : Gen. Bus. Posting Group = `DOMESTIC`, VAT Bus. Posting Group = `VAT15%`, Customer Posting Group = `DOMESTIC`. Corrige si besoin.
3. Onglet **Payments** : clique sur la flèche de **Payment Terms Code**. Si la valeur affichée n'existe pas dans la liste, prends la même que sur C00040.

Pourquoi : sans ces codes, BC ne sait pas calculer la TVA ni ranger la vente en comptabilité.

☐ **N3** **On ne vend pas à un client incomplet**

1. Page d'accueil → **+ Request Collection**. **Ne tape pas de PIN.**
2. Champ **Customer Name** : tape `PHARMACIE AL AMAL 2` → Tab.
3. Lis l'erreur, clique OK.
4. Supprime ce devis vide : poubelle 🗑 en haut → Yes.
5. Reviens sur la fiche de la cliente (Customers → PHARMACIE AL AMAL 2).

✓ **Tu dois voir :** l'erreur « Phone No. must have a value » (ou « CR No. must have a value »).

> **Tu dis :** « On peut créer un client incomplet, mais on ne peut pas lui vendre. C'est la règle du FRD. Le GLN reste optionnel comme tu l'as décidé. »

☐ **N4** **Compléter la fiche**

1. Descends jusqu'à l'onglet **GNC Classification** et remplis le tableau ci-dessous.
2. Pour l'e-mail, tape d'abord `abc` → Tab : montre l'erreur, puis tape la vraie adresse.
3. Onglet **Address & Contact** : remplis Address, City et **Phone No.**

Onglet	Champ	Ce que tu tapes
GNC Classification	Customer Type	`PHARMACY`
	Sector	`Private`
	Area Code	`CENTER`
	Line Code	`L1`
	Business Unit Code	`PHARMA`
	Division Code	`OTC`
	Region Code	`NORTH`
	CR No. ⭐	`CR-2026-002`
	Contact Phone No.	`+966 50 111 2233`
	Contact E-Mail	`abc` (erreur) puis `sara@alamal.sa`
	Observation	`Nouvelle cliente, contact Dr Sara`
Address & Contact	Address	`King Fahd Road`
	City	`Riyadh`
	Phone No. ⭐	`+966 11 222 3355`

✓ **Tu dois voir :** chaque liste ne propose que les codes de son type ; l'e-mail « abc » est refusé.

☐ **N5** **Donner la cliente à Ali**

1. Remonte à l'onglet **General**.
2. Champ **Salesperson Code** : choisis `ALI2` → Tab.

Pourquoi : ce champ met la cliente dans le portefeuille d'Ali : sans lui, Ali ne la verrait pas.

☐ **N6** **L'objectif de la cliente**

1. En haut de la fiche, clique sur **Customer** → **Annual Targets**.
2. **+ New** → **Year** = `2026` → **Target Amount (LCY)** = `50000` → Tab.
3. Reviens à la fiche (flèche ←).

✓ **Tu dois voir :** 2026 · 50,000.00 · réalisé 0 · 0 %.

☐ **N7** **Ce qu'Ali vend chez cette cliente**

1. En haut de la fiche, clique sur **Customer** → **Salesperson Assignments**.
2. **+ New**. Customer No. est déjà rempli.
3. **Type** = `Item` · **No.** = `1006` · **Salesperson Code** = `ALI2` → Tab.
4. Pour montrer le contrôle : **+ New**, Type = Item, No. = `1003`, **sans** Salesperson Code → Tab → erreur → appuie sur **Échap** pour annuler cette ligne.
5. Reviens à la fiche (flèche ←).

✓ **Tu dois voir :** une seule ligne : Item 1006 → ALI2. La ligne sans vendeur est refusée (« Salesperson Code must have a value »).

Ne garde **aucune** ligne pour 1003 : sinon Ali pourrait le vendre et le test T7 ne marcherait plus.

☐ **N8** **La même chose vue par Ali**

1. Page d'accueil → **Salespeople** → ouvre **ALI2**.
2. En haut : **Salesperson** → **Customer Assignments**.

✓ **Tu dois voir :** la ligne PHARMACIE AL AMAL 2 / Item 1006.

Scène 4 · Lundi matin : Ali rend visite à Dr Sara

Dr Sara : « Je voudrais une boîte de l'article 1006, et aussi l'article 1003. » Ali ouvre une liste de courses.

☐ **T4** **Ali se trompe de code**

1. Page d'accueil → **+ Request Collection**.
2. **Ne choisis pas encore le client.**
3. Champ **Salesperson PIN** (à droite dans General) : tape `999` → Tab.
4. Clique OK. Si un bandeau rouge reste en haut, appuie sur **F5**.

✓ **Tu dois voir :** l'erreur « The PIN is not valid ».

☐ **T5** **Ali tape son vrai code**

1. Champ **Salesperson PIN** : tape `780` → Tab.
2. Si BC demande « Do you want to update the lines? » → **Yes**.
3. Clique sur **Show more** (en haut à droite de General) pour voir Salesperson Code.

✓ **Tu dois voir :** Salesperson Code = ALI2 en gris (non modifiable) · Salesperson Confirmed activé · le champ PIN se vide.

Pourquoi : le code secret n'est jamais enregistré, seulement le nom du vendeur reconnu.

☐ **T6** **Ali ne voit que ses clients**

1. Clique dans le champ **Customer Name**.
2. Clique sur la petite flèche à droite du champ.
3. En bas à droite de la petite liste, clique sur **Select from full list**.
4. Sélectionne **PHARMACIE AL AMAL 2** → OK.

✓ **Tu dois voir :** la grande liste ne montre que PHARMACIE AL AMAL 2. Après le choix, ALI2 reste confirmé.

Pourquoi : la petite liste de 5 lignes n'est pas filtrable par une extension ; si on y choisit un autre client, BC le refuse quand même.

☐ **T7** **Ali essaie un produit qui n'est pas à lui**

1. Descends dans **Lines**. Type = `Item`.
2. Champ **No.** : tape `1003` → Tab.
3. Clique OK, puis efface 1003.

✓ **Tu dois voir :** l'erreur « Item 1003 … is not assigned to salesperson ALI2 for customer … ».

☐ **T8** **Ali regarde ses produits**

1. Champ **No.** → petite flèche → **Select from full list**.

✓ **Tu dois voir :** seulement l'article 1006.

☐ **T9** **Ali ajoute son produit**

1. **No.** = `1006` → Tab.
2. **Quantity** = `1` → Tab (fais défiler à droite si besoin).
3. Écris le **numéro du devis** (en haut de la fiche) dans la case « Devis gagné n° » en page 1.

✓ **Tu dois voir :** la ligne TEST GNC SERVICE, quantité 1, avec un prix.

> **Tu dis :** « Ali s'identifie, ne voit que sa cliente et ses produits : il ne peut pas se tromper. »

Scène 5 · Lundi midi : la liste oubliée

Ali prépare une deuxième liste pour Dr Sara mais part sans taper son code.

☐ **T10** **Pas de code, pas de commande**

1. Ferme le devis (flèche ←). Page d'accueil → **+ Request Collection**. **Pas de PIN.**
2. **Customer Name** = `PHARMACIE AL AMAL 2`.
3. Ligne : Type `Item`, No. `1006`, Quantity `1`.
4. Clique sur **Make Order**. Lis l'erreur, clique OK.
5. Écris ce numéro dans « Devis raté n° » en page 1. **Ne supprime pas ce devis.**

✓ **Tu dois voir :** « The salesperson of quote … has not been confirmed ». Salesperson Code = ALI2 (venu de la fiche client) mais Salesperson Confirmed désactivé.

> **Tu dis :** « Choisir un client d'Ali ne suffit pas : seul Ali, avec son code, confirme la liste. »

Scène 6 · Lundi après-midi : Mariam valide la première liste

☐ **T11** **La liste devient une commande**

1. Ferme le devis. Page d'accueil → **Request Collection**.
2. Ouvre le devis noté dans « Devis gagné n° ».
3. Clique sur **Make Order** → Yes.
4. BC propose d'ouvrir la commande → Yes. Écris son numéro dans « Commande n° ».
5. Clique sur **Show more** dans General.

✓ **Tu dois voir :** Quote No. = le numéro du devis · Salesperson Code = ALI2.

☐ **T12** **La photo « Gagné »**

1. Page d'accueil → menu **Posted Documents** → **Sales Quote Archives**.

✓ **Tu dois voir :** le devis gagné une seule fois, avec Quote Status = Won.

> **Tu dis :** « Chaque liste gagnée garde une trace : on pourra compter combien de devis deviennent des commandes. »

Scène 7 · Mardi : Dr Sara change d'avis

Dr Sara : « Annulez la deuxième liste, votre livraison est trop lente. »

☐ **T13** **Clôturer la liste comme vente ratée**

1. Page d'accueil → **Request Collection** → ouvre le devis noté dans « Devis raté n° ».
2. Clique sur **Close as Failed**.
3. Dans la petite fenêtre, clique OK **sans motif** → refus.
4. Choisis un motif (`STOCK` ou `PRICE`) · Comment : `Livraison trop lente, la cliente annule` → OK.
5. Reviens dans **Request Collection**.

✓ **Tu dois voir :** d'abord le refus (motif obligatoire), puis « Quote … has been closed as failed and archived » ; le devis a disparu de la liste.

☐ **T14** **L'album « Raté »**

1. Menu **Posted Documents** → **Sales Quote Archives**.
2. Clique sur le devis raté pour l'ouvrir → onglet **Quote Result**.
3. Cherche l'action **Restore** (en haut, ou dans « More options »), clique dessus → réponds **No**.

✓ **Tu dois voir :** Quote Status = Failed · Closed coché · motif · commentaire ; la question de restauration.

> **Tu dis :** « Une vente ratée n'est pas perdue : on garde le motif et on peut la reprendre si la cliente change d'avis. »

☐ **T15** **L'historique de la cliente**

1. Customers → ouvre **PHARMACIE AL AMAL 2**.
2. En haut : **Customer** → **Failed Sales**.

✓ **Tu dois voir :** le devis raté avec son motif.

Scène 8 · Mardi soir : Mariam regarde ses compteurs

☐ **T16** **La page d'accueil**

1. Reviens sur la page d'accueil et montre les tuiles **Requests - Open** et **Sales Orders - Open**.

✓ **Tu dois voir :** les chiffres ont changé avec la démo.

Si quelque chose bloque

Ce que tu vois	Ce que tu fais
« You may have changed a dimension. Do you want to update the lines? »	Clique **Yes** : c'est normal, le vendeur passe sur les lignes.
Bandeau rouge « The page has an error »	Appuie sur **F5**, puis refais l'étape.
« Customer … is not in the portfolio of salesperson … »	Vérifie N5 (Salesperson Code = ALI2 sur la fiche client).
« Phone No. / CR No. must have a value »	La fiche client est incomplète : revois N4.
L'article 1006 est refusé	Vérifie N7 (ligne Item 1006 → ALI2).
L'article 1003 est accepté	Une ligne 1003 ou une catégorie a été ajoutée en N7 : supprime-la.
Erreur de TVA, Posting Group ou Payment Terms	Recopie les valeurs de C00040 sur la fiche (N2).
« The PIN is already used » sur 780	Prends un autre PIN (par exemple 781) et utilise-le en T5.
Le code ALI2 existe déjà	Prends ALI3, ou utilise la solution de secours (ALI / 789 / C00040).
La grande liste montre tous les clients	Le PIN doit être saisi **avant** d'ouvrir la liste (T5 avant T6).
Page 90020 introuvable ou page d'accueil standard	Attends 30 secondes, F5, revérifie le rôle (P2).

Questions à poser au manager

- ☐ On garde le PIN de notre extension, ou il faut le PWD de l'extension Navione ?
- ☐ Regroupement des listes : même client et même jour ? Seulement les listes approuvées ? Même article de deux vendeurs = deux lignes ?
- ☐ Faut-il un avertissement si le même article est déjà dans une liste confirmée ?
- ☐ Qui approuve une Request Collection (workflow) ?
- ☐ 493 clients importés sans CR No. ni téléphone : compléter la migration ou assouplir la règle ?
- ☐ L'objectif du vendeur se calcule par en-tête ou par ligne de vente ?
- ☐ Le stock baisse à l'expédition (standard BC) ou à la facture (FRD) ?
- ☐ Que veut dire « MOH discount » ?
- ☐ Les chauffeurs : nouvelle liste ou employés BC ? Un magasin par utilisateur ?
- ☐ Peut-on avoir une société ou une sandbox propre à GNC ?

Prochaines étapes à annoncer

- Activer le workflow d'approbation des Request Collections.
- Garder le vendeur et la liste d'origine sur chaque ligne, jusqu'à l'expédition et la facture.
- Écran « PO to be regrouped » : un seul panier par client, avec message de confirmation.
- Bonus : ligne gratuite automatique. Remises et leur contrôle.
- Plan de livraison et interface magasin (priorité, chauffeur). Rapports.

Explications complètes et scénario : https://claude.ai/artifact/NwB1sPMw1qLhC5T54bMdii