


Assunto: Botões (Português do Brasil)

*Você pode pensar que um botão escrito "Aperte" é auto-explicativo.
Este é o tipo de pensamento que faz pessoas explodirem.*

Veja o Apêndice A para identificação de indicadores.

Veja o Apêndice B para identificação de pilhas.



Confira se no módulo há um adesivo com um código de barras e a indicação "PT VI". Caso contrário, este não é o manual correto.

Siga estas regras na ordem listada. Faça a primeira que se aplicar:

1. Se o botão for azul e estiver escrito "Abortar", mantenha o botão pressionado e siga as instruções do "Soltando o botão".
2. Se houver mais de uma pilha na bomba e estiver escrito no botão "Detonar", pressione e solte imediatamente o botão.
3. Se o botão for branco e houver um indicador aceso escrito "CAR", mantenha o botão apertado e siga as instruções do "Soltando o botão".
4. Se houver mais de duas pilhas na bomba e um indicador aceso escrito "FRK", pressione e solte imediatamente o botão.
5. Se o botão for amarelo, mantenha o botão apertado e siga as instruções do "Soltando o botão".
6. Se o botão for vermelho e estiver escrito "Segurar", pressione e solte imediatamente o botão.
7. Se nada acima se aplicar, mantenha o botão pressionado e siga as instruções do "Soltando o botão".

Soltando o botão

Quando você pressionar um botão, uma faixa colorida irá acender ao lado direito do módulo. Baseado nesta cor você deve soltar o botão em um tempo específico no contador:

Faixa azul:

solte quando o contador tiver o dígito 4 em qualquer posição.

Faixa branca:

solte quando o contador tiver o dígito 1 em qualquer posição.

Faixa amarela:

solte quando o contador tiver o dígito 5 em qualquer posição.


Qualquer outra cor de faixa:

solte quando o contador tiver o dígito 1 em qualquer posição.

Assunto: "Who's on First" (Português)

Esta engenhoca é como uma piada tirada de um show de stand up, que seria engraçada se não estivesse ligado a uma bomba. Vou ser rápido, já que palavras só complicam mais.

Confira se no módulo há um adesivo com um código de barras e a indicação "PT V1". Caso contrário, este não é o manual correto.



1. Veja o visor e use o passo 1 para determinar qual palavra deve ser lida nos botões
2. Usando a palavra encontrada no passo 1, utilize o passo 2 para saber qual botão apertar.
3. Repita até o módulo estar desativado.

Passo 1:

Baseado no visor, leia a palavra de um botão em particular e continue para o passo 2:

ISSO	PRIMEIRO	VISOR	BELEZA	ESCRITO	NADA
BRANCO	NÃO	^	ACENTO	CELA	
SEI LÁ	SELA	ASSENTO	PERAÍ	VOCÊ	VOCÊ É
C	CÊ É	C E	S	2S	SS
ESSE	ASSO	Ç	AÇO		

Passo 2:


Usando a palavra do passo 1, aperte o primeiro botão que aparecer na sua lista correspondente:

"PRONTO":	ISSO, BELEZA, QUÊ, MEIO, ESQUERDA, APERTA, DIREITA, BRANCO, PRONTO, NÃO, PRIMEIRO, SEIS, NADA, ESPERA
"PRIMEIRO":	ESQUERDA, BELEZA, ISSO, MEIO, NÃO, DIREITA, NADA, SEIS, ESPERA, PRONTO, BRANCO, QUÊ, APERTA, PRIMEIRO
"NÃO":	BRANCO, SEIS, ESPERA, PRIMEIRO, QUÊ, PRONTO, DIREITA, ISSO, NADA, ESQUERDA, APERTA, BELEZA, NÃO, MEIO
"BRANCO":	ESPERA, DIREITA, BELEZA, MEIO, BRANCO, APERTA, PRONTO, NADA, NÃO, QUÊ, ESQUERDA, SEIS, ISSO, PRIMEIRO
"NADA":	SEIS, DIREITA, BELEZA, MEIO, ISSO, BRANCO, NÃO, APERTA, ESQUERDA, QUÊ, ESPERA, PRIMEIRO, NADA, PRONTO
"ISSO":	BELEZA, DIREITA, SEIS, MEIO, PRIMEIRO, QUÊ, APERTA, PRONTO, NADA, ISSO, ESQUERDA, BRANCO, NÃO, ESPERA
"QUÊ":	SEIS, QUÊ, ESQUERDA, NADA, PRONTO, BRANCO, MEIO, NÃO, BELEZA, PRIMEIRO, ESPERA, ISSO, APERTA, DIREITA
"SEIS":	PRONTO, NADA, ESQUERDA, QUÊ, BELEZA, ISSO, DIREITA, NÃO, APERTA, BRANCO, SEIS, MEIO, ESPERA, PRIMEIRO
"ESQUERDA":	DIREITA, ESQUERDA, PRIMEIRO, NÃO, MEIO, ISSO, BRANCO, QUÊ, SEIS, ESPERA, APERTA, PRONTO, BELEZA, NADA
"DIREITA":	ISSO, NADA, PRONTO, APERTA, NÃO, ESPERA, QUÊ, DIREITA, MEIO, ESQUERDA, SEIS, BRANCO, BELEZA, PRIMEIRO
"MEIO":	BRANCO, PRONTO, BELEZA, QUÊ, NADA, APERTA, NÃO, ESPERA, ESQUERDA, MEIO, DIREITA, PRIMEIRO, SEIS, ISSO
"BELEZA":	MEIO, NÃO, PRIMEIRO, ISSO, SEIS, NADA, ESPERA, BELEZA, ESQUERDA, PRONTO, BRANCO, APERTA, QUÊ, DIREITA
"ESPERA":	SEIS, NÃO, BRANCO, BELEZA, ISSO, ESQUERDA, PRIMEIRO, APERTA, QUÊ, ESPERA, NADA, PRONTO, DIREITA, MEIO
"APERTA":	DIREITA, MEIO, ISSO, PRONTO, APERTA, BELEZA, NADA, SEIS, BRANCO, ESQUERDA, PRIMEIRO, QUÊ, NÃO, ESPERA
"VOCÊ":	SEI, VOCÊ É, C, CÊ É, PRÓXIMO, CESTO, C E, SEGURA, QUÊ?, VOCÊ, SEXTO, TIPO, FOI, CÊ
"VOCÊ É":	C, PRÓXIMO, TIPO, CESTO, QUÊ?, FOI, SEXTO, SEGURA, VOCÊ, CÊ, CÊ É, SEI, C E, VOCÊ É
"C":	SEXTO, VOCÊ É, CESTO, C, PRÓXIMO, C E, SEI, CÊ, CÊ É, VOCÊ, QUÊ?, SEGURA, TIPO, FOI
"CÊ É":	VOCÊ, CÊ É, C E, PRÓXIMO, SEXTO, VOCÊ É, CÊ, C, QUÊ?, CESTO, SEI, FOI, TIPO, SEGURA
"C E":	FOI, CÊ, C E, CESTO, QUÊ?, SEI, C, SEGURA, CÊ É, TIPO, PRÓXIMO, SEXTO, VOCÊ É, VOCÊ
"CÊ":	CESTO, SEI, PRÓXIMO, QUÊ?, CÊ É, C E, SEXTO, FOI, CÊ, VOCÊ, TIPO, SEGURA, VOCÊ É, C
"CESTO":	CESTO, C, VOCÊ É, VOCÊ, FOI, SEGURA, SEXTO, PRÓXIMO, SEI, TIPO, CÊ É, C E, CÊ, QUÊ?
"SEXTO":	C E, CÊ, VOCÊ É, CÊ É, PRÓXIMO, SEXTO, FOI, VOCÊ, CESTO, TIPO, C, SEI, SEGURA, QUÊ?
"QUÊ?":	VOCÊ, SEGURA, CÊ É, C, CÊ, FOI, SEXTO, TIPO, VOCÊ É, CESTO, C E, PRÓXIMO, QUÊ?, SEI
"FOI":	SEI, CESTO, PRÓXIMO, QUÊ?, C, C E, CÊ É, SEGURA, TIPO, VOCÊ, CÊ, VOCÊ É, SEXTO, FOI
"PRÓXIMO":	QUÊ?, CESTO, SEXTO, C, SEGURA, SEI, PRÓXIMO, TIPO, FOI, VOCÊ É, C E, CÊ É, CÊ, VOCÊ
"SEGURA":	VOCÊ É, CÊ, FOI, SEXTO, VOCÊ, C E, SEI, QUÊ?, CÊ É, PRÓXIMO, SEGURA, CESTO, C, TIPO
"SEI":	VOCÊ É, FOI, TIPO, CÊ É, VOCÊ, SEGURA, CESTO, C E, SEI, CÊ, QUÊ?, PRÓXIMO, C, SEXTO
"TIPO":	CÊ É, PRÓXIMO, CÊ, C E, SEGURA, FOI, SEXTO, QUÊ?, CESTO, VOCÊ, TIPO, SEI, VOCÊ É, C

Assunto: Código Morse (Português do Brasil)

Uma forma antiquada de comunicação naval? O que mais pode vir? Pelo menos é o código morse genuíno, então preste atenção e você poderá aprender algo.

Confira se no módulo há um adesivo com um código de barras e a indicação "PT V2". Caso contrário, este não é o manual correto.



- Interprete o sinal da luz piscante utilizando a tabela do código morse para soletrar uma das palavras da tabela.
- O sinal continuará se repetindo, com um grande espaço entre as repetições.
- Quando a palavra for identificada, defina a frequência correspondente e aperte o botão de transmissão (TX).

Código Morse Internacional

1. O comprimento de um ponto é uma unidade.
2. Um traço são três unidades.
3. O espaço entre partes de uma mesma letra é uma unidade.
4. O espaço entre letras é de três unidades.
5. O espaço entre palavras é de sete unidades.

A	● ■■	U	● ● ■■
B	■■ ● ● ●	V	● ● ● ■■
C	■■ ● ■■ ●	W	● ■■ ■■
D	■■ ● ●	X	■■ ● ● ■■
E	●	Y	■■ ● ■■ ■■
F	● ● ■■ ●	Z	■■ ■■ ● ●
G	■■ ■■ ●		
H	● ● ● ●		
I	● ●		
J	● ■■ ■■ ■■		
K	■■ ● ■■		
L	● ■■ ● ●		
M	■■ ■■		
N	■■ ●		
O	■■ ■■ ■■		
P	● ■■ ■■ ●		
Q	■■ ■■ ● ■■		
R	● ■■ ●		
S	● ● ●		
T	■■		


1	● ■■ ■■ ■■ ■■
2	● ● ■■ ■■ ■■
3	● ● ● ■■ ■■
4	● ● ● ● ■■
5	● ● ● ● ●
6	■■ ● ● ● ●
7	■■ ■■ ● ● ●
8	■■ ■■ ■■ ● ●
9	■■ ■■ ■■ ■■ ●
0	■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Se a palavra é:	Responda na freq:
bossa	3.505 MHz
bomba	3.515 MHz
batom	3.522 MHz
bombom	3.532 MHz
burro	3.535 MHz
dados	3.542 MHz
dossiê	3.545 MHz
doido	3.552 MHz
morse	3.555 MHz
módulo	3.565 MHz
senha	3.572 MHz
serial	3.575 MHz
samba	3.582 MHz
chave	3.592 MHz
código	3.595 MHz
conta	3.600 MHz

Assunto: Senhas (Português do Brasil)

Por sorte esta senha não parece seguir o requerimentos padrões de segurança governamental de 22 dígitos, com caixas altos e baixos e números em em ordem rândomica sem palíndromos de mais de 3 caracteres.

Confira se no módulo há um adesivo com um código de barras e a indicação “PT V1”. Caso contrário, este não é o manual correto.



- Os botões acima e abaixo de cada letra irão percorrer todas as possibilidades para aquela posição.
- Apenas uma combinação de letras disponíveis irá coincidir com uma senha abaixo.
- Pressione o botão “ENVIAR” quando a palavra correta for inserida.

achar	aluno	baixo	breve	caixa
canto	carta	certo	cinco	coisa
disco	falar	horas	letra	livro
lugar	menor	menos	mesmo	mundo
nobre	nunca	ontem	outro	parou
pensa	pobre	ponto	praia	salas
sobre	terra	troca	trono	verde