


Angående Knappen (Svenska)

Du kanske tror att en knapp som talar om för dig att trycka på den är ganska entydigt. Det är den sortens tänkande som får människor att explodera.

Se bilaga A för referenser om indikator-identifikation.

Se bilaga B för referenser om batteri-identifikation.



Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt "SV V1", annars är det här inte den rätta manualen.

Följ de här reglerna i ordningen de är skrivna i. Utför den första åtgärden som gäller:

1. Om knappen är blå och det står "Avbryt" på den, håll ned knappen och referera till "Att släppa en knapp".
2. Om det finns fler än ett batteri på bomben och det står "Detonera" på knappen, tryck ned och släpp omedelbart knappen.
3. Om knappen är vit och det finns en tänd indikator med texten "CAR", håll ned knappen och referera till "Att släppa en knapp".
4. Om det finns fler än två batterier på bomben och det finns en tänd indikator med texten "FRK", tryck ned och släpp omedelbart knappen.
5. Om knappen är gul, håll ned knappen och referera till "Att släppa en knapp".
6. Om knappen är röd och det står "Håll ned" på den, tryck ned och släpp omedelbart knappen.
7. Om inget av det ovanstående gäller, håll ned knappen och referera till "Att släppa en knapp".

Att släppa en knapp


Om du börjar att hålla ned knappen så kommer en färgad remsa att lysa upp på modulens högra sida. Baserat på dess färg måste du släppa knappen vid en specifik tidpunkt:

- Blå remsa: Släpp när timern har en fyra i sig.
- Vit remsa: Släpp när timern har en etta i sig.
- Gul remsa: Släpp när timern har en femma i sig.
- Annan färg på remsan: Släpp när timern har en etta i sig.

Angående TrögFattarFöreningen (Svenska)

Denna manick är som hämtad från en komisk sketch, som kanske skulle vara roligt om den inte var ansluten till en bomb. Jag ska hålla mig kort, eftersom ord bara komplicerar saken.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt "SV V2", annars är det här inte den rätta manualen.



1. Läs displayen och använd steg 1 för att avgöra vilken knappetikett du ska läsa.
2. Med denna knappetikett, använd steg 2 för att avgöra vilken knapp man ska trycka på.
3. Upprepa tills modulen har avvärjats.

Steg 1:

Baserat på displayen, läs etiketten på en särskild knapp och gå vidare till steg 2:

JA	FÖRSTA	DISPLAYEN	OKEJ	DET STÅR	INGET
SET	TOM	NEJ	SKÅL	SJÄL	SÄTT
SETT	STJÄL	SNART	ELLER	HELLER	
SEJ	SÅG	HÅLLER	CHECK	KÄCK	TJECK
SIG	GJORD	JORD	HJORD		

Steg 2:


Genom att använda etiketten från steg 1, tryck på den första knappen som visas i dess motsvarande lista:

"REDO":	JA, OKEJ, VAD, MITTEN, VÄNSTER, TRYCK, HÖGER, TOM, REDO, NEJ, FÖRSTA, ÖHHH, INGET, VÄNTA
"FÖRSTA":	VÄNSTER, OKEJ, JA, MITTEN, NEJ, HÖGER, INGET, ÖHHH, VÄNTA, REDO, TOM, VAD, TRYCK, FÖRSTA
"NEJ":	TOM, ÖHHH, VÄNTA, FÖRSTA, VAD, REDO, HÖGER, JA, INGET, VÄNSTER, TRYCK, OKEJ, NEJ, MITTEN
"TOM":	VÄNTA, HÖGER, OKEJ, MITTEN, TOM, TRYCK, REDO, INGET, NEJ, VAD, VÄNSTER, ÖHHH, JA, FÖRSTA
"INGET":	ÖHHH, HÖGER, OKEJ, MITTEN, JA, TOM, NEJ, TRYCK, VÄNSTER, VAD, VÄNTA, FÖRSTA, INGET, REDO
"JA":	OKEJ, HÖGER, ÖHHH, MITTEN, FÖRSTA, VAD, TRYCK, REDO, INGET, JA, VÄNSTER, TOM, NEJ, VÄNTA
"VAD":	ÖHHH, VAD, VÄNSTER, INGET, REDO, TOM, MITTEN, NEJ, OKEJ, FÖRSTA, VÄNTA, JA, TRYCK, HÖGER
"ÖHHH":	REDO, INGET, VÄNSTER, VAD, OKEJ, JA, HÖGER, NEJ, TRYCK, TOM, ÖHHH, MITTEN, VÄNTA, FÖRSTA
"VÄNSTER":	HÖGER, VÄNSTER, FÖRSTA, NEJ, MITTEN, JA, TOM, VAD, ÖHHH, VÄNTA, TRYCK, REDO, OKEJ, INGET
"HÖGER":	JA, INGET, REDO, TRYCK, NEJ, VÄNTA, VAD, HÖGER, MITTEN, VÄNSTER, ÖHHH, TOM, OKEJ, FÖRSTA
"MITTEN":	TOM, REDO, OKEJ, VAD, INGET, TRYCK, NEJ, VÄNTA, VÄNSTER, MITTEN, HÖGER, FÖRSTA, ÖHHH, JA
"OKEJ":	MITTEN, NEJ, FÖRSTA, JA, ÖHHH, INGET, VÄNTA, OKEJ, VÄNSTER, REDO, TOM, TRYCK, VAD, HÖGER
"VÄNTA":	ÖHHH, NEJ, TOM, OKEJ, JA, VÄNSTER, FÖRSTA, TRYCK, VAD, VÄNTA, INGET, REDO, HÖGER, MITTEN
"TRYCK":	HÖGER, MITTEN, JA, REDO, TRYCK, OKEJ, INGET, ÖHHH, TOM, VÄNSTER, FÖRSTA, VAD, NEJ, VÄNTA
"ELLER":	VISST, HELLER, SEJ, SÄG, NÄSTA, ÖÖÖH, HÄLLER, STOPP, VAD?, ELLER, Ö, SOM, KLAR, LR
"HELLER":	SEJ, NÄSTA, SOM, ÖÖÖH, VAD?, KLAR, Ö, STOPP, ELLER, LR, SÄG, VISST, HÄLLER, HELLER
"SEJ":	Ö, HELLER, ÖÖÖH, SEJ, NÄSTA, HÄLLER, VISST, LR, SÄG, ELLER, VAD?, STOPP, SOM, KLAR
"SÄG":	ELLER, SÄG, HÄLLER, NÄSTA, Ö, HELLER, LR, SEJ, VAD?, ÖÖÖH, VISST, KLAR, SOM, STOPP
"HÄLLER":	KLAR, LR, HÄLLER, ÖÖÖH, VAD?, VISST, SEJ, STOPP, SÄG, SOM, NÄSTA, Ö, HELLER, ELLER
"LR":	ÖÖÖH, VISST, NÄSTA, VAD?, SÄG, HÄLLER, Ö, KLAR, LR, ELLER, SOM, STOPP, HELLER, SEJ
"ÖÖÖH":	ÖÖÖH, SEJ, HELLER, ELLER, KLAR, STOPP, Ö, NÄSTA, VISST, SOM, SÄG, HÄLLER, LR, VAD?
"Ö":	HÄLLER, LR, HELLER, SÄG, NÄSTA, Ö, KLAR, ELLER, ÖÖÖH, SOM, SEJ, VISST, STOPP, VAD?
"VAD?":	ELLER, STOPP, SÄG, SEJ, LR, KLAR, Ö, SOM, HELLER, ÖÖÖH, HÄLLER, NÄSTA, VAD?, VISST
"KLAR":	VISST, ÖÖÖH, NÄSTA, VAD?, SEJ, HÄLLER, SÄG, STOPP, SOM, ELLER, LR, HELLER, Ö, KLAR
"NÄSTA":	VAD?, ÖÖÖH, Ö, SEJ, STOPP, VISST, NÄSTA, SOM, KLAR, HELLER, HÄLLER, SÄG, LR, ELLER
"STOPP":	HELLER, LR, KLAR, Ö, ELLER, HÄLLER, VISST, VAD?, SÄG, NÄSTA, STOPP, ÖÖÖH, SEJ, SOM
"VISST":	HELLER, KLAR, SOM, SÄG, ELLER, STOPP, ÖÖÖH, HÄLLER, VISST, LR, VAD?, NÄSTA, SEJ, Ö
"SOM":	SÄG, NÄSTA, LR, HÄLLER, STOPP, KLAR, Ö, VAD?, ÖÖÖH, ELLER, SOM, VISST, HELLER, SEJ

Angående Morsekod (Svenska)

En föråldrad form av marin kommunikation? Vad händer härnäst? Det är åtminstone det äkta morsealfabetet, så var uppmärksam så kanske du kan lära dig något.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt "SV V1", annars är det här inte den rätta manualen.



- Tolka signalen från det blinkande ljuset med hjälp av diagrammet och få ett av orden i tabellen.
- Signalen kommer upprepas, med ett långt mellanrum mellan upprepningarna.
- När ordet är identifierat, ställ in motsvarande frekvens och tryck på sändarknappen.

Internationella Morsealfabetet

1. Varaktigheten av 1 kort teckendel är referens (enhetsintervall)
2. Längden av en lång teckendel = 3 enhetsintervall
3. Avstånd mellan teckendelar = 1 enhetsintervall
4. Avståndet mellan enskilda bokstäver inom ett ord = 3 enhetsintervall
5. Pausen mellan ord = 7 enhetsintervall


A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • • —
C	— • — •	W	• — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —		
K	— • —	1	• — — — —
L	• — • •	2	• • — — —
M	— —	3	• • • — —
N	— •	4	• • • • —
O	— — —	5	• • • • •
P	• — — •	6	— • • • •
Q	— — • —	7	— — • • •
R	• — •	8	— — — • •
S	• • •	9	— — — — •
T	—	0	— — — — —

Om ordet är:	Ställ in frekvens:
skala	3.505 MHz
kalas	3.515 MHz
blick	3.522 MHz
stick	3.532 MHz
dimma	3.535 MHz
dekal	3.542 MHz
ordlek	3.545 MHz
rekord	3.552 MHz
klick	3.555 MHz
dejta	3.565 MHz
stark	3.572 MHz
drick	3.575 MHz
steka	3.582 MHz
stiga	3.592 MHz
riktig	3.595 MHz
bleka	3.600 MHz

Angående Lösenord (Svenska)

Lyckligtvis så uppfyller detta lösenord inte regeringens säkerhetskrav: 22 tecken, blandade versaler och gemener, siffror i slumpmässig ordning utan några palindromer över en längd på 3.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt "SV V1", annars är det här inte den rätta manualen.



- Tryck på pilarna över och under bokstäverna för att rotera mellan de möjliga bokstäverna för den positionen.
- Endast en kombination av de tillgängliga bokstäverna kommer att matcha ett lösenord nedan.
- Tryck på "ANGE"-knappen när rätt lösenord har ställts in.

andas	blank	bomba	börja	efter
eller	först	hitta	hålla	höger
inget	kabel	klipp	knapp	lampa
liten	lösen	minne	modul	måste
något	nästa	panik	släpp	snart
stava	stopp	svara	tiden	tryck
tänka	varje	vilka	visst	vänta