
Moduuli: Painike (Suomi)

Luulisi, että painikkeen painaminen olisi helppo homma. Tuolla asenteella saat vain räjähtävän lähdön.

Merkkivalojen tunnistusta varten katso Liite A. Paristojen tunnistusta varten katso Liite B.

Varmista, että moduulissa on viivakooditarra, jossa lukee "FI Vl"; muissa tapauksissa tämä ei ole oikea ohjekirja.




- 1. Jos painike on sininen sekä painikkeessa lukee "Keskeytä", pidä painiketta pohjassa ja katso kohta "Painetun painikkeen vapautus".
- 2. Jos pommissa on enemmän kuin yksi paristo sekä painikkeessa lukee "Räjäytä", paina ja vapauta painike välittömästi.
- 3. Jos painike on valkoinen sekä CAR-merkkivalo palaa, pidä painiketta pohjassa ja katso kohta "Painetun painikkeen vapautus".
- 4. Jos pommissa on enemmän kuin kaksi paristoa sekä FRK-merkkivalo palaa, paina ja vapauta painike välittömästi.
- 5. Jos painike on keltainen, pidä painiketta pohjassa ja katso kohta "Painetun painikkeen vapautus"
- 6. Jos painike on punainen ja painikkeessa lukee "Pidä", paina ja vapauta painike välittömästi.
- 7. Jos mikään ehdoista ei päde, pidä painiketta pohjassa ja katso kohta "Painetun painikkeen vapautus".

Painetun painikkeen vapautus

Jos joudut pitämään painiketta pohjassa, moduulin oikealle puolelle syttyy värillinen raita. Riippuen radian väristä, sinun pitää vapauttaa painike tietyllä hetkellä:

- Sininen raita: vapauta, kun ajastimessa näkyy numero 4 missä kohtaa tahansa.
- <u>Valkoinen raita:</u> vapauta, kun ajastimessa näkyy numero 1 missä kohtaa tahansa.
- <u>Keltainen raita:</u> vapauta, kun ajastimessa näkyy numero 5 missä kohtaa tahansa.
- <u>Muun värinen raita</u>: vapauta, kun ajastimessa näkyy numero 1 missä kohtaa tahansa.



[TEXT]

[DISPLAY]

[TEXT]

[TEXT]

Moduuli: Nakkivene (Suomi)

Uuuu, nakkivene! Ai mitä, se on not giving in?

Varmista, että moduulissa on viivakooditarra, jossa lukee "FI Vl"; muissa tapauksissa tämä ei ole oikea ohjekirja.

- 1. Lue näyttö sekä katso vaihe 1 päättääksesi minkä painikkeen merkintä pitää <u>lukea</u>.
- 2. Käyttäen painikkeen merkintää, käytä vaihetta 2 päättääksesi mitä painiketta pitää painaa.
- 3. Toista, kunnes moduuli on sammutettu.

Vaihe 1:

Näyttöön perustuen, <u>lue</u> merkatun painikkeen teksti ja jatka vaiheeseen 2:

TYHJÄ	•	MITÄÄN	näyttö ••••	RUUTU	RISUAITA
#	TEKSTI	SANOO	LUKEE	NÄKYY	0M
KIRJAIN ,	SANA	VIIVA	•	Q	KUU
PUU	6	KUUSI	T O	TEE	TEHTY
	ensin	SITTEN	OIKEIN	VÄÄRIN O	

Vaihe 2:

N painiketekstiin pohjautuen, <u>paina ensimmäistä painiketta</u>, joka esiintyy vastaavassa listassa:

"T":	VALMIS, Ö, OIKEIN, ÖÖH, ODOTA, MITÄ?, HETKI, SITTEN, T, TEHTY, TEE, VÄÄRIN, PAINA, MITÄ
"TEE":	ODOTA, Ö, VALMIS, ÖÖH, TEHTY, HETKI, PAINA, VÄÄRIN, MITÄ, T, SITTEN, OIKEIN, MITÄ?, TEE
"TEHTY":	SITTEN, VÄÄRIN, MITÄ, TEE, OIKEIN, T, HETKI, VALMIS, PAINA, ODOTA, MITÄ?, Ö, TEHTY, ÖÖH
"SITTEN":	MITÄ, HETKI, Ö, ÖÖH, SITTEN, MITÄ?, T, PAINA, TEHTY, OIKEIN, ODOTA, VÄÄRIN, VALMIS, TEE
"PAINA":	VÄÄRIN, HETKI, Ö, ÖÖH, VALMIS, SITTEN, TEHTY, MITÄ?, ODOTA, OIKEIN, MITÄ, TEE, PAINA, T
"VALMIS":	Ö, HETKI, VÄÄRIN, ÖÖH, TEE, OIKEIN, MITÄ?, T, PAINA, VALMIS, ODOTA, SITTEN, TEHTY, MITÄ
"OIKEIN":	VÄÄRIN, OIKEIN, ODOTA, PAINA, T, SITTEN, ÖÖH, TEHTY, Ö, TEE, MITÄ, VALMIS, MITÄ?, HETKI
"VÄÄRIN":	T, PAINA, ODOTA, OIKEIN, Ö, VALMIS, HETKI, TEHTY, MITÄ?, SITTEN, VÄÄRIN, ÖÖH, MITÄ, TEE
"ODOTA":	HETKI, ODOTA, TEE, TEHTY, ÖÖH, VALMIS, SITTEN, OIKEIN, VÄÄRIN, MITÄ, MITÄ?, T, Ö, PAINA
"HETKI":	VALMIS, PAINA, T, MITÄ?, TEHTY, MITÄ, OIKEIN, HETKI, ÖÖH, ODOTA, VÄÄRIN, SITTEN, Ö, TEE
"ÖÖH":	SITTEN, T, Ö, OIKEIN, PAINA, MITÄ?, TEHTY, MITÄ, ODOTA, ÖÖH, HETKI, TEE, VÄÄRIN, VALMIS
"Ö" :	ÖÖH, TEHTY, TEE, VALMIS, VÄÄRIN, PAINA, MITÄ, Ö, ODOTA, T, SITTEN, MITÄ?, OIKEIN, HETKI
"MITÄ":	VÄÄRIN, TEHTY, SITTEN, Ö, VALMIS, ODOTA, TEE, MITÄ?, OIKEIN, MITÄ, PAINA, T, HETKI, ÖÖH
"MITĂ?":	HETKI, ÖÖH, VALMIS, T, MITÄ?, Ö, PAINA, VÄÄRIN, SITTEN, ODOTA, TEE, OIKEIN, TEHTY, MITÄ
"MIKÄ":	RUOAN, MIKÄ?, JUU, JEP, PIANO, LÖYTYY, KYLLÄ, PIENO, EI OLE, MIKÄ, EI, RUUAN, EI OO, ON
"MIKÄ?":	JUU, PIANO, RUUAN, LÖYTYY, EI OLE, EI OO, EI, PIENO, MIKÄ, ON, JEP, RUOAN, KYLLÄ, MIKÄ?
"JUU":	EI, MIKÄ?, LÖYTYY, JUU, PIANO, KYLLÄ, RUOAN, ON, JEP, MIKÄ, EI OLE, PIENO, RUUAN, EI OO
"JEP":	MIKÄ, JEP, KYLLÄ, PIANO, EI, MIKÄ?, ON, JUU, EI OLE, LÖYTYY, RUOAN, EI OO, RUUAN, PIENO
"KYLLÄ":	EI OO, ON, KYLLÄ, LÖYTYY, EI OLE, RUOAN, JUU, PIENO, JEP, RUUAN, PIANO, EI, MIKÄ?, MIKÄ
"ON":	LÖYTYY, RUOAN, PIANO, EI OLE, JEP, KYLLÄ, EI, EI OO, ON, MIKÄ, RUUAN, PIENO, MIKÄ?, JUU
"LÖYTYY":	LÖYTYY, JUU, MIKÄ?, MIKÄ, EI OO, PIENO, EI, PIANO, RUOAN, RUUAN, JEP, KYLLÄ, ON, EI OLE
"EI" :	KYLLÄ, ON, MIKÄ?, JEP, PIANO, EI, EI OO, MIKÄ, LÖYTYY, RUUAN, JUU, RUOAN, PIENO, EI OLE
"EI OLE":	MIKÄ, PIENO, JEP, JUU, ON, EI OO, EI, RUUAN, MIKÄ?, LÖYTYY, KYLLÄ, PIANO, EI OLE, RUOAN
"EI 00";	RUOAN, LÖYTYY, PIANO, EI OLE, JUU, KYLLÄ, JEP, PIENO, RUUAN, MIKÄ, ON, MIKÄ?, EI, EI OO
"PIANO":	EI OLE, LÖYTYY, EI, JUU, PIENO, RUOAN, PIANO, RUUAN, EI OO, MIKÄ?, KYLLÄ, JEP, ON, MIKÄ
"PIENO":	MIKÄ?, ON, EI OO, EI, MIKÄ, KYLLÄ, RUOAN, EI OLE, JEP, PIANO, PIENO, LÖYTYY, JUU, RUUAN
"RUOAN":	MIKÄ?, EI OO, RUUAN, JEP, MIKÄ, PIENO, LÖYTYY, KYLLÄ, RUOAN, ON, EI OLE, PIANO, JUU, EI
"RUUAN":	JEP, PIANO, ON, KYLLÄ, PIENO, EI OO, EI, EI OLE, LÖYTYY, MIKÄ, RUUAN, RUOAN, MIKÄ?, JUU

Moduuli: Morsekoodi (Suomi)


Vanhentunut laivaston viestintätapa? Mitä seuraavaksi? Ainakin se on aitoa morsekoodia, joten ole valppaana niin saatat oppia jotain.

Varmista, että moduulissa on viivakooditarra, jossa lukee "FI Vl"; muissa tapauksissa tämä ei ole oikea ohjekirja.

- 3.500 MHz
- Tulkitse signaali vilkkuvasta valosta käyttäen alla olevaa kaaviota morsekoodista ja tavaa yksi taulukon sanoista.
- Signaali toistuu pitämällä pitkän tauon toiston välissä.
- Kun sana on tunnistettu, aseta vastaava taajuus ja paina lähetys painiketta.

Kansainväliset morseaakkoset

- 1. Pisteen pituus on yksi yksikkö.
- 2. Viivan pituus on kolme yksikköa.
- 3. Kirjaimen sisällä olevan välin pituus on yksi ykssikkö.
- 4. Kirjaimen välissä olevan välin pituus on kolme ykssikköä.
- 5. Sanan välissä olevan välin pituus onseitemän ykssikköä.




Jos sana	Vastaus-		
on:	taajuus:		
kenttä	3.505 MHz		
potku	3.515 MHz		
kettu	3.522 MHz		
hissi	3.532 MHz		
katko	3.535 MHz		
takoi	3.542 MHz		
rikos	3.545 MHz		
pirinä	3.552 MHz		
pentti	3.555 MHz		
heheh	3.565 MHz		
pihdit	3.572 MHz		
koita	3.575 MHz		
tulos	3.582 MHz		
pommi	3.592 MHz		
passi	3.595 MHz		
lahti	3.600 MHz		

Moduuli: Salasanat (Suomi)

Onneksi tämä salasana ei täytä hallituksen tietoturvavaatimuksia: 22 merkkiä, sekalainen kirjasinkoko, numeroita satunnaisjärjestyksessä ilman yli 3 merkkiä pitkiä palindromeja.

Varmista, että moduulissa on viivakooditarra, jossa lukee "FI Vl"; muissa tapauksissa tämä ei ole oikea ohjekirja.



- Kirjainten yllä ja alla olevat painikkeet pyörittävät kyseisen kohdan kirjainvaihtoehtoja.
- Vain yksi taulukossa oleva salasana käy moduulin kirjainyhdistelmäksi.
- Paina "LÄHETÄ"-painiketta, kun oikea sana on valittuna.

alava	etelä	hikeä	huone	korva
kuksa	kuusi	käyrä	luomi	maata
massa	metsä	museo	neljä	nuori
odota	onnea	orava	paras	pommi
puoli	p ätkä	ravut	risti	suoli
suora	tammi	tukki	tuppi	tylsä
ulkoa	uudet	viisi	viiva	väljä