


## Om knappen (Dansk)

*Du tænker måske, at en knap hvorpå der står, at du skal trykke på den, er temmelig nem at håndtere. Det er den slags tænkning der får folk sprængt i luften.*

*Se billag A for reference for indikator identifikation.*

*Se billag B for reference for batteri identifikation.*



Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V1«, ellers er dette ikke den korrekte manual.

Følg disse regler i den rækkefølge de er opstillet her. Udfør den første handling der gælder:

1. Hvis knappen er blå og der står »Afbryd« på den, hold da knappen nede og se punktet »At slippe en holdt knap«.
2. Hvis der er mere end 1 batteri på bomben, og der på knappen står »Spræng«, skal du trykke og straks slippe knappen.
3. Hvis knappen er hvid, og der er en tændt indikator med mærket »CAR«, hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.
4. Hvis der er mere end 2 batterier på bomben, og der er en tændt indikator med mærket »FRK«, skal du trykke og straks slippe knappen.
5. Hvis knappen er gul, hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.
6. Hvis knappen er rød og der står »Hold« på den, skal du trykke og straks slippe knappen.
7. Hvis ingen af ovenstående regler gælder, hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.

## At slippe en holdt knap


Når du holder en knap nede, vil en farvet stribe lyse op på højre side af modulet. Afhængig af stribens farve, skal du slippe knappen på et bestemt tidspunkt.

- Blå stribe: slip når nedtællingsuret viser et 4-tal i en vilkårlig position.
- Hvid stribe: slip når nedtællingsuret viser et 1-tal i en vilkårlig position.
- Gul stribe: slip når nedtællingsuret viser et 5-tal i en vilkårlig position.
- Enhver anden farve stribe: slip når nedtællingsuret viser et 1-tal i en vilkårlig position.

## Om »Hvem er på første?« (Dansk)

Denne himstregims, er som taget ud af en sketch komedie, hvilket muligvis ville være sjovt, hvis det ikke havde med en bombe at gøre. Jeg vil forholde mig i korthed, da ord kun bidrager til at komplicere tingene.

Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V2«, ellers er dette ikke den korrekte manual.



1. Aflæs displayet på bomben, og brug trin 1 til at afgøre hvilket knap-mærkat du skal aflæse.
2. Ved at bruge dette knap-mærkat, brug da trin 2 til at afgøre hvilken knap der skal trykkes på.
3. Gentag indtil modulet er afvæbnet

### Trin 1:

Afhængigt af hvad displayet viser, aflæs mærkatet for en bestemt knap, og forstæt til trin 2:

<b>JA</b>	<b>GENTAG</b>	<b>SIER</b>	<b>OKAY</b>	<b>SIGER</b>	<b>INTET</b>
<b>TOM</b>					
<b>C</b>	<b>SE</b>	<b>KLAR</b>	<b>NÅR</b>	<b>NÅH</b>	<b>NÅRH</b>
<b>NÅ</b>	<b>SVÆR</b>	<b>SVÆRD</b>	<b>LEGE</b>	<b>LEJE</b>	<b>HJUL</b>
<b>JUL</b>	<b>LIGGE</b>	<b>LÆGGE</b>	<b>FÆRDIG</b>		

**Trin 2:**


Ved at bruge mærkatet fra trin 1, tryk på det første ord der fremgår i den tilsvarende liste.

<b>"VENSTRE":</b>	HVAD, NEJ, HVAD?, JA, VENT, C, OKAY, TRYK, VENSTRE, MIDTEN, HØJRE, NÆSTE, FÆRDIG, ØJEBLIK
<b>"HØJRE":</b>	VENT, NEJ, HVAD, JA, MIDTEN, OKAY, FÆRDIG, NÆSTE, ØJEBLIK, VENSTRE, TRYK, HVAD?, C, HØJRE
<b>"MIDTEN":</b>	TRYK, NÆSTE, ØJEBLIK, HØJRE, HVAD?, VENSTRE, OKAY, HVAD, FÆRDIG, VENT, C, NEJ, MIDTEN, JA
<b>"TRYK":</b>	ØJEBLIK, OKAY, NEJ, JA, TRYK, C, VENSTRE, FÆRDIG, MIDTEN, HVAD?, VENT, NÆSTE, HVAD, HØJRE
<b>"FÆRDIG":</b>	NÆSTE, OKAY, NEJ, JA, HVAD, TRYK, MIDTEN, C, VENT, HVAD?, ØJEBLIK, HØJRE, FÆRDIG, VENSTRE
<b>"HVAD":</b>	NEJ, OKAY, NÆSTE, JA, HØJRE, HVAD?, C, VENSTRE, FÆRDIG, HVAD, VENT, TRYK, MIDTEN, ØJEBLIK
<b>"HVAD?":</b>	NÆSTE, HVAD?, VENT, FÆRDIG, VENSTRE, TRYK, JA, MIDTEN, NEJ, HØJRE, ØJEBLIK, HVAD, C, OKAY
<b>"NÆSTE":</b>	VENSTRE, FÆRDIG, VENT, HVAD?, NEJ, HVAD, OKAY, MIDTEN, C, TRYK, NÆSTE, JA, ØJEBLIK, HØJRE
<b>"VENT":</b>	OKAY, VENT, HØJRE, MIDTEN, JA, HVAD, TRYK, HVAD?, NÆSTE, ØJEBLIK, C, VENSTRE, NEJ, FÆRDIG
<b>"OKAY":</b>	HVAD, FÆRDIG, VENSTRE, C, MIDTEN, ØJEBLIK, HVAD?, OKAY, JA, VENT, NÆSTE, TRYK, NEJ, HØJRE
<b>"JA":</b>	TRYK, VENSTRE, NEJ, HVAD?, FÆRDIG, C, MIDTEN, ØJEBLIK, VENT, JA, OKAY, HØJRE, NÆSTE, HVAD
<b>"NEJ":</b>	JA, MIDTEN, HØJRE, HVAD, NÆSTE, FÆRDIG, ØJEBLIK, NEJ, VENT, VENSTRE, TRYK, C, HVAD?, OKAY
<b>"ØJEBLIK":</b>	NÆSTE, MIDTEN, TRYK, NEJ, HVAD, VENT, HØJRE, C, HVAD?, ØJEBLIK, FÆRDIG, VENSTRE, OKAY, JA
<b>"C":</b>	OKAY, JA, HVAD, VENSTRE, C, NEJ, FÆRDIG, NÆSTE, TRYK, VENT, HØJRE, HVAD?, MIDTEN, ØJEBLIK
<b>"SE":</b>	NÅRH, TRYK, VÆR, VÆRD, NÅR, ØH, VEJR, NÅH, IGEN, SE, ØHHH, NÅ, GENTAG, HVER
<b>"TRYK":</b>	VÆR, NÅR, NÅ, ØH, IGEN, GENTAG, ØHHH, NÅH, SE, HVER, VÆRD, NÅRH, VEJR, TRYK
<b>"VÆR":</b>	ØHHH, TRYK, ØH, VÆR, NÅR, VEJR, NÅRH, HVER, VÆRD, SE, IGEN, NÅH, NÅ, GENTAG
<b>"VÆRD":</b>	SE, VÆRD, VEJR, NÅR, ØHHH, TRYK, HVER, VÆR, IGEN, ØH, NÅRH, GENTAG, NÅ, NÅH
<b>"VEJR":</b>	GENTAG, HVER, VEJR, ØH, IGEN, NÅRH, VÆR, NÅH, VÆRD, NÅ, NÅR, ØHHH, TRYK, SE
<b>"HVER":</b>	ØH, NÅRH, NÅR, IGEN, VÆRD, VEJR, ØHHH, GENTAG, HVER, SE, NÅ, NÅH, TRYK, VÆR
<b>"ØH":</b>	ØH, VÆR, TRYK, SE, GENTAG, NÅH, ØHHH, NÅR, NÅRH, NÅ, VÆRD, VEJR, HVER, IGEN
<b>"ØHHH":</b>	VEJR, HVER, TRYK, VÆRD, NÅR, ØHHH, GENTAG, SE, ØH, NÅ, VÆR, NÅRH, NÅH, IGEN
<b>"IGEN":</b>	SE, NÅH, VÆRD, VÆR, HVER, GENTAG, ØHHH, NÅ, TRYK, ØH, VEJR, NÅR, IGEN, NÅRH
<b>"GENTAG":</b>	NÅRH, ØH, NÅR, IGEN, VÆR, VEJR, VÆRD, NÅH, NÅ, SE, HVER, TRYK, ØHHH, GENTAG
<b>"NÅR":</b>	IGEN, ØH, ØHHH, VÆR, NÅH, NÅRH, NÅR, NÅ, GENTAG, TRYK, VEJR, VÆRD, HVER, SE
<b>"NÅH":</b>	TRYK, HVER, GENTAG, ØHHH, SE, VEJR, NÅRH, IGEN, VÆRD, NÅR, NÅH, ØH, VÆR, NÅ
<b>"NÅRH":</b>	TRYK, GENTAG, NÅ, VÆRD, SE, NÅH, ØH, VEJR, NÅRH, HVER, IGEN, NÅR, VÆR, ØHHH
<b>"NÅ":</b>	VÆRD, NÅR, HVER, VEJR, NÅH, GENTAG, ØHHH, IGEN, ØH, SE, NÅ, NÅRH, TRYK, VÆR

## Om morsekode (Dansk)

*En antikveret form for maritim kommunikation? Hvad bliver det næste? I det mindste er det ægte morsekode, så vær opmærksom og du vil måske lære noget.*

Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V1«, ellers er dette ikke den korrekte manual.



- Fortolk signalet fra det blinkede lys ved hjælp af morsekodediagrammet, til at stave et af ordene i tabellen.
- Signalet afspilles i en løkke, med et langt mellemrum imellem gentagelserne.
- Når du har identificeret ordet, indstil den tilsvarende frekvens og tryk på transmit (TX) knappen.

### International morsekode

1. Et kort blink repræsenterer en prik.
2. Et langt blink repræsenterer en streg.
3. Der er et langt mellemrum mellem bogstaver.
4. Der er et meget langt mellemrum, inden ordet gentages.

A ● —  
B — ● ● ●  
C — ● — ●  
D — ● ●  
E ●  
F ● ● — ●  
G — — ●  
H ● ● ● ●  
I ● ●  
J ● — — —  
K — ● —  
L ● — ● ●  
M — —  
N — ●  
O — — —  
P ● — — ●  
Q — — ● —  
R ● — ●  
S ● ● ●  
T —

U ● ● —  
V ● ● ● —  
W ● — —  
X — ● ● —  
Y — ● — —  
Z — — ● ●


1 ● — — — —  
2 ● ● — — —  
3 ● ● ● — —  
4 ● ● ● ● —  
5 ● ● ● ● ●  
6 — ● ● ● ●  
7 — — ● ● ●  
8 — — — ● ●  
9 — — — — ●  
0 — — — — —

Hvis ordet er:	Svar på frekvens:
afvis	3.505 MHz
blandt	3.515 MHz
bomber	3.522 MHz
brugt	3.532 MHz
firma	3.535 MHz
kalder	3.542 MHz
klart	3.545 MHz
klasse	3.552 MHz
klippe	3.555 MHz
rekord	3.565 MHz
sidst	3.572 MHz
skarp	3.575 MHz
skifte	3.582 MHz
skole	3.592 MHz
slippe	3.595 MHz
vinder	3.600 MHz

## Om kodeord (Dansk)

*Heldigvis virker det ikke som om, at dette kodeord møder regeringens sikkerhedsstandard for kodeord: 22 cifre, store og små bogstaver, tal i tilfældig rækkefølge, og uden palindromer over tre cifre.*

Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V1«, ellers er dette ikke den korrekte manual.



- Knapperne over og under hvert bogstav, gennemløber mulighederne for den pågældende position.
- Kun en kombination af de tilgængelige bogstaver vil matche et kodeord nedenunder.
- Klik på »INDSEND« knappen, når det korrekte ord er indstillet.

andre	deres	dreng	efter	endnu
finde	først	grine	hende	hjælp
hvert	ingen	koste	kunne	kunst
kæmpe	ligne	lille	lærer	minut
nogle	onkel	point	siden	sidst
skole	snyde	stave	store	tekst
tænke	under	viden	ville	vinde