Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ КВАРТАЛ" ИНН: 5834124933, КПП: 583401001

Городской квартал

Юридический адрес: 440015, г.Пенза, ул. Егорова, д.3 Почтовый адрес: 440052 г. Пенза ул. Гоголя 41 аб. ящ. 3827 Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Расчетный счет №40702810912240001861

БИК банка 042202837 Кор. счет 30101810200000000837 ОГРН: 1195835018356, ОКВЭД: 25.11, 24.51, 24.10.9, 24.53

Директор Юдин Николай Николаевич, действует на основании Устава

ПРАЙС с НДС 20%, руб.		
	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	
Светильник светодиодный торшерный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, рассеиватель - "колотый лед", 40Вт, 2700К, класс электробезопасности-I, опт. Блок - IP65. IK 08. Опора чугунная специзготовление (с дополнительными чугунными элементами) , h=4,0м, порошковое окрашивание	Осветительная система ЦАРИЦЫНО, h=4,7м, 40Вт, 2700К	197000,00
Осветительная светодиодная система ЭЛЬФ IG, 6м, под 4 прожектора	ELF IG M35/4 27K	169720,00
Осветительная светодиодная система ЭЛЬФ IG, 6м, под 2 прожектора	ELF60 S20/2	145370,00
Осветительная светодиодная система ЭЛЬФ IG, 6м, под 3 прожектора	ELF60 S20/3	199150,00
Осветительная светодиодная система ЭЛЬФ IG, 6м, под 4 прожектора	ELF60 S20/4	252880,00
Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К.	96 853,91
Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К	Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м RND 50	78840,00
Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес- 33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики АS и SM, графит муар металлик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.	Осветительная система Гарда, 4.5м, 32Вт, 2700К.	97690,71

Светильник светодиодный , корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65. антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная,с дополнительными чугунными элементами (спец. изготоление) , порошковое окрашивание	Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м	210600,00
Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементычугунное литье,горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика АS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг	Осветительная система ШТЫКИ, 5,5м	240000,00
Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный,56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг	Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К	97973,23
Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг	Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К	109162,50
Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металлик. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг	Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К.	89357,48
Историческая опора типа И4, 11м с 4-мя светодиодными подвесными светильниками Руза 56Вт в комплекте с закладной. RAL 7037	И4	1095000,00

	<u> </u>	1
Опора складывающаяся Аллея, 8м. Опора стальная круглоконическая, горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м	Комплект: опора складывающаяся Аллея, 8 м	98365,00
Опора Проспект 8м.Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг . Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.	Комплект: опора Проспект 8м	87350,00
Опора Бульвар, 4,5м.Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.	Комплект: опора Бульвар 4,5 м	45905,00
, i	TV40/1 3K(4K)	
	TV40/2 3K(4K)	57974,40
	TV50/1 3K(4K)	43124,40
	TV50/2 3K(4K)	62251,20
	TV60/1 3K(4K)	43956,00
	TV60/2 3K(4K)	63201,60
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Осветительная система ТВЕРЬ	TV60/3 3K(4K)	66409,20
	TV40M/1 3K(4K)	38966,40
	TV40M/2 3K(4K)	57974,40
	TV50M/1 3K(4K)	43124,40
	TV50M/2 3K(4K)	62251,20
	TV60M/1 3K(4K)	43956,00
	TV60M/2 3K(4K)	63201,60
	TV60M/3 3K(4K)	66409,20
	TV150 40/1 3K(4K)	57499,20
	TV150 40/2 3K(4K)	80190,00
	TV150 60/1 3K(4K)	73774,80
	TV150 60/2 3K(4K) TV150 90/1 3K(4K)	98604,00 180694,80
	TV150 90/1 3K(4K) TV150 90/1 3K(4K), если дополнительно закупается	·
	закладная FM8	169646,40
Освветительная система ТВЕРЬ	TV150 90M/1 3K(4K)	180694,80
	TV150 90M/1 3K(4K), если дополнительно закупается	169646,40
	закладная FM8 TV150 90/2 3K(4K)	218354,40
	TV150 90/2 3K(4K) TV150 90/2 3K(4K), если дополнительно закупается	
	закладная FM8	207306,00
	TV150 90M/2 3K(4K)	218354,40
	TV150 90M/2 3K(4K), если дополнительно закупается	207306,00
Осветительная система ТВЕРЬ АРАГОН	закладная FM8 ATV 50/1 3K (4K)	50900,00
CODEINICADAM CHICICMA IDEFD AFAION	SPA 4 3K(4K)	87793,20
	SPA 4M 3K(4K)	87793,20
Осветительная система СПАРТА	SPA 5 3K(4K)	94564,80
OCDETWIE/IDHAN CHCIEMA CHAPTA	SPA 5M 3K(4K)	94564,80
	SPA 6 3K(4K)	101217,60
	SPA 6M 3K(4K)	101217,60

-		
	SPA 100 4 3K(4K)	63082,80
	SPA 100 4M 3K(4K)	63082,80
Осветительная система СПАРТА 150	SPA 100 5 3K(4K)	67359,60
Observing share the control of the c	SPA 100 5M 3K(4K)	67359,60
	SPA 100 6 3K(4K)	68191,20
	SPA 100 6M 3K(4K)	68191,20
	STICK1 40-3K(4K)	91594,80
	STICK2 40-3K(4K)	91594,80
Occasional variables of the Control	STICK1 50-3K(4K)	95752,80
Осветительная система СТИК	STICK1 50/2-3K(4K)	168950,00
l I	STICK2 50-3K(4K)	99198,00
l	STICK2 60-3K(4K)	103474,80
	NOV 4	60912,00
	NOV 5	63504,00
Осветительная система НОВОГОРСК	NOV 4 3K(4K)	64800,00
	NOV 5 3K(4K)	66960,00
	SKHOD 1 3K(4K)	68040,00
Осветитальная система СХОДНЯ	SKHOD 2 3K(4K)	85644,00
	SKHOD 3 3K(4K)	89856,00
	PRS 40 3K(4K)	79812,00
Осветительная система ПАРУС	PRS 40 M 3K(4K)	79812,00
Осветительная система ПАРУС 2	PRS2 60 3K(4K)	123228,00
Occasional visit v	PRS2 60M 3K(4K)	123228,00
Осветительная система СИТИ КВАДРО	QU38	208008,00
	IM43 SM/70W	118368,00
	IM43 AS/70W	118368,00
Осветительная система ИМАТРА	IM43 SM/150W	119772,00
	IM43 AS/150W	119772,00
	IM43 LED 3K(4K)	135216,00
	ON LED 3K(4K)	123670,80
Осветительная система ОНЕГА	ON/BLV-SM-4.5-3	181000,00
	ON/BLV-4.5	169000,00
Осветительная система ВУОКСА	V40/70W	85968,00
COSCC. Solida Green and Green	V40/150W	87372,00
	SAY40/1	87912,00
[SAY40/2	141480,00
[KRSAY40	54540,00
[SAY40L/1 3K(4K)	100440,00
[SAY40L/1M 3K(4K)	100440,00
	SAY40L/2 3K(4K)	166644,00
	SAY40L/2M 3K(4K)	166644,00
	KRSAY40L(M) 3K(4K)	67176,00
2	SAY60/1	122796,00
Осветительная система САЙМА	SAY60/2	199260,00
	SAY60/3	184788,00
	KRSAY60	85212,00
	SAY60L/1 3K(4K)	138780,00
	SAY60L/1M 3K(4K)	138780,00
	SAY60L/2 3K(4K)	231120,00
	SAY60L/2M 3K(4K)	231120,00
	SAY60L/3 3K(4K)	213300,00
	KRSAY60L(M) 3K(4K)	97524,00
	OR40/70	61344,00
	OR40/150	62748,00
Осветительная система ОРЕДЕЖ	OR40/130	111132,00
	OR40-L/150	111132,00
	OR40 LED 3K(4K)	72705,60
Осветитальная система ОРЕДЕЖ LED	OR40 LED M 3K(4K)	72705,60
	OR40-L LED 3K(4K)	122601,60
	OR40-L LED M 3K(4K)	122601,60
	OK40/70	65880,00
Осветительная система ОККЕРВИЛЬ	OK40/150	67392,00
	OK40-L/70	116964,00
	OK40-L/150	118476,00

	ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	
	Стойка опоры LGTK7	193039,00
	Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	41420,00
	Светильник Лига PX 112W LIGA 112 PX 5K DIM NEMA	,
	1-10	55481,00
	Кронштейн консольный 1x0.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-	
	d57	11668,60
	Кронштейн консольный 1х1.5m 1К1-1,0-1,5-15-048-	40550.50
Ozono Rozono	d57	13668,60
Опора Легато	Кронштейн для крепления торшерного светильника	7412,00
	1K1-60	7412,00
	Конус декоративный для консольного кронштейна	9221,40
	KON	3221,40
	Закладная деталь ФМ-0,273-2,0	62130,00
	Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	228262,35
	Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	254585,85
	Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	272900,03
	ARB 30	49064,40
	ARB 35	50133,60
	ARB 40	52984,80
Опора АРБАТ1	ARB 45	54766,80
	ARB 50	69379,20
	ARB 50 - HC	78840,00
	ARB 80	143748,00
	ARB 50-U	88506,00
	ARB 50-S	91119,60
	ARB 80-U	160736,40
Опора АРБАТ2	ARB 80-S	165607,20
Oliopa APBA12	ARB2 45-U	94500,00
	ARB2 45-U - HC	94500,00
	ARB2 80-U	172800,00
	ARB2 80-U - HC	189000,00
Опора ВАВИЛОН	VAV32	102762,00
Ozono govonozwania uwawiwa giawania	LCRN 4	110700,00
Опора декоративная чугунная Люцерна	LCRN 4 HC	116100,00
Опора Лигово, h=4м, комбинированная		
чугун/сталь, с кронштейнами для 3	LG-05/3	123336,00
светильников, окраска RAL		
	KN-01	68904,00
	KN-02	87048,00
	KN-03	91800,00
	KN-04/2	97308,00
	KN-04/3	106596,00
	KN-04/4	116856,00
	KN-05/2	96552,00
Опора КОНЕВЕЦ	KN-05/3	108756,00
	KN-05/4	115992,00
	KN-06/2	109944,00
	KN-06/3	113616,00
	KN-07	84564,00
	KN-08	87264,00
	KN-09	84564,00
	KN-10	91476,00

	_	
	SG-01	65988,00
	SG-02	81000,00
	SG-03 SG-04/2	86508,00 93312,00
	SG-04/3	103572,00
	SG-04/4	111456,00
	SG-05/2	87696,00
Опора СЕГЕЖА	SG-05/3	94284,00
	SG-05/4	102708,00
	SG-06/2	103896,00
	SG-06/3	107568,00
	SG-07	77328,00
	SG-08	79812,00
	SG09	77328,00
Опора БАЛЧУГ	SG-10 BAL74	82188,00 236887,20
Опора СВИРЬ	SV40	24595,00
Спора свят в	Z20	14796,00
	Z30	17064,00
	Z30K	16200,00
Опора Зенит	Z40	19116,00
Опора Зепит	Z40K	18252,00
	Z50	23652,00
	Z50K	23220,00
0	Z60	25380,00
Опора КАЗАНЬ	KAZ40	32940,00
Опора ХАЙВЭЙ	H90/X01,X02,X03 H100/X01,X02,X03	78840,00
Опора хаивэи	H110/X01,X02,X03	80568,00 81972,00
	H90/X01x2	87696,00
	H100/X01x2	89316,00
	H110/X01x2	91044,00
	H90/X02x2	80568,00
	H100/X02x2	82188,00
	H110/X02x2	83700,00
	H90/X03x2	83700,00
	H100/X03x2	85536,00
	H110/X03x2	87048,00
	H90/T03 H90/T04	80784,00 88344,00
	H100/T03	82512,00
	A070	34668,00
	A080	36072,00
	A090	36936,00
	A170/1	41580,00
	A170/2	45252,00
	A170/3	53352,00
Опора АЛЕКСАНДРИЯ	A180/1	42768,00
	A180/2	46872,00
	A190/1	43200,00
	A190/2 A270	47628,00 36288 00
	A270 A280	36288,00 36936,00
	A280 A290	38664,00
	R50/1	30672,00
	R50/2	39420,00
	R60/1	32508,00
Опора РЕПИНО	R60/2	40932,00
Oliopa Petivino	R50/3/2	33696,00
	R50/3/3	40176,00
	R60/3/2	35316,00
	R60/3/3	42228,00
	BLV 30	22000,00
Опора БУЛЬВАР	BLV 40	26136,00
	BLV 45 BLV 50	28080,00 30996,00
	BLV 50	41580,00
Опора Смарт-Бульвар	BLV-SMART 45	82350,00
Time amake a lineark	DET SITH ALL TO	02000,00

	.	
Опора MFO Smart 60/3	MFO Smart 60/3	101475,00
Опора MFO Smart 90/3	MFO Smart 90/3	160330,00
	Смарт АL-80	107892,00
	Смарт АL-120	241380,00
		· ·
	Смарт PSKT-90-1	77760,00
	Смарт BLV-45	28080,00
Мачта с мобильной короной, 20 м.	MMK20	1353000,00
	C8CM/TK/K1K	275280,00
	C8CM/TK/K2K	280500,00
		,
	T6CM/TK/2	262800,00
	T6CM/TK/K1K	253080,00
	T6CM/TK/K2K	255640,00
	T8CM/TK/1	269450,00
	T6CM/TK/2	261630,00
Опора, h= 6 м, для установки 5x		
светильников, сталь, чугун; Фонарь		
торшерный литой Тип 4, 5-рожковый: Н= 6	OPG T3 H60/5	375686,48
м, т=460 кг; материал: сталь, чугун; без		
светильников, без подземной части.		
Торшер литой 4,9м для установки 1		
светильника,ТИП 2, 1-рожковый, материал:	OPG T2 H49/1	371482,80
Н=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без	•	371402,00
светильников, без подземной части.		
Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-		
рожковый:	ODC T4 U40/2	277000 65
Н= 4 м, m=435 кг; материал: сталь, чугун; без	OPG T1 H40/2	377000,00
светильников, без подземной части.		
Опора, со шпилем,h= 9 м, для установки 4х		
светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный		
индивидуального исполнения, со шпилем, 4-	OPG T3 H90/4	333450,00
рожковый: Н= 9 м, m=637 кг; материал: сталь,	01 0 13 1130/4	333430,00
чугун; без светильников, без подземной		
части.		
	PSKT60	42255,00
	РЅКТ60 СИП 400	56160,00
	PSKT70	
		51200,00
	PSKT80	66908,16
	PSKT80-1	73116,00
Onese EDOCEEVE	PSKT80-2	77116,00
Опора ПРОСПЕКТ	PSKT80-3	79650,00
	PSKT90	90720,00
	PSKT90 СИП 400	103125,00
	PSKT90-1	97200,00
	PSKT90-2	102600,00
	PSKT90-3	108200,00
	Аллея ОККс-6,0-70/154	118584,00
	Аллея ОККс-8,0-70/182	118584,00
Опора АЛЛЕЯ	Аллея AL80-НС	170140,50
	Аллея АL90	118503,00
		· ·
	Аллея ОККс-12,0-90/258	241380,00
Опора освещения стальная декоративная	SKV40	38124,00
"Сквер"		33127,00
Кронштейн для опоры Аллея под два	TO2/D	2040.00
прожектора Пиксель	TO2/P	8910,00
Комплект для складывания опор Аллея	T-AL9	2200,00
Комплект для складывания опор Аллея	T-AL12	2860,00
	I-WITZ	2000,00
Опора силовая прямостоечная, высота		
наземной части 8,5 м, подземной - 2 м,	СП-700-8,5/10,5	169000,00
горячий цинк (без покраски)		
Кронштейн для 1 консольного светильника,		
_	41/4 4 5 4 5	7850,00
высота 1,5 м, вынос 1.5 м. горячий цинк (без	1K1-1.5-1.5	
высота 1,5 м, вынос 1,5 м, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,5-1,5	7.555,55
покраски)		7.555,55
покраски)	РРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	·
покраски)	РШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ TRE159 30 SM(AS) 3K(4K)	62132,40
покраски)	РРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	
покраски) ТС	РШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ TRE159 30 SM(AS) 3K(4K)	62132,40
покраски)	РРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ TRE159 30 SM(AS) 3K(4K) TRE159 40 SM(AS) 3K(4K) TRE159 50 SM(AS) 3K(4K)	62132,40 64270,80 66528,00
покраски) ТС	РШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ TRE159 30 SM(AS) 3K(4K) TRE159 40 SM(AS) 3K(4K)	62132,40 64270,80

_		
	TRE159 50M SM(AS) 3K(4K)	66528,00

	VOL25 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	115020,00
Торшер ВОЛОГДА —	VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	121824,00
	VOL30 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	135756,00
	VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	142236,00
	MAJAK 20 3K(4K)	32076,00
Торшер МАЯК	MAJAK 25 3K(4K)	33048,00
	MAJAK 30 3K(4K)	34128,00
	TRE15	52056,00
	TRE20	55944,00
	TRE30	64152,00
T DER REŬ	TRE-N25	76140,00
Торшер РЕПЛЕЙ	TRE-N25 LED 3K(4K)	83700,00
	TRE-N25 LED RGB	90828,00
	TRE-N30 LED 3K(4K)	93744,00
	TRE-N30 LED RGB	100008,00
Уличный светодиодный фонарь Реплэй, 90	TOE NOTICE	00705.00
Вт, 2,5 м.	TRE-N25LED	99785,00
Торшер ТОРЖОК	TT 10 27K	26892,00
торшер торжок	TT 10 3K(4K)	26892,00
	TT 10/2 spec	34452,00
Торшер ТВЕРЬ	TTV 10 3K(4K)	21384,00
Торшер ЛУГА	LUGA 3K(4K)	26028,00
Торшер для установки прожектора Смайл,	TSM10	16500,00
высота 1 м.	121/110	16500,00
Торшер Луга K, LED 16W 2700K, высота, 0,8м	LUGA K	43605,00
 	TOR NEO/1(2) - I - 3K(4K)	10260,00
	TOR NEO/1(2) - II - 3K(4K)	10260,00
Торшер НЕОН	TOR NEO/1(2) - III - 3K(4K)	10260,00
	BRA NEO/1(2) - 3K(4K)	15120,00
	TP8	3672,00
	TP10	3780,00
Торшер ПОНИ	TP12	3888,00
	TP17	3996,00
Опора торшерная	OT-0.8	18360,00
	TL15	16416,00
Торшер ЛУНА	TL20	18468,00
	TS10/300	14688,00
Торшер САБОНИС	TS12/300	14796,00
	TS15/400	15336,00
	TV4-O(T)	14256,00
	TV7-O(T)	15444,00
To a separate	TV12-O(T)	17928,00
Торшер ВОЯЖ	TV4-N-O(T)	16416,00
	TV7-N-O(T)	17820,00
	TV12-N-O(T)	20412,00
Торшер ТОТЕМ 2	TOT 2 27K(4K)	24408,00
Торшер ТОТЕМ 3	TOT 3 27K (4K)	23355,00
Светильник Тотем IV	TOT IV 3K	9500,00
Торшер СХОДНЯ-КВАДРО	SKHOD KVD 10 3K	39700,00
Торшер Спарта	SPAR T110 27K(4K)	38200,00
Светодиодный стобик в ограждение со	TT 10/2spec 27K	2/120 00
встроенным двусторонним светильником	11 10/25pec 2/K	34128,00
	N-01	18144,00
	N-02	18252,00
	N-03	21492,00
Торшер НЕВА	N-04	28728,00
. оршер перл	N-05	28188,00
	N-06	46656,00
	N-07	33264,00
	N-08	39420,00
	CDETIAN INAMA VIDANIA	
	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ	
	МАR-B-70/100M-T(0)	25272,00
		25272,00 16740,00
Светильник МАРТИНИ	MAR-B-70/100M-T(O)	

	MI LO 2W/AW	47042.02
	ML-LO 3K(4K) ML-HI 3K(4K)	47942,93 51870,46
	ML-LO-WSM 3K(4K)	53224,78
	ML-HI-WSM 3K(4K)	57016,87
	ML-LO-WAS 3K(4K)	58642,06
Светильник МАРТИНИ	ML-HI-WAS 3K(4K)	62434,15
	ML-LO-ES 3K(4K)	53224,78
	ML-HI-ES 3K(4K)	57016,87
	ML-LO	
	-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	60048,00
	ML-LO-WSM 3K dim NEMA	67450,00
	AKS-70M	20304,00
	AKS-100M	20304,00
	AKS-70N	20304,00
	AKS-100N	20304,00
	AKS-100N	20304,00
Coordinate AVCERI	AKS V2 27K AS RAL7037	40392,00
Светильник АКСЕЛЬ	AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	40392,00
	AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	40392,00
	AKS V4 27K(4K) LED	40392,00
	AKS V4 M 27K(4K) LED	40392,00
	AKS V4 27K(4K) LED DIM NEMA	49590,00
	AKS V4 M 27K(4K) LED DIM NEMA	49590,00
Светильник ЛАГУНА	LAG LED SM(AS) DIM NEMA	62134,00
СВСТИЛЬНИК ЛАТУПА	LAG LED M SM(AS) DIM NEMA	62134,00
Светильник ТОДЕС	TOD LED 3K(4K)	33264,00
светильник тодес	TOD LED M 3K(4K)	33264,00
	ORN-D(U)-150H	13392,00
	ORN-D(U)-70N	15552,00
	ORN-D(U)-100N	15552,00
	ORN-D(U)-70M	15552,00
Светильник ОРАНИЕНБАУМ	ORN-D(U)-100M	15552,00
	ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	37420,00
	ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	37420,00
	ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	37420,00
	ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	37420,00
	PET-D(U)-150H	13392,00
	PET-D(U)-70N	15552,00
	PET-D(U)-100N	15552,00
C	PET-D(U)-70M	15552,00
Светильник ПЕТЕРГОФ	PET-D(U)-100M	15552,00
	PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	36418,68
	PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	36418,68
	PET-D(U)-LED O 3K(4K)	36418,68
	PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	36418,68
	PDV1(2)-D(U)-150H	18360,00
	PDV1(2)-D(U)-70N	20196,00
	PDV1(2)-D(U)-100N PDV1(2)-D(U)-70M	20196,00 20196,00
Светильник ПЕТРОДВОРЕЦ	PDV1(2)-D(0)-70M PDV1(2)-D(U)-100M	20196,00
состильник пен одвогец	PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	43898,98
	PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	43898,98
	PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	43898,98
	PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	43898,98
	PVL1-D(U)-150H	8316,00
	PVL1-D(U)-70N	10368,00
	PVL1-D(U)-100N	10368,00
_	PVL1-D(U)-70M	10368,00
Светильник ПАВЛОВСК	PVL1-D(U)-100M	10368,00
	PVL1-D(U)-LED	25190,35
	PVL2-D(U)-100H	8544,10
	PVL2-D(U)-LED	17235,50
	I VLZ D(O) LLD	
	KTL-150N-T(O)	34668,00
		34668,00 38016,00
	KTL-150N-T(O)	
Светильник КОТЛИН	KTL-150N-T(O) KTL-150N-T(O)-G	38016,00
Светильник КОТЛИН	KTL-150N-T(O) KTL-150N-T(O)-G KTL-250N-T(O)	38016,00 35532,00

G200 PMO	496,80
G300PMO	1209,60
	2268,00
	2268,00
	496,80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	604,80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	712,80
·	4968,00
	5184,00
B 4033/100N(NI)	3104,00
G400 LED	23100,00
NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	95163,55
` , , , ,	97962,48
	110200,00
	99140,98
	99140,98
	101056,03
• • •	101056,03
• • •	104002,27
· /	104002,27
	106064,64
	106064,64
• • •	108716,26
· /	108716,26
	i i
	69236,64
	69236,64
	69236,64
	69236,64
	70415,14
·	70415,14
	28620,00
	43092,00
	29500,00
	29500,00 29500,00
	29500,00
	29500,00
	30010,00
	30200,00
	34100,00
	34100,00
	34100,00
STREET L 90 DIM NEMA	34100,00
STREET L 100 DIM NEMA	34100,00
STREET L 113 DIM NEMA	34100,00
STREET L 120 DIM NEMA	34100,00
STREET S 28	24390,00
STREET S 40	24390,00
STREET S 56	24390,00
STREET S 28 DIM NEMA	27460,00
STREET S 40 DIM NEMA	27460,00
STREET S 56 DIM NEMA	27460,00
STREET XL 140	49790,00
STREET XL 160	49790,00
STREET XL 180	49790,00
STREET XL 200	49790,00
STREET XL 140 DIM NEMA	54390,00
STREET XL 160 DIM NEMA	54390,00
STREET XL 180 DIM NEMA	54390,00
STREET XL 200 DIM NEMA	54390,00
Стрит PH 110W	25787,16
Стрит PH 120W	25787,16
	NARA 84 SM(AS) 27K(4K) NARA 112 SM(AS) 27K(4K) NARA 52 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA RUZA 1 84 27K(4K) RUZA 2 184 27K(4K) RUZA 2 112 27K(4K) RUZA 1 112 27K(4K) RUZA 1 110 27K(4K) RUZA 1 140 27K(4K) RUZA 1 168 27K(4K) RUZA 1 168 27K(4K) RUZA 1 168 27K(4K) RUZA 1 196 27K(4K) RUZA 1 2 196 27K(4K) RUZA S 1 28 27K(4K) RUZA S 1 28 27K(4K) RUZA S 1 28 27K(4K) RUZA S 1 56 27K(4K) STOTOK 1 3K(4K) ST 50T(K) 3K(4K) ST 100T(K) 3K(4K) ST 100T(K) 3K(4K) STREET L 60 STREET L 70 STREET L 100 STREET L 113 STREET L 100 DIM NEMA STREET L 90 DIM NEMA STREET L 100 DIM NEMA STREET L 100 DIM NEMA STREET L 113 DIM NEMA STREET L 120 DIM NEMA STREET S 28 STREET S 40 STREET S 28 STREET S 28 STREET S 28 STREET S 40 STREET S 36 STREET S 40

	ST LG B200	81 150,00
	ST LG B150	54 901,00
	ST LG B120	53 130,00
	ST LG M100	46 046,00
	ST LG M80	44 650,00
	ST LG M55	38 962,00
	ST LG M37	35 100,00
Светильник Стрит LG	ST LG IN ST	
светильник стрит со		92 092,00
	ST LG B 150 DIM NEMA	65 900,00
	ST LG B 120 DIM NEMA	64 150,00
	ST LG M 106 DIM NEMA	57 100,00
	ST LG M 80 DIM NEMA	55 650,00
	ST LG M 60 DIM NEMA	51 750,00
	ST LG M 55 DIM NEMA	49 950,00
	ST LG M 37 DIM NEMA	46 046,00
	Лига Макси LED 30W	26544,24
	Лига Макси LED 50W	31320,00
Светильник ЛИГА МАКСИ	Лига Макси LED 100W	51786,00
COCINIDANA JIJII A WANCH	Лига Макси LED 160W	59122,44
	Лига Макси LED 200W	82620,00
	Лига Макси LED 250W	86076,00
	ЛИГА LED B2 28 AS(SM)	42768,00
	ЛИГА LED B2 56 AS(SM)	42768,00
	ЛИГА LED B2 112M AS(SM)	42768,00
	LIGA PX 28	42768,00
	LIGA PX 40	42768,00
	LIGA PX 56	42768,00
	LIGA PX 84	42768,00
Светильник ЛИГА	LIGA PX 112	42768,00
	LIGA PX LED DIM NEMA 28	55800,00
	LIGA PX LED DIM NEMA 40	55800,00
	LIGA PX LED DIM NEMA 56	55800,00
	LIGA PX LED DIM NEMA 84	55800,00
	LIGA PX LED DIM NEMA 112	55800,00
	LIGA K2 56 AS/SM 3K	42768,00
	LIGA K2 28 SM dim NEMA	55800,00
	AVENU SM 35W	28512,00
Светильник АВЕНЮ	AVENU AS 35W	33436,80
	GAR2 35 3K(4K) SM	48060,00
	GAR2 35 3K(4K) AS	48060,00
Светильник ГАРДА	GAR spec T4 DIM 27K	48060,00
	GAR 35 AS DIM NEMA	59508,00
Светильник ВИШЕНКА	CHERRY 20	32500,00
	OR LED SM(AS) 28W	60048,00
Светильник ОРЕДЕЖ LED	OR LED SIVI(AS) 28W OR LED M SM(AS) 56W	60048,00
CDOTTAGE LIVE CE BIAG	SEL22	58627,60
Светильник СЕЛИЯ	SEL40	58627,60
	LCE30 AS 3K dim NEMA	104000,00
	AVGpl-150M	15768,00
	AVGpl-250M	16632,00
	AVGpl-150N	15768,00
Светильник АВАНГАРД	AVGpl-250N	16632,00
COCIMIDANA ADAIII AFA	AVGpr-150M	14364,00
	AVGpr-250M	15012,00
	AVGpr-150N	14364,00
	AVGpr-250N	15012,00

Светодиодный светильник торшерный,		
светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие — порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг	CPG T1 27K MT	114608,00
Светодиодный светильник торшерный,		
исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие — порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг	CPG T2 27K MT	165360,00
Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	SRV	46710,00
Светодиодный накладной светильник, 12 Вт, IP65, IK08, диаметр 210 мм, высота 30 мм	PN210	15660,00
	MIDILine/1 400 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	14472,00
	MIDILine/2 400 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	15336,00
Светильник МИДИЛАЙН	MIDILine/1 800 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	19224,00
COCHADINIC HITIANATH	MIDILine/2 800 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	19224,00
	MIDILine/1 1200 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	22500,00

	MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	34236,00
	MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	43740,00
	MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	52920,00
* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	30240,00
	MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	38880,00
	MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	49140,00
	MIDILine M/1 300 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	13284,00
	MIDILine M/2 300 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	14040,00
	MIDILine M/1 600 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	16524,00
	MIDILine M/2 600 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	17280,00
Светильник МИДИЛАЙН	MIDILine M/1 900 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	20520,00
	MIDILine M/2 900 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	21168,00
	MIDILine M/1 1200 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	24516,00
	MIDILine M/2 1200 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	25272,00
	MIDILine M/1 1500 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	30672,00
	MIDILine M/2 1500 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	31644,00
	Γ-kron min	650,00
Кронштейны серии ЛАЙН	Γ-kron 150	980,00
	Γ-kron 250	1220,40
	Microline 300 3K(4K)	3888,00
	MicroLine 300 A/R/G/B	3888,00
	Microline 500 3K(4K)	4428,00
	Microline 500 A/R/G/B	4428,00
	Microline 600 3K(4K)	4752,00
	Microline 600 A/R/G/B	4752,00
	Microline 800 3K(4K)	5184,00
Светильник МИКРОЛАЙН	Microline 800 A/R/G/B	5184,00
	Microline 1000 3K(4K)	5724,00
	Microline 1000 A/R/G/B	5724,00
	Microline 1200 3K(4K)	6048,00
	Microline 1200 A/R/G/B	6048,00
	Microline 1500 3K(4K)	7020,00
	Microline 1500 A/R/G/B	7020,00
	Microline 2500 3K(4K)	8856,00
	Microline 2500 A/R/G/B	8856,00
	FLIP 1 - A 3K(4K)	3780,00
	FLIP 1 - B 3K(4K)	3780,00
Co 4 8117	FLIP 1 - C 3K(4K)	3780,00
Светильник ФЛИП	FLIP 1 - D 3K(4K)	3780,00
	FLIP 2 - A 3K(4K)	7776,00
	FLIP 2 - B 3K(4K)	7776,00
	FLIP 2 - A (B)	7776,00

	MULT LED 3 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	8986,03
	MULT LED 4 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	9280,66
	MULT LED 5 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	9575,28
Светильник МУЛЬТИК	MULT LED 6 3K4\K\A\R\G\B - N/M/W	9869,90
	KOL-M	1501,63
Светильник БОКС	BOX 1X 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	14796,00
eservisiinik seke	BOX 2X 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	18900,00
	TUBA 1X 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	14580,00
Светильник ТУБА	TUBA 2X 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W	18468,00
Светильник БРИК	BRICK 3K\4K\A\R\G\B-N/M/A/W	12204,00
COOTINE WAY FARRED	BRL 3K\4K-N/M/W	15120,00
Светильник БАРРЕЛЬ	BRL 3K\4K-N/M/W (с подвесом)	15876,00
COOTINE WAY DOWN DA	RKD 600 D 14	47700,00
Светильник РОКАДА	RKD 1200 D 14	62800,00
	AHI 190 12	21168,00
Светильник Ахилл	AHI 190 18	24840,00
	AHI 320 27	46024,00
	AHI 320 36	46440,00
Светильник светодиодный, встраиваемый в грунт, АХИЛЛ, 1,2 Вт, 4000 К	АХИЛЛ 110МТ	26950,00
	Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт, IP 68	3024,00
Светильник "Горизон AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700К, длина 1 м, IP67, БП	GRZ AR	11000,00
Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	GRZ16	51500,00
	ПРОЖЕКТОРЫ	
	SMsm -70M(N)	11988,00
	SMsm -150M(N)	12960,00
	SMas -70M(N)	11988,00
	SMas -150M(N)	12960,00
	SMc -70M(N)	12852,00
	SMc -150M(N)	13716,00
	SMILE LED 3K(4K) - N\M\W\WW\OWAS\O	33881,76
	SMILE LED B - N\M\W\WW\OWAS\O	33881,76
	SMILE LED G - N\M\W\WW\OWAS\O	33881,76
Chara G	SMILE LED R - N\M\W\WW\OWAS\O	33881,76
Прожектор СМАЙЛ	SMILE LED A - N\M\W\WW\OWAS\O	33881,76
	SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	43898,98
	SMILE LED B DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	43898,98
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SMILE LED G DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	43898,98
	SMILE LED G DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O SMILE LED R DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	•
	SMILE LED R DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	43898,98 43898,98 43898,98
		43898,98

	PIXEL 3K(4K)	36238,75
Прожектор ПИКСЕЛЬ	PIXEL M 3K(4K)	36238,75
Прожектор ПИКСЕЛЬ	PIXEL 3K(4K) DIM NEMA	41638,32
	PIXEL M 3K(4K) DIM NEMA	41638,32
	STsm -70M(N)	8316,00
	STsm -150M(N)	8856,00
Прожетор СТАЙЛ	STas -70M(N)	8316,00
TIPOMETOP CTANNI	STas -150M(N)	8856,00
	STc -70M(N)	9180,00
	STc-150M(N)	9720,00
	EVsm -250M(N)	13608,00
	EVsm -400M(N)	14364,00
Прожетор ЭВОЛЮШН	EVas -250M(N)	13608,00
Inpoliciop 556/IIO ZII	EVas -400M(N)	14364,00
	EVc -250M(N)	14796,00
	EVc -400M(N)	15336,00
	Сильвио LED 80W	35040,00
_	Сильвио LED 120W	35640,00
Прожетор СИЛЬВИО	Сильвио LED 200W	48816,00
-	Сильвио LED 300W	71604,00
	Сильвио LED 300W DIM NEMA	77004,00
Прожектор Эльф	ELF IG S30	32076,00
	ELF IG M50	33858,00
Прожектор ТАНГО	Танго LED 250W	62690,00
прожектор тАнго	Танго LED 400W	73483,20
	CUBA 23W	67932,00
Прожектор КУБА	CUBA 36W	67932,00
	CUBA 50W	67932,00
Прожектор Матч, 240Вт	MATCH240	111700,00
Прожектор Матч, 480Вт	MATCH480	198700,00
Прожектор Матч, 720Вт	MATCH720	280700,00
Прожектор Матч, 960Вт	MATCH960	369000,00
Прожектор Антарес LED 210Bт 4000 K		119520,00
Светодиодный прожектор Плат, степень защиты IP66, различные варианты оптики, монтажная лира в комплекте	16 Вт	21100,00
Иодульный светодиодный прожектор Бласт, –	180 Вт	40740,00
степень защиты IP66, герметичные коннекторы, выносной блок ПРА, монтажная	360 Вт	81838,00
лира в комплекте	540 Вт	122340,00
	КРОНШТЕЙНЫ	
	ZEN/2	4644,00
	ZEN/3(4)	4968,00
	SAB/3	15552,00
L	SAB/4	16092,00
	SAT/3	15336,00
	SAT/4	15336,00
Γ	PET/1(2)	11556,00
ſ	KKO	2106,00
Ţ.	KK15	2106,00
į.	KK30	2106,00
ŀ	KK45	2106,00
	KNR	2322,00
		,
ŀ		10692.00
ļ	IST/U IST/D	10692,00 10908,00

T02/60(76)	7128,00
T03/60(76)	9612,00
T04/60(76)	15336,00
T02-Sm/Al	7130,00
T03-Sm/Al	9610,00
P1/60	6372,00
P1/76	6696,00
P2/60	8640,00
P2/76	8964,00
P3/60	12204,00
P3/76	12420,00

	X01	11556,00
	X01x2/90(180)	20304,00
	X01x3	30024,00
	X02	7128,00
	X02x2	9720,00
	X03	11556,00
	X03x2/90(180)	20304,00
	X03x3	29376,00
	D01-60(76)	7916,40
	D01x2-60(76)	11772,00
	D02-60(76)	4428,00
	` '	
	D02x2-60(76)	6048,00
	D03/D-60(76)	9612,00
	D03/U-60(76)	9612,00
	D03x2/D-60(76)	15660,00
	D03x2/U-60(76)	15660,00
	KR-01	16956,00
	KR-02	16956,00
	KR-03	17064,00
	KR-04	17064,00
	KR-05	13284,00
	KR-06	13284,00
	1K1-1,5-1,5-15-d57	11650,00
	1K2-1,5-1,5-15-180-d57	14940,00
		•
	1K1-1,5-1,5-15-d57	11650,00
	1K2-1,5-1,5-30-180-d57	14940,00
	1K1-1,2-1,5-30	8030,00
	1K2-1,2-1,5-15-90	11374,00
Консольный кронштейн 0,6м х1,0м	K1-0,6-1,0	4900,00
Стальной кронштейн, однорожковый,		
оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 - 1,0 - 1,5	6490,00
Стальной кронштейн, двухрожковый,	1K2 - 1,0 - 1,5(180)	9580,00
оцинкованный (угол наклона 15 град)	, , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Стальной кронштейн, однорожковый,	1K1 – 1,0 – 1,5	6490,00
оцинкованный (угол наклона 30 град)	161 - 1,0 - 1,5	8490,00
Стальной кронштейн, двухрожковый,		
оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9580,00
()()	Закладные детали	<u> </u>
Закладная деталь фундамента трубчатая	ФМ-0,133-1,5	7400,00
Закладная деталь фундамента трубчатая	ΨΙνι-0,133-1,3	7400,00
	ФМ-0,159-1,5	10692,00
.=1,5м D=0,159м		
	ФМ-0.159-2.0	11340.00
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	11340,00
L=2,0m D=0,159m		
	ФМ-0,159-2,0 ФМ-ТР-0,219-1,5	11340,00 18900,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м		
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая		
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	18900,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0	18900,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	18900,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5	18900,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0	18900,00 20092,00 48060,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00
L=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5	18900,00 20092,00 48060,00
.=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая .=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая .=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая .=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая .=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая .=3,0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая деталь фундамента требчатая деталь фундамента требчатая деталь фундамента требчатая деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 3=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 3=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 3=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 3=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 3=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая,	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40
2-2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая L=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая 2=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40
2=2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая L=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м Фундамент трубчатый для опор Смарт, 1,5 м.	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0 ФК-0,159-1,5-2,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40 18997,20
2-2,0м D=0,159м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м Вакладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м Вакладная деталь фундамента требчатая L=0,6м D=0,108 Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м Вакладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, Ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФМ-ТР-0,219-1,5 ФМ-ТР-0,219-2,0 ФМ-ТР-0,273-2,5 ФМ-ТР-0,273-3,0 ФМ-0,108-0,6 ФК-0,159-1,5-1,0 ФК-0,159-1,5-2,0	18900,00 20092,00 48060,00 64800,00 5500,00 17247,60 18122,40

	6440,00
FM1T	0440,00
FM6	8450,00
	15550,00
11.3	23612,00
FM10	23012,00
ФМ-3Н3	30024,00
+W 3113	50900,00
	30300,00
ANK-RI G	10584,00
ANN DEG	10584,00
ANK-L	10304,00
	36234,00
ФМ-0,219x2,5,1,5	3023-7,00
	28836,00
ФК-0 219-2 0-1 0	20030,00
+1(0,213 2,0 1,0	
	32994,00
ФК-0 219-2 0-1 5	32334,00
+1(0)213 2,0 1,3	
	33804,00
ФК-0 219-2 0-2 0	3333 1,03
+ N 0)213 2,6 2,6	
ANIK D	1990,00
ANK-K	
ANIZ N	1410,00
ANK-N	
Фланец	
FLD1 (FLD2)	3030,00
FLD3 150	5640,00
FLD3 150 (9)	7430,00
FLD3	5230,00
FLD3 SPA	5780,00
FLD4	10320,00
FLD5	6120,00
FLD6	5370,00
Цоколь	
Ц4	59400,00
Ц5	63720,00
Ц6	67878,00
	•
MP	2550,00
MPE	5920,00
	FM6 TP3 FM10 ФМ-3H3 ANK-BLG ANK-L ФМ-0,219x2,5,1,5 ФК-0,219-2,0-1,0 ФК-0,219-2,0-1,5 ФК-0,219-2,0-2,0 АNK-R ANK-N Фланец FLD1 (FLD2) FLD3 150 FLD3 150 (9) FLD3 FLD3 SPA FLD4 FLD5 FLD4 FLD5 FLD6 Цоколь Ц4 Ц5 Ц6