

전문용어 쉽게 풀어보기

2026-08-19 보고서에 나온 개발·데이터베이스 용어를, 개발을 잘 모르셔도 바로 이해되도록 쉬운 말로 풀었습니다. 보고서를 읽다가 모르는 단어가 나오면 이 문서에서 찾아보세요.

① 데이터베이스 · 오류 관련

오늘 발생한 오류(D1_ERROR)를 이해하는 데 필요한 용어입니다.

데이터베이스 (Database)

예: 회원 명부를 적어 두는 큰 장부

회사의 모든 정보(학생, 결제, 수업 기록 등)를 저장해 두는 디지털 장부입니다. 엑셀 표가 아주 많이, 아주 크게 모여 있다고 생각하면 됩니다.

D1

망고아이가 쓰는 데이터베이스 이름

망고아이 서비스가 사용하는 데이터베이스 시스템의 이름입니다(클라우드플레어사의 제품).
학생·결제·상담예약 등 모든 기록이 여기에 저장됩니다.

테이블 (Table)

예: '상담슬롯' 표, '학생명부' 표

데이터베이스 안에 있는 하나하나의 표입니다. 엑셀 파일 안의 시트 한 장과 비슷합니다.

컬럼 (Column, 칸)

예: '담당자' 칸, '날짜' 칸

표의 세로 한 줄, 즉 항목 하나를 뜻합니다. 예를 들어 '상담슬롯' 표에는 '날짜' 칸, '시간' 칸, '담당자' 칸이 있는 식입니다.

D1_ERROR / SQLITE_ERROR

“표에 그 칸이 없습니다” 라는 오류 메시지

데이터베이스가 요청받은 작업을 할 수 없을 때 띄우는 오류입니다. 오늘 발생한 “no such column: staff_uid” 는 “담당자 칸이 표에 없습니다” 라는 뜻입니다.

예시: 화면에 뜬 문구: D1_ERROR: no such column: staff_uid at offset 20: SQLITE_ERROR

ALTER TABLE (칸 추가 명령)

표에 새 칸을 끼워 넣는 명령어

이미 만들어진 표에 나중에 칸을 하나 더 추가할 때 쓰는 명령어입니다. 오늘 문제는 이 '칸 추가' 작업이 일부 화면에서만 빠져 있었던 것이 원인이었습니다.

② 코드 작업 · 협업 절차 관련

“어디까지 진행됐나”를 보고할 때 쓰는 용어입니다. 타임라인과 함께 보면 이해가 쉽습니다.

깃허브 (GitHub)

코드를 보관하고 함께 작업하는 사이트

회사 코드를 저장해 두고, 여러 사람이 함께 수정 이력을 관리하는 온라인 서비스입니다. 보고서의 '깃허브 링크'를 누르면 실제로 어떤 코드가 어떻게 바뀌었는지 직접 볼 수 있습니다.

저장소 (Repository)

예: mangoiweb

하나의 프로젝트(서비스)에 관련된 모든 코드와 문서를 모아 둔 폴더 전체를 말합니다.

커밋 (Commit)

코드를 한 번 저장한 기록

“이 시점에 이런 내용으로 저장했다”라는 하나의 저장 기록입니다. 사진첩에 사진 한 장을 남기는 것과 비슷합니다 — 나중에 그 시점으로 언제든지 되돌아볼 수 있습니다.

브랜치 (Branch)

원본과 별도로 작업하는 사본 공간

실제 서비스 코드(원본)를 건드리지 않고, 별도의 작업 공간에서 수정하기 위해 만드는 '가지'입니다. 작업이 검증되기 전까지는 실제 서비스에 영향을 주지 않습니다.

푸시 (Push)

내 컴퓨터의 저장 기록을 서버로 올리는 것

커밋(저장 기록)을 깃허브 서버로 올려 보내는 동작입니다. 이 단계까지 끝나야 다른 사람도 그 수정 내용을 볼 수 있습니다.

PR (Pull Request, 병합 요청)

“이 수정 내용을 원본에 반영해 주세요”라는 요청

브랜치(작업 사본)에서 고친 내용을 원본 코드에 합쳐 달라고 올리는 요청입니다. 여기서 자동 검사와 필요시 사람 검토를 거친 뒤 병합(합치기)됩니다.

CI (자동 검증)

코드를 자동으로 검사해 주는 절차

코드를 고칠 때마다 “혹시 다른 기능이 망가지지 않았는지” 컴퓨터가 자동으로 검사해 주는 절차입니다. 이 검사를 통과해야 병합·배포가 진행됩니다.

타입체크

문법 오류를 미리 잡아내는 검사

코드에 오타나 잘못된 문법이 있는지 사람이 실행해 보기 전에 미리 잡아내는 자동 검사입니다.

회귀 테스트 / 하니스

“멀쩡하던 기능이 갑자기 고장 나지 않았나” 확인하는 검사

새로 고친 코드가 기존에 잘 되던 다른 기능까지 망가뜨리지 않았는지 자동으로 돌려보는 테스트 모음입니다. 이번 수정에서는 184건을 통과했습니다.

배포 (Deploy)

수정한 코드를 실제 서비스에 반영하는 것

검증이 끝난 코드를 실제로 사용자(학생·강사·관리자)가 쓰는 서비스(mangoi.ai)에 올려서 실제로 적용하는 단계입니다. 배포 전까지는 실제 화면에 반영되지 않습니다.

병합 (Merge)

브랜치의 수정 내용을 원본에 합치는 것

PR(병합 요청)이 승인되면, 작업 사본(브랜치)의 수정 내용을 실제 원본 코드에 합쳐 넣는 단계입니다. 병합 이후에 배포가 이어집니다.

이 문서는 2026-08-19 일일업무 보고서(docs/업무보고/일일업무보고.md)에 맞춰 작성되었습니다. 용어가 더 필요하다면 다음 보고서 요청 시 이어서 추가할 수 있습니다.