


망고아이 팀 협업 가이드

— 클로드와 함께 즐겁게 —

한국과 필리핀에 흩어져서 하나의 웹사이트를 함께 만드는 우리 팀을 위해,
10살도 이해할 수 있을 만큼 아주 쉽게 그림으로 설명한 안내서
예요.



대상: 망고아이 웹 개발팀 (한국 · 필리핀)

작성: 정우영님을 위한 클로드(Claude) 활용 안내서

2026년 8월

이 문서는 무엇을 도와주나요?

지금 망고아이 팀은 한국과 필리핀, 그리고 집과 회사처럼 서로 다른 장소에서 하나의 웹사이트(망고아이)를 함께 만들고 있어요. 이렇게 멀리 떨어져서 같이 일할 때는 "누가, 어디서, 무엇을, 어떤 순서로" 하는지 규칙이 아주 중요해요.

이 문서는 그 규칙을 **그림과 비유**로 아주 쉽게 설명해 드려요. 어려운 컴퓨터 용어는 전부 우리가 아는 물건에 빗대어 설명할게요.

이렇게 생각하면 쉬워요

우리 팀은 "함께 그림 한 장을 완성하는 두 친구"라고 생각해 보세요.


- ① 각자 자기 책상(내 컴퓨터)에서 그림의 일부를 그리고 → ② 다 그리면 사진을 찍어 공용 앨범(GitHub)에 올리고 → ③ 반장(정우영님)이 앨범을 확인한 뒤 → ④ 진짜 전시장(Cloudflare, 실제 웹사이트)에 걸어요.
- 이 문서 전체가 이 4단계를 자세히 풀어놓은 것이라고 보시면 됩니다.

지금 우리 팀 상황 요약

항목	내용
하는 일	망고아이(mangoi.co.kr) 웹사이트 공동 개발
사람·장소	한국(집/회사), 필리핀(집/회사) — 서로 다른 곳에서 원격 협업
쓰는 도구	GitHub(코드 저장) · Cloudflare(실제 배포) · 내 컴퓨터의 mangoi_develop2-main 폴더
역할	각자 맡은 분야를 작업 → 정우영님이 최종 확인 후 배포

우리 팀의 협업, 한눈에 보기

한국 팀원과 필리핀 팀원이 각자 작업한 것이, 어떤 순서로 실제 웹사이트까지 이어지는지 화살표를 따라가 보세요.



우리가 쓰는 도구 3가지, 비유로 알아보기

이름은 낯설어도, 하는 역할은 우리가 아는 물건들과 똑같아요.



내 컴퓨터

= 내 책상

mangoi_develop2-main 폴더는 내 개인 책상이에요. 여기서는 마음껏 연습하고 고쳐도 괜찮아요. 아직 다른 팀원에게는 안 보여요. 클로드와 함께 이 안에서 코드를 고쳐요.



GitHub

= 우리 반 공용 사물함

책상에서 완성한 것을 사물함에 넣어두면, 팀원 모두가 최신 버전을 꺼내볼 수 있어요. 예전 버전으로 되돌리기도 쉬워요. 저장소: github.com/navy111p-sudo/mangoiweb



Cloudflare

= 진짜 가게 진열장

사물함(GitHub) 안의 것 중, 정우영님이 확인한 것만 진열장에 올라가요. 그래야 손님(학생·학부모)이 미완성 작품을 실수로 보지 않아요. 실제 주소: test.mangoi.co.kr

그럼 클로드(Claude)는 어디에 있나요?

클로드는 이 모든 과정에서 **"책상에서 같이 그림을 그려주는 아주 빠른 도우미"**예요. 각자 자기 컴퓨터에서 클로드에게 "이 부분 고쳐줘" 라고 말하면, 클로드가 코드를 대신 읽고 고쳐줘요. 한국 팀원의 클로드와 필리핀 팀원의 클로드는 서로 다른 컴퓨터에서 실행되지만, 같은 저장소 안의 **CLAUDE.md**라는 규칙 파일을 똑같이 읽기 때문에 항상 같은 규칙으로 작업하게 돼요. (자세한 내용은 8쪽에서 다뤄요.)

누가 무엇을 맡을까요?

망고아이는 화상수업 · 관리자 화면 · 게임 · 리포트 등 여러 영역으로 나뉘어 있어요. 이미 프로젝트 안의 **MAINTENANCE.md** / **CLAUDE.md** 파일에 지도처럼 정리되어 있으니, 그걸 기준으로 나누면 편해요. 각자 맡은 영역만 작업하고, **다른 사람 영역은 먼저 이야기하고 손대는 게 안전해요.**

담당	예시 작업 영역	비고
팀원 A (한국)	예: 관리자 화면 문구·공지, 학부모 대시보드	화면 문구/이미지부터 시작 추천
팀원 B (필리핀)	예: 화상수업 화면, 게임·학습 콘텐츠	백엔드(src/)는 신중하게 접근
정우영님	모든 작업의 최종 검토 + 배포	Pull Request 최종 승인 권한 보유

※ 실제 담당 영역은 팀 상황에 맞게 자유롭게 바뀌어서 채워 넣으세요. 위 표는 예시예요.

✓ 비교적 자유롭게 고쳐도 안전

화면 속 문구·안내 텍스트, 이미지 교체, 공지사항, 팝업 내용 등 — 고친 뒤에는 꼭 팀에 알리고 배포까지 확인하기

✗ 신중하게, 상의 후에

백엔드 코드(src/ 폴더), 데이터베이스 구조, 결제·인증 관련 로직 — 손대기 전 정우영님과 먼저 상의하기

실제로 어떻게 작업이 이어질까요? (5단계)

1 각자 작업 시작 — 새 "가지"(브랜치)에서

내 컴퓨터에서 새 브랜치를 만들고, 그 안에서 클로드와 함께 코드를 수정해요. main(메인) 가지에 바로 작업하지 않는 게 안전해요.

2 GitHub에 "Pull Request(PR)" 올리기

다 됐으면 "이거 확인해주세요!" 하고 요청을 보내는 것이 Pull Request예요. 무엇을 고쳤는지 짧게 설명을 남겨주면 좋아요.

3 정우영님이 PR을 열어서 코드 확인

궁금한 점이 있으면 질문하거나 수정을 요청할 수 있어요. 이 단계에서 실수를 미리 잡아낼 수 있어요.

4 문제 없으면 main 가지에 병합(merge)

검토가 끝난 코드만 메인 가지로 합쳐요.

5 Cloudflare가 자동으로 배포

main에 병합되면 GitHub Actions가 자동으로 Cloudflare에 배포해서, 실제 웹사이트(test.mangoi.co.kr)에 바로 반영돼요.

⚠ 꼭 기억하기 — "병합 버튼 = 배포 버튼"

이 프로젝트는 main 가지에 병합되는 즉시 자동 배포돼요. 그래서 검토는 반드시 병합(merge)을 누르기 전에 끝나야 해요. "일단 합치고 나중에 확인"은 위험해요.

참고 — 수동 배포(deploy.ps1)도 있어요

리포 루트에서 deploy.ps1을 직접 실행해 배포하는 방법도 있지만, 이건 배포 권한이 있는 사람(정우영님)만 실행하기로 해요. 실행 전 git status로 커밋 안 된 파일이 없는지 꼭 확인하세요 (로컬 폴더 내용이 그대로 통째로 올라가기 때문이에요).

절대 잊지 말아야 할 안전 수칙

망고아이 저장소 안의 **CLAUDE.md** 파일에 이미 자세히 정리된 규칙을, 누구나 이해하기 쉽게 정리했어요.

① 진짜 학생 정보(DB)는 조심!

데이터베이스(mango-db)에는 **진짜 학생 개인정보**가 들어있어요. 연습 삼아 지우거나(DELETE) 바꾸는(UPDATE) 건 절대 안 돼요. 확인은 SELECT(조회)만 하고, 정말 바꿔야 하면 먼저 사람에게 알려주세요.

② 진짜 서비스는 cloudflare-deploy 폴더 하나뿐

나머지 폴더(modules, public, server.js 등)는 옛날 버전이거나 실험용이에요. 헛갈려서 고치지 않도록 주의하세요.

③ 배포는 정해진 사람만

deploy.ps1 실행이나 main 병합은 **배포 권한이 있는 사람(정우영님)**만 하기로 해요.

④ 예전에 일부러 없앤 기능은 다시 만들지 않기

"어? 이 버튼이 왜 없지?" 싶어도, 이미 문제가 있어서 없앤 것들이 CLAUDE.md에 목록으로 정리되어 있어요. 되살리기 전에 꼭 그 목록을 확인하세요.

⑤ 다른 사람 영역을 고칠 땐 먼저 말하기

지금 여러 명이 함께 관리 중이니, 내 판단만으로 남의 담당 영역을 바꾸지 않기로 해요.

클로드 팀(Claude Team) 플랜, 똑똑하게 함께 쓰는 법

클로드 팀 플랜은 우리 팀 모두가 각자의 계정으로 클로드를 쓸 수 있게 해주는 "우리 팀 전용 이용권" 같은 거예요. 아래 4가지만 기억하면 충분해요.

1 프로젝트(Project) 공간을 공유하기

클로드 안에는 "Project"라는 공간을 만들 수 있어요. 팀 공통 규칙, 기획 문서, 디자인 방향을 이 공간의 "지식(Knowledge)"에 넣어두면, 팀원 모두의 클로드가 같은 내용을 알고 답해줘요. 주의: 채팅 하나의 내용은 자동으로 다른 채팅에 공유되지 않아요 — 꼭 프로젝트 지식에 넣어야 팀 전체가 볼 수 있어요.

2 권한을 나누기 — "보기만" vs "편집 가능"

프로젝트를 공유할 때 "볼 수만 있음(can view)"과 "편집 가능(can edit)"을 정할 수 있어요. 예: 팀원은 보기만, 정우영님은 편집 가능. 조직 전체 공개 여부도 관리자가 정할 수 있어요.

3 CLAUDE.md 파일을 팀의 "공용 규칙집"으로 소중히 쓰기

우리 저장소엔 이미 CLAUDE.md가 있어서, 클로드(Claude Code)가 코드 작업을 시작할 때마다 자동으로 이 규칙을 읽어요. 그래서 한국과 필리핀, 서로 다른 곳에서 각자 작업해도 **모두 똑같은 규칙**으로 일하게 돼요. 새로운 규칙이 생기면 채팅으로 각자 설명하는 대신, 이 파일에 한 번만 적어두세요.

4 개인정보는 절대 통째로 올리지 않기

실제 학생 이름, 전화번호, 성적 같은 민감한 정보는 클로드 프로젝트 지식이나 채팅에 그대로 복사해 넣지 않기로 해요. 예시 데이터나 가짜 값으로 바꿔서 물어보는 게 안전해요.

한국 ↔ 필리핀, 시차는 걱정 안 해도 돼요

한국 (UTC+9)

오후 3시라면



1시간 차이

필리핀 (UTC+8)

오후 2시

한국은 필리핀보다 딱 **1시간**만 빨라요. 그래서 업무 시간이 대부분 겹쳐서 실시간으로 이야기하기 좋은 편이에요. 큰 시차 걱정 없이 협업할 수 있어요.

소통을 편하게 만드는 작은 습관

- Pull Request를 올릴 땐 "무엇을, 왜 고쳤는지" 한두 줄로 짧게 남기기
- 애매하면 넘겨짚지 말고 바로 물어보기
- 자주 헛갈리는 부분은 CLAUDE.md / MAINTENANCE.md에 기록해서, 다음엔 아무도 안 헛갈리게 하기
- 배포(merge) 전에는 "지금 병합해도 될까요?" 한 번 더 확인하는 습관 들이기

인쇄해서 책상에 붙여두는 요약 체크리스트

헛갈릴 때 이 페이지만 다시 보면 돼요.

- ☐ 작업 시작 전: main이 아닌 **새 브랜치** 만들기
- ☐ **내 담당 영역**만 수정하기 — 다른 영역은 먼저 상의하기
- ☐ DB는 **SELECT(조회)**만! DELETE / UPDATE 연습 금지
- ☐ 작업이 끝나면 **Pull Request** 만들어서 확인 요청하기
- ☐ 정우영님 확인 전엔 **merge** 누르지 않기
- ☐ **merge = 배포!** main에 합치는 순간 실제 사이트에 반영됨
- ☐ 수동 배포(deploy.ps1)는 **배포 권한자**만 실행
- ☐ 실제 학생 개인정보는 클로드에 **통째로 올리지 않기**
- ☐ 팀 공통 규칙은 **CLAUDE.md**에 적어서 모두의 클로드가 같이 읽게 하기
- ☐ 헛갈리면 **CLAUDE.md / MAINTENANCE.md** 먼저 확인하기

망고아이 팀, 함께 만들어가요!