

2026-10-01 작업 이어받기 프롬프트

망고아이(mangoiweb) · 다음 Claude Code 세션에 이 문서를 그대로 붙여 넣으면 이어서 작업을 할 수 있습니다.

이 문서를 받은 Claude 에게

저장소 `navy111p-sudo/mangoiweb` 에서 아래 «남은 일» 을 이어서 해 주세요. CLAUDE.md 규칙을 따릅니다 — D1 은 **SELECT** 만, 공동 금지구역(`public/index.html` · `src/index.ts` 등)은 사람 승인 뒤에만, 배포 게이트가 초록 불이면 묻지 않고 병합합니다. 시작 전에 `git fetch origin main` 로 지금 상태부터 다시 재세요(이 문서의 숫자는 2026-10-01 기준입니다).

1. 오늘 한 일

일	상태	내용
Farrah 14:00 «연기» 가 반영 안 됨	병합 #1320	연기 처리하면 서버는 <code>status='postponed'</code> 로 바꾸는데 그 값을 읽는 곳이 없었음. 정본 <code>src/class-postponed.ts</code> (날짜 지정 행 + <code>postponed</code> 만)를 만들어 ① 오늘 수업 목록 ② 학생 입장 (<code>sessions/today</code>) ③ 30분 전 알림 ④ 결석 감지 네 곳과 강사 포털·매니저·관찰 화면에 적용. 다시 날짜를 잡으면 <code>active</code> 로 되돌림. 하니스 <code>class_postponed_harness</code> .
토스 결제가 «테스트 결제» 로만 됨	코드 변경 없음	코드 문제가 아니라 시크릿 문제. 두 워커(<code>webtrc-unified-platform-prod</code> · <code>webtrc-unified-platform</code>)에 API 개별연동 라이브 키 (<code>TOSS_CLIENT_KEY=live_ck_...</code> · <code>TOSS_SECRET_KEY=live_sk_...</code>)를 넣어야 함. 위젯용 <code>gck/gsk</code> 키는 아님. <code>/api/pay/config</code> 의 <code>mode</code> · <code>key_mismatch</code> 로 확인. 자동결제(빌링)는 토스와 별도 계약 필요. Claude 는 시크릿을 넣을 수 없음.
대리점 목록이 0건	병합 #1329	원인은 아직 모름. 서버 SQL 은 정상으로 보이고 최근 변경도 없음. 지금까지는 목록 조회가 실패해도 조용히 «—» 만 그렸으므로, 실패 사유 (HTTP 코드·오류문)를 표 안에 빨간 줄로 보이게 함(<code>js/adm-core.js</code> <code>loadCenters</code> , <code>?v=261001-ct-err</code>). 후보: 강사·지사 계정 판정(403) · 서버 오류(500) · 표가 실제로 비어 있음.
jjy2323(장지웅)·Win 수업 — 못 만남 + 선생님 목소리 안 들림	PR #1330 검사 중	운영 D1 을 이 환경에서 못 읽어서 진단 주소를 새로 만들(아래 2-1). 선생님 쪽 «사무실 모드» 의 무음 위험을 찾아 수리 코드를 만들었으나 승인 대기(아래 2-2).

2. 남은 일

2-1. PR #1330 병합 → 진단 결과로 원인 확정

- PR `navy111p-sudo/mangoiweb#1330` (브랜치 `claude/great-clarke-5f52at` , 커밋 `aed4334`) — 「배포 게이트」가 초록이면 squash 병합. 「Workers Builds」 빨간불은 main 에서도 실패하는 기존 문제라 무관(PR 에 코멘트 남김).
- 새 주소(관리자 로그인 필요, 읽기 전용, 강사·지사·대리점 403):
<https://mangoi.ai/api/admin/room-attendance?uid=jjy2323&date=2026-10-01>

- 돌려주는 것: 그날 예약과 예약방(`class-{id}-{YYYYMMDD}`)·방 지정·학생이 실제로 들어간 방·그 방들의 접속 기록(`host·spk_diag`)· `vc_roster` 재접속 횟수· `vc_quality` 회선 기록· `hints`(예약방과 다른 방 / 한 방에 도메인 둘 / 마이크 꺼짐 보고).
- 정보 파일 `cloudflare-deploy/src/class-diagnose.ts`, 연결은 `api-admin.ts` 의 `/api/admin/room-attendance` 맨 앞(`?uid=` 가 있을 때만).
- 결과를 받으면 가를 후보: ① 학생이 공용방(`mangoi-class`)으로 감 ② 두 사람이 다른 도메인 ③ 장지웅 계정이 관리자 세션과 겹쳐 학생 예약을 못 찾음(`vcMyRole='admin'` 경로).

2-2. 사무실 모드 무음 수리 — 사람 승인 필요

- **문제:** 교사 화면은 「사무실 모드」(노이즈 게이트, `js/idx-vc-officemode.js`)가 기본 켜짐. 수업 중 `AudioContext` 가 `running` 이 아니게 되면 가공 트랙이 무음인데 트랙은 `live` 그대로라 마이크 자가치유도 안 돌고 안내도 없음. **이번 사고의 원인인지는 미확인**(가능성 있는 자리).
- **수리:** `tick()` 에서 엔진이 멈추면 깨워 보고, 약 1초(40틱) 안에 안 살아나면 `disable(true)` 로 표준 마이크에 되돌림. `autoFailed=true` 로 그 페이지에서 재시도 고리를 막음. 지금 로컬 `git stash@{0}` 에만 있고 푸시 안 함 — 새 세션이면 아래 diff 를 다시 적용.
- **막힌 이유:** 반영하려면 `public/index.html` 의 `idx-vc-officemode.js?v=6` → `?v=7` (한 글자, 첫 화면 예산 0바이트)이 필요하고 그 파일은 공동 금지구역. **사장님 승인 후 진행.**

```
// idx-vc-officemode.js — TICK_MS 아래
var STALL_TICKS = 40; // ≈1초 — 엔진이 멈춘 채 이만큼 지나면 손을 댄다
var stallTicks = 0;

// tick() 맨 앞, `if (!on || !ctx || !anaNode || !gainNode) return;` 다음
if (ctx.state !== 'running') {
  try { if (ctx.state !== 'closed') ctx.resume(); } catch (e) {}
  if (++stallTicks >= STALL_TICKS) {
    stallTicks = 0;
    console.warn('[office] 오디오 엔진이 멈춰(' + ctx.state + ') 사무실 모드를 해제합니다');
    autoFailed = true; // 이 페이지에서는 자동으로 다시 걸지 않는다
    try { disable(true); } catch (e) {}
  }
  return;
}
stallTicks = 0;
```

- 병합 전: `node --check · asset_version_harness · run.mjs --fast` FAIL 목록 대조, 가능하면 `manual/vc-office-mode-browser.mjs` 로 «엔진 멈춤 → 표준 마이크 복귀» 확인.

2-3. 대리점 목록 원인

- #1329 배포 후 화면의 빨간 줄(「대리점 목록을 불러오지 못했습니다: ...」) 또는 `/api/admin/centers?limit=3` 응답을 받아 원인을 고칠 것. 빨간 줄 없이 0건이면 그 계정 스코프(`scopeCenterCond`)에 보이는 대리점이 없는 것 → 계정 확인.

2-4. 토스 라이브 전환(사람 뛴)

- 사장님이 두 워커에 라이브 키를 넣은 뒤, 결제창에 «테스트» 문구가 사라졌는지 캡처로 확인.

2-5. 사람이 정할 일(미결)

- «취소» 요청 승인이 서버에서 `status='postponed'` 로 기록되는 옛 어긋남 — 급여 배율(`postponed_pay_percent`)이 걸려 있어 손대지 않음.

3. 검증에 쓴 방법(이 환경 기준)

- tsc: `/opt/node22/bin/tsc` + 임시 `tsconfig(types:[])` — 오류 줄 수를 `origin/main` 과 대조(오늘 127 = 127).
- 회귀: `node test-harness/run.mjs --fast` 를 파일로 받고 ▶ ⋯ ⚠ 줄 이름을 기준선과 `comm` 대조(오늘 PASS 420 · 새 FAIL 0).
- 운영 API·D1·`mangoi.ai` 는 이 환경에서 접근 불가 — 화면·데이터 확인은 사람이 해야 함.