

Que es una **ETL**?

Es un proceso utilizado en ingeniería de datos para recopilar información desde diferentes fuentes, transformarla mediante procesos de limpieza y organización, y finalmente cargarla en un sistema de almacenamiento o base de datos. ETL permite preparar los datos para su posterior análisis y utilización.

Que es una **EDA**?

El análisis Exploratorio de Datos es un proceso mediante el cual se examinan y analizan los datos para identificar patrones, tendencias, relaciones, valores atípicos y posibles errores. Para realizar una EDA se utilizan herramientas estadísticas y gráficas como la media, mediana, moda, desviación estándar, histogramas y gráficos de dispersión.

Que es **Kanban**?

Es una metodología utilizada para organizar y gestionar actividades mediante la visualización del flujo del trabajo. Generalmente utiliza un tablero dividido en categorías como "por hacer", "En proceso" y "Terminado", permitiendo conocer el estado de cada actividad y mejorar la organización del trabajo.

QUE es **SQL**?

Es un lenguaje utilizado para gestionar y consultar bases de datos relacionales. Permite realizar operaciones como insertar, modificar, eliminar y consultar información almacenada en tablas. SQL es utilizado en sistemas de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.

No SQL → ¿qué es?

Es un conjunto de tecnologías de bases de datos que utilizan modelos de almacenamiento diferentes al modelo relacional tradicional. Las bases de datos NoSQL pueden almacenar información mediante documentos, pares clave-valor, grafos u otras estructuras. Se caracterizan por ofrecer flexibilidad en la estructura de los datos y son utilizadas especialmente en aplicaciones que manejan grandes cantidades de información o datos que cambian con frecuencia.

MongoDB

Es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado a documentos. En lugar de almacenar la información principalmente en tablas y filas, MongoDB utiliza colecciones y documentos; los cuales tienen una estructura similar a JSON y se almacenan internamente en formato BSON. Esta estructura permite trabajar con datos flexibles y facilita su utilización en aplicaciones modernas.