دراسة مشروع منصة متاجر السويداء

موقع إلكتروني يربط متاجر مدينة السويداء بالزبائن مع خدمة التوصيل

إعداد: Claude | لصالح: نوار ركاب | 31 تشرين الأول 2026

1) ملخص المشروع

منصة إلكترونية متكاملة تربط متاجر السويداء بالزبائن. تتألف من: لوحة إدارة عامة يملكها المدير وحده، ولوحة تحكم لكل تاجر، وواجهة عامة للزبائن تعرض العروض والمنتجات والمتاجر، وسلة مشتريات مع فاتورة وتأكيد الطلب، ونظام توصيل مرتبط بالطلبات مع إشعارات تفصيلية لكل الأطراف، وقاعدة بيانات علائقية قابلة للتوسع. المنتجات في المرحلة الأولى: **مواد عامة من متاجر مختلفة** (وليس مطاعم).

2) دراسة التطبيقات المشابهة

ملاحظة أمانة: لا توجد وثائق عامة عن الآلية الداخلية لـ Bee Order، فالمعلومات المتاحة أوصاف علنية وتقارير صحفية، والباقي استنتاج من تطبيقات مماثلة.

التطبيق	ما يفعله	ما نستفيد منه
Bee Order	بدأ في برلين كتطبيق لطلب الطعام عبر QR من الطاولة، ثم تحوّل في سوريا إلى تطبيق توصيل.	أهمية البساطة، وأن النموذج يجب أن يتكيّف مع السوق المحلي.
Lakta	سوق محلي سوري: تصنيف المنتجات، سلة، توصيل للباب، تتبع الطلب، دردشة آمنة مع البائع، وبرنامج شراكة للبائعين.	أقرب نموذج لمشروعنا: تتبع الطلب، قناة تواصل، وتسجيل البائعين كشركاء.
Maak	توزيع الغاز والمازوت: الطلب يصل إلى الخادم ويُسند لأقرب سائق في المنطقة، فيصله إشعار، ويؤكد التسليم من التطبيق.	نموذج إسناد السائق وتأكيد التسليم وتحديث الحالة آنياً.
Harbuk	أول منصة تسوّق سورية اعتمدت الدفع عند الاستلام بسبب غياب الدفع الإلكتروني.	الدفع عند الاستلام كخيار أساسي، وأهمية تثقيف التجار والزبائن.
تطبيقات التوصيل العالمية (مثل Deliveroo)	تتبع الطلب لحظة بلحظة، تقييمات، تتبع السائق.	تجربة التتبع والتقييم والإشعارات.

الميزات المستخلصة

- تصنيفات ومنتجات مع بحث وفلترة سريعة.
- سلة وطلب بخطوات قليلة، وفاتورة واضحة.
- تتبع حالة الطلب وإشعارات لكل مرحلة.
- تقييم المتاجر والسائقين.
- قناة تواصل مباشرة (اتصال أو واتساب) بين الأطراف.
- برنامج انضمام للتجار تتحكم أنت بالموافقة عليه.

3) سياق السوق والدفع (مهم)

تتغير بيئة الدفع في سوريا بسرعة خلال 2026: سمح المصرف المركزي في أيار للبنوك وشركات الدفع بالعمل مع شبكات البطاقات الدولية، وأُطلقت بوابة دفع لماستركارد، وتبنّى المصرف نظاماً لتنظيم الدفع والتحويل الإلكتروني. لكن الاقتصاد ما زال معتمداً على النقد في الغالب، والبنية في المحافظات أضعف من دمشق.

> **التوصية:** المرحلة 1 دفع عند الاستلام فقط. المرحلة 2 محافظ إلكترونية (سيريتل كاش، شام كاش، MTN كاش) بتأكيد يدوي أو برفع صورة الحوالة. لاحقاً: بوابة بطاقات عبر بنك محلي عند توفرها بشكل موثوق. صمّم جدول `payments` منذ اليوم ليدعم عدة طرق دفع.

4) الأدوار والصلاحيات

الدور	الصلاحيات
المدير (Admin)	حسابات تنشئها أنت فقط ولا يوجد تسجيل عام لها. إضافة المتاجر وإيقافها، الموافقة على طلبات الانضمام، إدارة المنتجات والعروض والطلبات والسائقين والمستخدمين، التقارير والإعدادات. مع 2FA وسجل نشاط.
التاجر (Merchant)	يسجّل طلب انضمام، ثم تفعّله أنت. يدير منتجاته وصوره وأسعاره ومخزونه وعروضه وساعات عمله ويستقبل طلبات متجره ويحدّث حالتها. لا يرى بيانات المتاجر الأخرى.
الزبون (Customer)	تصفح، بحث، سلة، عناوين، طلب، تتبع، تقييم، سجل طلبات.
السائق (Driver)	لوحة بسيطة: رؤية الطلبات المسندة، تأكيد الاستلام والتسليم، تحديث الحالة.

5) الهيكلية التقنية المقترحة

الطبقة	الاختيار	السبب
الخلفية	Node.js + Express (أو NestJS لاحقاً) + TypeScript	مألوفة لديك، ومنظمة وقابلة للتوسع.
قاعدة البيانات	PostgreSQL (مع Prisma أو Drizzle)	علاقات قوية، معاملات آمنة للطلبات والمدفوعات.
الواجهة	Next.js (React) + Tailwind مع دعم RTL كامل	سرعة، SEO، ويمكن تحويله إلى PWA.
المصادقة	JWT + Refresh tokens + RBAC + تشفير bcrypt/argon2	فصل الأدوار بأمان.
الصور	تخزين سحابي (Cloudinary أو R2) مع ضغط	لا نخزن الصور داخل قاعدة البيانات.
الإشعارات	Web Push + بوت تيليغرام/واتساب للتجار والسائقين	هي القنوات المستخدمة فعلاً بين الناس.
الاستضافة	VPS صغير + Nginx + Docker + نسخ احتياطي يومي	تكلفة منخفضة وتحكم كامل.

الأسلوب المعماري: تطبيق **Monolith منظّم بوحدات** (modules) في البداية، سهل الصيانة، ويمكن فصله لخدمات لاحقاً.

6) تصميم قاعدة البيانات

الجدول	أهم الحقول
users	id, name, phone (فريد), email, password_hash, role, is_active, created_at
stores	id, owner_user_id, name, description, logo, category, address, phone, working_hours, status (pending/active/suspended), created_at
categories	id, name, parent_id, icon
products	id, store_id, category_id, name, description, price, stock, is_available, deleted_at
product_images	id, product_id, url, sort_order
offers	id, store_id, product_id (اختياري), title, discount_type, discount_value, starts_at, ends_at, is_active
addresses	id, user_id, label, area, street, notes, lat, lng
carts / cart_items	id, user_id / cart_id, product_id, quantity
orders	id, customer_id, store_id (طلب فرعي لكل متجر), parent_order_id, address_snapshot, subtotal, delivery_fee, total, payment_method, status, notes, created_at
order_items	id, order_id, product_id, name_snapshot, unit_price_snapshot, quantity
order_status_history	id, order_id, status, changed_by, note, created_at
drivers / deliveries	drivers(id, user_id, vehicle, is_online) ; deliveries(id, order_id, driver_id, assigned_at, picked_at, delivered_at)
payments	id, order_id, method, amount, status, reference, created_at
notifications	id, user_id, type, title, body, is_read, created_at
reviews	id, order_id, store_rating, driver_rating, comment
audit_logs	id, user_id, action, entity, entity_id, created_at

قواعد أساسية: (1) خزّن لقطة الاسم والسعر وقت الطلب داخل order_items حتى لا تتغير الفواتير القديمة. (2) استخدم الحذف المنطقي للمتاجر والمنتجات. (3) الطلب متعدد المتاجر يُقسَّم إلى طلبات فرعية لكل متجر. (4) استخدم المعاملات (transactions) عند إنشاء الطلب وإنقاص المخزون. (5) أضف فهارس على الحقول المستخدمة بالبحث والفلترة.

7) دورة حياة الطلب والإشعارات

الحالات: **جديد ← مقبول من التاجر ← قيد التجهيز ← جاهز للاستلام ← مُسند لسائق ← في الطريق ← تم التسليم**.
حالات جانبية: مرفوض من التاجر، ملغى من الزبون (قبل التجهيز فقط)، فشل التسليم.

الحدث	من يُبلَّغ
طلب جديد	التاجر + المدير
قبول أو رفض التاجر	الزبون
الطلب جاهز	المدير/السائق
إسناد سائق	السائق + الزبون + التاجر
في الطريق / تم التسليم	الزبون + التاجر
إلغاء أو مشكلة	جميع الأطراف + المدير

التوصيل: البداية بسائقين تتعاقد معهم أنت ويُسند الطلب يدوياً من لوحة الإدارة، ثم تطوير إسناد تلقائي لأقرب سائق متاح بعد استقرار العمل.

8) خطة العمل المرحلية

المرحلة	المحتوى	المدة التقديرية
1. الأساس	إعداد المشروع، قاعدة البيانات، المصادقة والأدوار، لوحة المدير الأساسية	2-3 أسابيع
2. التجار	لوحة التاجر، المنتجات والصور، العروض، الموافقة على التجار	2-3 أسابيع
3. الزبون	الصفحة الرئيسية، التصنيفات، البحث، المنتج، السلة، الفاتورة، إتمام الطلب	3 أسابيع
4. التوصيل والإشعارات	حالات الطلب، لوحة السائق، الإشعارات، تتبع الطلب	2-3 أسابيع
5. إطلاق تجريبي	3-5 متاجر فقط، جمع الملاحظات، إصلاح الأخطاء	2-4 أسابيع
6. التوسع	محافظ الدفع، التقييمات، الكوبونات، تقارير، تطبيق موبايل	مستمر

المدد تقديرية لمطوّر واحد يعمل بالتوازي مع الدراسة، وتقصر كثيراً مع مساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

9) المخاطر وكيفية معالجتها

الخطر	المعالجة
انقطاع الكهرباء والإنترنت	موقع خفيف، صور مضغوطة، PWA، وخادم مستضاف خارج المدينة.
إقناع التجار بالانضمام	ابدأ بمتاجر تعرفها شخصاً، وساعدهم في إدخال أول منتجاتهم، وقدّم لهم الفترة التجريبية مجاناً.
طلبات وهمية أو احتيال	التحقق برقم الهاتف، تحديد عدد الطلبات الملغاة، وحظر الحسابات المسيئة.
أمن البيانات	HTTPS، تشفير كلمات المرور، حماية من SQL Injection وXSS وتحديد معدل الطلبات، ونسخ احتياطي يومي.
النموذج المالي غير واضح	حدد مبكراً: عمولة على كل طلب، أو اشتراك شهري للتاجر، أو رسوم توصيل.
الجوانب القانونية	تحقق من متطلبات الترخيص والضرائب المحلية قبل الإطلاق الرسمي.

10) الخطوات التالية

1. حدد النموذج المالي (عمولة/اشتراك/رسوم توصيل).
2. اختر 3-5 متاجر للإطلاق التجريبي، وسائقاً أو اثنين.
3. ابدأ المرحلة 1 باستخدام Claude Code وفق الـ prompt المرفق.
4. اختبر كل مرحلة قبل الانتقال للتالية.