

LARGE PRINT

पुष्करलालद्वारा प्रतिष्ठापित

SADHANA

Health & Beauty

साधना

पूर्णाङ्क ३०३ | २०८० असार

मूल्य रु. ५०/-

मानव दुग्ध बैंक
किन चाहियो ?

कोठी हटाउने
बढ्दो क्रेज

उपचारमा अन्धविश्वासः
केही रोचक प्रसंगहरू

के हो महिनावारी
सरसफाइ ?

“सामाजिक सञ्जाल”
कुलतमा पर्नुभो कि ?

बाथको गलत
उपचार नहोस्

नेपालको नं.
One
दैनिक अन्तर्गत



ISSN 1818-3077

औषधी घरमै बरौ बरौ



समयमा
डेलिभरी

कन्कट
रहित

विश्वासिलो
र भरपदो

HP Hamro Pharma

औषधी घरमै बरौ बरौ

www.hamropharma.com

Sadhana Wholesale Pharma Company



9801009979



16600142676

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
दिरकलाल श्रेष्ठ

निर्देशक
रकिनलाल श्रेष्ठ

क्रिएटिभ डाइरेक्टर
बिनी श्रेष्ठ

सम्पादक
लक्ष्मण अधिकारी

कार्यकारी सम्पादक
रोहिणी घिमिरे

सह सम्पादक
भगवती तिमल्सिना

प्रोसेसिङ
सुरेन्द्र राज मानन्धर

लेआउट/डिजाइन
नानु बजिमयो

Sadhana, the largest selling Health & Beauty monthly magazine, is published by *Kamana News Publications*, the pioneer private publication house of Nepal. *Kamana News Publications* is the publisher of *Kamana* (the largest selling monthly entertainment magazine), *Kamana Film Awards* (the biggest awards ceremony of Nepal), *Nepal Samacharpatra* (one of the leading national daily newspapers), *Mahanagar* (the largest selling evening daily newspaper - currently discontinued), *newsofnepal.com* (one of the most popular infotainment websites).

Established in 1991, *Sadhana* regularly covers articles on men's health, women's health, weight loss, beauty, fitness, yoga, nutrition, sex and relationship, environment and its effect on health, diet guide, healthy recipes, ayurvedics and herbal remedies. *Sadhana* is the best vehicle to reach doctors, nurses, clinics, hospitals, patients and health conscious people.

Individuals willing to contribute their articles and views are highly encouraged.

Information or articles published in this issue cannot be reproduced without prior consent of the publication house.

Newsstand Price : **Rs.50/-**

Yearly Subscription Price: **Rs. 500/-**

(फोटो क्रेडिट दिइएको बाहेकका तस्वीरहरू इन्टरनेटबाट)



KAMANA NEWS PUBLICATIONS

Kamana Plaza, Bhimsensthan

P.O. Box: 2045, Kathmandu, Nepal

Hello: (977) 1 - 4261179, Fax: 977 -1- 4218990

E-mail: healthsadhana@gmail.com, sadhanahealth@yahoo.com

Website: sadhana.newsofnepal.com

Printed by: Kamana News Publications Private Limited



8 बाथको गलत उपचार नहोस्
लक्ष्मण अधिकारी

८ उपचारमा अन्धविश्वास : केही रोचक प्रसंगहरू
प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी

१२ मानव दुग्ध बैंक किन चाहियो ?
भगवती तिमल्सिना

१५ के हो महिनावारी सरसफाइ ?
प्रा. डा. सुमनराज ताम्राकार

१८ "सामाजिक सञ्जाल" कुलतमा पर्नुभो कि ?
डा. अरुणा उप्रेती

२१ रजोनिवृत्त कुनै रोग होइन
श्रीरामसिंह बस्नेत

२५ के हामीले तीतो खानु जरुरी हुन्छ ?
डा. रामदेव पण्डित

२७ अष्टाङ्ग योग : प्राणायाम कति उपयोगी ?
डा. क्षितिज बराकोटी

३२ दमित यौनेच्छा र त्यसको असर
राजेन्द्र भट्टा

३५ नेपालमा विश्व योग दिवस

३६ तपाईंका घरमा हाम्रा डाक्टर

३८ कोठी हटाउने बढ्दो क्रेज
सुष्मा महारा

४४ स्वास्थ्यमा बजेट घट्यो

आवरण तस्वीर : अनील आङदेम्बे



लक्ष्मण अधिकारी

बाथको गलत उपचार नहोस्

शरीरका हाडजोर्नी कटकट गरेर दुख्न थाले भने उपचारका लागि पहिला तपाईं कहाँ जानुहुन्छ ? धेरैको उत्तर हुन्छ- हाडजोर्नीको डाक्टर वा नसारोग विशेषज्ञ । त्यहाँ केही समय धाउँदा ठीक भएन र बाथरोग भएको भन्ने बुझेपछि केही बिरामी बाथरोग विशेषज्ञलाई खोज्न थाल्छन् भने केहीचाहिँ पुरिया/ट्याब्लेट बनाएर बेचिने अज्ञात औषधि, जडीबुटी, झारफुकको भर पर्ने, स्यालको रक्सी खाने, खाना बार्ने गरेर आफ्नो रोगलाई भित्रिभित्रै बढाउन थाल्छन् । यस्ता बिरामीहरू गल्दै गई पछि गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि सम्बन्धित विज्ञकहाँ पुग्ने गरेको सम्बद्ध चिकित्सकहरू बताउँछन् ।



विनाकारण जोर्नीहरू दुखेको छ, सुन्निएको छ भने बाथरोग विशेषज्ञकहाँ एकपटक जानु नै उपयोगी हुन्छ ।

बाथ भन्नेबित्तिकै धेरैजसोले हाडजोर्नीको दुखाइलाई बुझ्ने गरेका छन् र युरिक एसिड बढ्नुलाई बाथको कारण मान्ने गरेका छन् । युरिक एसिड बढ्नुको मुख्य कारण दही, अण्डा, च्याउ, जाँडरक्सी, तामा, रातो मासु, काउली, पालुंगो, गोलभेंडा, पुरानो अचार आदि खानु हो भनेर बार्ने गरेका छन् । तर बाथरोग विशेषज्ञहरू यो बुझाइलाई पूर्णतः सही नभएको बताउँछन् ।

ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ डा. विनयकुमार रेग्मी बाथरोग अनेकौँ किसिमका हुने गरेको र

त्यसका कारण पनि धेरै किसिमका हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

निओ हेल्थ क्लिनिक टंगालमा समेत कार्यरत डा. विनय रेग्मीसँग बाथरोगका सम्बन्धमा विस्तृत कुराकानी गरी तयार गरिएको आलेख उहाँकै शब्दमा :

‘बाथ जुनसुकै उमेरको मानिसलाई पनि हुन सक्छ । बाथको एक प्रकार ‘गाउट’ चाहिँ वृद्ध र बच्चाहरूलाई भन्दा अधबैँसेलाई बढी हुन्छ ।

बाथको मुख्य कारण

हाम्रो शरीरमा रोगविरुद्ध लड्नका लागि स्वतः एन्टिबडीहरू बनिरहेका हुन्छन् । शरीरमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली (इम्युन सिस्टम) मा कुनै कारणले गडबडी भएर वा अरु विभिन्न कारणले गर्दा ती बनेका अटोएन्टिबडी (Autoantibody) ले शरीरलाई नचिनेको अवस्थामा हाम्रो शरीरलाई हानि पुऱ्याउँछन् ।

त्यसरी हानि पुऱ्याउँदा कुनैले जोर्नीमा, कुनैले मिगौलामा, कुनैले फोक्सोमा, कुनैले आँखामा, कुनैले मुखको ग्रन्थिमा र कुनैले शरीरका अन्य विभिन्न अंगमा हानि पुऱ्याउन सक्छन् । यसरी शरीरको विभिन्न अंगमा हानि गर्न सक्ने भएकोले त्यसै अनुसार लक्षण देखिन्छन् । जस्तो- जोर्नीमा असर हुँदा जोर्नी दुख्ने, फोक्सोमा

मैले बुभेसम्म ९८ प्रतिशत युरिक
एसिडको गलत उपचार
भइरहेको छ ।

फोटो: अनील आडदेम्बे

डा. विनयकुमार रेग्मी

असर हुँदा फोक्सोमा पानी जम्ने, मुटुको वरिपरि पानी जम्ने, आँखा-मुखमा असर गर्दा सुख्खा भई बिजाउने, थुकै नआउने, दिमागमा असर हुँदा मिर्गी हुनेदेखि अनेकौं लक्षणहरु बाथरोगमा हुन सक्छन् ।

बाथमा जोर्नी दुख्ने प्रमुख लक्षण हुन सक्छ, तर जोर्नी दुख्दैमा बाथ हो अन्यथा होइन भन्न मिल्दैन । बाथको मुख्य कारण भनेको रोग-प्रधिरोधात्मक प्रणाली गडबड हुनु हो ।

यस्तो किन हुन्छ ?

कुनै कारणले इम्युन सिस्टममा खराबी आएपछि एन्टिबडी यस्तो बनिदिन्छ कि जसले अरु रोग निम्त्याउँछ । जस्तो- फाडापखाला लाग्दा, टाइफाइड हुँदा यसले हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्ने प्रक्रियामा गडबडी ल्याइदिन्छ । पखाला लगाउने किटाणुले हाम्रो जोर्नीमा असर गर्दा पखाला लागेको तीन-चार हप्तापछि जोर्नी दुख्न शुरु हुन्छ । यो एउटा रियाक्टिभ अर्थराइटिस भन्ने रोग हो । यस्ता किसिमका फ्याक्टरहरु अनगन्ती छन् ।

कतिपय बाथरोगको त कारण नै थाहा छैन । विश्वमा भएका अध्ययनअनुसार कहिलेकाहीँ सूर्यको किरणमा बस्दा (अल्ट्राभाइलेट रेका कारण) बाथकै लुपस भन्ने रोग हुन्छ । त्यस्तै धूलो, धुवाँ, मानिसले खाने चुरोट, बिँडी आदिले पनि बाथरोग

बल्किने हुन्छ । जस्तो- आर्थराइटिस (हड्डी खिइने समस्या) महिलाहरुमा एकदम कमन हुन्छ । धूमपान नगर्नेमा भन्दा धूमपान गर्ने महिलालाई हड्डी खिइने समस्या बढी हुन्छ । यो पनि बाथकै वर्गमा राखिएको छ ।

समग्रमा भन्दा मौसम, अल्ट्राभाइलेट रे, वंशाणुगत कारण, वातावरण, भाइरस, ब्याक्टेरियाको संक्रमण, फंगल यी सबै बाथरोगका कारक तत्व हुन सक्छन् ।

इम्युन सिस्टम कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

इम्युन सिस्टम हाम्रो पूर्ण नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो बसमा भनेको हाम्रो आहार-विहार मात्र हो । उठ्ने, सुत्ने, खाने, हिँड्ने आदि । तीबाहेक हाम्रो बसमा छैनन् । यो रोग कतिपय वंशाणुगत कारणले पनि हुन सक्छ, यसलाई टार्न सकिन्न ।

शुद्ध खाने, व्यायाम गर्ने, स्वस्थ रहने प्रयास गर्ने र रोग लागेपछि थप वृद्धि हुन नदिनका लागि बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ । शरीरमा कुनै किटाणु छन् भने त्यसलाई समयमै मार्नुपर्छ । पखाला लागेको छ वा टाइफाइड भएको छ भने त्यसलाई निर्मूल पारिहाल्नुपर्छ । यस्ता रोगहरु लाग्दा उपचार गर्न ढिला गरियो भने ती ब्याक्टेरिया, भाइरसले शरीरमा असर गर्छन्, इम्युन सिस्टम खलबल्याउँछन् । साथै नचाहिने बेला एन्टिबायोटिक खाँदा हानि मात्र गर्छ ।

इ
डि
ट
स
पि
क

सबैजसो बाथरोगमा एन्टिबडी पैदा भएको हुन्छ । त्यसकारण बाथरोग हो वा होइन भनेर छुट्याउनका लागि पनि एन्टिबडी जाँच गर्ने चलन छ । विभिन्न किसिमका बाथमा लक्षण अनुसारको एन्टिबडी परीक्षण गरिन्छ । जस्तो- रिमोटोइड आर्थाइटिसको आरए फ्याक्टर, लुपसको डीएचडीएनए वा ए एनई पोजिटिभ, भास्कुलाइटिसको आइकापाडका भनिन्छ । यी सबै रोगका आ-आफ्ना एन्टिबडी छन् । यी एन्टिबडी र लक्षणका आधारमा हामीले रोग पत्ता लगाउने हो ।

एन्टिबडी कहिलेकाहीँ भुटमुटको पनि बनिदिन्छ । सामान्य मानिसलाई परीक्षण गराउँदा पनि कहिलेकाहीँ एन्टिबडी देखिन सक्छ । तर कोही मानिस धेरै किसिमका रोगहरु लागेको छ र आईसीयुमा नै भर्ना भएको छ भने कुनै एउटा एन्टिबडी मात्र देखिन सक्छ । तर त्यसलाई त्यही रोग लागेको छ भन्न मिल्दैन । एन्टिबडीका साथै क्लिनिकल सिम्टम वा शारीरिक लक्षण मिल्नुपर्छ । आपसमा मिलेको खण्डमा मात्र रोग भन्न सकिन्छ ।

गलत उपचार धेरै

अहिले नेपालमा बाथको गलत उपचार हुने गरेका घटना धेरै पाइने गरेका छन् । जस्तो- १० देखि १५ प्रतिशत स्वस्थ मानिसमा आरए पोजिटिभ (रिमोटोइड आर्थाइटिस) देखिन्छ । जिल्लातिरका अधिकांश डाक्टरले आरए पोजिटिभ देखिनासाथ कुनै क्राइटेरिया नै मिट नगरी टाउको दुखे पनि, घुँडा दुखे पनि, बंगारा जे दुखे पनि बाथको औषधि चलाइदिनुहुन्छ । मकहाँ आउँदा बाथको औषधि चलि सकेको हुन्छ । आरए फ्याक्टर पोजिटिभ छ भने लक्षण पनि मिल्नुपर्छ । राम्ररी नबुझीकन नै बाथको औषधि लेख्नु गलत हो ।

ल्याबको रिपोर्ट हेरेर मात्र औषधि लेख्न हुन्न, लक्षण मिल्नुपर्छ । जस्तो- युरिक एसिड हुने मानिसलाई शुरुमा खुट्टाको बूढीऔँला रातो र तातो भएर दुख्छ । विशेष गरी युवा केटाहरुलाई हुन्छ । केटीहरुलाई नगन्य मात्रामा हुन्छ । जसलाई खुट्टा दुख्छ उसलाई खप्न नसक्ने गरी पीडा भएको हुन्छ ।

सामान्य ढाढ दुखेर जाँचाउन गएको बिरामीको युरिक एसिड ७ देखिनासाथ बाथको औषधि चलाएको देखिन्छ । क्लिनिकल लक्षण नमिली उपचार गर्नुहुँदैन । ल्याब रिपोर्ट मात्र हेरेर उपचार गर्नुहुन्न । 'डु नट ट्रिट रिपोर्ट,

ट्रिट योर प्यासेन्ट' अर्थात् 'रिपोर्टलाई होइन बिरामीलाई उपचार गर' भन्छ । यो कुरालाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भने बिरामीको सही उपचार हुन्छ । नेपालमा मैले देखेअनुसार अहिले रिपोर्टको नै धेरै उपचार हुन्छ ।

मैले बुझेसम्म ९८ प्रतिशत युरिक एसिडको गलत उपचार भइरहेको छ । महिनावारी हुने महिलालाई युरिक एसिड हुन्न भने पनि हुन्छ । बाथरोग उपचारमा दुई दशकभन्दा बढी बिताउँदा पनि मैले महिनावारी हुने महिलालाई युरिक एसिड भएको एकजना पनि भेटेको छैन । महिनावारी रोकिएका महिलामा भने एक-दुईजनालाई भएको पाइएको छ । युरिक एसिड अलिकता बढ्दैमा रोग भएको भनेर औषधि दिनु गलत हो । युरिक एसिड सबैको रगतमा हुन्छ । यो शरीरलाई चाहिन्छ पनि । यसबाट हुने रोगलाई गाउट (Gout) भनिन्छ ।

युरिक एसिड धेरै हुँदैमा जोर्नी दुख्ने र कम हुँदैमा नदुख्ने होइन । युरिक एसिड बढ्ने कारणमा मिर्गौला बिग्रेर, क्यान्सर उपचार गर्दा, विभिन्न औषधि जस्तो- पिसाब गराउने, क्षयरोगको रगत पातलो गराउने औषधि आदि पनि हुन् । गाउट (Gout) हुने बिरामीले मिर्गौला, कोलेस्ट्रॉल, पिसाब परीक्षण, अल्ट्रासाउन्ड गराउनुपर्छ । किनकि युरिक एसिडले गर्दा पत्थरी पनि हुन्छ ।

प्रमुख बाथहरु

हाडजोर्नीको बाथ : धेरै किसिमका बाथहरुमध्ये हाडजोर्नीको बाथ बढी देखिने गरेको छ । हाडजोर्नीको बाथलाई गठिया वा रिमोटोइड आर्थाइटिस भनेर पनि चिनिन्छ । यो बाथ सर्वप्रथम हातका साना जोर्नी दुखेर शुरु हुन्छ । बिहान उठ्दा अररो हुने, मुठी पार्दा अफ्ठेरो हुने र पछि खुट्टाको जोर्नी पनि दुख्ने हुन्छ । अलि पछि गएर ठूला जोर्नीहरु, खुट्टाका जोर्नीहरु पनि दुख्न थाल्छन् । बिहान उठ्दा कक्रक्क हुन्छ । हड्डी खिइएकालाई पनि कक्रक्क हुन्छ । त्योचाहिँ बाथ होइन ।

यस्ता लक्षण छन् र जोर्नी सुन्निएको पनि छ भने गठिया बाथको जाँच गर्नुपर्छ । यसमा प्रायः आरए फ्याक्टर जाँच गरेर हेरिन्छ । हातको एक्सरे गर्न सकिन्छ । अरु सबै लक्षण मिले पनि एन्टिबडी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएन भने त्यस्तोलाई सेरो नेगेटिभ अर्थात् बाथ त हो तर अबै एन्टिबडी बनिनसकेको तर पछि बन्न सक्ने सम्भावनाको आधारमा बाथरोग विशेषज्ञले

उपचार गर्छन् । गठिया बाथ महिलालाई बढी हुन्छ । ढाडको बाथ पुरुषलाई धेरै हुन्छ ।

लुपस बाथ : अविवाहित युवती तथा बच्चा पाउने उमेरका केटीहरूलाई बढी हुन्छ । पुरुषलाई नगण्य मात्रामा हुन्छ । यसका लक्षण जोर्नी दुख्ने, लामो समय ज्वरो आउने, घाममा जाँदा मुखमा डाबर आउने हुन्छ । जोर्नीहरू दुख्ने, औँलाहरू नीलो हुने, स्वतः गर्भपतन हुन सक्ने हुन्छ । वास्तवमा यो बाथले कपालका रौंदिखि खुट्टाका नडसम्म असर गर्छ ।

टेम्पोरेल आर्टेराइटिस:

यो बाथ ५० वर्ष काटेका मानिसलाई हुन्छ । यसमा अत्यधिक टाउको दुख्ने हुन्छ । छाम्दा पनि बलक-बलक हुन्छ । अल्ट्रासाउण्ड, टाउकाको डप्लर गरेर यसको निदान गरिन्छ ।

टाकायासु आर्टेराइटिस :

यो बाथ ५० वर्षभन्दा कमकालाई हुन्छ । यसमा पल्स हेर्दा पल्स नै हुँदैन । ब्लडप्रेसर नै फिल हुँदैन । कतिपय सिस्टरहरू 'डा. साब यसको त पल्स नै छामिदैन' भन्दै आउनुहुन्छ । परीक्षण गरेर हेर्दा टाकायासु

आर्टेराइटिस भएको देखिन्छ । अत्यधिक टाउको दुख्ने, चपाउँदाचपाउँदै गिजाहरू कमजोर भई चपाउने नसक्ने भएर आउने हुन्छ ।

भास्क्युलाइटिस (vacculaitis) : यो बाथले रक्तनलीहरूलाई साँघुरो बनाइदिन्छ । रगतै पास हुन दिँदैन, अनि पूरै औँला कालो भएर काटनुपर्ने हुन्छ । रगत पास नभएर यसो भएको हो । हिजोसम्म ठीक भएको मानिस आज औँलाहरू नीलो-कालो भएर काटनुपर्ने हुन्छ ।

मायो साइटिस : मांसपेशी कमजोर हुने यो एउटा

अचम्मको बाथ हो । यसमा कुर्सीबाट उठ्ने नसक्ने समस्या हुन्छ । कतिपय ठाउँमा भिटामिन 'डी'को कमी भनेर उपचार भइरहेको हुन्छ । हामीकहाँ आउनुहुने कतिपय बिरामी कुर्सीबाट उठ्ने सक्नुहुन्न । त्यो भनेको मांसपेशी एकदम दुख्नु हो । पाखुराको मांसपेशी, तिघ्राको मांसपेशी दुखेपछि सानोतिनो सामान पनि उठाउन सक्तैन, हातले छोडिहाल्छ । उठ्न-बस्न पनि कठिन हुन्छ । यसलाई राम्ररी उपचार गर्दा निको हुन्छ ।

बिरामीका भ्रम

'कतिपय बिरामी बाथ निको पार्नलाई डाक्टरले पेनकिलर दिने त हो नि भन्ने भ्रममा परी आफूखुशी पेनकिलर किनेर खाने, स्यालको रक्सी, बाँदरको मासु खाने, फुकफाक गर्ने गर्दछन् । यसरी बाथ निको हुँदैन र नियन्त्रणमा पनि आउँदैन । यस्तै गरी फुटपाथ वा पान पसल, साइकल पसलजस्ता ठाउँबाट काला गोटीहरू किनी बाथको औषधि भनेर खाने पनि गर्छन् । वास्तवमा ती गोटी पेनकिलर पिसेर बढी डोजमा बनाइएका औषधि हुन् । यसले केही दिन दुखाइ ठीक गर्छ । तर पछि मिर्गौला, कलेजोलाई खतम पारिदिन्छ ।

यसरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु अपराध हो । त्यस्तै बाथ तथा हाडजोर्नी दुखेको निको पार्ने भनेर अनेक भुटा प्रचारहरू भइरहेका छन् । धेरै बिरामी त्यसमा बहकिएर स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारिरहेका छन् । यस्तो गलत प्रचार गर्ने, भ्रममा पारेर औषधि बेच्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।'

लक्षण तथा उपचार

बाथका अनेकौं लक्षण र रूप छन् । यो बाथ हो या होइन भनेर छुट्याउन कठिन हुन्छ । त्यसकारण बाथरोग विशेषज्ञ (युमाटोलोजिस्ट) कहाँ जानुपर्छ भनिएको हो । सामान्यतया हाडजोर्नी दुखेपछि मानिस हड्डीको डाक्टरकहाँ जान्छन् । बाथ भएको अवस्थामा त्यहाँ रोगको उचित निदान भएको हुँदैन । उहाँहरूलाई बाथको दीर्घकालीन उपचार पनि थाहा हुँदैन । पेनकिलर दिएर तत्कालीन समस्याको

समाधान गरिदिनुहुन्छ । चोट लागेर सुनिएको भए हड्डीको डाक्टरकहाँ जानु ठीकै हो, तर विनाकारण जोर्नीहरू दुखेको छ, सुनिएको छ भने बाथरोग विशेषज्ञकहाँ एकपटक जानु नै उपयोगी हुन्छ ।

बाथले थुक ग्रन्थिमा असर गरेर मुख सुख्खा भई थुकै नआउने पनि हुन्छ । तर मुख सुख्खा हुनु सबै बाथ हुँदैन । त्यस्तै आँखा सुख्खा हुने, बालुवा पसेजस्तो बिजाउने हुँदा पनि बाथको शंका गरिन्छ । कुनै एउटा निश्चित लक्षणभन्दा पनि विभिन्न किसिमका लक्षण देखिएमा बाथको आशंका गर्नुपर्छ ।

बिरामीलाई प्रायः आफूलाई बाथ भएको थाहा हुँदैन । इमिनोलोजिकल समस्यामा रोग लामो समय निको नभएको हुन्छ । यस्तोमा डाक्टरकहाँ गएका बिरामीलाई बाथरोग विशेषज्ञकहाँ रिफर गरेर पठाउनुपर्छ । अनुमानका भरमा उपचार गर्नुहुँदैन । किनकि बाथ हो भन्ने डायग्नोसिस नभएर बिरामीले धेरै दुःख पाएका हुन्छन् । सही उपचार पाएमा कतिपय बाथरोग निको हुन्छन् । जस्तो- बाथका कारण बारम्बार गर्भ तुहिने भएको छ भने उपचार गरेपछि गर्भ बस्छ ।

त्यस्तै गरी स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएका र भिटामिन 'डी' खान सिफारिस गरिएका बिरामी पछि बाथले थला परी हामीकहाँ हवील चेरमा आएका हुन्छन् । हामीले मायोसाइटिस (बाथ) भनेर पत्ता लगाई उपचार गरेपछि निको भएर पनि जान्छन् । खाना निल्ने नली मांसपेशी हो । यो कमजोर हुँदै गएपछि खानेकुरा निलिँदैन । मुटु पनि मांसपेशी नै हो, यो कमजोर भए काम गर्दैन । यी कुरालाई बेवास्ता गर्दा ज्यान जान सक्छ ।

कुनै-कुनै बाथ राम्ररी नै निको हुन्छ भने कुनैचाहिँ पूरा निको नहुने उपचार गरेर नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने खालको हुन्छ । यस्तोमा शुरुमा बढी डोजको औषधि चलाउने र नियन्त्रणमा आएपछि कम डोजमा औषधि चलाउँदा हुन्छ । यसरी औषधि खाँदा पछि मिर्गौला, फोक्सो बिग्रिँदैन, स्वस्थ भएर लामो समय बाँच्न पाइन्छ । नेपालमा लामो समय औषधि खानुपर्दा भर्को मानेर बीचैमा छोड्ने गरिन्छ । तर रोग बल्भेर अन्य अंगमा असर गरेपछि महँगो उपचारमा परिन्छ । विज्ञको परामर्शमा मात्र औषधि छोड्नुपर्छ ।

जाडो महिनामा पानीमा चल्दा हातखुट्टा नीलो हुन्छ, जोर्नी दुख्छ, सुनिन्छ, फोक्सोमा पानी भरिएको छ, एक महिनासम्म ज्वरो निको भएन, मुख-आँखा सुख्खा हुने गरेको छ, कपाल भर्ने गरेको छ, सेतो रक्तकण कमी भयो, प्लेटलेट कम भयो, हेमोग्लोबिन कम भयो भने पनि बाथरोगको लक्षण हुन सक्छ । आइरन खाइरहँदा पनि रगतमा किन सुधार भएन भनेर बाथरोग विशेषज्ञकहाँ जानु उचित हुन्छ ।

ढाडको बाथ युवाहरूलाई बढी हुन्छ । बूढाबूढीलाई काम गर्दा ढाड दुख्ने हुन्छ, सुत्दा-बस्दा आराम हुन्छ । तर बाथ भएका युवाहरूलाई सुतेको बेला, धेरैबेर बस्दा ढाड दुख्छ । बिहान उठ्दा कक्रक्क हुन्छ । एकछिन् हिँडेपछि ठीक हुन्छ । यो बाथ तल्लो ढाडको एमआरई गरेर निदान गर्न सकिन्छ ।

गाउट, गठिया बाथलगायतमा खुट्टामा गाँठा (टोफाइ) निस्कने हुन्छ । यसलाई फोर्दा सेतो पदार्थ निस्कन्छ । औषधि राम्रोसँग नगरेर पुरानो भएको बाथमा यस्तो समस्या आउँछ । राम्रोसँग उपचार गरेमा यस्तो समस्या नआउन सक्छ ।

कसैलाई लुपस भएर राम्ररी उपचार नगर्दा मिर्गौला बिग्रिसकेको हुन्छ । कतिपय ढाड र घुँडाको बाथ भएकाहरू हिप र घुँडा खिएर प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनुहुन्छ । पहिले नै राम्ररी बाथको उपचार गरेको भए फेरुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

खानपान र जीवनशैली

बाथरोगका लागि मात्र भनेर जीवनशैली परिवर्तनको त्यति ठूलो महत्व छैन । समग्र स्वास्थ्यमा जस्तै ध्यान पुऱ्याए पनि पुग्छ । जस्तो- रक्सी, चुरोटजस्ता अम्मल नखाने, स्वस्थ र सन्तुलित आहार खाने, व्यायाम गर्ने गर्नुपर्छ । कुनै-कुनै खानपानले ट्रिगरको काम गरेर २० प्रतिशत जतिको बाथरोग अलि बढाउन सक्छ । खानपानको कारणले युरिक एसिड हुने होइन, तर कुनै खानाले बढ्नलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

युरिक एसिड वंशाणुगत रोग भएकाले त्यस्तालाई यो बढी हुन सक्छ । किडनीका बिरामी, क्यान्सरका बिरामीलाई पनि हुन सक्छ ।

युरिक एसिड बढेर हुने गाउटलाई अल्कोहल (बियर) सी फुड, वेभरेज (कोक, फ्यान्टा, पेप्सी आदि), पुरानो अचार, तामा आदिले बढावा दिन सक्छ । रातो मासु अलि-अलि खान सकिन्छ ।

लुपस बाथ भएकाले पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, सन क्रिम प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । बाथमा सबैभन्दा राम्रो भनेको रोग छिटो निदान गर्नु र उपचार गर्नु नै हो ।

सही उपचार भएमा धेरैजसो बाथरोग निको हुन्छ र पूर्ण निको नभए पनि नियन्त्रणमा ल्याएर थप जटिलता आउनबाट बच्न सकिन्छ । तर यसको उपचारमा लापरवाही गरेमा यसले गम्भीर खालका परिणामहरू दिने भएकाले समयमै बाथरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरेर उपचार गराउनुपर्छ । बाथरोग विशेषज्ञले दिएका औषधिहरू डाक्टरको परामर्शमा मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अरु चिनेजानेका व्यक्तिहरूले सुझाएका आधारमा औषधि परिवर्तन गर्दा ठूलो समस्या ब्यहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।



प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी
मुटुरोग विशेषज्ञ

उपचारमा अन्धविश्वास : केही रोचक प्रसंगहरू

म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ । सत्य, असत्य सबैलाई विज्ञानको कसीमा जाँचेर हेर्छु । चिकित्सा सेवा मेरो पेसा हो । दिनदिनै थरी-थरीका रोगीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु र उनीहरूलाई उपचार सल्लाह दिन्छु । चिकित्सा पेसामा रहँदा हाम्रो समाजमा विभिन्न रोगको उपचार प्रक्रियामा अन्धविश्वासले जरा गाडेको पाएको छु । पाठकहरूलाई सचेत गराउने उद्देश्यले हाम्रो समाजमा विद्यमान केही प्रमुख चिकित्सा (मेडिकल) अन्धविश्वासबारे यहाँ वर्णन गरेको छु ।

१. पिनास हुँदा खरानीले फुक्ने

म सानो छँदा मलाई रुघाखोकीले खूबै सताउँथ्यो र पिनास भैहाल्थ्यो । घरेलु उपचारबाट ठीक नभएपछि मेरी आमा मलाई घरछेउकै एकजना पुरोहित बाजेको घरमा लिएर जानुहुन्थ्यो । ती बाजेले अँगैनाबाट थोरै खरानी हातमा लिएर मेरो निधार, नाकको टुप्पा र घाँटीको रुद्रघण्टीमा लगाइदिन्थे र मेरो नाकै अगाडि सातपल्ट फुफु गर्दै फुकिदिन्थे । त्यसपछि मेरी आमा उनलाई घरको बोटबाट टिपेर ल्याएको एउटा मेवा दिनुहुन्थ्यो । उनले लिन्थे र हामी आमा-छोरा घर फर्किन्थ्यौं । अर्को दिन मेरो पिनास रोग चट हुन्थ्यो अनि मेरी आमा खुशीले गद्गद् हुँदै भन्नुहुन्थ्यो,

‘यो बाबुको पिनास पल्ला घरे बाजेले फुकेपछि मात्र ठीक हुन्छ ।’ प्रत्येकपल्ट रुघाखोकी ठीक नहुँदा पिनास भएको भन्दै तिनै बाजेकहाँ फुकाउन जाने चलन थियो ।

आज मेरो उमेर ६० वर्ष काटिसकेको छ । आधा शताब्दीभन्दा बढी बितिसक्दा पनि गाउँघरमा अझै पनि पिनास रोग लाग्दा फुकाउन जाने चलन कायमै छ । यो चिकित्सा अन्धविश्वास हो भन्नेमा दुईमत छैन । खरानीले फुकेर पिनास रोग ठीक भएको घटनालाई विज्ञानको कसीमा राखेर जाँची हेरौं । रुघा, खोकी, ज्वरो भाइरसबाट लाग्ने रोग हो । यो रोग औषधि गरे पनि, नगरे पनि सात दिनमा ठीक हुन्छ । भाइरसको जात र उपजात हेरीकन रोगको लक्षण फरक पर्न सक्छ । कसैलाई रुघा नलाग्ने तर टाउको दुख्ने हुन सक्छ । यसैलाई अज्ञानताले पिनास भनिएको हो । कसै-कसैलाई रोग लम्बिएर सात दिनभन्दा बढी जान सक्छ । पाँच दिनसम्म ठीक नभएपछि लौ पिनास भयो भनेर घरेलुबाहेक अन्य उपचार विधि खोज्न थाल्दा खरानीले फुकेर पिनास ठीक पार्ने पुरोहित बाजेजस्ताकहाँ पुग्ने गरिन्छ । उनले फुकिदिन्छन्, रोगीको आत्मबल बढ्छ, एक-दुई दिनमै भाइरस निष्क्रिय हुने समय पनि हुन्छ अनि रोग ठीक हुन्छ । वास्तवमा त्यो फुकेर ठीक



वास्तवमा रुघाखोकीको उपचारमा खरानीले फुक्नु र एन्टिबायोटिक खानु एउटै कुरा हो । दुवैको काम छैन, रोग सात दिनमा आफैं ठीक हुन्छ ।

भएको होइन । भाइरसका विरुद्ध सात दिनमा एन्टिबडी बन्छ र त्यसले भाइरसलाई निष्क्रिय पार्छ । आज पनि जान्नेबुझ्नेले दुई-तीन दिनमै रुघा, खोकी, ज्वरो ठीक भएन भने एन्टिबायोटिक किनेर खाने गर्छन् । यो खाएको दुई-तीन दिनमा रोग ठीक हुन्छ । वास्तवमा रुघाखोकीको उपचारमा खरानीले फुक्नु र एन्टिबायोटिक खानु एउटै कुरा हो । दुवैको काम छैन, रोग सात दिनमा आफैँ ठीक हुन्छ ।

२. दाँत दुख्दा काठमा कीला ठोक्ने

दाँतको दुखाइ अलि कडा र असह्य हुन्छ । महाभारतका बलवान् भीमलाई दाँत दुखेको एउटा प्रसंगबारे कहाँ हो पढेको थिएँ । एकपल्ट भीमको दाँत दुखेछ । एउटा सानो दाँतको दुखाइले त्यो विशाल बलवान् शरीर भएका भीमलाई असह्य बनाएछ । उनी पीडाले छटपटाउन थाले । मामुली दाँतको दुखाइ पनि सहन नसक्ने भनी अरूले भन्लान् कि भन्ने सोचाइले उनी लज्जित भए । तर पीडाले छटपटाउँदै के गरूँ, कसरी दुखाइ ठीक पारूँ भन्ने भयो । त्यसपछि एकाएक उनले एउटा चुच्चो भाला हातमा लिएर आफ्नो शरीरको विभिन्न भागमा घोच्न थाले । शरीर रगताम्य भएपछि बल्ल उनले दाँतको दुखाइ बिसै ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दाँत दुख्दा काठमा कीला ठोक्ने चलन छ । सो गर्दा दाँत दुखेको ठीक हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरु आज पनि धेरै संख्यामा छन् । काठमाडौँको असननजिकैको एउटा मन्दिरछेउको ठूलो काठमा एकजनाले दाँत दुखेको ठीक पार्न एउटा लामो कीला ठोकेछ । त्यसपछि उसलाई पछ्याउँदै दाँत दुख्ने रोगीहरुले त्यसै ठाउँमा कीला ठोक्दै गएछन् । हुँदा-हुँदा यति धेरैले त्यहाँ कीला ठोके कि त्यो ठाउँको नाम नै कीलागल हुन गयो । आज दाँत दुख्दा दाँतको डाक्टरकहाँ जानेभन्दा किलागलमा गएर लामो कीला ठोक्ने काठमाडौँवासीको संख्या कम छैन । के साँच्चै कीला ठोकेर दाँतको पीडा कम होला ? महाभारतका भीमले पीडा कम गर्न आफ्नो शरीरमा भालाले रोपेका थिए । यहाँका मान्छेले आफ्नो शरीरमा होइन, काठमा कीला ठोकेछन् । भीमको तरिकालाई विज्ञानले व्याख्या

गर्न सक्छ तर किलागलमा कीला ठाक्नुलाई सक्दैन । जहाँसम्म भीमको कुरा छ, शरीरलाई भालाले रोपेपछि शरीर दुख्न र पोल्न थाल्छ, सोचाइजति भालाले रोपेको ठाउँको पीडातर्फ मोडिन्छ अनि दाँत दुखेको बिसिन्छ । यदि तपाईंलाई टाउको दुखेको छ भने आफ्नो खुट्टामा एउटा ठूलो ढुंगाले बजाउनुस्, तपाईंको टाउको दुखेको ठीक हुन्छ । किनकि नयाँ पीडातर्फ सोचाइ मोडिएपछि पुरानो पीडा बिसिन्छ । दाँत दुख्यो भनी अन्धविश्वासको पछि लागेर कीला ठोक्ने, ढुंगाले बजाउने अथवा शरीरमा भाला रोप्ने होइन, दाँतको डाक्टरकहाँ जानुपर्छ र उपचार गराउनुपर्छ । किनकि तपाईंको दाँतमा कीरा लागेको हुन सक्छ ।

३. कोखा दुख्दा हलुवाईको खातामा नाम लेखाउने

कोखा दुख्ने समस्या धेरैलाई हुन्छ । यो समस्याबाट महिलाहरु बढी मात्रामा पीडित छन् । कोखा दुख्ने कारणहरु धेरै छन्- पेटमा ग्यास भरिने, एसिडिटी बढ्ने, पित्तथैली वा मिर्गौलामा पत्थरी हुनेदेखि लिएर पेटको ट्युमरसम्म यसका कारणहरु हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ मांसपेशी बाउँडिएर पनि कोखा दुख्ने हुन सक्छ । काठमाडौँको हनुमानढोका क्षेत्रको वसन्तपुर टोलमा कुनै बेला एकजना भान्सास नाम गरेका वैद्य थिए । उनी खूबै सिपालु थिए । कोखा दुखेका रोगीहरुको उनले राम्रो उपचार गर्थे । उनीकहाँ जँचाउन सयौँको संख्यामा भीड जम्मा हुन्थ्यो । सबै बिरामीलाई एकै दिनमा जाँचेर नभ्याउने भएपछि उनले बिरामीहरुको नाम र जाँच्ने पालो (दिन र समय) एउटा रजिस्टरमा लेख्न थाले । यसरी उनले अपोइन्टमेन्ट रजिस्टर बनाए । बिरामीहरुलाई उनीप्रति यति धेरै विश्वास थियो कि उनले छोएपछि कोखा दुखेको ठीक भैहाल्थ्यो । बिरामीहरुको भीड यति धेरै भयो कि उनलाई जँचाउन धेरै दिनको पालो कुर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि एउटा अचम्मको घटना घट्यो । एउटा बिरामीले जँचाउने पालो पाँच दिनपछि मात्र पायो । तर पालो नआउँदै दुई दिनमा उसको कोखा दुखेको ठीक भयो । उसले यो सोच्यो कि भान्सास वैद्यको

अपोइन्टमेन्ट रजिस्टरमा नाम लेखाए मात्र पनि रोग ठीक हुने रहेछ । वैद्य बूढो हुँदै गए, बिरामी हेर्न नसक्ने भए, तैपनि कोखा दुखेकाहरूले त्यो अपोइन्टमेन्ट रजिस्टरमा नाम लेखाउन छाडेनन् । गर्दा-गर्दा यतिसम्म भयो कि वैद्य मरेर गएपछि उनको छोरा हलुवाई भएर मिठाई पसल राखे । त्यो मिठाई पसलमा उनले आफ्ना वैद्य बुबाले बनाएको अपोइन्टमेन्ट रजिस्टरमा नाम लेखाउने कामलाई निरन्तरता दिए । सुन्छु, आज पनि वसन्तपुरको एउटा हलुवाईको पसलमा कोखा दुखेकाहरूका लागि नाम लेखाउने रजिस्टर छ रे ! मान्छेहरूमा आज पनि त्यस रजिस्टरमा नाम लेखाए मात्र पनि कोखा दुखेको ठीक हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास रहेको पाइन्छ ।

यसबारे वैज्ञानिक धारणा बताइरहनुपर्दैन होला । कतिपय रोगहरू सामान्य हुन्छन्, जुन एक-दुई दिनमा आफैं ठीक भएर जान्छन् । हाम्रो शरीर पनि एउटा अस्पताल नै हो । शरीरको गडबडीलाई शरीर आफैले मर्मत गर्छ । यसैलाई इम्युनिटी भनिन्छ । शरीर आफैले रोगको उपचार गर्न नसकेको खण्डमा डाक्टर र चिकित्सा शास्त्रका विधिहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।

४. जनै खटिरामा सिंह लेखाउने चलन

जनै खटिराको घाउ र पीडा कडा खालको हुन्छ । यसको प्रभावकारी उपचार पद्धति पनि छैन । धेरैजसो रोगीले दुःख पाउँछन् । जनै खटिराले वृद्ध नागरिकलाई बढी मात्रामा सताएको पाइन्छ । यसको घाउ फैलिँदै जान्छ र दुःख-पीडा पनि बढ्दै जान्छ । जनै खटिरालाई फैलिँदै जानबाट रोक्न काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा गजबको उपचार विधिको अभ्यास गरिँदै आएको छ । यो विधि परापूर्वकालदेखि अभ्यास गरिँदै आएको पाइन्छ । यसमा नेवार समुदायका गुभाजुहरूले विशेष प्रकारका रंगहरूको प्रयोग गरी जनै खटिरा फैलिँदै गएको बाटोमा सिंहको चित्र कोरेर त्यसको

तगारो बनाइदिन्छन् । त्यो सिंहको चित्रले जनै खटिरालाई खाइदिन्छ, रोकिदिन्छ र ठीक पारिदिन्छ भन्ने आम विश्वास रहिआएको पाइन्छ । मेरो बुबालाई पनि ८२ वर्षको उमेरमा छातीमा जनै खटिरा आएर दुःख दियो । अनेक औषधि गरियो तर ठीक भएन । मेरी दिदीले पाटन मंगलबजारका एकजना गुभाजुलाई ल्याएर सिंह लेखाइदिनुभयो । त्यसपछि खै कसरी हो मेरो बुबाले सजिलो महसुस गर्नुभयो ।

अब म यो विधिलाई विज्ञानको कसीमा राखेर सोच्छु । सिंह लेख्दा प्रयोग हुने रंग मामुली रंग होइन, जडीबुटीबाट बनेको हुँदो रहेछ । यसले जनै खटिरामाथि मलमको काम गर्दो रहेछ र फैलिनबाट रोक्दो रहेछ । जनै खटिरा फैलिने निश्चित समय अवधि हुन्छ । पहिलो सात दिन यो छिटो फैलिन्छ, ७-१४ दिनमा खटिरा फुट्ने र फैलिने क्रम कम हुँदै जान्छ । यदि पहिलो दुई-तीन दिनमा सिंह लेखायो भने पनि यो फैलिन्छ । सिंहको असर सात दिनपछिको समयमा प्रभावकारी हुन्छ, जुन बेला खटिरा फुट्ने र फैलिने क्रम स्वतः घट्दै गएको हुन्छ । यसकारण हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि सिंह लेखाउने चलन पनि चिकित्सा अन्धविश्वास नै हो तर यसमा केही मात्रामा जडीबुटी र आत्मविश्वासले काम गरेको हुन्छ । जनै खटिरा भाइरसको संक्रमणबाट हुन्छ, जसको कुनै उपचार छैन । यो पनि रुघाखोकीजस्तै निश्चित समयसम्म रहन्छ र आफैं ठीक भएर जान्छ । यसले नसाका जराहरूमा असर पार्ने भएको हुनाले दुखाइ घाउ ठीक भएपछि पनि लामो समयसम्म रहिरहन्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा यस्तै धेरै अन्धविश्वासहरू छन्, जसबारे पछि पनि लेख्दै गरूँला । अन्धविश्वासको पछि लाग्दा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य जटिलताहरू उत्पन्न भई ज्यानसमेत जान सक्छ । यसकारण आजका दिनमा कुनै पनि रोगको उपचारका लागि चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह र सुझाव छ ।



भगवती तिमलिसिना

मानव दुग्ध बैंक किन चाहियो ?

सरकारले संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिकवर्षको बजेटमा 'परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने' उल्लेख गरेको छ । मानव मिल्क बैंकका सम्बन्धमा सो अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीलगायत अन्य सम्बन्धित विज्ञसँग साधना प्रतिनिधि भगवती तिमलिसिनाले गरेको कुराकानीको सार :



मानव मिल्क बैंक भनेको के हो र किन आवश्यक छ ?

मानव मिल्क बैंक भनेको आमाको दूध नआएर खान नपाएका बच्चाहरूलाई खुवाउने उद्देश्यले निरोगी आमाबाट संकलन गरिएको दूध प्रशोधन गरी जम्मा गर्ने व्यवस्थित स्थान हो । आमाको दूध खान नपाएका बच्चालाई मिल्क बैंकको दूध खुवाउँदा बच्चा स्वस्थ हुनुका साथै बाल मृत्युदर घट्छ । यसै लागि सरकारले धेरै बच्चा जन्मने प्रसूति गृहमा मिल्क बैंक स्थापना गरेको हो ।

यो नेपालको लागि आमाको दूध संकलन गर्ने पहिलो दूध बैंक हो । यो परियोजनालाई नेपाल सरकार, संघीय

तथा स्थानीय सरकारले पनि निःसन्तान उपचार सेवाजस्तै बिस्तारै विस्तार गर्दै लान जरुरी छ । आमाको दूध खुवाउने विषयलाई प्राथमिकता दिई कृत्रिम दूधलाई निरुत्साहित गराउन, विज्ञापनहरू बन्द गराउन सरकार लाग्नुपर्छ र अनुगमन पनि निरन्तर हुनुपर्छ ।

मानव मिल्क बैंकको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?

मिल्क बैंक स्थापना गरेपछि यसका लागि आवश्यक पर्ने सीएलएमसी मेनेजर, एकजना नर्सिङ इन्चार्ज, पाँचजना परामर्शदाता राखिएको छ । आमाको दूध सजिलै निकाल्न १२ वटा पम्पहरू राखिएको छ । यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने प्रयत्न भएको छ । दिनमा ७ सय एमएलदेखि डेढ लिटरसम्म आमाको दूध संकलन गरिन्छ । आमाको दूध भनेको नवजात शिशुका लागि अमृत हो । आमाको दूधको थोपा-थोपाको महत्व छ । बच्चा जन्मिएपछि कृत्रिम दूध खाँदा त्यसले बच्चाको आन्द्रामा असर गर्ने, संक्रमण गराउने, भ्रूणपखाला लाग्ने र बच्चाहरू कुपोषण हुने समस्या आउँछ । आमाको दूधमा पोषण युमिनोग्लोबेलिडदेखि भिटामिन आएको हुन्छ । शुरुको दूधमा बच्चाको शरीरको प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै तत्व रहेको हुन्छ । बच्चालाई आमाको दूध खुवाउनु जरुरी भएकोले मिल्क बैंक स्थापना गरिएको हो ।



बच्चा जन्मिएपछि कृत्रिम दूध खाँदा त्यसले बच्चाको आन्द्रामा असर गर्ने, संक्रमण गराउने, भ्रूणपखाला लाग्ने हुन सक्छ ।

मिल्क बैंकमा संकलन गरिएको दूध एनआईसीयु, आईसीयुमा बसेका बच्चाहरूका साथै आमाहरू आईसीयुमा बसेका कारण दूध खान नपाएका शिशुलाई प्राथमिकता दिएर खुवाइन्छ ।

शिशुको मुख्य आहार भनेकै आमाको दूध हो

- डा. कल्पना उपाध्याय सुवेदी
बालरोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु विभाग प्रमुख, प्रसूति गृह



विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको स्वास्थ्यको गाइडलाइन अनुसार पनि भर्खर जन्मेको नवजात शिशुको मुख्य आहार भनेकै आमाको दूध हो । सबै बच्चाहरूले कुनै न कुनै कारणले आमाको दूध खान नपाउने पनि सक्छन् । पहिलो प्राथमिकता भनेको नवजात शिशुलाई आमाको स्तनबाट चुसाउने हो । बच्चाहरूले आमाको दूध चुस्न सक्दैन भने आमाको आफ्नो स्तन निचोरेर त्यही दूध बच्चाहरूलाई दिनु दोस्रो उत्तम उपाय हो । त्यो पनि सम्भव भएन भने बच्चा बिरामी हुन्छ । दूध चुस्न नसकेपछि आमाको दूध आउँदैन । यस्ता बच्चाहरूलाई आफ्नो आमाको दूध नआएको अवस्थामा अरुको आमाको भए पनि दूध निकाली प्रशोधन गरेर दिने तेस्रो उपाय अपनाउनुपर्छ ।

प्रोटीन बढी हुने भएकाले गाई-भैंसीको दूध शुरुमा दिनुहुन्न भन्ने नीति छ । यो बैंक स्थापना हुनुअघि प्रसूति गृहमा पनि आफ्नो आमाको दूध आएन भने बट्टाको दूध नै खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । वि.सं. २०७९ भदौ महिनामा प्रसूति गृहमा मिल्क बैंक स्थापना भएपछि अरु आमाको दूधलाई प्रशोधन गरेर बृहत् स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।

यो बैंकले तीनवटा काम गर्छ । पहिलो काम हरेक बच्चाहरूले आफ्नो आमाकै दूध पाओस् । जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध चुसाइसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पालना गर्नु/गराउनुपर्छ । दोस्रो यदि कुनै आमाको आफ्नो दूध बच्चाहरूलाई चुस्न सक्नुभएन भने तिनै आमाको दूधलाई निचोरेर सुरक्षितसँग फ्रिजमा राखी बच्चाहरूले खान सक्ने भएपछि त्यो दूध खुवाउनुपर्छ । तेस्रो भनेको अरु आमाको दूध संकलन गरी प्रशोधन गर्ने प्रणाली अपनाएर थोरै-थोरै गरेर बच्चाहरूलाई खुवाउनुपर्छ ।

प्रसूति गृहमा दिनमै सयजनासम्म बच्चा जन्मिन्छन् । केही शल्यक्रिया गरेर जन्मेका बच्चा, शुरुको अवस्थामा आमाको दूध नै नआउने, तौल कम जन्मेका बच्चाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर दिनुपर्छ । प्रसूति गृहमा आईसीयुमै ४० बेड छ । यहाँ आमाको दूध तान्न नसक्ने बढी गम्भीर बच्चा हुन्छन् र उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । बच्चाहरूले आमाको दूध नतानेपछि दूध नै बन्दैन । त्यस्ता बच्चाहरूलाई अमृतकोष (मिल्क बैंक) को दूध दिने हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसपछि मात्र अन्य बच्चाहरूलाई दिने हो ।

परामर्शकर्ताको काम र दाता कस्तो व्यक्ति हुन सक्छ ?

परामर्शकर्ताहरूले आमाहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर बच्चाहरूलाई दूध खुवाउने समस्या छ भने हेर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ आमाको दूध गान्गिएको हुन्छ । खुवाउने तरिका नै नमिलेर पनि बच्चाहरू राम्रोसँग दूध नचुस्दा आमाहरूले बच्चाहरूले दूध खाएन भनेर विकल्प खोजेको पनि हुन्छ । दूध नआएका, धेरै आएका र समस्या भएका आमाहरूलाई बृहत् दूध संकलन केन्द्रमा ल्याई परीक्षण गर्ने र परामर्श दिने गर्नुहुन्छ । यदि आमाको दूध आउँछ भने खुवाउने सिकाउने, पम्पले निकालेर बच्चाहरूलाई पठाउने र धेरै भए आमाको स्वीकृति लिएर दान गर्न लगाइन्छ । यो पूर्णरूपमा मानवीय सेवा तथा धर्म हो । यसका लागि पाँचवटा परीक्षण गरिन्छ ।

पहिलो आमा गर्भवती हुँदा नै परीक्षण गरिने एचबीएसईजी स्क्रिनिङ हेपाटाइटिस बी, एचआईवीको लागि परीक्षण गरेको हुन्छ । दोस्रो दीर्घ रोग नभएको टीबीको लागि परीक्षण भएको र नेगेटिभ रिपोर्ट आएको हुनुपर्छ । तेस्रो सामान्य रुघा, खोकी, ज्वरो आएको छ भने तत्कालका लागि दिन सक्नुहुन्न । चौथो आमालाई क्यान्सर छ, किमोथेरापी लिइरहनुभएको छ भने दिनुहुन्न । पाँचौँमा अंग प्रत्यारोपण गरेको छ, कुनै औषधि नियमित खाइरहेको छ, कुनै संक्रमण भएको छ भने दाता अयोग्य हुन्छ । यी सबै ठीक भए मात्र दाता बन्न सक्छन् ।

सुरक्षित बनाउने तरिका

पाश्चराइज, क्लिनिङ, अटोक्लेप गरेर त्यसलाई पनि स्टेरलाइज गर्छौं । स्टोरेजका लागि माइनस २० डिग्रीको र २ देखि ८ डिग्रीको फ्रिजसहितको चारवटा कोठा छन् । जसमा रजिस्ट्रेसन, एक्सप्रेसन, पास्चराइजेसन, लेबलिङ र अफिस छ । यसको निगरानीका लागि पाँचजना काउन्सिलर र एकजना मेनेजर हुनुहुन्छ । पोस्टनेटल

वार्डका आमाहरु यहाँसम्म दान गर्न नआउने हुनाले नजिकै संकलन गर्ने कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । यो अस्पतालबाहिर सुत्केरी भएको धेरै दूध आएर दान गर्न चाहने आमाको दूध पनि लिन्छौं । तर बाहिर घरमा संकलन गरेको दूध भने लिँदैनौं । किनकि जोखिमयुक्त बच्चालाई खुवाउन स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले अस्पतालमै संकलन हुनुपर्छ । आफ्नो बच्चा राम्रो भएन, दूध आइरहेको छ र आमा दूध दान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिन सकिन्छ । भारतमा घरघरमै भ्यान गएर संकलन गर्ने गरेको पनि पाइयो । तर नेपालमा भर्खरै शुरू भएकाले हाललाई त्यो सम्भावना छैन ।

मानव दूध बैंक सञ्चालनका लागि धुलिखेल अस्पताल सक्षम छ

- डा. नारायणचरण श्रेष्ठ
बालरोग विशेषज्ञ,
काठमाडौं विश्वविद्यालय,
धुलिखेल अस्पताल



धुलिखेल अस्पतालमा मानव दूध बैंक बनाउन प्रयास गरेका थियौं । यो प्रस्तावना ल्याउँदा नेपालमा कुनै पनि मानव मिल्क बैंक थिएन र म आफैले प्रस्ताव अघि सारेको थिएँ । तर त्यति बेला नेपालमा कानुन नै बनी नसकेकाले ५ वर्षअघि कानुनविद्को सहायतामा मानव मिल्क बैंकका बारेमा संसद्मा प्रस्ताव लगी कानुन पारित गरियो ।

कानुन पारित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र पोषण विभागसँग समन्वय गरी एउटा प्रपोजल तयार पारेर पेस गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आमाको दूध नै बच्चाको लागि अमृतसरह हुने प्रमाणित गरेकाले यसैलाई आधार मानी सरकारलाई घचघच्यायौं । यही अवधारणाका आधारमा प्रसूति गृहमा पहिलो मानव दूध बैंक स्थापना गरेको हो ।

यसमा दुई किसिमको सीसीएलएम र एलसीसीएम हुन्छ । एलसीसीएम भन्नाले जिल्ला स्तरमा आमाको दूध जम्मा गर्ने र ल्याक्टोजिनलाई विस्थापित गरेर आमाको दूध-मैत्री अस्पताल बनाउने हो । धुलिखेल अस्पतालले एलसीसीएम मोडलको प्रयास गरेको थियो, कोभिड १९ का कारण सफल भएन । अब हामी प्रसूति गृहसँग समन्वय गरी धुलिखेल अस्पतालमा पनि मिल्क बैंक स्थापना गर्ने प्रयासमा छौं ।

आमाको दूध बच्चाका लागि प्रकृतिले दिएको अमृत हो । यसलाई सेतो रगत पनि भनिन्छ । आमाको दूध बच्चासँग रगतको नाता बढाउने प्रकृतिले दिएको वरदान नै हो । बच्चा जन्मिएपछि ६ महिनासम्म आमाको दूधले नै पुग्ने हुन्छ । बच्चालाई जति धेरै दूध चुसायो आमाको दूध त्यति नै आउँछ । आमाको दूधले बच्चाको शारीरिक विकास, मानसिक विकास हुन्छ । ल्याक्टोजिन, गाई-भैंसीको दूधले जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन । मानव दूधको महत्व वैज्ञानिक रुपमै अति उत्तम प्रमाणित भएकाले दूध बैंक स्थापनाका लागि सरकारले नै अवधारणा अघि सारेको हो । काभ्रे जिल्लाका १३ वटा पालिकामा साना-ठूला धेरै नै बर्थिङ सेन्टर छन् । धुलिखेल अस्पताल रिफरल अस्पतालका रुपमा रहेको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन जनशक्ति र परामर्शदाताको परामर्श चाहिन्छ । यसमा बच्चा कसरी लिने, दूध कसरी खुवाउने भन्ने बारेमा तालिम दिइन्छ । तालिमप्राप्त जनशक्तिले बच्चालाई दूध खुवाउनुपर्छ । सरसफाइ, माइक्रोबायोलोजिस्ट लगायत सबैले यो गर्न धुलिखेल अस्पतालले योजना अघि सारेको छ । जहाँ एनआईसीयु छ त्यहाँ सप्लाई गर्न सकिन्छ । जुन अस्पतालमा धेरै बच्चा जन्मिन्छन् र एनआईसीयु धेरै छ त्यो स्थान नै आमाको दूध बैंक स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो आधारमा धुलिखेल एकदमै उपयुक्त हुन्छ । यहाँ प्रतिमहिना २ हजार प्रसूति हुन्छन् । मानव दूध बैंकको अवधारणा विश्वमा अस्ट्रियाको राजधानी भियनाबाट १ सय वर्षपहिला वि.सं. १९०९ मा शुरू भएको हो । सरकारले धुलिखेल अस्पतालमा आमाको दूध बैंक राख्यो भने सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । आमाको दूधबाहेक अन्य दूध खुवाउनेमा दिमागलगायत शारीरिक विकासमा कमी आएको प्रमाणित भएसँगै अमेरिकाले आमाको दूधमा जोड दिएको छ । विगत केही वर्षदेखि आमाको दूध बैंकमा राखेर खुवाउँदै छ ।

अरुको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने र वास्तविक आमाहरुले दूध खुवाउने गरेका धेरै उदाहरण छन् । आमाको दूधको महत्व यति धेरै छ । बच्चालाई आमाकै दूध खुवाएर राम्रो मान्छे बनाउनुपर्छ । आफ्नै दूध खाएको बच्चा मात्र आफ्नो हुन्छ । वास्तवमै आफ्नो बच्चा बनाउन आमाकै दूध खुवाउनुपर्छ । नेपालको आमाको एन्टिबडी अत्यन्तै राम्रो छ भन्नेबारेमा जापानले अनुसन्धान गरेर प्रमाणितसमेत गरिसकेको अवस्थामा आमाहरुले भने ल्याक्टोजिन खुवाउनेतर्फ आकर्षित हुनु दुःखद कुरा हो ।



प्रा. डा. सुमनराज ताम्राकार
स्त्रीरोग विशेषज्ञ

के हो महिनावारी सरसफाइ ?

म
हि
ला
स्वा
स्थ्य

महिनावारीसम्बन्धी भ्रम चिर्न, अन्धविश्वास हटाउन तथा स्वस्थ महिनावारी व्यवस्थापनबारे जनचेतना जगाउन सन् २०१४ देखि प्रत्येक वर्ष मे २८ को दिनलाई महिनावारी सरसफाइ दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । महिनावारीसम्बन्धी गलत प्रचलनविरुद्ध मौनता तोड्नका लागि यसरी सामाजिक सञ्चार अभियान चलाउन थालिएको हो । मे महिना पाँचौँ अंग्रेजी महिना भएको र बढीजसो महिलाको मासिक चक्र २८ दिनको हुने कारण पनि मे २८ का दिन प्रतीकात्मक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।



महिनावारी हुने समय विशेष परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ ।

महिनावारी सामान्यतः स्वस्थ जैविक प्रक्रिया हो । महिलाको जननेन्द्रियबाट प्रत्येक महिना रगत निस्कने प्रक्रियालाई महिनावारी, मासिक श्राव, मासिक धर्म वा रजस्वला भन्ने गरिन्छ । किशोरी अवस्थामा पुगेपछि प्रत्येक महिना पाठेघरको छेउका डिम्बाशयमा रहेका डिम्ब परिपक्व हुँदै मासिक चक्रको मध्यतिर एउटा डिम्ब निष्कासन भई डिम्बवाहिनी नली हुँदै पाठेघरमा पुग्छ । यसका लागि डिम्बाशयबाट उत्पादन हुने इस्ट्रोजेन नामक हर्मोनको मुख्य

भूमिका हुन्छ । यसै हर्मोनको प्रभावले पाठेघरको भित्री तह पनि बाक्लै जान्छ । मासिक चक्रको दोस्रो भागमा प्रोजेस्टेरोन नामको अर्को हर्मोनले थप बल प्रदान गर्दछ । तर डिम्ब निष्कासन भैसकेपछि कारणवश शुक्रकीटको संसर्गमा नआई गर्भ नरहेमा प्रोजेस्टेरोन हर्मोन उत्पादन हुने प्रक्रिया कम हुँदै जानुका साथै पाठेघरको भित्री तह भत्किन शुरु हुन्छ, जुन महिनावारीका रूपमा योनिमार्ग हुँदै शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ ।

पछिल्लो समयमा पौष्टिक खानेकुराको उपलब्धताका साथै आधुनिक सञ्चारमाध्यमको प्रभावले १०-११ वर्षकै उमेरमा महिनावारी प्रक्रियाको शुरुवात हुन थालेको छ । तर यससम्बन्धमा उनीहरूलाई उचित ज्ञान भएको भने पाइँदैन, जुन अति जरुरी छ ।

यससम्बन्धमा भारतमा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सो अध्ययन अनुसार करिब ४२ प्रतिशत सहभागीलाई महिनावारी कसरी शुरु हुन्छ र स्यानिटरी प्याड के हो ? भन्ने कुरा थाहा नै नभएको पाइयो । नेपालको परिदृश्य पनि भारतको भन्दा खासै फरक छैन ।



प्रत्येक दिन विश्वभरिका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका करिब ८० करोड किशोरी तथा महिलाहरूलाई रजस्वला भइरहेको हुन्छ । अधिकांश महिलाले आफ्नो जीवनको ६-७ वर्ष त रजस्वलामै बिताउँछन् । रजस्वलासम्बन्धी विषयको गहिरो निरूपण छ । महिनावारीलाई लिएर विश्वभरि ५ हजारभन्दा बढी विभिन्न किसिमका अपशब्द प्रयोग गर्ने गरिएको छ । इरानका आधाजसो महिला तथा भारतका करिब १० प्रतिशत महिला महिनावारीलाई रोगका रूपमा लिन्छन् । यो कुरा हाम्रै देशका शहरवासी तथा शिक्षित वर्गलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर महिनावारी भएका बेला पछिपछि पानी लिन जान नहुने, मन्दिरमा जान नहुने, पूजाआजामा सहभागी हुन नहुने, भान्सा एवं भण्डारकोठामा पस्न नहुनेजस्ता व्यवहार हाम्रै घरछिमेकमा अझै पनि छ । सुदूर पश्चिम एवं कर्णाली प्रदेशमा विगतमा प्रचलित छाउपडी प्रथालाई स्वस्थ महिनावारीका दृष्टिले अस्वस्थ एवं असामाजिक कार्य मानिएको छ ।

महिनावारी भनिए पनि महिनावारी चक्र जहिले पनि प्रत्येक ३०-३५ दिनमै हुन्छ भन्ने छैन । सामान्यतः २९ देखि ३५ दिनसम्ममा हुने महिनावारीलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर महिनावारी हुने समय विशेष परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरह्न सक्छ । अत्यधिक मानसिक पीडा, थकान, लामो यात्रा, हावापानी, वातावरण फेरिँदा पनि महिनावारीको समयमा परिवर्तन आउन सक्छ । तर पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारी रोकिने प्रमुख कारणचाहिँ गर्भावस्था हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ । कुनै-कुनै महिलामा अत्यधिक कुपोषण वा रक्तअल्पता भए पनि महिनावारी रोकिन सक्छ । यसका साथै तीन महिने सुई (डिपोप्रोभेरा), नरप्लान्टजस्ता गर्भनिरोधका साधनहरूका कारण पनि महिनावारी गडबडी हुन सक्छ । सुत्केरी

भएपछि बच्चालाई दूध खाइरहने महिलालाई पनि लामो समयसम्म महिनावारी नहुन सक्छ ।

महिनावारी हुँदा तथा हुनुअगावै पनि किशोरी तथा महिला विशेषलाई अनेक थरीका समस्या आइपर्न सक्छन् । खुट्टा कट्कटी खाने, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने, स्तन भारी हुनेजस्तो हुने, डण्डिफोर आउने, तल्लो पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने हुन सक्छ । कतिपय महिलालाई भने महिनावारीअगावै रिस उठिरहने, जे कुरामा पनि झर्को लाग्ने, काम गर्न अलछ्छी लाग्ने हुन्छ, जसलाई महिनावारी हुनुभन्दा अगाडिको तनावका रूपमा लिइन्छ । मुख्य कुरा त महिनावारीको बेला रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको हुन्छ । रजस्वलाका बेला यथोचित सरसफाई गरिएन भने जननेन्द्रियमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । त्यसैले पनि महिनावारीको बेला सरसफाइमा बढ्ता नै ध्यान दिनुपर्दछ ।

विकासोन्मुख राष्ट्रका स्कुले छात्रा यसै कारण महिनामा सरदर ५ दिन स्कुल छुटाउँछन् । शौचालयमा साधारण खालको छुट्टै बाल्टिन नभएका कारण प्रयोग गरिएका स्यानिटरी प्याड वरिपरि छरिएर वातावरण नै प्रदूषित हुने तथा यसका कारण किशोरीहरूकै बेइज्जती हुने गरेको छ । बंगलादेशमा सञ्चालित विद्यालयस्तरीय स्वस्थ रजस्वला सामग्रीसहितको स्यानिटरी कार्यक्रमले पनि छात्राहरूको स्कुल हाजिरीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो । पछिल्लो समय किशोरीको लागि स्कुल तथा कलेजमा एवं कतिपय महिलाको कार्यस्थलमा महिनावारीको बेला सफा शौचालय, सफा पानी, हात तथा यौनाङ्ग धुन साबुन, सफा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेबाट महिनावारीकै कारण स्कुल छुटाउने कार्यमा कमी आउन थालेको छ । तर पनि विश्वव्यापी तवरमा एक तिहाइ स्कुले किशोरीहरू सुविधाजनक शौचालयको पहुँचमा छैनन् ।

महिनावारीलाई महिलाको अपवित्र अवस्थाको रूपमा लिने चलन धेरै जातिमा छ । त्यसो त किशोरीमा महिनावारी शुरु हुनु भनेको उनीहरूको प्रजनन क्षमता परिपक्व हुनु तथा उनीहरू गर्भावस्थाका लागि तयार हुनु पनि हो । प्रकृतिको सामान्य नियम नबुझेरै महिनावारी हुँदा कतिपय खानेकुरा खान प्रतिबन्ध लगाउने र तिनलाई बेग्लै राख्ने चलन हामीकहाँ व्याप्त छ ।

नेपालका कतिपय जातिमा पहिलोपल्ट महिनावारी हुँदा किशोरीलाई अँध्यारो कोठामा राख्ने, पुरुषलाई छुन नहुने, हेर्न नहुने चलन छ । यो राम्रो चलन होइन । अभिभावकहरूले आफ्नो सन्ततिलाई महिनावारीबारे सही जानकारी दिनुपर्दछ । त्यसैले त कतिपय किशोरी पहिलोपल्ट महिनावारी शुरु हुँदा रुने, कराउने र आत्तिने गर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो यौनाङ्गको सरसफाइ कसरी गर्ने, कस्तो प्याड लगाउने वा कपडा प्रयोग गर्ने

भन्ने सामान्य जानकारीसम्म पनि हुँदैन । यसैले यस्तो बेला लाजले तथा यौनाङ्ग कसरी सफा राख्ने भन्ने थाहा नपाउनाले धेरै किशोरीले संक्रमणको पीडाबाट गुञ्जिनुपर्ने हुन्छ । महिनावारी हुँदा धेरै रगत बाहिर आएन भने यो रगत मुटुमा जान्छ र त्यहाँ जमेर मुटुको रोग लाग्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

सारांशमा प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड वा ट्याम्पुन फेर्नुपर्दछ । पुनः प्रयोग गरिने कपडा वा प्याड राम्ररी धोई पखाली गरेर सफा राख्नुपर्दछ । प्रत्येकपटक कपडा वा प्याड फेर्नुअघि सफा साबुन-पानीले यौनाङ्ग सफा गर्नुपर्दछ । एकैपटक दुईवटा प्याड प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । यसले ४ घण्टाको अन्तरालमा प्याड फेर्नुपर्ने कार्यमा कमी ल्याई ब्याक्टेरिया वा दुसीजन्य संक्रमणलाई बढावा दिन्छ । महिनावारीको बेला प्याड वा ट्याम्पुन प्रयोग गरेपछि सजिलो एवं सफा प्यान्टी लगाउने गर्नुपर्दछ ।

जनअदालत



email: healthsadhana@gmail.com
कामना न्युज पब्लिकेसन्स, कामना प्लाजा, भीमसेन स्थान,
फोन : ०१-४-२६११७९, पो.ब.नं. २०४५, काठमाडौं

मेरो रोजाइमा साधना

हरेक साधनामा नयाँ कुरा स्तम्भमा प्रा.डा. प्रकाशराज रेग्मीका लेखहरू पढ्ने गरेकी छु । साँच्चै उहाँका लेखहरूमा उल्लिखित कुराहरू साधारण तर हाम्रा लागि नयाँ नै हुन् । त्यस्तै श्रीरामसिंह बस्नेतद्वारा लिखित लेख पढेपछि फेरि अर्को अंकमा के विषयमा लेख्नुहुन्छ भनेर कौतुहल लाग्ने गरेको छ । गत वैशाखमा प्रकाशित 'सुहागरातमा धर्मसंकट' र जेठमा प्रकाशित 'टार्न नसकिने भन्फ्रट रजस्वला' शीर्षकका उहाँका लेखको गहिराइ मैले मापन गर्न सकिन । यसको मत्तलब यी लेख अति उत्कृष्ट लाग्यो । यस्ता लेख जो-कसैका लागि शिक्षाप्रद हुन्छन् । हुन त साधनाका अरु लेखलाई पनि कम आँकन मिल्दैन । सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसै कारण स्वास्थ्य पत्रिकाहरूमध्ये साधनालाई मैले नं. १ मा राखेकी छु । यो मेरो रोजाइमा परेको छ । यसमा मानसिक समस्याका बारेमा आजकल पढ्न नपाएकीले यसबारेमा पनि कलम चलाइदिन आग्रह गर्दछु ।

-सुबिना गौतम, ताहाचल, काठमाडौं ।



डा. अरुणा उप्रेती
जनस्वास्थ्य विज्ञ

‘सामाजिक सञ्जाल’ कुलतमा पर्नुभो कि ?

‘मे’रो दायाँ हात दुखेर चलाउन सकिन, गर्दनमा गाह्रो भइरहेको छ, कम्मर दुख्ने समस्या छ ।’ आजकल अफिसमा काम गर्ने र विद्यार्थीहरूले यस्तो किसिमको गुनासो गर्ने गरेका छन् । युवा अवस्थामा नै यस्तो समस्या किन पर्छ होला ? भन्ने कतिपयको मनमा लाग्ने गर्छ । अहिले यस्तो किसिमको समस्या वृद्धि हुनुमा मोबाइल, आइप्याड र कम्प्युटरको अधिक प्रयोग हुनु हो भन्ने कुरामा विशेषज्ञहरू एकमत हुन थालेका छन् ।

हाडजोर्नी विशेषज्ञहरूका अनुसार ढाड, घाँटी दुख्ने समस्या भएर उपचारका लागि आएका २५-३० वर्षका युवायुवतीहरूको दैनिक जीवनशैलीबारे जानकारी लिँदा उनीहरू दिनरात कम्प्युटरमा झुकेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । पहिले-पहिले ढाड, घाँटी दुख्ने समस्या भएर उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको उमेर प्रायः ५० वर्षभन्दा माथि हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।

उनीहरूको भनाइ अनुसार हाल कम उमेरका युवायुवतीहरूलाई पनि यस्तो भएपछि यसको कारण के हो भनेर अनुसन्धान गर्दा एकै ठाउँमा एउटै आसनमा धेरैबेर बस्ने, एउटै तरिकाले काम गरिरहने, हिँडडुल नगर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी ढाड, घाँटीको समस्या हुनेहरूमध्ये कतिपयमा त यस्तो जटिलता आएको छ कि उपचारले सामान्य अवस्थामा फर्काउनै गाह्रो हुन्छ ।

यस्तो समस्या नेपालमा मात्र होइन भारत, चीन, युरोपियन मुलुकलगायत अमेरिकामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । गर्दन दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, टाउको भारी हुनेजस्ता समस्या त अहिले अफिसमा काम गर्नेहरूमध्ये धेरैलाई हुने गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन, मोबाइल चलाइरहने लत लागेका घरमा रहने महिला तथा पुरुषहरूलाई पनि यस्ता समस्या बाक्लै देखिने गरेको छ ।

ढाड, घाँटी दुखेर उपचारका लागि जाने व्यक्तिहरूको दिनचर्या र जीवनशैलीका बारेमा सोधेपछि थाहा हुन्छ कि कम्प्युटर र मोबाइलमा धेरै समय बिताउने, शारीरिक व्यायाम नगर्ने, एउटै आसनमा बसिरहने उनीहरूको बानी हुन्छ । साथै उनीहरूमा हिँडडुल गर्न फुर्सद नहुने, काम तथा कार्यक्रमले गर्दा व्यस्त भइरहेका जस्ता निहुँ देखाउँछन् । यसले गर्दा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत खराब असर परिरहेको हुन्छ ।

अरु केही वास्ता नगरी लगातार कार्यालयमा र घरमा बस्दा कि कम्प्युटर,



मेरुदण्डको समस्याले कसै-कसैलाई रिंगटा लाग्ने, कहिलेकाहीँ हात भ्रमभ्रम गर्ने हुन्छ ।





काम गर्दा सामान्य खालको कुर्सीमा ढाड सीधा राखेर बस्ने, लगातार निहुरिएर काम नगर्ने ।

कि मोबाइल चलाएर बसिरहने बानी भएकालाई 'इन्टरनेट, मोबाइल कुलत' भएको भनेर मान्न थालिएको छ । कम्प्युटर, मोबाइल चलाउँदा एउटै आसनमा बसेपछि देखा पर्ने समस्याले अब बिस्तारै महामारीको रूप लिन थालेको छ । कोरोनाको महामारीपछि यो समस्याले बालबालिकालाई पनि गाँज्न थालेको छ । यस्तै कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मात्र नभई गृहिणीमा पनि उमेर नपुग्दै त्यस्तै समस्या देखिन थालेको छ । कतिपय महिलाहरू काम सिद्धिएपछि घरमा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालमा गफ गर्ने, फेसबुक मात्र चलाएर पनि बस्ने गरेका छन् । घरमा पनि सहायता गर्ने मानिसहरू भएकोले अहिले गृहिणीहरूलाई धेरै शारीरिक काम गर्न पर्दैन । उनीहरूलाई धेरै फुर्सद हुन्छ अनि बिस्तारै 'फेसबुक इन्टरनेट कुलत' समस्या शुरु हुन थाल्छ । कतिपले त यसको लतमा फसेर बालबालिकालाई ख्वाउन, पिलाउन, स्याहार गर्न पनि बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।

मोबाइल, कम्प्युटर वा अरु कुनै कारणले शरीर दुख्ने, गर्दन दुख्ने समस्या हुनेले धेरै हलचल नगरी धेरैबेर कम्प्युटर वा मोबाइल चलाएर एउटै पोजिसनमा बसेपछि त्यो समस्या भन्नु बढ्दै जान्छ । शुरुमा गर्दनको मांसपेशी कक्रक्क हुन्छ,

अनि यो वास्ता नगरेपछि दुख्न थाल्छ । त्यो पनि औषधि खाएर सहिन्छ अनि बिस्तारै घाँटी र ढाडको हड्डीको आकार परिवर्तन हुन्छ । लगातार यसो हुँदा त हड्डी खिउँदै नसामा असर पर्छ । कहिलेकाहीँ त निको हुन नसक्ने अवस्था पनि पुग्छ ।

घाँटी कक्रक्क पर्न थाल्यो र दुखाइ शुरु भयो भने यसको उपचारका लागि ढिलो नगरी सोचविचार गरिहाल्नुपर्ने सम्बन्धित चिकित्सकहरूको राय छ । यो भनेको आराम, व्यायाम गर्नुको साथै मोबाइल र कम्प्युटर हेर्दा आसन परिवर्तन गरिरहनु हो । साथै लगातार कम्प्युटरमा काम नगर्नु पनि हो । यदि यसलाई पनि बेवास्ता गरिए बाँचुन्जेल दुख्ने समस्या हुने सम्भावना हुन्छ । यसरी उपचार गर्दा पनि कहिलेकाहीँ सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकिने गरी खिइएको हड्डीले गर्दा दुःखचाहिँ भइरहन्छ । त्यसैले यस्तो समस्याको रोकथाम गर्नु नै एकमात्र उपाय हो । यसमा 'कम्प्युटर, मोबाइलको कुलत' बाट बच्नु महत्वपूर्ण उपाय हो । साथै व्यायाम, हिँडाइ आदि शारीरिक सक्रियता गर्नु पनि आवश्यकता नै हो ।

मानिसको गर्दनमा भएको मेरुदण्डका हड्डीहरू चलाइराख्नुपर्छ । बोल्दै, हिँड्दै, हाँस्दै गर्दा हामीले थाहा नै नपाई ती चलि रहेका हुन्छन् । तर निहुरिएर एकोहोरो मोबाइल चलाउँदा वा कम्प्युटर चलाउँदा वा अरु कुनै काम गरिरहँदा मेरुदण्डको त्यो भाग राम्ररी चल्न पाउँदैन । यसरी चल्न नपाउँदा त्यसलाई बोभ्र पर्छ । अनि बिस्तारै दुखाइ शुरु हुन्छ ।



मेरुदण्डले मस्तिष्कलाई स्नायु प्रणालीसँग जोड्ने भएकोले हड्डीमा समस्या उत्पन्न भए पुरै शरीरमा समस्या पर्छ । तर यो सामान्य तथ्य प्रायः हामीलाई थाहा हुन्न । मेरुदण्डको समस्याले कसै-कसैलाई रिंगटा लाग्ने, कहिलेकाहीँ हात भ्रमभ्रम गर्ने हुन्छ । योचाहिँ जटिल अवस्थामा पुगेको लक्षण हो । यस्तो भएपछि उपचारमा निकै समय लाग्ने र उपचार नै गर्दा पनि पूर्ण ठीक हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

यसबाट जोगिने कसरी त ?

- ▶ जति व्यस्त भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने आत्मसात् गर्ने ।
- ▶ लामो समय कम्प्युटर वा मोबाइल नचलाउने । एउटै आसनमा बसेर लगातार काम नगर्ने, बालबालिकालाई पनि सानैदेखि यस्तो कुलत नलागोस् भनेर हिँड्ने, खेल्ने, उफ्रिने प्रोत्साहन गर्ने । घर बसेको बेला जति मोबाइल हेर्न दिए पनि हुन्छ, जति कम्प्युटर चलाए पनि हुन्छ भन्ने विचार ठीक होइन ।
- ▶ हरेक घण्टा काम गरेको ठाउँबाट उठेर केही बेर घाँटी, ढाड, पाखुरा चलाउने, मेचमा बसेर गर्ने योगासन समय-समयमा गर्ने । अफिसमा नै साथीहरूसँग कुरा गर्दा फोनबाट होइन, भेटेर नै कुरा गर्ने ।
- ▶ कुर्सीमा बस्दा खुट्टा भुइँमा छोएको हुनुपर्छ ।
- ▶ काम गर्दा सामान्य खालको कुर्सीमा ढाड सीधा राखेर बस्ने, लगातार निहुरिएर काम नगर्ने ।
- ▶ हरेक दिन बिहान र बेलुका घरमा घाँटी, ढाड, औँलाको उत्तम व्यायाम गर्ने ।

अफिसमा लगातार कम्प्युटर र मोबाइल चलाउँदा ढाड र गर्दनमा मात्र नभई आँखामा पनि समस्या बढेको आँखाका डाक्टरहरूले भनेको सुनिन्छ । बालबालिकाले पनि लगातार कम्प्युटर र मोबाइल प्रयोग गर्दा चश्मा लगाउनुपर्ने समस्या हुन्छ । लामो समय कम्प्युटरमा हेरिरहँदा आँखामा सुख्खापन हुन्छ । खास गरी अनेक खेल खेल्ने बच्चाहरूको टाढा नदेखिने समस्या (मायोपिया) बढ्दै गरेको देखिन्छ । प्रविधिको मानिसलाई स्वस्थ बनाउनुपर्ने हो तर अविवेकशील तरिकाले प्रयोग गर्दा दुःख दिन थालेको छ ।

किन आँखा खराब ?

कम्प्युटरमा काम गर्दा लामो समयसम्म एकै ठाउँमा हेर्दा सामान्यतया आँखाको परेला धेरै फिमकाइन्न । त्यसले गर्दा आँखाका मांसपेशी थक्छन् । सुख्खापन बढ्छ । अनि आँखा दुख्न शुरू हुन्छ । टाउको भारी हुन्छ अनि काममा बाधा हुन्छ ।

आराम, व्यायाम नगरी दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी लगातार कम्प्युटरमा काम गर्नेहरूलाई 'कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम' हुन्छ भन्ने नेत्ररोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । तर आँखा सुख्खा हुने, पोल्ने, बिभाउने समस्या नहोस् भनेर यी उपायहरू प्रयोग गर्दा आँखा र शरीर दुवैलाई फाइदा पर्छ ।

- ▶ लामो समयसम्म कम्प्युटरमा काम गरी नरहने, बीच-बीचमा आँखालाई आराम दिने । यसको अर्थ कम्प्युटरमा बसेको ठाउँबाट उठेर हिँड्ने, आँखाको व्यायाम गर्ने । काम गरिरहँदा पनि बीच-बीचमा आँखालाई आराम दिन हातले आँखा छोप्ने र आँखाको व्यायाम गर्ने ।
- ▶ काम गरिरहँदा परेला फिमफिम गरिरहने ।
- ▶ आँखा सुख्खा हुने वा बिभाउँदा आँखामा सुख्खा हुन नदिने औषधिका थोपाहरू हाल्ने ।
- ▶ चश्माको पावर ठीक छ वा छैन जाँच गर्ने ।

शरीर र आँखा स्वस्थ रहे मात्र आनन्दको जीवन बिताउन सकिन्छ भनेर मोबाइल र कम्प्युटरको लत नलागोस् भन्नेतिर विचार गर्ने कि ?

(विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्ट र समाचारहरूमा आधारित)



श्रीरामसिंह बस्नेत

रजोनिवृत्त कुनै रोग होइन

प्रत्येक महिलाको जीवन उनको प्राकृतिक मासिक चक्रका आधारमा तीन चरणमा बाँडिएको हुन्छ- पूर्वरजस्वला चरण, रजस्वला चरण र रजोनिवृत्त चरण । जन्मेदेखि रजस्वला प्रक्रिया प्रारम्भ नभएसम्मको अवधि बाल्यकाल हो । यसमा बालिकाको आन्तरिक र बाह्य अंगहरु विकसित वा परिपक्व भएका हुँदैनन् भने हर्मोन्सहरु पनि शरीरमा उत्पादन भएका हुँदैनन् । यो अवस्थामा अण्डाशय सूक्ष्मरूपमा रहेको हुन्छ, जसले अण्ड उत्पादन र निष्कासन गर्न सक्दैन । त्यसैले बालिकाहरु रजस्वला हुँदैनन् ।

उमेर बढ्दै गएपछि ती सबै अविकसित र अपरिपक्व अवस्थामा रहेका अंग र प्रणालीहरु क्रमशः विकसित र परिपक्व हुँदै आउँछन् र एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि रजस्वला प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । रजस्वला प्रारम्भ हुनु बालिकाबाट किशोरी अवस्थामा प्रवेश गर्नु हो । रजस्वला कुन उमेरदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यक्ति विशेषमा भर पर्दछ । त्यसैले फरक-फरक हुन्छ । स्वास्थ्य अवस्था, खानपिन, शारीरिक स्थिति, जन्मे-हुर्केको ठाउँको हावापानी, आमा-दिदीको रजस्वला इतिहास आदिमा समेत भर पर्दछ । रजस्वला प्रारम्भ हुनु भनेको प्रजनन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु हो तर त्यसो भनेर यौनक्रिया र गर्भधारणकै लागि तयार भएको अवस्था भने होइन । रजस्वला

प्रायः ८-९ वर्षदेखि १५-१६ वर्षको उमेरसम्ममा प्रारम्भ हुन्छ नै । यदि भएन भने स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिइहाल्नुपर्छ । रजस्वला प्रारम्भ भएपछि हरेक स्त्रीको जीवनमा दोस्रो चरण शुरू हुन्छ । यो युवावस्था जीवनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण, उत्पादनशील, ऊर्जावान् र लामो अवधिको चरण हो । व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सिर्जनात्मक आदि अनेकौं दृष्टिले यो चरण नै प्रत्येक महिलालाई जीवनको पहिचान दिने मुख्य अवधि हो । यद्यपि यो चरण पनि जीवनभर रहिरहँदैन ।

रजोनिवृत्त के हो ?

उमेर र शारीरिक अवस्था एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि रजस्वला सधैंका लागि बन्द हुन्छ र महिलाको जीवन तेस्रो चरण अर्थात् रजोनिवृत्तमा प्रवेश गर्दछ । प्रौढ अवस्थामा हुने यसलाई रजोनिवृत्त हुनु, महिनावारी बन्द हुनु, नछुने सुक्नु आदि भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा मेनोपज (Menopause) भनिन्छ । 'मेनो'को अर्थ रजस्वला हो भने 'पज'को अर्थ रोकिनु हो । 'रजोनिवृत्त'को अर्थ रक्तस्राव हुने प्रक्रियाबाट निवृत्त हुनु अर्थात् छुटकारा पाउनु हो । यो चरण ठीक कुन उमेरमा पुगेपछि शुरू हुन्छ, यकिन भन्न सकिन्न । अक्सर ४५ देखि ५५ वर्षको उमेरभित्र रजोनिवृत्त भएको पाइन्छ ।



रजोनिवृत्त हुँदा शरीर केही अस्वस्थ अवश्य हुन्छ तर त्यो कुनै रोग भने होइन ।



रजोनिवृत्त हुने बेलामा केही शारीरिक, केही मनोभावनात्मक परिवर्तनको अनुभव प्रत्येक महिलाले गर्दछन् । मुख्यतः रजोनिवृत्तको संघारमा पुगेपछि रजस्वला अनियमित हुन थाल्छ । केही महिना अनियमित भएपछि एकैपटक धेरै रक्तश्राव भई त्यसपछि कहिल्यै पनि नभई सधैंका लागि बन्द भएको पनि पाइन्छ । कसैलाई भने अनियमित हुन थालेपछि रक्तश्राव कम कम हुँदै जाने र बन्दै हुने गरेको पनि बताइन्छ । यी दुवै रजोनिवृत्तका सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू पछिल्लोपटक रजस्वला भएको एक वर्षसम्म पनि फेरि रजस्वला नभएमा मात्र रजोनिवृत्त भएको मान्दछन् । रजस्वला एक-दुई महिना ढिलो हुँदा त्यो रजोनिवृत्ति होइन । रजस्वला बन्द हुँदा पहिला किशोरी छँदा रजस्वला शुरु हुँदाको जस्तै तल्लो पेट, तिघ्रा दुख्ने गरेको अनुभव पनि धेरैले गरेका हुन्छन् भने कतिपयले पीडारहित रजोनिवृत्त पनि प्राप्त गरेका हुन्छन् । महिलाको जीवन यो चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा उनको शरीरमा हर्मोन (मुख्य एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन)को उतारचढावले समग्र स्वास्थ्य, मनोभाव र व्यवहारमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । रजोनिवृत्त हुँदा आमरूपमा अनुभव गरिने केही मुख्य लक्षणहरू यस्ता छन्, यद्यपि यी सबैमा लागू नहुन पनि सक्छन् :

- » शरीरमा हर्मोन उत्पादन घट्न थालेकोले योनिमार्ग सुख्खा हुनु, त्यसैले सम्भोगक्रिया कष्टप्रद हुनु, यौनक्रियाकलापमा रुचि स्वादटै घट्नु ।
- » शरीरमा तातो लहर (हट वेभ, हट फ्लस) चलिरहेको महसुस हुनु र पसिना आइरहनु ।
- » अनुहारको चमक (ग्लो) घट्नाले अनुहार फुस्रो देखिनु ।
- » पटक-पटक पिसाब गर्न मन लाग्नु तर पिसाब खलास नहुनु, पिसाब पोल्नु ।
- » निद्रा कम लाग्नु, त्यसैले राति छट्पटी हुनु ।
- » स्तनको आकार सानो हुँदै र भोलिँदै जानु ।

- » स्वभावमा चिड्चिडेपन आउनु, कुनै कुरामा पनि रमाइलो नलाग्नु, झर्को लाग्नु ।
- » कपाल झर्ने, फुल्ने, फुस्रो हुने क्रम बढ्नु ।
- » योनिक्षेत्रका रौ खस्रो र फुस्रो हुनु ।
- » मनमा अनेकौं अनावश्यक र नकारात्मक कुराहरू खेलिरहनु ।
- » कुनै पनि विषयमा ध्यान केन्द्रित नहुनु, मन एकाग्र नहुनु ।
- » स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनु, भर्खरकै कुरा पनि हेक्का नरहनु ।
- » कुनै नयाँ काम गर्न, भ्रमण गर्न, मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न, सभासमारोह वा उत्सवहरूमा सरिक हुन पटककै जाँगर नलाग्नु, सधैं थकाइ लागिरहेको जस्तो हुनु, डिप्रेसनको प्रारम्भिक लक्षणमा जस्तो व्यवहार देखिनु ।
- » शरीरको छाला खुकुलो, सुख्खा हुँदै जानु, चाउरी पर्न थाल्नु, जीउ चिलाउनु ।
- » हड्डी र मांसपेशी कमजोर हुने क्रम बढ्न थाल्ने भएकोले जीउ र विशेष गरी कमर, काँध दुख्ने समस्या हुनु ।
- » दृष्टि धमिलो हुँदै जानु, आँखा सुख्खा हुनु ।
- » सामान्य हिँड्दा वा भ्याड उक्लँदा-ओर्लदा पनि सास फुल्नु ।



- » विनाठोस कारण मनमा जीवनप्रति नैराश्यभाव आउनु ।
 - » एकान्तमा एकलै बस्न, रुन मन लाग्नु आदि ।
- यस्ता लक्षणहरू कति समयसम्म रहन्छन् भन्ने पनि व्यक्ति विशेषमै भर पर्दछ । सामान्यतया दुई वर्षदेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म पनि यस्ता लक्षणले महिलालाई पिरोल्न सक्छन् ।

बुझ्ने पर्ने कुरा

हाम्रो समाजमा यौनबारे वैज्ञानिक ज्ञानको अभावमा रजोनिवृत्तबारे पनि अनेकौं भ्रम व्याप्त छन् । महिलाहरूमै पनि यसबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव पाइन्छ भने पुरुषहरूले त यसलाई आफ्नो पनि सरोकारको विषय हो भन्ने मान्दैनन्, जुन गलत सोच हो । कतिपय मानिसहरूमा सन्तान नजन्माएकी महिलालाई रजोनिवृत्त हुँदैन भन्ने गलत धारणा रहेको पनि पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । जसरी हरेक महिलाको रजस्वला हुन्छ, त्यसै गरी रजोनिवृत्त पनि हुन्छ । विवाह हुनु वा नहुनु, सन्तान हुनु वा नहुनुसँग यसको सरोकार छैन । कतिपय मानिसहरू रजोनिवृत्त हुनुलाई कुनै रोग लागेको रूपमा बुझ्छन् । रजोनिवृत्त हुँदा शरीर केही अस्वस्थ अवस्थामा हुन्छ तर त्यो कुनै रोग भने होइन ।

पुरुषहरूले प्रत्यक्षरूपमा रजस्वलाको प्रक्रिया भोग्नु नपरेजस्तै रजोनिवृत्त पनि आफैले भोग्नु त पर्दैन तर परिवारमा आमा, पत्नी वा कुनै महिला सदस्यले यो असजिलो चरण भोगिरहँदा बेवास्ता गरेर बस्नु, कुनै सहयोगको भावना नराख्नु भनेको विवेकहीन हुनु हो । कतिपय महिलाहरू रजोनिवृत्तको लक्षण देखा परेपछि अब आफू बूढी हुन लागेँ, अब छिट्टै मर्छु होला भन्ने सोचले ग्रसित हुन्छन् । यसले रजोनिवृत्तलाई भन्नु कष्टकर बनाइदिन्छ । रजोनिवृत्त हुनु नै मृत्युको नजिक पुग्नु होइन । त्यसपछि पनि तीसौं वर्ष सामान्य जीवन बाँच्न सकिन्छ । आफू बूढी देखिन थालेको, आकर्षण घट्दै गएको आदि कुरामा अनावश्यक चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति कतिपय महिलाहरूमा पाइन्छ । त्यसैले आफ्नो रजोनिवृत्तको चरण चलिरहेको कुरा कसैलाई पनि भन्दैनन्, लुकाउँछन् । यसो गर्नु गलत हो । प्रकृतिको नियमलाई अस्वीकार गर्ने मूर्खता कसैले गर्नुहुँदैन । महिलाले आफूमा रजोनिवृत्तको लक्षण देखिन थालेको कुरा सबैभन्दा पहिला आफ्नो पतिलाई खुलस्त बताउनुपर्छ । र, पतिले पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञकहाँ जँचाउन लाने, पौष्टिक आहार खुवाउने, कष्टरहित यौनसम्पर्कका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, पत्नीलाई तनावबाट मुक्त राख्न सहयोग गर्ने आदि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

रजोनिवृत्तिका विभिन्न लक्षण भोगिरहेका कतिपय महिलाहरू स्वयंलाई पनि के कारणले आफूमा यस्तो

परिवर्तन र असहजता आएको हो भन्ने ज्ञान हुँदैन । त्यसैले उनीहरू बढी आत्तिन्छन् । तर प्रजनन स्वास्थ्यको यौन प्रक्रियाबारे आवश्यक आधारभूत जानकारी भएका महिलाहरूले भने त्यस्तो स्थितिलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । कतिपय मानिस रजोनिवृत्तको विषयलाई पनि औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । तर त्यो व्यावहारिक हुँदैन । स्वास्थ्यबारे जान्नुपर्ने विषय धेरै छन्, सबैलाई पाठ्यक्रममै राख्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि अनौपचारिक माध्यमबाट पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्वअध्ययन, चिन्तन-मनन, ज्ञान, सूचना, आमसञ्चार, परामर्श आदिमा पहुँच भएका आजका महिलाले रजोनिवृत्तका बारेमा पहिलेदेखि नै आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरी आफूलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

रजोनिवृत्तको बेला खानामा रुचि हुँदैन । त्यसो भनेर खाना घटाउनुहुँदैन । एकैपटक धेरै नखाई थोरै-थोरै तर पटक-पटक खाने गर्नुपर्दछ । यसरी खाँदा खानामा विविधता हुनुपर्दछ । भात, रोटीजस्ता कार्बोहाइड्रेटयुक्त बोझिला खानाको मात्रा कम गरी सागपात, फलफूल, दूध, दही, माछा, मासु, अण्डा आदिमा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म सुख्खा मसला पनि खाने गर्नुपर्दछ । यसमा ठूलो बदाम (आल्मोन्ड), पेस्ता, ओखर, अज्जिर, छोकडा, किसमिस, काजु आदि विशेष फाइदाजनक हुन्छन् । अनारलगायत फलफूलको रस पिउँदा फाइदा हुन्छ । तर महिलामा अरु स्वास्थ्य समस्या जस्तै- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड आदि देखा परिसकेका छन् भने के खाने, के नखानेबारे विशेषज्ञको सल्लाहलाई अनुशरण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

बिहान सूर्योदयभन्दा पहिले नै उपाकालमा उठिसक्ने, बिहान हलुका व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, प्रभात भ्रमण आदिको नियमित अभ्यास गर्ने, जुत्ता खोलेर खाली खुट्टा चौरको शीतमा हिँड्ने गर्नु अति नै फाइदाजनक हुन्छ । शीतमा हिँड्दा र हरेक दिन नुहाउँदा साथै बेलाबेलामा कटीस्नान गर्दा शरीर तात्ने वा तातो लहर चल्ने समस्या समाधानमा सघाउ पुग्छ । नियमित पाठपूजा, अध्यात्म चिन्तन-मनन, भक्ति संगीत, सुगम संगीत, साहित्य वा आफ्नो रुचिका पुस्तक अध्ययन जीवनको यस चरणमा सबैभन्दा घनिष्ट र गुणकारी

साथी साबित हुन्छन् । साथै बगैँचा, करेसाबारी, कौसीखेती, गमला आदिको स्याहारसुसार, सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रियता आदि रजोनिवृत्तिका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न निकै प्रभावकारी हुन्छन् । दिउँसो सकेसम्म नसुत्ने, राति भने राम्रोसँग निदाउने गर्नुपर्दछ ।

रजोनिवृत्त र यौनजीवन

रजोनिवृत्त भएपछिको यौनजीवन एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस चरणमा आइपुग्दा महिलाको मात्र होइन उनको पतिको स्वास्थ्य अवस्थामा समेत उनीहरूको यौनजीवन निर्भर गर्दछ । माथि भनिएभैं अण्डाशयले अण्ड निर्माण गर्न छोडेपछि महिलामा यौन हर्मोन्सको पनि अभाव हुनाले योनिमार्ग सुख्खा हुने, योनिभित्रका मांसपेशीको लचकतामा ह्रास, योनिको ल्याबिया मेजोरा र ल्याबिया माइनोरा (भगोष्ठ)को मोटाइ घट्ने, योनिक्षेत्रमा चिलाउने, सङ्क्रमण हुने आदि समस्याले गर्दा यौनचाहना र यौन उत्तेजनामा कमी आउँछ । अर्कोतर्फ उनको पति पनि प्रौढावस्थामा पुगिसकेको हुने हुनाले यौनक्षमतामा कमी आएको हुन सक्छ । यस अवस्थाका पुरुषहरूमा प्रोस्टेट ग्रन्थिको वृद्धि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि समस्याका कारण लिंगोत्थानमा शिथिलता, शीघ्रपतनजस्ता आमसमस्या हुनाले यौन क्रियाकलाप चाहेजस्तो वा विगतको जस्तो रोचक हुन नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । पतिको निधन भइसकेको, सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको, कानुनीरूपमा सम्बन्ध विच्छेद नभए पनि सम्बन्ध राम्रो नरहेको आदि अप्रिय परिस्थितिमा रजोनिवृत्तमा पुगेका महिलाको यौनलगायत दैनिक जीवन निराशाजनक हुन पुग्छ । यदि यस्तो अप्रिय स्थिति छैन भने शैली परिवर्तन गरेर यौनजीवनलाई आनन्ददायक बनाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा रजस्वला बन्द हुँदैमा यौनचाहना पनि पूरै बन्द हुने होइन । रजस्वला बन्द भएपछि गर्भधारणको सम्भावना नरहने भएकोले त्यस चरणको यौनलाई अभि स्वतन्त्र र निश्चिन्त बनाउन सकिन्छ । किनकि गर्भधारणको सम्भावना हटाउन अनेकौँ गर्भनिरोधक उपाय अपनाउनुपर्ने बाध्यता यस चरणमा पुगेपछि रहँदैन । हर्मोन्सको उपचार गराएमा यौनजीवनलाई पुनः सक्रिय बनाउन सकिन्छ । योनिमार्गमा हुने सुख्खापनलाई हटाउन विशेष प्रकारको 'लुब्रिकेटिङ जेल' प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यौन सन्तुष्टिको अर्थ सम्भोगमात्र होइन, विनासम्भोग पनि यौन सन्तुष्टि लिन सकिन्छ । यसका लागि चुम्बन, स्पर्श, आलिंगन, हस्तमैथुन, मुखमैथुन आदि अनेकौँ शैली परापूर्वकालदेखि मानवसमाजमा प्रचलित छन् । तर यौनक्षमतामा आएको शिथिलतालाई हटाउन भनेर भियेग्राजस्ता कडा रासायनिक औषधिको प्रयोग गर्नु महिला-पुरुष दुवैका लागि धातक हुन सक्छ । बरु यसका लागि खानपिन, विशेष व्यायाम आदि प्रतिकूल दुष्प्रभाव (Side effect) नहुने उपायको सहयोग लिनु उपयोगी हुन्छ ।

यो अवस्थाका महिलाहरूमा अलि झट्ट रिसाउने, झर्कने, घुर्की लगाउने, चिड्चिडापन हुने, भनेको नमान्ने, खानपिनमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्छ । यसलाई परिवारका अरु सदस्यले यो उनको दोष होइन, प्राकृतिक प्रक्रियाको कारण भएको हो भन्ने बुझेर सहयोगी भावना राखी व्यवहार गर्नुपर्छ । 'नचाहिँदो कुरामा पनि आमा रिसाउनुभयो' भनेर घरका अन्य सदस्य पनि आमासँग रिसाउन, झर्कोफर्को गर्न थालेमा परिवारको वातावरण बिग्रन्छ ।

प्रायः परिवारमा सासू रजोनिवृत्त चरणमा र बुहारी पूर्ण यौवनमा भएको अवस्था रहन्छ । यस्तोमा बुहारीप्रति सासूको मनमा केही इर्ष्याको भाव आउन सक्छ भने बुहारीमा सासूले आफूलाई 'नसहेको' भन्ने धारणा बन्न सक्छ । यस्तो स्थिति पारिवारिक कलहको मुख्य कारण बन्न जान्छ । त्यसैले पहिले नै यस्तो परिस्थितिबारे सजग रहनु जरुरी हुन्छ । अहिले पूर्ण यौवनको मजा लुटिरहेकी बुहारीले पनि आफू पनि एक दिन सासूको अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनुहुन्न भने सासूले पनि अहिले मेरो होइन बुहारी-छोरीको पालो हो, मेरो पालो सकिइसक्यो भन्ने वास्तविकता बुझेर व्यवहार गर्नुपर्दछ । यसो भएमा रजोनिवृत्त चरण सहज र स्वाभाविक रूपमा बिताउन सकिन्छ ।

जसरी रजस्वलालाई टार्न सकिँदैन, त्यसै गरी रजोनिवृत्तलाई पनि टार्न वा सार्न सकिँदैन । यो नितान्त प्राकृतिक प्रक्रिया भएकोले यसलाई त्यही रूपमा स्वीकारेर आफ्नै प्रयासबाट व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । रजोनिवृत्त हुनु भनेको प्रत्येक महिना रजस्वला हुनुपर्ने झन्झटबाट र गर्भवती र सुत्केरी हुनुपर्ने कष्टबाट समेत सधैंका लागि मुक्ति पाउनु पनि हो ।

(वरिष्ठ पत्रकार बस्नेतले लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाइरहनुभएको छ ।)



डा. रामदेव पण्डित
आयुर्वेद चिकित्सक

के हामीले तीतो खानु जरुरी हुन्छ ?

मानव शरीरको बल, वर्ण र व्याधि क्षमत्व सम्पूर्णतः उसले खाने खानामा निर्भर हुन्छ । हामीले खाने सबै खाले खाद्यपदार्थ पञ्चतत्त्व (आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी) ले बनेको हुन्छ । ती सबै पदार्थहरूमा षड्रस अर्थात् गुलियो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, तीतो र टर्रोमध्येको कुनै न कुनै रस निहित हुन्छ । यसरी हेर्दा वास्तवमा शरीरको बल, वर्ण र व्याधि क्षमत्व आहारभित्रको षड्रसको नियन्त्रणमा हुन्छ । मानव शरीरको सम्पूर्ण जैविक प्रक्रिया एवं प्रतिक्रियाहरूलाई सन्तुलित राख्न षड्रस (६ प्रकारका रस) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अतः आहारमा षड्रसको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान सबैले बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

सामान्यतः मानिसले आफ्नो जिब्रोलाई प्रिय लाग्ने वस्तु मात्र खाने र अप्रिय लाग्ने वस्तुको बेवास्ता गर्ने गर्दछन् । जस्तै- करेला सोच्ने वा देख्नेबित्तिकै धेरैलाई करेलाको अप्रिय तीतो स्वादको याद आउँछ । तीतो स्वाद स्मरण हुनेबित्तिकै तिनीहरूले नखाने निर्णय गर्दछन् । तीतो स्वादकै कारण धेरैले करेला नखाने तरकारीको सूचीमा राख्छन् । के यसरी प्रकृतिमा पाइने तीतो फलफूल नखाएर पनि व्यक्ति स्वस्थ रहन सक्छ त ? तीतो खाद्यवस्तुको कुनै औचित्य नै छैन त ? औचित्य

छैन भने त्यस्तो तीतो तरकारी किन खानुपर्‍यो त ? धेरैको मनमा यस्तो आउँछ पनि ।

करेला, नीम, चिराइतोलगायत अन्य तीतो हुने फलफूल वा औषधीय जडीबुटीको सम्पूर्ण बोट वा फल वा फूल तीतो हुनुको कारण त्यसमा हुने 'मोमोरडिसिन' नामक एक खालको तत्वले गर्दा हो । अप्रिल २०१३ मा एसिया प्यासेफिक जर्नल अफ ट्रपिकल डिजिजमा प्रकाशित भएको 'एन्टी-डायबिटिक इफेक्टस् अफ मोमोडिका चरन्सिया एन्ड इट्स मेडिकल पोटेन्सी' नामक अध्ययन रिपोर्टका अनुसार करेलामा २२५ प्रकारका औषधीय गुण भएका तत्व पाइन्छन् । यसबाट मानव जातिमा व्याप्त धेरै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । विशेषतः मधुमेह रोगमा करेलाले चामत्कारिक चिकित्सकीय लाभ दिन्छ । करेलामा एन्टी अक्सिडेन्टको मात्रा पनि अधिक रूपमा पाइन्छ ।

मानिसको जिब्रोमा हुने चार प्रकारको स्वाद पारखी विशेषकोषहरूको आधारमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले चार थरी रसलाई मानेको पाइन्छ । गुलियो, अमिलो, नुनिलो र तीतो । आयुर्वेद अनुसार आहारमा पाइने रसको आधारमा आहारहरूलाई ६ प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । गुलियो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, तीतो र टर्रो



मधुमेह रोगमा
करेलाले चामत्कारिक
चिकित्सकीय लाभ
दिन्छ ।

आ
यु
र्वे
द

यी छ रसलाई षड्आहार रस भनिएको छ । यी ६ वटै रसको मानव शरीरमा आ-आफ्नै खालको प्रभाव र कार्य हुन्छ । शरीरमा कुनै एकको सम्पूर्ण रूपले अभाव हुँदा शरीरको सञ्चालन ठीक ढंगबाट हुन सक्दैन । शरीरको सन्तुलित विकास र सम्यक स्वास्थ्यको लागि यी ४ वा ६ थरीकै स्वादहरु आवश्यक भएको हुने भएर ती सबै स्वादलाई ग्रहण गर्ने विशेष कोषहरुको व्यवस्था प्रकृतिले मानव जिब्रोमा गराएको हो ।

शरीरमा अम्लीय (एसिडिक) खानालाई जसरी क्षारीय (अल्कलाइन) खानपिनले सन्तुलित बनाउँछ, त्यसरी नै रसहरुका बीचमा पनि एउटा रसले अर्को रसको सन्तुलन गर्ने काम शरीरमा गर्दछ । अमिलो रसको गुण नरम (स्निग्ध), तातो (उष्ण) र भारिलो (गुरु) हुने अनि त्यसको विपरीत तीतो रसको गुण खस्रो (रुक्ष), शीतल (शीत) र हलुका (लघु) गुण हुने हुँदा शरीरमा अमिलो रसयुक्त खानपिनको नकारात्मक प्रभावलाई तीतो रसयुक्त खानपानले सन्तुलन गर्दछ । त्यसरी नै मधुररसको सन्तुलन त्यसको विपरीत गुण भएको पिरो रस (कटु रस)ले गर्दछ भन्ने आयुर्वेदीय सिद्धान्त हो ।

पाञ्चभौतिक सिद्धान्त अनुसार पनि षड् रसमा फरक-फरक महाभूतको प्रधानता हुन्छ । तीतो रसमा अग्नि, टर्लो रसमा पृथ्वी र वायुको, पिरो रसमा आकाश र वायुको, गुलियो रसमा पृथ्वी र जलको, अमिलो रसमा पृथ्वी र अग्नि र नुनिलो रसमा जल र अग्निको प्रधानता रहेको हुन्छ । त्यसरी सबै रसमा फरक-फरक भौतिक संगठन भएको हुँदा सबै रसको आ-आफ्नै विशिष्ट महत्व र कर्म हुन्छ, जसको आपूर्ति अन्यत्रबाट सम्भव हुन्न ।

क्र.सं.	रस	आहार
१	मधुर	गहुँ, आलु, दूध, उखु, सख्खर आदि
२	अम्ल	चरिअमिलो, तामा, निम्ब, इमली, निबुवा, ज्य(मिर, जुनार आदि
३	लवण	सिधेनुन, कालो नुन, आयोडिन नुन आदि
४	कटु	शुण्ठी, मरिच, पिप्पली, हिङ्ग, दालचिनी आदि
५	तिक्त	करेला, चिराइतो, स्पलिकान, गुर्जो, पड्बल, नीम आदि
६	कषाय	हर्रो, खदिर, जामुन, बेल आदि

प्रायः धेरैले नखाने तितेकरेला एक अद्भूत तरकारी हो । हेल्थलाई डटकमका अनुसार ९४ ग्राम (एक कप) करेलामा २० क्यालोरी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । त्यसबाहेक ४ ग्राम कार्बोहाइड्रेट र २ ग्राम फाइबर पाइन्छ । यस्तै गरी दैनिक रूपमा ग्रहण गरिनुपर्ने कुल भिटामिनहरुमध्ये

एक कपबाट ९३ प्रतिशत भिटामिन सी, ४४ प्रतिशत भिटामिन ए, १७ प्रतिशत फोलेट, ८ प्रतिशत पोटासियम, ५ प्रतिशत जिंक र ४ प्रतिशत आइरन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मधुमेहको उपचारमा करेलाको फलभन्दा विशेष रूपले करेलाको बीउको सेवन अधिक लाभकारी मानिन्छ । बीजलाई प्राकृतिक इन्सुलिन नै मानिन्छ । त्यसको अलावा बीजमा उड्डयनशील तेल पनि पाइन्छ, जसमा ६० प्रतिशतसम्म इल्योस्टेरिक एसिड पाइन्छ । त्यस बीजको तेलको प्रयोग उल्टी रोक्न, अल्सर उपचार गर्न, भाइरल रोगको उपचार गर्न, पेटको हावा निकाल्न, ज्वरो घटाउन आदिका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।

‘जर्नल अफ इथ्नोफार्माक्लोजी’को जनवरी २०११ को अंकमा प्रकाशित एउटा शोधका अनुसार चिनी रोग (मधुमेह प्रकार २) का बिरामीहरुले ४ हप्तासम्म २ हजार मि.ग्रा. करेलाको सेवन गर्दा रगतमा ग्लुकोजको तह व्यापक रूपमा सुधार आएको थियो ।

करेला वा करेलाजस्तै तीतो फलफूलहरुले पनि अन्य विभिन्न किसिमका फाइदा दिन्छन् । जस्तो- भोक जगाउँछ, खाना रुचि बढाउँछ । जुसले शीतल दिन्छ, शरीरको तापक्रम घटाउँछ, हातखुट्टा पोल्नेलाई शान्त पार्छ । त्यस्तै कलेजोको बोसो कटाउँछ, रगतको विकार सफाई गराई छालासम्बन्धी रोग ठीक पार्छ । तीते करेलाको पात पिसेर लेप बनाई लगाएमा छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने घाउखटिरा हराउँछ, कब्जियत खोल्न सघाउँछ, पिसाब पोल्ने समस्यामा राहत दिन्छ, खराब कोलेस्ट्रॉल घटाउँछ, तौल नियन्त्रण गर्दछ, पेटको जुका पनि मार्छ आदि ।

करेलाको अधिक रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या पनि आउने हुन्छ । निम्न रक्तचाप हुने रोगीले सेवन गर्दा थप रक्तचाप घटाउँछ र बेहोससम्म गराउँछ । गर्भवती महिलाले तीते करेलाको सेवन गर्नु उचित मानिन्न । यसको सेवनले गर्भवती महिलाहरुको गर्भपतन वा रक्तश्राव हुने सम्भावना हुन्छ । अतः यसको सेवन गर्दा विचार पुऱ्याएर मात्र गर्नुपर्दछ ।

छान्दोग्य उपनिषद्का अनुसार ‘आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतः’ असल मन एवं बुद्धिका लागि शुद्ध एवं सन्तुलित खानपिन खाने गर्नुपर्छ । शुद्ध बुद्धिबाट नै सम्यक् स्मृति एवं जीवन प्राप्ति हुन्छ । यदि कसैले विचार र व्यवहार सही चाहन्छ भने आहार पनि यही अनुसार मिलाएर गर्नुपर्छ ।



डा. क्षितिज बराकोटी
प्राकृतिक चिकित्सक

अष्टाङ्ग योग : प्राणायाम कति उपयोगी ?

प्राणायाम अष्टाङ्ग योगको चौथो अङ्ग हो । प्राणायाम शब्द 'प्राण' र 'आयाम' मिलेर बनेको छ । यो केवल श्वासको व्यायाम मात्र होइन, प्राणशक्तिलाई बढाउने, तन्काउने र शरीरमा प्राणिक ऊर्जालाई विकास गरी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभहरू प्राप्त गर्ने विशेष अभ्यास हो ।

महर्षि पतञ्जलि (योगसूत्र २।४९) का अनुसार आसनमा पारंगत भैसकेपछि श्वासप्रश्वासको गतिलाई विच्छेद गर्नु वा रोक्नु नै प्राणायाम हो । प्राणायामको गहिराइमा अभ्यास गर्दा एकाग्रता तथा धारणा, ध्यानको आरम्भिक अभ्याससमेत हुन जान्छ । यो सामान्य श्वासप्रश्वासको अभ्यासबाट शुरु भई विशिष्ट प्राणशक्ति एवं चैतन्यावस्था प्राप्त भएपछि टुगिन्छ ।



प्राणायामले मनलाई
एकाग्र, स्थिर र
सकारात्मक बनाउने
हुन्छ ।

प्राणायामका प्रकारहरू

प्रक्रियाका आधारमा प्राणायामको प्रकार : महर्षि पतञ्जलिका अनुसार प्राणायाम बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति र स्तम्भवृत्ति हुन्छन्, जसलाई देश (स्थान), काल (समय) र संख्याको आधारमा नापेर अभ्यास गरिन्छ, जुन लामो र हल्का वा सूक्ष्म हुन्छ । यस हिसाबले प्राणायामलाई अभ्यास गर्ने प्रक्रियाका आधारमा योगसूत्रले ४ वटा विधिको व्याख्या गरेको पाइन्छ, ती हुन् :

बाह्य वृत्ति (रेचक) : श्वासलाई बाहिर निकाली त्यसको स्वाभाविक गतिको अभाव गर्नु 'बाह्य वृत्ति' प्राणायाम हो ।

आभ्यान्तर वृत्ति (पूरक) : श्वासलाई भित्र तानेर त्यसको स्वाभाविक गतिको अभाव आभ्यान्तर वृत्ति वा 'पूरक' हो ।

स्तम्भ वृत्ति (कुम्भक) : श्वासप्रश्वासको गतिलाई पूर्णतः बन्द गर्नु वा जहाँको तर्ही रोक्नु स्तम्भ वृत्ति वा कुम्भक प्राणायाम हो । यो दुई प्रकारको हुन्छ : (क) बाह्य वृत्ति कुम्भक वा रेचक कुम्भक अर्थात् श्वास छोडेर रोक्ने र (ख) आभ्यान्तर वृत्ति कुम्भक वा पूरक कुम्भक अर्थात् श्वास लिएर रोक्ने ।

चतुर्थ वा बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम : यसलाई विभिन्न स्वरूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रचलित विधि (स्वामी विवेकानन्दको व्याख्या) अनुसार बाह्यविषयाक्षेपीमा पूरक गर्ने, रोक्ने र श्वास छोड्ने लाग्दा छोड्नुपूर्व पुनः श्वास तान्ने गरिन्छ भने आभ्यान्तर विषयाक्षेपीमा श्वासलाई रेचक गर्ने, रोक्ने र श्वास तान्ने लाग्दा तान्नुपूर्व पुनः श्वास अझै बाहिर निकाल्ने गरिन्छ ।

प्राणायामको अभ्यास गर्दा देश (स्थान), काल (समय) र संख्यालाई आधार मानेर गर्ने गरिन्छ । यस्तै गरी प्राणायामले शरीरमा तापक्रममा पार्ने प्रभावका आधारमा पनि यसको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै :

तातो (उष्ण) प्रकृतिको प्राणायाम : कुनै-कुनै प्राणायामको अभ्यासले शरीरमा ऊर्जाको खपत बढ्ने, मेटाबोलिज्म बढ्ने र शरीरमा तापक्रम बढाउने कार्य गर्दछ । उदाहरणको लागि सूर्यभेदी, भस्त्रिका आदि प्राणायाम उष्ण प्रकृतिका मानिन्छन् । यस्ता प्राणायाम चिसो प्रकृतिका व्यक्तिहरू, कफकारक समस्या, आलस्यता, स्थूलता भएको अवस्था र जाडो याममा बढी प्रयोग हुन्छन् ।

चिसो (शीत) प्रकृतिको प्राणायाम : केही प्राणायामहरूले शरीरमा चिसो उत्पादन गर्दछन् । शरीरलाई चिस्याउने र गर्मी हटाउने उद्देश्यले पनि यस्ता प्राणायामहरूको अभ्यास गरिन्छ । यस्ता प्राणायामहरूमा चन्द्रभेदी, शीत्कारी, शीतलीजस्ता प्राणायामहरू अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

सन्तुलनकारी प्राणायाम : कुनै प्राणायाम न शीतल न उष्ण हुन्छ । यस्तो प्राणायामले ताप सन्तुलनलगायत मनलाई पनि सन्तुलनमा राख्दछ । अनुलोमविलोम र भ्रामरीजस्ता प्राणायामहरूलाई यस श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।

महर्षि घेरण्डले घेरण्डसंहितामा प्राणायामको अभ्यासले शरीरमा हल्कापन (हलुंगो) हुने बताएका छन् । उनले आठ प्राणायामहरूको उल्लेख गरेका छन्, जस्तै : १. सहित, २. सूर्यभेदन, ३. उज्जायी, ४. शीतली, ५. भस्त्रिका, ६. भ्रामरी, ७. मूर्च्छा र ८. केवली । यी आठ कुम्भक (प्राणायाम) हर हुन् ।



भ्रामरी प्राणायाम

प्राणायाममा सावधानी

पूर्वपश्चकर्म : शोधनक्रिया र अष्टाङ्ग योगमध्येका यम, नियम र आसनहरूको व्यावहारिक अभ्यासपश्चात् प्राणायाम गर्नुपर्दछ । प्राणायामको अगाडि नाडीशुद्धि



दुवै नाकबाट भस्त्रिका प्राणायाम गर्दा यसरी बस्ने

क्रिया गर्नुपर्ने कुरालाई घेरण्डसंहिताले निर्देश गरेको छ । तर प्रचलनमा प्राणायामको समापनमा पनि नाडीशोधन क्रियाको अभ्यास गर्ने मान्यता भएको पाइन्छ ।

सहज आसन : प्राणायाम गर्दा एकै आसनमा धेरैबेर रहनुपर्ने भएकोले सहज आसन जस्तै- सुखासन (पलेटी

सन्तुलनकारी प्राणायामले ताप सन्तुलनलगायत मनलाई पनि सन्तुलनमा राख्दछ ।

मारेर बस्ने), सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, अर्धपद्मासन आदिमध्ये कुनै एकमा स्थिर र आरामपूर्वक ढाड सोभो राखेर बस्दा पनि गोडा निदाउने, दुख्ने, भ्रम्भमाउने वा लाटो हुने समस्या नआओस् ।

यदि कुनै रोग छ भने आफ्नो रोग अनुकूल हुने खालका प्राणायामहरू गर्नका लागि योग विशेषज्ञको परामर्श पनि लिनुपर्छ ।

अभ्यासको ज्ञान : पूरक, कुम्भक र रेचकबारे बुझ्नुपर्छ र श्वासको अनुपात के-कति गर्ने भन्ने बारेमा पनि जान्नु अनिवार्य हुन्छ । साथमा अरु सहायक विधिहरू (आसन, मुद्रा, बन्ध, एकाग्रता स्थान आदि) को अभ्यासको ज्ञान पनि आवश्यक छ । हतारिएर श्वास लिने, छोड्ने गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा पेट, छातीमा असर पर्ने हुन्छ ।

अभ्यास स्थल : प्राणायामको लागि दोहोरो हावा छिर्ने स्वच्छ ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । पंखा, एयरकन्डिसन वा कुलर चलेको ठाउँमा अभ्यास गर्ने होइन ।

अभ्यास समय : प्राणायामको लागि सबैभन्दा उत्तम समय बिहान नै हो । बिहान शौचपश्चात् आसनपछि यसको अभ्यास गर्नु उचित हुन्छ । तर समयको अभाव छ भने बिहानको सट्टा दिउँसो वा बेलुका पनि गर्न सकिन्छ । पेट खाली भएको अवस्थामा अभ्यास गर्नुपर्दछ ।

सकारात्मक भाव : प्राणायामको अभ्यास गरिरहँदा सदैव आफ्नो विचारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिरहनुपर्छ । सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्छ । श्वास भित्र लिँदा मनमनै भित्र लिएको श्वासले आफूलाई आनन्द भएको, नयाँ शक्ति सञ्चार भएको आदि परिकल्पना गर्नुपर्छ भने श्वासबाहिर छोड्दा बाहिर निस्केको श्वासले मेरो आन्तरिक विकार वा रोगहरू निकाल्दै छ भन्ने कल्पना गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा मनमा उत्साह बढ्छ । अभ्यस्त भएपछि प्राणायामबाटै मन सकारात्मक र स्थिर हुन्छ ।

लाभहरू

शारीरिक लाभ : प्राणायामको अभ्यास सही ढंगबाट गरिएको छ भने यसले खासगरी श्वासप्रश्वास प्रणालीमा विशेष प्रभाव पार्ने हुन्छ र यससँग सम्बन्धित अंगहरू जस्तै- नाक, साइनसहरू, मुख तथा फ्यारिक्स, कण्ठ, श्वासनली, सहायक श्वासनलीहरू तथा फोक्सोलाई सकारात्मक लाभ पुग्दछ । प्राणायामको नियमित राम्ररी अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूको फोक्सो बलियो हुन्छ, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भएको विकार हटाउन सहयोग गर्दछ । प्राणायामको अभ्यासले रुघाखोकी, एलर्जी, दमजस्ता समस्या हुन पाउँदैन भने यी समस्याहरू पहिल्यैदेखि भएका व्यक्तिहरूलाई प्राणायाम गराउँदा अत्यन्तै फाइदा पुग्छ ।

कुनै प्राणायामले मुटुलाई शान्त राख्छ भने कुनैले सक्रिय बनाउन मद्दत गर्दछ र रक्तसञ्चारसमेत राम्रो

बनाउँछ । मुटुका रोगीहरूका लागि समेत प्राणायाम लाभदायक छ । प्राणायामले रक्त शुद्ध पार्छ र शरीरमा अक्सिजनको प्रचुरता दिन सक्छ । त्यसैले मुटु र रक्तविकार जन्य रोगहरूका निम्ति समेत प्राणायामको अभ्यासले फाइदा गर्दछ । नियमित प्राणायामको अभ्यासले पाचनशक्ति बढ्छ । सादा खाना खानेहरूले मात्र होइन, बढी चिल्लोचाप्लो वा भारी खाना खानेहरूले प्राणायाम गर्ने बानी बसाल्दा पाचन बल प्राप्त हुन्छ । यसरी नै प्राणायाम गर्ने बानी बसाल्दा पाचन बल प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राणायाम गर्ने व्यक्तिको सौन्दर्य बढ्छ र छालामा चमक आउँछ ।

मानसिक लाभ : प्राणायामले मनलाई एकाग्र, स्थिर र सकारात्मक बनाउने हुन्छ । त्यसैले प्राणायामद्वारा अनेक मानसिक समस्याहरू हटाउन सकिन्छ । साथै स्मरणशक्तिको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राणायामले सोच्ने शक्ति, निर्णय गर्ने तथा आफ्नो शरीर र मनलाई वशमा राख्न सक्ने क्षमतावान् बनाउँछ । प्राणायामको अभ्यासबाट एकाग्रता प्राप्त हुने हुँदा ध्यानको अभ्यासको निम्ति सहज वातावरण तयार गर्दछ । प्राणायामको नियमित अभ्यासले रिस उठ्ने, डर, निरासा, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, घमण्ड आदि भावहरूलाई घटाउँछ ।

आध्यात्मिक लाभ : जति हाम्रो मन एकाग्र र विचारको शुद्धीकरण तथा कमी हुन्छ, त्यति नै हामीभित्र आध्यात्मिक भावहरूको विकास हुन्छ । करुणा, मैत्री, प्रेम, स्नेह, सदाचारिता, शान्ति, आत्मीयता आदिको विकास हुने क्रम बढ्छ । मन पनि बाह्य विषय-वासनाहरूबाट टाढिँदै अन्तर्मुखी हुन थाल्छ ।

केही प्राणायामको अभ्यास

चन्द्रभेदी प्राणायाम : चन्द्रभेदी शीतल प्रकृतिको प्राणायाम हो । यसले शारीरिक तथा मानसिक आनन्द दिन्छ, चिन्ता, तनाव अवसाद आदिमा लाभ दिन्छ । हातगोडा गल्ने, शारीरिक थकानलगायत शरीरको अनावश्यक गर्मीपना घटाउँछ र उच्च रक्तचाप पनि कम गर्छ ।

विधि : सजिलो आसनमा बस्नुहोस् । दाहिने हातको चोर र माथी औलालाई निधारमा राखी साहिँली र बूढी औला नाकको प्वाल बन्द गर्नको लागि हल्कासँग नाकमा अड्याएर राख्नुहोस् । चन्द्रभेदी प्राणायाम गर्दा बायाँ नाकको प्वाल (चन्द्र स्वर) बाट श्वास लिने र दायाँ नाकको प्वाल (सूर्य स्वर) बाट श्वास छोड्ने गरिन्छ । श्वास लिँदा र छोड्दा शुरुवाती अभ्यासमा श्वासको आवाज निकाल्दै, नाकमा केही बल पारेर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ तर श्वासलाई लयका साथ दीर्घ र सूक्ष्म बनाउँदै छोड्नुपर्छ । यस प्राणायाममा श्वास लिने, रोक्ने र छोड्ने गर्दा साथमा विभिन्न बन्धहरूको समेत संयुक्तरूपले अभ्यास गर्न सकिन्छ । शुरुमा पाँचपटक जति अभ्यास गर्ने गर्नुहोस् र जति-जति अभ्यस्त हुँदै गइन्छ सोही अनुरूप १०-२० पटक वा बढी पनि (पाँचदेखि पन्ध्र-बीस मिनेट पनि) अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ ।

सावधानी : श्वास छोड्दा नाकमा बढी बल पार्ने गर्नुहुँदैन । कफकारक र चिसोले असर पार्ने खालका रोगहरूका निमित्त यो प्राणायाम राम्रो मानिँदैन ।

सूर्यभेदी प्राणायाम : सूर्यभेदी गर्मी प्रकृतिको प्राणायाम मानिन्छ । यस प्राणायामले शरीरमा उष्णता एवं ऊर्जा प्रदान गर्दछ । दम, रुघाखोकी, एलर्जी, बाथरोग, नसाहरू सुन्निने, अपचजस्ता रोगहरूमा यो लाभदायक छ ।



शीतकारी प्राणायाम: यसमा दाँत देखाएर जिब्रो लाई पछाडि लगी दाँतको बीच र मुखको कुनाबाट हावा तानेर नाकबाट हावा छोडिन्छ ।

विधि : नाकको सूर्यस्वर अर्थात् दायाँ प्वालबाट श्वास लिनुहोस् । अब चन्द्रस्वर अर्थात् बायाँ प्वालबाट श्वास छोड्नुहोस् । यसैलाई दोहोर्‍याउँदै ५ देखि १५ मिनेटसम्म गरिरहनुहोस् । यसलाई श्वास लिने, रोक्ने र छोड्ने गर्दै पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

सावधानी : गर्मी मौसममा बढी मात्रामा सूर्यभेदी प्राणायाम गर्नु ठीक हुँदैन । नाकबाट रक्तस्राव हुने, पित्तकारक रोगहरू हुने तथा उष्णता सहन नसक्ने व्यक्तिहरूले यो प्राणायाम गर्नु ठीक हुँदैन ।

उज्जायी प्राणायाम : यस प्राणायामको अभ्यासले घाँटीका विभिन्न समस्याहरूमा फाइदा गर्दछ । थाइराइडको समस्या, निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने तथा मुटुको धड्कन बढ्ने, चिन्ता, तनाव आदि मनोसमस्यामा पनि लाभदायक छ ।

विधि : कुनै एउटा ध्यानात्मक आसनमा बसी आँखा चिम्लनुहोस् । श्वास लिँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नाकबाट श्वास पूरक गर्दै श्वासले घाँटी (कण्ठ) मा दबाव दिँदै, घाँटीबाट घुरेको जस्तो आवाज निकाल्दै, घाँटीबाट बिस्तारै, अति ढिलोसँग, मन्द गतिमा, धैर्यपूर्वक हावाको आवाज निकाल्दै (हावाको सुस्केरा वा घुराइजस्तो आवाज गर्दै) श्वास लिनुहोस् । श्वास लिँदा पेट, छातीको पूरा भागसम्म पुर्‍याउने गर्नुहुँदैन, केवल मुटुमा मात्र पुग्दै छ भन्ने भान पर्ने गरी श्वास भित्र तान्नुपर्छ । केही बेरसम्म (१०-२० सेकेन्ड) जति श्वास रोकेर बिस्तारै त्यसरी नै घाँटीमा श्वासको आवाज निकाल्दै नाकबाट श्वास छोड्नुपर्छ । अथवा मुखबाट नगरी नाकबाट श्वास छोडेर पनि गर्न सकिन्छ । श्वास छोड्दा पनि हृदयभरिको वायु निकालेको जस्तो गरी माथिल्लो छातीको हावा रेचक गर्नुपर्छ ।

यस प्राणायामको अभ्यासमा श्वासप्रश्वास गर्दा मुखलाई हल्का खोलेर बिस्तारै हावा चलेको र हावा बिस्तारै सुसाएको सामुद्रिक वायुको आवाज निकालेभैं गरेर पनि अभ्यास गरिन्छ । यस प्राणायामलाई शुरुमा ५-१० पटक अभ्यास गर्नुहोस् र पछि केही पटक बढाउँदै जान सकिन्छ ।

सावधानी : घाँटीमा घाउ भएको वा तीव्र फेरेन्जाइटिस भएको अवस्थामा गर्नुहुँदैन । बढी स्वर भासिँदा पनि गर्नु ठीक हुँदैन । रुघा, खोकीमा पनि गर्नुहुँदैन ।

भस्त्रिका प्राणायाम : तीव्र ढंगले श्वासप्रश्वास गर्ने अभ्यासलाई भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ । यस प्राणायामको अभ्यासले नाक, घाँटी, छाती र पेटका भागलाई विकार मुक्त गर्न, शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न गर्न, अक्सिजनको अत्यधिक उपयोग गर्न र शरीरका धेरैवटा समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्छ । विशेष गरी कफकारक रोगहरूका निमित्त यो उपयोगी मानिएको हुँदा रुघा, पिनास, दम, ब्रोङ्काइटिस, खोकी आदिका रोगीहरूले यो गर्नु हितकर हुन्छ । यसले मुटु, पाचनअंग आदिमा समेत प्रशस्त व्यायाम पुग्छ ।

यसलाई गर्ने तरिकाहरू अनेक छन् ।

विधि १ (मध्यभस्त्रिका) : बस्नुहोस् र ढाड सोभो राख्नुहोस् । दुवै हातलाई ज्ञानमुद्रामा घुँडामा राखी आँखा चिम्लनुहोस् । नाकको दुवै प्वालबाट करिब १०-२० पटक आवाजसहित गहिरो श्वास लिने, छोड्ने गर्नुहोस् । त्यसपछि यसैलाई जतिसक्दो छिटो तर गहिरो श्वास लिने र तत्कालै छोडिहाल्ने गर्नुहोस् ।


विधि २ : उपरोक्त विधिहरूलाई नाकको एउटा प्वालबाट मात्र पनि (बाम वा दक्षिणभस्त्रिका) अभ्यास गर्न सकिन्छ । जस्तै- दाहिने नाकको प्वाललाई दाहिने हातकै बूढी औलाले बन्द गर्नुहोस् । अब बायाँ नाकको प्वालबाट लगाताररूपले १०-१५ पटक श्वास लिने-छोड्ने गरिरहनुहोस् । श्वासको आवाज पनि निकाल्नुपर्छ र छिटो-छिटो लिने, छोड्ने गर्नुपर्छ । शुरु-शुरुमा थोरै पटक गरेपछि क्रमशः बढाउँदै लगी केही दिनपश्चात् ४०-५० पटकसम्म श्वास-प्रश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी श्वास लिने, छोड्ने गर्दा अति नै बढी बल गर्नु भने हुँदैन तर सकेसम्म बढी मात्रामा श्वास तान्ने वा फ्याँक्ने प्रयासचाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ । बायाँ नासिकाबाट मात्र पूरक-रेचक गर्ने यस क्रियालाई वामभस्त्रिका भनिन्छ । वामभस्त्रिकाजस्तै गरी दायाँ नाकबाट श्वास लिएर गर्ने विधिलाई दक्षिणभस्त्रिका भनिन्छ ।

यसरी बायाँबाट (वामभस्त्रिका) र दायाँबाट (दक्षिणभस्त्रिका) को अभ्यास गरिसकेपछि दुवै हात घुँडामा राखी दुवै नाकको प्वालबाट एकसाथ श्वास लिने, छोड्ने गर्दै शुरुमा गरिएको मध्यभस्त्रिका गर्नुपर्छ ।
सावधानी : मुटुका रोगहरू र उच्च रक्तचाप भएको अवस्थामा गर्नुहुँदैन । रिंगटा लाग्ने, नाकबाट रगत बग्ने, कानका रोगहरू हुने, हर्निया एवं अपेन्डिसाइटिस हुने

र महिनावारीका बेलामा बढी रगत जाने महिलाहरूले महिनावारीकै समयमा यो प्राणायाम गर्नु ठीक हुँदैन । अभ्यास गर्दागर्दै छाती भारी हुने, छाती एवं ढाडतिर घोचेजस्तो/दुखेजस्तो भएमा अभ्यास रोकी योगविज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।

शीतली प्राणायाम : यो प्राणायाम चिसो प्रकृतिको प्राणायाम हो । यसले शारीरिक उष्णतालगायत मानसिक समस्याहरू तनाव, चिन्ता, रिस, डर आदिसमेत कम गर्छ । गर्मी समयमा यस्तो चिसो प्रकृतिका प्राणायामले लाभ दिन सक्छ ।

विधि : कुनै आसनमा आरामपूर्वक रहनुहोस् । दुवै हात घुँडामा राखी टाउको, मेरुदण्ड सोभो पार्नुहोस् । आँखा चिम्लनुहोस् । जिब्रोलाई मुखबाट केही मात्रामा बाहिर निकाली गोलो बनाएर चिसो हावा मुख तथा जिब्रोबाट तान्नुहोस् । श्वास छोड्दा एउटा वा दुवै नासिकाबाट



शीतली प्राणायाम

मात्र पनि गर्न सकिन्छ । शुरुमा ५-१० पटक र अभ्यास हुँदै गएपछि २०-३० वा धेरै पटकसम्म पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

कफकारक रोगहरू दम, खोकी, रुघा, टन्सिलाइटिस, स्वर बस्ने आदि समस्या भएका व्यक्तिहरूले यो प्राणायाम गर्नुहुँदैन । चिसो मौसममा गर्दा बेफाइदा हुन सक्छ ।

(यहाँ दिइएका बाहेक पनि विभिन्न प्राणायामहरू छन् । स्वस्थ जीवनशैलीका लागि महर्षि पतञ्जलिले निर्देशन गरेका यम, नियम, आसन, प्राणायामलगायत अरु योगाङ्गहरू निकै उपयोगी र समयसापेक्ष छन् । अष्टाङ्ग योगका बाँकी अङ्गहरूलाई हामी यस शृङ्खलामा क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौं ।)



डा. राजेन्द्र मल्ला

दमित यौनेच्छा र त्यसको असर

अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौं पोस्टको सन् २०१९ मे २४ मा छिरिङ गुरुङको प्रकाशित लेखमा बलात्कृत भएकी एक किशोरीले उक्त घटनापछि कोशिशको बाबजुद पनि भन्नै नसकेको कुरा छ । यही लेखमा अधिकारीहरूले 'यस्ता यौनहिंसाका घटना भोगेका व्यक्तिहरू बोल्दैनन्' भनेका कुरा पनि उल्लेख छ । त्यसै गरी परिवारले पनि यस्ता घटना वा प्रमाण मेटाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । एक सौन्दर्य प्रतियोगिताकी उपविजेता सुस्मिता रेग्मीले आफैँमाथि गरिएको बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउन निकै लामो समयको अन्तरालपछि मात्रै सक्षम भइन् । त्यसै गरी सन् २०२१ मार्चमा प्रसिद्ध पत्रिका गार्जियनमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा धेरै नै फरक किसिमको यौन परिचय भएका व्यक्तिहरूले कार्यक्षेत्रमा आफ्नो यौन परिचय लुकाउने गरेको र यसमा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको थियो ।



कतिपय समाजमा यौन तथा यौनिक कुरालाई वर्जित तथा अनैतिक ठान्ने गरिन्छ ।

नेपालमा होस् वा अन्य देशमा, यौनसम्बन्धी कतिपय घटना सामाजिक मूल्य मान्यताको कारणले सहजरूपमा आफ्ना इच्छा, भावना अनि विचारलाई परिवार वा समुदायसामु ल्याउन सक्दैनन् । कतिपयले यससँग आउने यौन भावनालाई पनि सक्दो दबाएर राख्ने गर्दछन् । यसरी यौन भावना वा यौनेच्छा वा विचारलाई

दबाएर राख्दा के-कस्तो असर पर्दछ ? छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।

इच्छाको दमन के हो ?

विचार वा भावनाको सक्रिय दमन (suppression) पनि एक किसिमको व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रणालीको एक प्रकार हो । यसमा व्यक्तिले चेतनरूपमा अनिच्छित विचार र भावनालाई उसको सचेतनावाट नै हटाउने प्रयास गर्दछ । केही विशेष कार्य गर्दा यसले दायाँ-बायाँ अर्थात् विचलित नभईकन गर्न सहयोग गर्दछ । तनाव, चिन्ता वा अन्य नकारात्मक भावनाको सामना गर्न सहयोग गर्दछ ।

अचेतनरूपमा नै अप्रिय विचारहरू, भावनाहरू अनि आवेगहरूलाई दबाउने एक अर्को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रणालीलाई अंग्रेजीमा रिप्रेसन (repression) भनिन्छ र हामी त्यसलाई नेपालीमा स्वदमन भन्न सक्छौं ।

दमनको असर

अनिच्छित विचार तथा भावनालाई व्यक्तिले दबाउने प्रयास गरे पनि कमै मात्र सफल हुन्छन् । कतिपय परिस्थितिमा यी अनिच्छित विचार र भावनालाई दबाउने क्रममा त्यसमा धेरै केन्द्रित हुँदा त्यसले नै



तनाव उत्पन्न गर्दछ । हामीले यसरी भावना वा विचारलाई दबाउँदा हामीलाई लाग्छ कि ती भावनाहरू हराएर जान्छन् र आफूलाई असर गर्दैन । तर दुर्भाग्यवश यस्तो हुँदैन, किनकि मानव मस्तिष्क त्यसरी काम गर्दैन । यसरी आवेगहरूलाई दमन गर्दा नकारात्मक असरहरूलाई भन्ने बढाउने गर्दछ ।

यसबारे गरिएका अध्ययनहरूले निम्न प्रमुख प्रभावहरू पर्ने देखाएको छ ।

- » यस्तो प्रयासपछि तुरुन्तै अनिच्छित विचारहरू भन्ने एकासी बेस्सरी बढ्ने हुन सक्छन् ।
- » समय बित्दै जाँदा यस्ता अनिच्छित विचारहरूले अन्य विचारहरूमा पनि बढ्दो रूपमा अतिक्रमण गर्न सक्छ ।
- » यस्ता अनिच्छित विचार तथा भावना आउने क्रम भन्ने बढ्दै जान सक्छ ।

यसको निष्कर्ष यो हो कि यस्तो किसिमले दमन गर्न खोज्दा भन्ने उल्टो (paradoxical) प्रभाव पर्दछ । अर्थात् व्यक्तिले जति यस्ता नकारात्मक भावनालाई हटाउन खोज्छ त्यति नै त्यस्ता नकारात्मक भावना प्रबल बनेर आउँछन् । यस्तो किन हुन्छ ? यकिनका साथ थाहा नभए पनि कतिपयले हाम्रो मस्तिष्कको केही भागले यस्ता नकारात्मक विचार तथा भावनाका बारेमा सोच्न चाहन्छ भन्ने ठान्छन् । यसरी जबरजस्ती दबाउन

खोज्दा, यी भावनाहरूको बारेमा सोच्ने कार्यको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रक्रियालाई बाधा पुग्छ । त्यसैले हामीले दबाउन खोजेको विचार तथा भावनालाई हाम्रो मस्तिष्कले यी कुरालाई बारम्बार ल्याउने गर्दछ । अर्को एक वैकल्पिक सिद्धान्तका अनुसार जब हाम्रो विचारलाई हामी दबाउन खोज्छौं, हाम्रो मस्तिष्कमा त्यसलाई एक खराब कुराको रूपमा लिने गर्दछौं । । दुर्भाग्यवश हाम्रो मस्तिष्कमा एक अचेतन प्रक्रिया पनि हुने गर्दछ, जसले हाम्रो खराब कुरामा दृष्टि राख्छ । त्यसैले पनि मस्तिष्कले हाम्रो मनमा यी विचार तथा भावनालाई राख्छ ।

यौनेच्छालाई दमन किन गरिन्छ ?

प्राकृतिक रूपमा नै आउने यौनेच्छा वा यौन आवेगलाई रोक्न खोज्नु नै यौनेच्छाको दमन हो । प्रायः यस्ता व्यक्तिले यौनसम्बन्धी विषयमा नकारात्मक सोच राख्छन् र यीसँग सम्बन्धित सबैजसो नै क्रियाकलाप गलत हो भन्ने ठान्छन् । हाम्रो लगायत कतिपय समाजमा यौन तथा यौनिक कुरालाई वर्जित तथा अनैतिक ठान्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि विशेष गरी यौनको मामिलामा कट्टर विचार राख्ने धार्मिक वा समुदायमा यस्तो स्थिति कुरा भन्ने प्रखररूपमा देखिन सक्छ । यस्ता कुराको प्रभाव व्यक्तिमा विभिन्न रूपमा पर्दछ । प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमन्ड फ्रायडले यस किसिमको

दमनलाई मनोरोग तथा यौन असन्तुष्टिसँगको सम्बन्धलाई चर्चा गर्दै त्यसका जोखिमको बारेमा चर्चा गरेका थिए । किशोरावस्थामा यौन विकासको क्रममा परिवर्तनसँगै यसबारे जिज्ञासा जागृत हुँदा यसबारे खोजिनिती शुरु गर्दछ तर यो एक वर्जित विषय तथा नराम्रो हो भनेर प्रस्तुत गरियो भने नकारात्मक धारणा विकास हुन्छ र लामो समयसम्म निरन्तरता पाएमा यौन भावनाको दमनको स्थिति आउन सक्छ । त्यसै गरी यदि कुनै व्यक्तिको पहिलो यौन अनुभव नै आघातपूर्ण भयो भने पनि यौनका सम्बन्धमा नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । अनि यौन भावनाको दमन शुरु हुन थाल्छ । कतिपय स्थितिमा यी कुरा व्यक्तिलाई थाहा नै नभई हुन सक्छ ।

देखिने लक्षणहरू

- » यौनसम्बन्धी कार्य वा कुराकानी गर्न असहज मान्ने, यदि कुराकानी गर्नुपरेमा चिन्ता वा तनाव हुने ।
- » यौनसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन परेमा ग्लानि वा लाजको अनुभूति हुने र यो पीडादायी हुने ।
- » यौन कार्यलाई गलत ठान्ने भएको यौन क्रियाकलापबाट आनन्द प्राप्त गर्न नसक्ने र वैवाहिक वा भनौं यौनजीवन पनि सुखदायी नहुने ।
- » यसका साथै आफ्नो नग्नता मात्रै होइन अन्य नग्न तस्वीरले पनि असजिलो बनाउने ।

यौनेच्छा दमन गर्दा पर्ने असर

यसरी यौनेच्छा वा यौन भावनाको दमन गर्दा वा हुँदा विभिन्न किसिमका असरहरू पर्दछन् । यौनजस्तो प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक हुने प्रक्रिया जब ग्लानि वा निरासाका भावना जोडिन्छन्, विभिन्न यौन, भावनात्मक वा शारीरिक प्रभावहरू देखिन्छन् ।

यौन र यससम्बन्धी कुरामा नै नकारात्मकता आउन सक्छ । कतिपय स्थितिमा त यौनजोडी र आकर्षक व्यक्तिलाई हेर्दा मात्रै पनि नकारात्मक भावना आउन सक्छ ।

» कतिपय स्थिति जस्तै कि धार्मिक कारणले दबाइएको स्थितिमा यौनको सन्दर्भमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा त्यसले नैतिक अलमलको स्थिति आउन सक्छ । व्यक्ति आफैँले पवित्र नभएको ठान्ने स्थिति आउने गर्दछ ।

» यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा यौन भावनाको दमनको कारणले निकै नै चिन्ता र तनाव हुन सक्छ, जसले यौन क्रियाकलाप नै पीडादायी हुने गर्दछ ।

यौन क्रियाकलाप स्वस्फूर्त र स्वाभाविक तथा दबाबरहित हुनुपर्ने भए पनि अन्तरङ्ग सम्पर्कको बेलामा दमनको प्रभावका कारणले यौन कार्य सक्षमताको चिन्ताले सताउँछ र यौन क्रियाकलाप राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्दैन ।

» व्यक्तिको यौन तथा लैंगिक परिचय फरक-फरक हुन सक्छ तर यौन भावनालाई दबाउने क्रममा आफ्नो यौन परिचयको सन्दर्भमा कस्तो लिंगी व्यक्तिप्रतिको आकर्षण हो भनेर खुल्छ बाहिर आउन सक्दैनन् ।

के गर्नुपर्ला त ?

यौन भावनाको दमन शारीरिक, भावनात्मक वा मानसिक कारणले हुन सक्छ । यसको उपचार गरिएमा अन्ततः यौन भावनाको दमन गरिएको स्थिति भए पनि यौन सुख प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने गर्दछन् ।

पहिलो कुरा त यौन भावनाको दमन भएको वा गरिएको कुरालाई नै स्वीकार गर्नु हो । यसको लागि आफैँले वा विशेषज्ञको सहयोगमा दमनको सामना गर्न निम्न कुराहरू मद्दतगार साबित हुन सक्छन् ।

- » आफ्ना भावनाहरूलाई लेख्ने ।
- » स्वीकार्यतालाई अभ्यास गर्ने ।
- » संज्ञानात्मक पुनः मूल्यांकन (cognitive reappraisal) गर्ने प्रयास गर्ने ।
- » व्यायाम गर्ने ।

नेपालमा विश्व योग दिवस

नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमको आयोजना गरी नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (असार ६) मनाइयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजनमा काठमाडौँमा असार ६ गते आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले योगाभ्यासका लागि नेपाल एक सुन्दर भूमि भएको र योगसम्बन्धी ज्ञानविज्ञानको अध्ययन गरिरहेका विश्वभरकै अध्येताका लागि प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्वस्थकर जीवनयापनका लागि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा सबल बनाउन योगले सहयोग पुऱ्याउने बताउनु भयो ।



उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले योगाभ्यास र अध्ययनलाई विद्यालय तहदेखि नै अपनाउँदै जान नीतिगत र कार्यक्रम तहमा योजना तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।

यसै गरी नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा असार ५ गते त्रिवि संस्कृत केन्द्रीय विभागमा विशेष योग दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरियो । उक्त विभागका विभागीय प्रमुख डा. माधवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षता र ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मंजली शाक्य वज्राचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित सो कार्यक्रमको संयोजन डा. क्षितिज बराकोटीले गर्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा त्रिवि कीर्तिपुर संस्कृत केन्द्रीय विभागका पोस्टग्राजुएट र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले विभिन्न योग अभ्यासको प्रदर्शन गरेका थिए ।



डा. हरिहर खनाल
फिजिसियन/मुद्रोरोग विशेषज्ञ

तपाईंका घरमा हाम्रा डाक्टर

१. नियमित रुपमा सिंगो अण्डा खाँदा युरिक एसिड बढ्ने, कोलेस्ट्रॉल बढ्ने खतरा धेरै हुन्छ भन्ने सुन्दै आएको हो । तर अहिले आएर यो कुरा गलत हो, असर गर्दैन भन्ने पनि सुन्छु । वास्तविकता बताइदिन अनुरोध छ ।

- रमेश दवाडी, दादिड ।

रमेशजी, युरिक एसिड तथा कोलेस्टेरोल बढ्ने कुरा खानेकुरामा पनि भर पर्छ । त्यस्तै कसै-कसैको वंशाणुगत रुपमा पनि कोलेस्टेरोल बढी पाइने गरेको हुन्छ । हामीले गर्न सक्ने भनेको पथपरहेजमा रहने हो । जेनेटिक रुपमा आएको कोलेस्टेरोललाई हाम्रो भूमिका केही हुँदैन । अण्डाको पहेंलो भाग बढी कोलेस्टेरोल तथा युरिक एसिड हुने भाग हो भने सेतो भाग बढी प्रोटीन हुने भाग हो । त्यसैले पहेंलो भाग कम सवेन गर्ने वा नखाने गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, कोलेस्टेरोलको मात्रा बढाउने यस्ता धेरै किसिमका खानेकुरा मनपरी खान पो नहुने हो त, यसो अलि-अलि अण्डा खानै नहुने भन्ने होइन । अलि-अलि त शरीरलाई पनि चाहियो नि ! हामीले ख्याल गर्ने भनेको जीवनशैलीमा सुधार हो । शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने, नियमित व्यायाम गर्ने र शरीरको आवश्यकता अनुसार खाना खाने हो भने सबै ठीकठाक भैहाल्छ ।

२. पढ्न-लेख्न गाह्रो हुन थालेपछि जँचाएर चशमा लगाउने गरेको छु । तर बेला-बेलामा चशमा झर्ने, फुट्ने, मिस प्लेस हुने गर्दा कठिनाई हुन्छ । यसको सट्टा आँखामा राख्ने लेन्स पनि पाइन्छ भन्छन् । के यो चशमाभन्दा बढी उपयोगी होला ? सुझावको लागि अनुरोध छ ।

- विवेककुमार ठकाल, इटहरी ।

विवेकजी, तपाईंले आफ्नो उमेरचाहिँ भन्नुभएन । सिद्धान्त त साधारण फ्रेमवाला चशमा र आँखाको नानीमा लगाउने सानो शिशाको 'कन्ट्याक्ट लेन्स' को काम उही भए पनि लगाउने तरिका, उद्देश्य

अनि जिम्मेवारी फरक-फरक हुन्छ । जसलाई फ्रेमवाला चशमा मन पर्दैन उनीहरूले कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउँछन् । खास पर्दावाला नाटकका पात्रहरू वा विशेष सेलिब्रेटी व्यक्ति भएमा अथवा देखिने फ्रेमवाला चशमा लगाउने इच्छा नभएमा त्यस्ता व्यक्तिले बढीजसो कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउने गरेको पाइन्छ । तर कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको लेन्सलाई सधैं विशेष किसिमले सफा गर्ने अनि विशुद्ध पानीमा राख्ने गर्नुपर्छ । सुख्खा हुनबाट बचाउनुपर्छ । लगाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । सफा हातले मिलाएर सीपसहित लगाउनुपर्छ । यसले कसै-कसैलाई एलर्जी हुन सक्छ वा बिजाउन पनि सक्छ । त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यो लगाएपछि सम्बन्धित चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्कमा हुनु पनि जरुरी छ । यदि कन्ट्याक्ट लेन्स मिलेन भने वा पावर परिवर्तन भएमा अथवा आँखामा फिट नभएमा फेरि दोहोर्‍याएर मिलाउनुपर्‍यो । त्यसैले फ्रेमवाला चशमाभन्दा यो लेन्स लगाउन अलि झन्झटिलो हुन्छ । जहाँसम्म झर्ने, फुट्ने वा हराउने भन्ने कुरा असावधानीको कारणले हुने हो, ख्याल गर्ने हो भने यसलाई खासै समस्या मानिदैन । उपयोगिता तथा छनोट भन्ने कुरा आ-आफ्नो विचार हो । त्यसैले विशेषज्ञको परामर्शमा चाहेको लेन्स वा चशमा लगाएर लेखपढ गरी प्रफुल्ल हुनुहोस् ।

३. म ३१ वर्षको मात्र भएँ । मेरो कतै-कतै कपाल फुल्न लागेको छ । यो उमेरमै कपाल फुल्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक नै हो । यसको रोकथामका लागि मैले के गर्नुपर्ला ?

- शिवकुमार, बनेपा ।

शिवकुमारजी, यो उमेरमा तपाईंको कपाल फुल्नु भनेको नर्मल कपाल फुलाइ पक्कै होइन । यसलाई

प्राकृतिकरूपमा अर्थात् नर्मल अवस्थामा ल्याउने उपाय पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेजस्तो लाग्दैन । यदि कालो कपालकै चाहना भएमा त्यसलाई कलर गर्ने मात्रै उपाय छ । कताकति मात्र कपाल फुलेको भए त्यसलाई मतलब नगर्नुस् । कपाललाई जस्तो छ त्यस्तै रहन दिनुस् । त्यत्तिकै राख्दा कलरबाट हुने साइड इफेक्टको डर पनि भएन । मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने कपालको चिन्ता नगरी सधैं सकारात्मक सोच्नुस् ।

४. मेरी ९ वर्षकी छोरीको खुट्टा (घुँडाभुनि) अलि बांगोजस्तो देखिन थालेको छ । पहिला यस्तो थिएन । के कारणले यस्तो हुँदै गयो होला ? यसको उपचारका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने होला ? उचित सल्लाह पाए आभारी हुने थिएँ ।

- मिथिला श्रेष्ठ, साँखु ।

मिथिलाजी, पहिले-पहिले यो उमेरमा भिटामिन 'डी'को कमी भएर रिक्टेस भन्ने हुन्थ्यो अनि खुट्टा बांगिएकाहरु छयापछयाप्ती भेटिन्थ्यो । आजकल यो समस्या एकदमै कम भेटिन्छ । हुन त तपाईंको भनाइ अनुसार रिक्टेस नहोला भन्न पनि सकिने । तर अन्य हड्डीको समस्या भएर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । तपाईंहरु यहीँ काठमाडौँमै भएकाले र अर्थोपेडिक अस्पताल पनि त्यहीँ जोरपाटीनजिकै हुनाले त्यहाँ गएर हड्डी विशेषज्ञलाई भेटी परामर्श लिन सल्लाह दिइन्छ । मुख्य कुरा, ढिलो नगरी छिटो जानुहोला । समयमा निदान एवं उपचार भएमा उपचार प्रभावकारी र पूर्ण हुनेछ ।

५. मैले उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेको २ वर्ष भयो । रक्तचाप नियन्त्रणमै छ । तर खुट्टा सुनिने र पोल्ने समस्याले छोडेन । यो समस्या औषधिको कारणले उत्पन्न भएको हो कि ? अब मैले यसको उपचार कसरी गराउने होला ?

- हरिराज, ललितपुर ।

हरिराजजी, उच्च रक्तचापको समस्या भएर तपाईंले

यसको औषधि नियमित सेवन गरिरहनुभएको रहेछ । औषधि सेवनपछि रक्तचाप नियन्त्रणमा आएको राम्रो पक्ष हो । जहाँसम्म खुट्टा सुनिने अनि पोल्ने समस्या छ त्यो कुनै रक्तचापको औषधिको साइड इफेक्ट हुन पनि सक्छ । अन्य शारीरिक समस्याले पनि यस्तो हुन सक्छ । साथै मुटुको समस्या वा मृगौलाको समस्याले पनि यो लक्षण देखिन सक्छ । तपाईंले खाएको औषधिको नाम थाहा नभएकोले यही नै कारण हो भन्नचाहिँ सकिने । बढी सम्भावना रक्तचापको औषधिसँग भएकोले उपचार सहज छ, औषधि परिवर्तन गरे सबै ठीक भइहाल्छ । त्यसैले नजिकैको अस्पतालमा गएर मुटुरोग विशेषज्ञसँग भेटनुस् । उहाँले अवश्य पनि तपाईंको समस्या समाधान गरिदिनुहुनेछ ।

६. म मधुमेहको समस्या भएको व्यक्ति हुँ । नियमितरूपमा यसको औषधि सेवन गरिरहेको छु । मधुमेह भएकाले यो पनि खानुहुँदैन, त्यो पनि खानुहुँदैन भनेर परिवार, साथीभाइले मलाई तर्साउने गर्छन् । आखिर मधुमेहीले खानै नहुने र खान हुने के-के हुन् त ? सल्लाह-सुझाव पाऊँ ।

- सीताराम खतिवडा, नारायणगढ, चितवन ।

सीतारामजी, मधुमेहीले खान नहुने भन्ने केही हुँदैन, सबै खान हुन्छ । तर मात्र खानेकुराको मात्रा अनि चिनीको गुणात्मक स्तर (ग्लाइसेमिक इन्डेक्स) हेरेर खानुपर्ने हुन्छ । शरीरको आवश्यकता, जीवनशैली, शारीरिक तौल, शारीरिक सक्रियता सबै हेरेर कति ऊर्जायुक्त खाना चाहिन्छ भन्ने निक्कै गरी पोषणविदले खानाको मेनु दिन्छन् । सोही अनुसार खाने हो र खुवाउने हो । सधैं सुगर बढाउन सक्ने खानाहरु जस्तो- भात, चिउरा, आलु, चिनी, मिठाईजस्ता खानेकुरा खान नहुनेमा पर्छन् । साथै सुगर नबढाउने खानामा त्यति कडाइ नहुने हुन्छ । स्वतन्त्ररूपमा खान पाइने हुन्छ । मिलाएर खानु अनि हिँडडुल गर्नु आफैँमा उपचार नै हो, कुनै ड्याब्लेट खाएसरह नै यसको फाइदा हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

(सकेसम्म छोटो र एकपटकमा एउटा मात्र स्वास्थ्यसम्बन्धी जिज्ञासा healthsadhana@gmail.com, sadhanahealth@yahoo.com वा पो.ब.नं. २०४५ काठमाडौँमा पठाउनुभएमा मुटुरोग विशेषज्ञ एवम् फिजिसियन डा. हरिहर खनालले सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ ।



सुष्मा महारा

कोठी हटाउने बढ्दो क्रेज

अनुहारमा भएको कालो कोठीलाई धेरैजसोले आ-आफ्नो हिसाबले अर्थ्याउने गर्छन् । मानिसको अनुहार तथा शरीरमा जन्मजात नै आएका वा पछि उमेर बढेसँगै आएका यस्ता कोठीलाई कतिपयले शुभ/अशुभको प्रतीक पनि मान्ने गरेको पाइन्छ । परम्परागतरूपमा मानिआएका हाम्रा धर्मग्रन्थले पनि कोठीलाई आफ्नै हिसाबले बयान गरेका हुन्छन् । गाला तथा ओठमाथि भएको कालो कोठीलाई सुन्दरताको प्रतीक मान्नेहरू पनि छन् । यस्ता कोठीलाई जोडेर विभिन्न गीत पनि बनेका छन् । त्यसैले एकातिर कोठीलाई सुन्दरता र अर्कोतिर कुरूपताका रूपमा लिने गरिएको छ ।



विभिन्न रंगका अनावश्यक कोठीले सुन्दरतामा बाधा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस्ता कोठी हटाएर स्किन सफा देखाउने चाहना धेरैको हुन्छ ।

सामान्यतया अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भागमा आएका काला, खैरा वा राता रंगका दानालाई नै कोठी भनिने गरिएको छ । यस्ता कोठी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कुनै कोठीमा रगत, कुनैमा ठोस पदार्थ त कुनैमा पानी भरिएको हुन्छ । कुनै कोठी मुसाजस्तो ज्यादा र सार्ने खालको पनि हुन्छ । कुनैचाहिँ नरम पनि हुन्छ । कुनै कोठी फैलिने किसिमको हुन्छ भने कुनैचाहिँ डल्लो आकारमा बढेर आएको हुन्छ ।

कोठी आउने स्थान अनि कोठीको आकार र रूपअनुसार कतिपय अवस्थामा यसलाई सुन्दरताको रूपमा लिइने गरेको अघि नै भनियो । कतिपय अवस्थामा

भने अनुहारका विभिन्न स्थानमा आएका कोठीले हैरान नै बनाएको पनि हुन्छ । हुन पनि सफा र कुनै दाग नभएको अनुहार सबैको रोजाइमा पर्छ । सबैले कोठीजस्ता थगला नभएको सफा अनुहारको चाहना गरेका हुन्छन् । तर अनुहारमा आएका विभिन्न रंगका अनावश्यक कोठीले सुन्दरतामा बाधा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस्ता कोठी हटाएर स्किन सफा देखाउने चाहना धेरैको हुन्छ ।

कोठी कसरी हटाउने त ?

प्रायः किशोरीहरूले राम्रि बन्ने होडबाजीमा विशेषज्ञको सहायतामा आफ्नो अनुहारमा आएका कोठी निकाल्ने गर्छन् । हुन त कतिपय हिरोइन वा मोडलहरूले राम्रि देखिन नक्कली कोठी बनाउने गरेका पनि हुन्छन् । यसरी कोठी हटाउने वा नक्कली कोठी बनाउने घरेलु उपाय पनि हुन्छन् । तर आजको युगमा मानिसहरू प्रविधिको सहायताले आफूलाई मन पर्ने स्थानमा कोठी बनाउने र मन नपरेको स्थानको कोठी हटाउने गर्छन् ।

यसमध्ये कोठी हटाउने एउटा तरिका लेजर प्रविधि हो । लेजर मेसिनको माध्यमबाट कोठी हटाउन धेरै दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । किनभने हाम्रो छालाको इपिडर्मिस, डर्मिस र हाइपोडर्मिसको भित्र कोठीको लेयर कतिसम्म छ, त्यसलाई कसरी निकाल्ने



र शरीरको महत्वपूर्ण नसा त्यस स्थानबाट गएको छ कि छैन भन्ने ज्ञान दक्ष व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको सहयोगमा लेजर प्रविधिबाट कोठी हटाउँदा छाला सुरक्षित हुन मद्दत पुग्छ ।

यदि कोठी निकाल्ने बेला ब्लड आएर रोकिएन भने कसरी सेफ्टी अपनाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोठी छालाको गहिरो भागसम्म गएको छ भने सो कोठी निकाल्दा खाल्डो पर्छ भने कसैको छालाको सतहबराबर पनि रहन्छ । यसरी कोठी निकाल्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मधुमेहका बिरामीले भुक्किएर पनि विनासावधानी कोठी निकाल्नुहुँदैन ।

फेसियल हाउसमा पनि कतिपय ग्राहकहरू 'मेरो यो बढ्ने कोठी हो, ननिकाली नहुने भयो' भन्दै आउने गर्नुहुन्छ । तर हामी सकेसम्म कोठी ननिकाल्ने सल्लाह दिन्छौं । यदि निकाल्ने पर्ने हो भनेचाहिँ डाक्टरसँग चेकअप गराएर कोठी निकाल्न हुन्छ भनी लेखेको कागज लिएर आउनुस् भन्छौं । यसरी डाक्टरको सिफारिसमा भने हामीले कोठी निकालिदिने गरेका छौं । हैन भने ग्राहकले भनेको भरमा हामी कोठी निकालिदिँदैनौं । सुगर भएका व्यक्तिको कोठी निकाल्दा बनेको घाउ निको भएन भने स्वास्थ्यमा अर्को समस्या आउँछ । समस्या आउन नदिनका लागि आफूले पहिले नै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

कोठी निकालेको ठाउँमा हल्का दाग बस्न सक्छ । छालामा लामो समयदेखि टाँसिएर रहेको कुरालाई निकाल्दा त्यहाँ केही न केही दाग त बस्छ नै । तर दाग

धेरै बस्ने हो कि टाढाबाट हेर्दा नदेख्ने गरी अलि-अलि भन्ने कुराचाहिँ कोठी निकाल्ने ग्राहकमा भर पर्छ । किनभने कोठी निकालेपछिको महत्वपूर्ण कुरा भनेको घरमा गरिने केयर नै हो । यदि घरमा गर्नुपर्ने केयर र औषधिको प्रयोग मिलेन भने कोठी निकालेको ठाउँमा दाग-धब्बा आउने र फेरि मासु पलाउने हुन सक्छ । यसो भएमा सो सफा गर्न फेरि त्यही अगाडिकै प्रोसेस दोहोर्‍याई दाग जाने औषधि लगाउनुपर्छ । कोठी निकाल्दा खाल्डो परेको छ भने कस्तो औषधि दिने, खाल्डो नपरेकोलाई कसरी केयर गर्ने भनेर ग्राहकलाई सिकाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय कोठी निकाल्ने चलन धेरै बढेको छ । हामीले पनि फेसियल हाउसमा १६ वर्ष अधिदेखि नै कोठी रिमूभ गर्दै आएका छौं । मेरो कोठी निकालिदिनुस् भनेर आउने ग्राहकलाई हामी सीधै हुन्छ भन्दैनौं । ग्राहकलाई कोठी कसरी निकालिन्छ र यसको रिजल्ट कस्तो हुन्छ अनि निकालिसकेपछि कसरी केयर गर्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग बुझाउने गरिन्छ । त्यसपछि उहाँहरू कोठी निकाल्नका लागि रेडी हुनुभयो भने मात्र बल्ल निकालिदिने स्वीकृति दिइन्छ । उहाँहरू मानसिक रूपमा समेत पूर्ण तयारी भएपछि कोठी निकालिदिइन्छ । खर्चको कुरा गर्नुपर्दा यति नै भन्ने हुँदैन । यो सामान्य खर्च हो । कोठीको साइज अनुसार सामान्य घटी-बढी हुन जान्छ ।

(लेखिका महारा फेसियल हाउसकी सञ्चालक हुनुहुन्छ ।)

स्वास्थ्यमा बजेट घट्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट झन्डै २० अर्बले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्यलाई १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटलाई संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड गरी छुट्याइएको थियो । तर यो वर्षको स्वास्थ्यको बजेटलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नछुट्याई एकमुष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश गरेका महत्वपूर्ण बुँदाहरु :

» 'गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार : जनताको अधिकार' भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ । स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

» कोभिड-१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महामारीविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

» डेंगी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व-मनसुन, मनसुन, र मनसुनपश्चात् 'डेंगी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र बासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान' सञ्चालन गरिनेछ । डेंगी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

» शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैय्यामा विस्तार गरिने भएको छ । पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि रु. ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

» 'क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान' अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

» मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

» बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ । हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताल

- निर्माण कार्यका लागि रु. ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १ सय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु. ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- » मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
 - » क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आएको मासिक रु. ५ हजारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
 - » विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
 - » महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एच.पी.भी. खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।
 - » शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ । शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन

उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

- » ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने, बर्सेनि बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
- » एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरिएको छ ।
- » सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । यस्तै सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने, यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
- » परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै गरी बी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
- » काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई

- स्तरान्ति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
- » निजामती अस्पतालको स्तरान्ति गरी सुपर स्पेसियालिटीसहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने र प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभरूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
 - » गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 - » राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुका साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरपालिका, राकममा एक सय शैय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
 - » मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिने र सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरंग सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
 - » राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालभण्डी, नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, नवलपुरको गैँडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्लुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
 - » संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरान्ति गरिनेछ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला

- लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्टलगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
- » सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा 'एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी : एक स्वास्थ्य संस्था' कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
 - » आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिने र बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
 - » नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिने भएको छ । खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
 - » चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । साथै सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी सुविधासहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
 - » सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस. गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।



एक Click
एक नेपाल
सबै खबर एकै साथ



मूलधारका छापा, रेडियो टी.भी. र अनलाइनको अब एउटै स्वरूप
खबरको विश्वसनीयता...विस्तृत खबर...र खबरको विस्तारित प्रारम्भ ।

Caring for **Women's Wellbeing**

"Choose Our Health Packages designed Just for You"

HEALTHY WOMEN PACKAGE

- ▶ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
- ▶ Gynaecology Doctor Consultation
- ▶ LBC PAP Cytology Test
- ▶ Haematology Profile
- ▶ Urine Routine
- ▶ Ultrasound
- ▶ Creatinine
- ▶ Sugar (F)
- ▶ Urea

Rs. 8459 | Including Discount

HEALTHY WOMEN PACKAGE WITHOUT LBC

- ▶ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
- ▶ Gynaecology Doctor Consultation
- ▶ Haematology Profile
- ▶ Sugar Random
- ▶ Urine Routine
- ▶ Ultrasound
- ▶ Creatinine
- ▶ Urea

Rs. 5299 | Including Discount

For more information:

Norvic International Hospital Ltd. | Thapathali, Kathmandu

☎ **01-5970032** | 📞 **9880888000**
(Norvic Customer Care Centre)

✉ appointment@norvichospital.com | 🌐 www.norvichospital.com