HOJA DE CORTE C-002205


23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Las medidas son las de la pieza: la máquina descuenta la sierra sola y tiene que tener cargado un disco de 3,8 mm. Sin refilado: el plano usa la placa entera. Orden de la seccionadora: primero los cortes longitudinales de la placa, después los transversales de cada tira, después los de tercer nivel. Tandas de hasta 4 medidas. 12 placas, 79 piezas.

Placa 1

16 piezas · 29 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 — **1215,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1215,8: sigue en «del paso 1»

  Queda: 2440 × 0,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1215,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 — **1242** ×1 — 1 trozo de 1242 × 1215,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 — **1112,8** ×1 — 1 trozo de 1112,8 × 1215,8: sigue en «del paso 3»

  Queda: 77,6 × 1215,8 · desperdicio

El trozo del paso 2: 1242 × 1215,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 — **833** ×1 — 1 pieza P4 1242 × 833
- ☐ 5 — **379** ×1 — 1 trozo de 1242 × 379: sigue en «del paso 5» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 1112,8 × 1215,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 — **890** ×1 — 1 trozo de 1112,8 × 890: sigue en «del paso 6»
- ☐ 7 — **317,8** ×1 — 1 trozo de 1112,8 × 317,8: sigue en «del paso 7»

  Queda: 1112,8 × 0,4 · desperdicio

El trozo del paso 5: 1242 × 379

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 8 — **900** ×1 — 1 trozo de 900 × 379: sigue en «del paso 8»
- ☐ 9 — **319** ×1 — 1 trozo de 319 × 379: sigue en «del paso 9»

  Queda: 15,4 × 379 · desperdicio

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 6: 1112,8 × 890

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 10 **915** ×1 — 1 pieza P22 915 × 890
- ☐ 11 **194** ×1 — 1 trozo de 194 × 890: sigue en «del paso 11» (sin cortar: es lo que queda)

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 7: 1112,8 × 317,8

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 12 **1027** ×1 — 1 trozo de 1027 × 317,8: sigue en «del paso 12»
- ☐ 13 **80** ×1 — 1 trozo de 80 × 317,8: sigue en «del paso 13»

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 8: 900 × 379

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 14 **194** ×1 — 1 pieza P20 900 × 194 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 15 **181,2** ×1 — 1 trozo de 900 × 181,2: sigue en «del paso 15» (sin cortar: es lo que queda)

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 9: 319 × 379

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 16 **358** ×1 — 1 pieza P6 319 × 358 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 319 × 17,2 · desperdicio

El trozo del paso 11: 194 × 890

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 17 **797** ×1 — 1 pieza P19 194 × 797 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 18 **42** ×2 — 2 trozos de 194 × 42: sigue en «del paso 18»

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 12: 1027 × 317,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 19 **233** ×1 — 1 pieza P11 1027 × 233 · x
- ☐ 20 **81** ×1 — 1 trozo de 1027 × 81: sigue en «del paso 20» (sin cortar: es lo que queda)

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 13: 80 × 317,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 21 **311** ×1 — 1 pieza P21 80 × 311 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 80 × 3 · desperdicio

El trozo del paso 15: 900 × 181,2

Nivel 6 · transversales (de través)

- ☐ 22 **635** ×1 — 1 trozo de 635 × 181,2: sigue en «del paso 22»
- ☐ 23 **243** ×1 — 1 trozo de 243 × 181,2: sigue en «del paso 23»

Queda: 14,4 × 181,2 · desperdicio

Los 2 trozos del paso 18: 194 × 42

Nivel 6 · transversales (de través) · hacerlo 2 veces

- ☐ 24 **158** ×1 — 2 piezas P5 158 × 42 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 32,2 × 42 · desperdicio

El trozo del paso 20: 1027 × 81

Nivel 6 · transversales (de través)

- ☐ 25 **988** ×1 — 1 pieza P29 988 × 81

Queda: 35,2 × 81 · desperdicio

El trozo del paso 22: 635 × 181,2

Nivel 7 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 26 **171** ×1 — 1 pieza P2 635 × 171 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 635 × 6,4 · desperdicio

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 23: 243 × 181,2

Nivel 7 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 27 — **31** ×4 — 4 piezas P28 243 × 31 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 28 — **42** ×1 — 1 trozo de 243 × 42: sigue en «del paso 28» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 28: 243 × 42

Nivel 8 · transversales (de través)

- ☐ 29 — **158** ×1 — 1 pieza P5 158 × 42 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

  Queda: 81,2 × 42 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 2

12 piezas · 24 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1217,6** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1217,6: sigue en «del paso 1»

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 1: 2440 × 1217,6

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1242** ×1 — 1 trozo de 1242 × 1217,6: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **1155,6** ×1 — 1 trozo de 1155,6 × 1217,6: sigue en «del paso 3»

  Queda: 34,8 × 1217,6 · desperdicio

El trozo del paso 2: 1242 × 1217,6

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **833** ×1 — 1 pieza P4 1242 × 833
- ☐ 5 **368,8** ×1 — 1 trozo de 1242 × 368,8: sigue en «del paso 5»

  Queda: 1242 × 8,2 · desperdicio

El trozo del paso 3: 1155,6 × 1217,6

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **890** ×1 — 1 trozo de 1155,6 × 890: sigue en «del paso 6»
- ☐ 7 **323,8** ×1 — 1 trozo de 1155,6 × 323,8: sigue en «del paso 7» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 5: 1242 × 368,8

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 8 **900** ×1 — 1 trozo de 900 × 368,8: sigue en «del paso 8»
- ☐ 9 **319** ×1 — 1 trozo de 319 × 368,8: sigue en «del paso 9»

  Queda: 15,4 × 368,8 · desperdicio

El trozo del paso 6: 1155,6 × 890

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 10 **915** ×1 — 1 pieza P22 915 × 890
- ☐ 11 **131** ×1 — 1 trozo de 131 × 890: sigue en «del paso 11»
- ☐ 12 **102** ×1 — 1 trozo de 102 × 890: sigue en «del paso 12» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 7: 1155,6 × 323,8

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 13 **900** ×1 — 1 trozo de 900 × 323,8: sigue en «del paso 13»
- ☐ 14 **80** ×3 — 3 trozos de 80 × 323,8: sigue en «del paso 14»

Queda: 0,4 × 323,8 · desperdicio

El trozo del paso 8: 900 × 368,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 15 **194** ×1 — 1 pieza P20 900 × 194 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 16 **171** ×1 — 1 trozo de 900 × 171: sigue en «del paso 16» (sin cortar: es lo que queda)

Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 9: 319 × 368,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 17 **358** ×1 — 1 pieza P6 319 × 358 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 319 × 7 · desperdicio

El trozo del paso 11: 131 × 890

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 18 **885** ×1 — 1 pieza P18 131 × 885 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 131 × 1,2 · desperdicio

El trozo del paso 12: 102 × 890

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 19 **691** ×1 — 1 pieza P15 102 × 691

Queda: 102 × 195,2 · desperdicio

El trozo del paso 13: 900 × 323,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 20 **194** ×1 — 1 pieza P20 900 × 194 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 21 **126** ×1 — 1 trozo de 900 × 126: sigue en «del paso 21» (sin cortar: es lo que queda)

Queda: nada, la última tira llega al borde

Los 3 trozos del paso 14: 80 × 323,8

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo) · hacerlo 3 veces

- ☐ 22 **311** ×1 — 3 piezas P21 80 × 311 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 80 × 9 · desperdicio

El trozo del paso 16: 900 × 171

Nivel 6 · transversales (de través)

- ☐ 23 **635** ×1 — 1 pieza P2 635 × 171 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 261,2 × 171 · retal para el cliente

El trozo del paso 21: 900 × 126

Nivel 6 · transversales (de través)

- ☐ 24 **607** ×1 — 1 pieza P13 607 × 126 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 289,2 × 126 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 3

6 piezas · 11 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1212,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1212,8: sigue en «del paso 1»

  Queda: 2440 × 3,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1212,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1250** ×1 — 1 trozo de 1250 × 1212,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **1112** ×1 — 1 trozo de 1112 × 1212,8: sigue en «del paso 3»

  Queda: 70,4 × 1212,8 · desperdicio

El trozo del paso 2: 1250 × 1212,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **749** ×1 — 1 pieza P23 1250 × 749 · x
- ☐ 5 **460** ×1 — 1 trozo de 1250 × 460: sigue en «del paso 5» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 1112 × 1212,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **664** ×1 — 1 pieza P27 1112 × 664
- ☐ 7 **460** ×1 — 1 trozo de 1112 × 460: sigue en «del paso 7»
- ☐ 8 **55** ×1 — 1 trozo de 1112 × 55: sigue en «del paso 8»

  Queda: 1112 × 22,4 · desperdicio

El trozo del paso 5: 1250 × 460

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 9 **917** ×1 — 1 pieza P3 917 × 460 (girada)

  Queda: 329,2 × 460 · retal para el cliente

El trozo del paso 7: 1112 × 460

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 10 **917** ×1 — 1 pieza P3 917 × 460 (girada)

  Queda: 191,2 × 460 · retal para el cliente

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 8: 1112 × 55

Nivel 4 · transversales (de través)

☐ 11 **407** **×2** 2 piezas P1 407 × 55 · x

Queda: 290,4 × 55 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 4

10 piezas · 17 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1216** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1216: sigue en «del paso 1»

  Queda: 2440 × 0,2 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1216

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1250** ×1 — 1 trozo de 1250 × 1216: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **1162** ×1 — 1 trozo de 1162 × 1216: sigue en «del paso 3»

  Queda: 20,4 × 1216 · desperdicio

El trozo del paso 2: 1250 × 1216

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **749** ×1 — 1 pieza P23 1250 × 749 · x
- ☐ 5 **460** ×1 — 1 trozo de 1250 × 460: sigue en «del paso 5»

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 1162 × 1216

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **806** ×1 — 1 trozo de 1162 × 806: sigue en «del paso 6»
- ☐ 7 **84** ×4 — 4 piezas P7 1162 × 84
- ☐ 8 **55** ×1 — 1 trozo de 1162 × 55: sigue en «del paso 8» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 5: 1250 × 460

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 9 **917** ×1 — 1 pieza P3 917 × 460 (girada)

  Queda: 329,2 × 460 · retal para el cliente

El trozo del paso 6: 1162 × 806

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 10 **815** ×1 — 1 pieza P24 815 × 806
- ☐ 11 **171** ×1 — 1 trozo de 171 × 806: sigue en «del paso 11»
- ☐ 12 **102** ×1 — 1 trozo de 102 × 806: sigue en «del paso 12»

  Queda: 62,6 × 806 · desperdicio

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 8: 1162 × 55

Nivel 4 · transversales (de través)

☐ 13 **407** **×1** 1 pieza P1 407 × 55 · x

Queda: 751,2 × 55 · desperdicio

El trozo del paso 11: 171 × 806

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

☐ 14 **635** **×1** 1 pieza P2 171 × 635 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS

Queda: 171 × 167,2 · retal para el cliente

El trozo del paso 12: 102 × 806

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

☐ 15 **691** **×1** 1 pieza P15 102 × 691

Queda: 102 × 111,2 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 5

6 piezas · 11 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1212,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1212,8: sigue en «del paso 1»

  Queda: 2440 × 3,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1212,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1250** ×1 — 1 trozo de 1250 × 1212,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **988** ×1 — 1 trozo de 988 × 1212,8: sigue en «del paso 3»

  Queda: 194,4 × 1212,8 · retal para el cliente

El trozo del paso 2: 1250 × 1212,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **749** ×1 — 1 pieza P23 1250 × 749 · x
- ☐ 5 **460** ×1 — 1 trozo de 1250 × 460: sigue en «del paso 5» (sin cortar: es lo que queda)

  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 988 × 1212,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **806** ×1 — 1 trozo de 988 × 806: sigue en «del paso 6»
- ☐ 7 **81** ×2 — 2 piezas P29 988 × 81

  Queda: 988 × 233,4 · retal para el cliente

El trozo del paso 5: 1250 × 460

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 8 **917** ×1 — 1 pieza P3 917 × 460 (girada)

  Queda: 329,2 × 460 · retal para el cliente

El trozo del paso 6: 988 × 806

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 9 **815** ×1 — 1 pieza P24 815 × 806
- ☐ 10 **102** ×1 — 1 trozo de 102 × 806: sigue en «del paso 10»

  Queda: 63,4 × 806 · desperdicio

HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

El trozo del paso 10: 102 × 806

Nivel 5 · longitudinales (a lo largo)

☐ 11 **691** **×1** 1 pieza P15 102 × 691

Queda: 102 × 111,2 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 6

3 piezas · 6 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1167,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1167,8: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 48,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1167,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1250** ×1 — 1 trozo de 1250 × 1167,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **815** ×1 — 1 trozo de 815 × 1167,8: sigue en «del paso 3»
  Queda: 367,4 × 1167,8 · retal para el cliente

El trozo del paso 2: 1250 × 1167,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **749** ×1 — 1 pieza P23 1250 × 749 · x
- ☐ 5 **415** ×1 — 1 trozo de 1250 × 415: sigue en «del paso 5» (sin cortar: es lo que queda)
  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 815 × 1167,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **806** ×1 — 1 pieza P24 815 × 806
  Queda: 815 × 358 · retal para el cliente

El trozo del paso 5: 1250 × 415

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 7 **820** ×1 — 1 pieza P30 820 × 415 · x
  Queda: 426,2 × 415 · retal para el cliente


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 7

4 piezas · 7 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1167,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1167,8: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 48,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1167,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **1517** ×1 — 1 trozo de 1517 × 1167,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **610** ×1 — 1 trozo de 610 × 1167,8: sigue en «del paso 3»
- ☐ 4 **61** ×1 — 1 trozo de 61 × 1167,8: sigue en «del paso 4»
  Queda: 240,6 × 1167,8 · retal para el cliente

El trozo del paso 2: 1517 × 1167,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 5 **582** ×2 — 2 piezas P12 1517 × 582 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS (la última sin cortar)
  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 3: 610 × 1167,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **997** ×1 — 1 pieza P9 610 × 997 (girada)
  Queda: 610 × 167 · retal para el cliente

El trozo del paso 4: 61 × 1167,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 7 **911** ×1 — 1 pieza P16 61 × 911 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
  Queda: 61 × 253 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 8

4 piezas · 8 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1125,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1125,8: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 90,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1125,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **610** ×2 — 2 trozos de 610 × 1125,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **838** ×1 — 1 trozo de 838 × 1125,8: sigue en «del paso 3»
  Queda: 370,6 × 1125,8 · retal para el cliente

Los 2 trozos del paso 2: 610 × 1125,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo) · hacerlo 2 veces

- ☐ 4 **997** ×1 — 2 piezas P9 610 × 997 (girada)
  Queda: 610 × 125 · desperdicio

El trozo del paso 3: 838 × 1125,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 5 **707** ×1 — 1 pieza P26 838 × 707 (girada) · x
- ☐ 6 **415** ×1 — 1 trozo de 838 × 415: sigue en «del paso 6» (sin cortar: es lo que queda)
  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 6: 838 × 415

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 7 **820** ×1 — 1 pieza P30 820 × 415 · x
  Queda: 14,2 × 415 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 9

4 piezas · 8 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **1125,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 1125,8: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 90,4 · desperdicio

El trozo del paso 1: 2440 × 1125,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **707** ×2 — 2 trozos de 707 × 1125,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **838** ×1 — 1 trozo de 838 × 1125,8: sigue en «del paso 3»
  Queda: 176,6 × 1125,8 · retal para el cliente

Los 2 trozos del paso 2: 707 × 1125,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo) · hacerlo 2 veces

- ☐ 4 **838** ×1 — 2 piezas P26 707 × 838 · x
  Queda: 707 × 284 · retal para el cliente

El trozo del paso 3: 838 × 1125,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 5 **707** ×1 — 1 pieza P26 838 × 707 (girada) · x
- ☐ 6 **415** ×1 — 1 trozo de 838 × 415: sigue en «del paso 6» (sin cortar: es lo que queda)
  Queda: nada, la última tira llega al borde

El trozo del paso 6: 838 × 415

Nivel 4 · transversales (de través)

- ☐ 7 **820** ×1 — 1 pieza P30 820 × 415 · x
  Queda: 14,2 × 415 · desperdicio


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 10

3 piezas · 5 cortes · se vende entera: los retales son del cliente



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **937** ×1 — 1 trozo de 2440 × 937: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 279,2 · retal para el cliente

El trozo del paso 1: 2440 × 937

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **614** ×2 — 2 piezas P10 614 × 937 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 3 **937** ×1 — 1 trozo de 937 × 937: sigue en «del paso 3»
  Queda: 263,6 × 937 · retal para el cliente

El trozo del paso 3: 937 × 937

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **614** ×1 — 1 pieza P10 937 × 614 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
  Queda: 937 × 319,2 · retal para el cliente


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 11

3 piezas · 6 cortes · se cobra el corte: los retales quedan en la maderera



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **937** ×1 — 1 trozo de 2440 × 937: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 279,2 · retal al stock

El trozo del paso 1: 2440 × 937

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **614** ×1 — 1 pieza P10 614 × 937 (girada) · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
- ☐ 3 **643** ×1 — 1 trozo de 643 × 937: sigue en «del paso 3»
- ☐ 4 **659** ×1 — 1 trozo de 659 × 937: sigue en «del paso 4»
  Queda: 512,6 × 937 · retal al stock

El trozo del paso 3: 643 × 937

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 5 **659** ×1 — 1 pieza P8 643 × 659
  Queda: 643 × 274,2 · retal al stock

El trozo del paso 4: 659 × 937

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 6 **643** ×1 — 1 pieza P8 659 × 643 (girada)
  Queda: 659 × 290,2 · retal al stock


HOJA DE CORTE C-002205

23/2/2026

Carpintería Ñandú - Arq. Méndez · Melamina blanca 18 mm "Faplac" · Placa entera de 2440 × 1220 mm · sierra 3,8 mm

Placa 12

8 piezas · 16 cortes · se cobra el corte: los retales quedan en la maderera



La placa: 2440 × 1220

Nivel 1 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 1 **682,8** ×1 — 1 trozo de 2440 × 682,8: sigue en «del paso 1»
  Queda: 2440 × 533,4 · retal al stock

El trozo del paso 1: 2440 × 682,8

Nivel 2 · transversales (de través)

- ☐ 2 **643** ×1 — 1 trozo de 643 × 682,8: sigue en «del paso 2»
- ☐ 3 **1470** ×1 — 1 trozo de 1470 × 682,8: sigue en «del paso 3»
  Queda: 319,4 × 682,8 · retal al stock

El trozo del paso 2: 643 × 682,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 4 **659** ×1 — 1 pieza P8 643 × 659
  Queda: 643 × 20 · desperdicio

El trozo del paso 3: 1470 × 682,8

Nivel 3 · longitudinales (a lo largo)

- ☐ 5 **196** ×1 — 1 pieza P17 1470 × 196
- ☐ 6 **84** ×2 — 2 trozos de 1470 × 84: sigue en «del paso 6»
- ☐ 7 **74** ×4 — 4 trozos de 1470 × 74: sigue en «del paso 7» (la última sin cortar)
  Queda: nada, la última tira llega al borde

Los 2 trozos del paso 6: 1470 × 84

Nivel 4 · transversales (de través) · hacerlo 2 veces

- ☐ 8 **1256** ×1 — 2 piezas P25 1256 × 84 · Puerta placard de pino Paraná cepillado con canto ABS
  Queda: 210,2 × 84 · desperdicio

Los 4 trozos del paso 7: 1470 × 74

Nivel 4 · transversales (de través) · hacerlo 4 veces

- ☐ 9 **1251** ×1 — 4 piezas P14 1251 × 74
  Queda: 215,2 × 74 · desperdicio