




Meu nome é Nayara

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Luis Guisso




★ É uma estrutura CSS (coleção de folhas de estilo prontas para o uso);

X "Inventar a roda"

5 FRAMEWORKS CSS








| | stars 🗱 | issues 🛕 | updated 🛠 | created 🤔 |
|-----------------|---------|----------|--------------|--------------|
| bootstrap | 145.721 | 376 | Dec 10, 2020 | Jul 29, 2011 |
| bulma | 42.022 | 344 | Dec 9, 2020 | Jan 23, 2016 |
| materialize-css | 38.231 | 797 | Dec 1, 2020 | Sep 12, 2014 |
| susy | 3.940 | 24 | Jul 15, 2020 | Jul 13, 2009 |
| mustard-ui | 960 | 6 | Dec 10, 2020 | Mar 24, 2018 |

^{*}Dados extraídos no dia 10/12/2020



MUSTARD UI

"Um framework CSS que realmente parece bom!"

138 usuários

Segundo o GitHub

270 DOWNLOADS SEMANAIS

Segundo o gerenciador de pacotes nom

960 Segundo o GitHub

7



Instalação e configuração

➤ Por meio da instalação do pacote npm:

npm install mustard-ui

X Por meio de download do arquivo zip ou clone do repositório:

git clone https://github.com/kylelogue/mustard-ui.git

Incluindo via CDN:

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mustard-ui@latest/dist/css/mustard-ui.min.css">



X Barra de Progresso:

```
<div class="progress-bar">
    <span class="progress-bar-green" style="width: 20%;"></span>
</div>
<div class="progress-bar striped">
    <span class="progress-bar-blue" style="width: 40%;"></span>
</div>
     Butões:
                                                                               DEFAULT ROUND
                                                                   DEFAULT
<button class="button-primary">Default/button>
<button class="button-primary button-round'>Default Round 
                                                                                 SUCCESS
                                                                       SMALL
                                                                                             INFO
<button class="button-primary-outlined">Outlined</button>
<button class="button-primary-outlined button-round">Outlined Round
<button class="button-primary-text">Text</button>
                                                                                         DANGER
<button class="button-primary button-small">Small/button>
                                                                 OUTLINED
                                                                            OUTLINED ROUND
                                                                                            TEXT
<button class="button-info">Info</button>
```



Formulários;

| Normal Field | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Enter some info | | | | |
| Dropdown Field | | | | |
| Option 1 | l. | | | |
| Text Area | | | | |
| Enter some text | | | | |
| | | | | |
| Toggled Inputs | | | | |
| ☐ Checkbox | | | | |
| O Radio | | | | |
| O Radio | | | | |
| Invalid Field | | | | |
| Enter valid info | | | | |
| Please enter a valid value. | | | | |
| Grouped Field 1 | Grouped Field 2 | | | |
| Enter valid value 1 | Enter valid value 2 | Enter valid value 2 | | |



X Formulários;

```
<!-- Normal Field -->
<div class="form-control">
   <label>Normal Field
   <input type="text" placeholder="Enter</pre>
some info">
</div>
<!-- Invalid Field -->
<div class="form-control">
   <label>Invalid Field
   <input class="invalid" type="text"</pre>
placeholder="Enter valid info">
   Please enter
a valid value.
</div>
```

```
<!-- Field Grouping -->
    <div class="form-control-group">
        <div class="form-control">
            <label>Grouped Field 1</label>
            <input type="text" placeholder="Enter</pre>
   valid value 1">
        </div>
        <div class="form-control grow-2x">
            <label>Grouped Field 2</label>
            <input type="text" placeholder="Enter</pre>
   valid value 2">
        </div>
</div>
```



X Tabelas de Preço;

```
<div class="pricing-table row">
  <div class="col col-md-6 col-lg-4">
   <div class="package featured">
     Small Business
     \langle hr \rangle
     $99
     per user
     <hr>>
     Feature 1
      Feature 2
      <button class="button-primary">Get Started
   </div> </div> </div>
```





X Cards;

```
<div class="card">
   <h3 class="card-title">This is a card</h3>
   This is an example of a card. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit ...
   <1i>
          <a href="#" class="button
button-primary-text">Action 1</a>
      \langle 1i \rangle
          <a href="#" class="button
button-primary-text">Action 2</a>
       </div>
```

This is a card This is an example of a card. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est quasi ipsam sint alias, nemo. Dolore minus aliquid, modi debitis adipisci vel amet, sit officia placeat? **ACTION 1 ACTION 2**



TEMAS

X Clone do repositório:

git clone https://github.com/kylelogue/mustard-ui.git

X Instale as dependências:

npm install

✗ Edite os componentes necessários em /src/scss;

X Re-build o framework:

npm run build



Em caso de erro de proxy ao instalar as dependências, instale separadamente o node-sass (npm i node-sass)





RESPONSIVIDADE

X Adicione a tag meta no <head>: <

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

✗ Use Flexbox Grid + Display:







ANIMAÇÕES E EFEITOS

X Barra de Progresso:

X Customizando efeitos:

custom.css

```
p.efeito {
    animation-duration: 5s;
    animation-name: slidein; }
    @keyframes slidein {
    from { margin-left: 100%; width: 300% }
    to { margin-left: 0%; width: 100%; }
}
```

example4.html

```
 Texto
com efeito deslizando
```

A propriedade
width
determina a
porcentagem
da barra de
progresso.



ANIMAÇÕES E EFEITOS


X Modal:

```
<div class="modal-mask">
    <div class="modal">
                                                                 SHOW MODAL
        <div class="modal-head">
            Modal Example
        </div>
        <div class="modal-body">
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
        </div>
        <div class="modal-footer">
                                                              Modal Example
            <button class="button-primary">Save</button>
        </div>
    </div>
                                                               Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto
</div>
                                                               culpa expedita totam aperiam, aliquid, consectetur!
                                                                 SAVE
```

ANIMAÇÕES E EFEITOS



X Display:







Dúvidas?

Códigos: github.com/nayaras/mustard-ui-seminario



nayarathaiza@gmail.com



X Mustard-UI:

- o GitHub: https://github.com/kylelogue/mustard-ui
- Página principal: https://kylelogue.github.io/mustard-ui/index.html
- o Documentação: https://kylelogue.github.io/mustard-ui/docs/installation/index.html
- NPM: https://www.npmjs.com/package/mustard-ui
- **X** Materialize: https://materializecss.com/
- **X** Bootstrap: https://getbootstrap.com/
- **X** Bulma: https://bulma.io/
- **X** Susy: https://www.oddbird.net/susy/
- Comparativo frameworks:
 https://www.npmtrends.com/bootstrap-vs-bulma-vs-materialize-css-vs-susy-vs-mustard-ui
- Animação exemplo:
 https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Usando_anima%C3%A7%C3%B5es_CSS