Matriz de permisos

Matriz de permisos actor × caso de uso

Construida a partir de la ficha de cada caso de uso (**actores participantes**), de las reglas de negocio y de lo que dijo el cliente en la entrevista ampliada.

Cómo leerla

- **P**: actor principal del caso de uso. ●: participa en el caso de uso. **T**: lo inicia una tarea programada del sistema (el Planificador no es un actor).
- Los roles son jerárquicos (A-19): el Administrador puede hacer todo lo que hace el Lector, y el Superadministrador todo lo que hace el Administrador, salvo aprobar sus propias solicitudes sensibles (FR-74). La matriz refleja el actor de cada ficha; lo que se hereda no se repite en cada fila.
- **Alcance sobre clientes**: el Lector opera solo sobre los clientes que tiene asignados; los perfiles de administración, sobre todos (RB-15, FR-39). Se comprueba en cada acceso, incluso por dirección directa (FR-72).

Sobre el nombre «Lector»

El cliente explicó en la entrevista ampliada que primero lo llamaron «lector» y luego dijeron que también podía editar, y pidió no aferrarse al nombre: «lo que importa es la capacidad». Por eso este documento lo describe como el **usuario operativo**: trabaja sobre sus clientes asignados, ve y modifica su información operativa, crea facturas si su permiso lo permite, sigue cobros y descarga documentos. No puede darse a sí mismo acceso a otro cliente, cambiar tarifas globales, crear series de facturación ni ver el dashboard financiero global.

Matriz

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-01	Registrar cliente	P						
CU-02	Consultar cliente e historial	P						
CU-03	Gestionar contactos y preferencias de comunicación	P						
CU-04	Adjuntar documentos a cliente o factura	P						
CU-05	Importar clientes desde CSV	P						El Lector opera sobre sus clientes asignados (RB-15, FR-39).
CU-06	Importar histórico de facturas		P					

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-07	Ejecutar acción masiva sobre clientes	P						Reasignar clientes solo el Administrador; marcar pagadas en masa, nadie (RB-23).
CU-08	Etiquetar clientes y clasificar facturas (opcional)	P						
CU-09	Gestionar privacidad de datos personales		P					
CU-10	Gestionar relación comercial	P						
CU-11	Pausar y reactivar suscripción	P					T	
CU-12	Dar de baja a un cliente	P						Lector, coherente con el usuario operativo que gestiona sus clientes («puede ver y modificar la información operativa de esos clientes»). El cliente no asigna rol concreto a la baja.
CU-13	Revisar anualmente el plan de un cliente		P	●			T	
CU-14	Configurar tarifas globales			P				Cliente: el usuario operativo «no puede cambiar tarifas globales».
CU-15	Emitir factura puntual	P						El usuario operativo puede «crear facturas si su permiso lo permite» (entrevista ampliada).
CU-16	Gestionar borradores de factura	P						Los borradores forman parte de crear facturas: mismo criterio que CU-15.

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-17	Configurar facturación recurrente		P				T	Activar una facturación mensual automática compromete importes futuros: perfil de gestión. El Lector crea facturas puntuales y borradores (CU-15, CU-16).
CU-18	Programar emisión futura	P					T	
CU-19	Emitir factura rectificativa		P					RB-21: solo Administrador o Superadministrador.
CU-20	Gestionar presupuestos (opcional)	P						
CU-21	Configurar serie y numeración			P				Cliente: el usuario operativo «no puede crear series de facturación».
CU-22	Proponer excepción o factura para revisión	P						
CU-23	Resolver propuesta o autorizar sobre el umbral		P	●				RB-04 y FR-74: el Superadministrador autoriza sobre el umbral y nadie aprueba lo propio.
CU-24	Consultar mis solicitudes económicas	P						
CU-25	Cerrar un periodo contable		P					
CU-26	Reabrir un periodo cerrado			P				Configuración profunda: Superadministrador.
CU-27	Enviar factura al cliente	P						
CU-28	Gestionar fallo de envío de una factura	P						Corregir los datos de contacto de sus clientes entra en «ver y modificar la información operativa de esos clientes».
CU-29	Enviar recordatorios de pago automáticos	P					T	Lo dispara el sistema por la cadencia; el Lector, como responsable del cliente, consulta el resultado.

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-30	Configurar recordatorios y plantillas		●	P				
CU-31	Marcar factura en disputa		P					RB-22: solo Administrador o Superadministrador pausa recordatorios.
CU-32	Consultar estado de entrega de mensajes	P						
CU-33	Consultar estado de cobro y saldo	P						
CU-34	Registrar cobro notificado por la pasarela					P		Evento de la pasarela; la consulta de los cobros se hace en CU-33.
CU-35	Conciliar cobros		P					Decisión del equipo: el Administrador, porque concilia cobros de cualquier cliente y puede deshacerse (FR-27). El cliente no asigna rol.
CU-36	Dar de baja contable una deuda		P	●				
CU-37	Consultar pantalla de trabajo, notificaciones y alertas	P						
CU-38	Configurar notificaciones y alertas			P				
CU-39	Buscar clientes y facturas	P						
CU-40	Gestionar incidencias de facturación y de cobro	P	●					RB-22 para pausar recordatorios por incidencia.
CU-41	Comentar internamente	P						RB-32: las notas restringidas solo las ven los administradores.
CU-42	Consultar dashboard financiero		P					Cliente: el usuario operativo no ve «el dashboard financiero global»; el Lector ve solo sus clientes (glosario).

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-43	Generar y exportar informes	P	●					
CU-44	Programar informes periódicos (opcional)		P					
CU-45	Fijar objetivos de facturación y cobro		P					
CU-46	Generar paquete contable del periodo		P					
CU-47	Consultar eficiencia operativa			P				
CU-48	Acceder al sistema	P						
CU-49	Gestionar usuarios		P					Gestión de usuarios: Administrador y Superadministrador.
CU-50	Asignar y delegar clientes		P					FR-40, FR-41: «un administrador asigna y desasigna clientes» y delega.
CU-51	Descargar documentos autorizados	P						
CU-52	Consultar auditoría de negocio y exportaciones			P				
CU-53	Realizar y consultar copias de seguridad			P			T	Configuración profunda: Superadministrador.
CU-54	Gestionar configuración global			P				Configuración global: Superadministrador.
CU-55	Cargar datos de demostración			P				
CU-56	Consultar estado del sistema y errores		P					
CU-57	Consultar datos mediante la API				P			Credenciales de API distintas de las de la interfaz (NFR-50).
CU-58	Enviar solicitud mediante la API				P			Solicitud controlada, no modifica datos directamente (RB-31).

CU	Caso de uso	Lector	Administrador	Superadministrador	Sistema externo	Pasarela de pagos	Tarea programada	Base
CU-59	Restaurar copia de seguridad			P				Configuración profunda: Superadministrador.

Decisiones sobre la asignación de roles

- **CU-12 (baja)**: se mantiene en el Lector.
- **CU-35 (conciliar cobros)**: pasa al Administrador.
- **CU-17 (facturación recurrente)**: pasa al Administrador.
- **UR-05 y UR-17 ('Lector / Administrador')**: vienen de la entrevista y no distinguen modalidad. El Lector gestiona facturas puntuales y borradores (CU-15, CU-16); las recurrentes (CU-17, UR-06), el Administrador.
- **CU-07 (acciones masivas)**: el Lector actúa en masa sobre sus clientes asignados; reasignar clientes solo lo hace el Administrador.
- **CU-34 (cobro de la pasarela)**: sin Lector; la consulta de cobros notificados está en CU-33.
- **CU-29 (recordatorios)**: el Lector es el principal; lo dispara el sistema por tiempo.
- **CU-53 y CU-59**: copia automática y restauración, ambas del Superadministrador.