

Use Case Name	Üye Girişi
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Uygulamaya giriş yaparak kitap listelerine ve profil bilgilerine ulaşır. Firebase Authentication → Kullanıcının giriş bilgilerini doğrular ve oturum açılmasını sağlar.
Preconditions	Kullanıcının daha önceden kayıtlı bir hesabı olmalı. Kullanıcı, e-posta ve şifre bilgilerini bilmelidir. İnternet bağlantısı mevcut olmalı.
Postconditions	Kullanıcı, başarılı şekilde uygulamaya giriş yapar. Kullanıcının kitap listeleri ve profil bilgileri Firebase üzerinden alınarak gösterilir.
Main Success Scenario	Kullanıcı uygulamayı açar ve giriş ekranını görür. Kullanıcı e-posta ve şifre bilgilerini ilgili alanlara girer. Kullanıcı "Giriş Yap" butonuna tıklar. Sistem, Firebase Authentication üzerinden bilgileri doğrular. Doğrulama başarılıysa kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir. Kullanıcının kitap listeleri ve profil verileri Firestore'dan çekilir ve görüntülenir.
Extensions	Geçersiz Bilgi Girişi: E-posta veya şifre hatalıysa, kullanıcıya "Geçersiz giriş bilgileri" mesajı gösterilir. İnternet Yok: Sistem bağlantı hatası verir, "İnternet bağlantısı yok" uyarısı gösterilir. Firebase Hatası: Sistem, Firebase hatasını kullanıcıya bildirir ("Sunucu hatası, lütfen tekrar deneyin").

Special Requirements	Firestore Authentication kullanılmalı. Giriş sonrası kullanıcıya özel veriler Firestore'dan /users/{userId} adresinden çekilmeli. Giriş işlemi hızlı olmalı, kullanıcı bekletilmemeli.
Technology & Data Variations List	Giriş: E-posta (String), Şifre (String) Çıkış: Firestore üzerinden kullanıcı doğrulaması sonucu (Başarılı/Başarısız)
Frequency of Occurrence	Kullanıcı uygulamaya her erişiminde giriş yapar (veya oturum açık kalabilir, duruma göre).
Miscellaneous	Oturum açma işlemi başarısız olursa, sistem kullanıcıyı kaç denemeden sonra engeller? Giriş bilgileri yanlış girilirse kaç kere tekrar denenebilir?

Use Case Name	Üye Olma
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Yeni Kullanıcı
Stakeholders	Kullanıcı → Uygulamayı kullanabilmek için hesap oluşturur. Firebase Authentication → Yeni kullanıcıyı kaydeder ve doğrulama sağlar. Firebase Firestore → Kullanıcının profil bilgilerini veritabanında saklar.
Preconditions	Kullanıcı, uygulamada kayıt ekranına ulaşmış olmalı. İnternet bağlantısı olmalı.
Postconditions	Kullanıcı, başarıyla kayıt olur ve sistemde hesabı oluşur. Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir ve verileri Firestore’a kaydedilir. Kullanıcının oturumu açık olur
Main Success Scenario	Kullanıcı kayıt ekranına girer. Kullanıcı adını, e-posta adresini ve şifresini girer. Kullanıcı “Kayıt Ol” butonuna tıklar. Sistem Firebase Authentication üzerinden e-posta ve şifre ile yeni kullanıcıyı kaydeder. Kayıt başarılı olursa, Firestore’a kullanıcı adı ve e-posta bilgileri /users/{userId} yoluna kaydedilir. Kullanıcı giriş yapmış olarak ana sayfaya yönlendirilir.
Extensions	Eksik Bilgi: Alanlardan biri boşsa, kullanıcıya “Lütfen tüm alanları doldurun” uyarısı verilir. Geçersiz E-posta Formatı: E-posta formatı yanlışsa hata mesajı gösterilir. Şifre Zayıf: Firebase, şifrenin yeterince güçlü olmadığını bildirirse kullanıcı bilgilendirilir. İnternet Yok: Bağlantı yoksa kayıt işlemi yapılamaz, “Bağlantı hatası” uyarısı verilir. Kullanıcı Zaten Kayıtlı: Girilen e-posta zaten kayıtlıysa, kullanıcıya “Bu e-posta zaten kullanılıyor” mesajı gösterilir.

Special Requirements	Firestore Authentication ile kayıt işlemi yapılmalı. Firestore'da kullanıcı verileri /users/{userId} altında saklanmalı. Şifre en az 6 karakter olmalı (Firestore gerekliliği). Kullanıcı bilgileri gizli tutulmalı, dış erişime kapalı olmalı.
Technology & Data Variations List	Giriş: Ad (String), E-posta (String), Şifre (String) Çıkış: Firestore Authentication hesabı oluşturur, Firestore'da kullanıcı verisi oluşturulur.
Frequency of Occurrence	Her kullanıcı yalnızca bir kez kayıt olur. Kayıt sonrası tekrar bu işlemi yapmaz.
Miscellaneous	Kayıt sırasında e-posta doğrulaması istenecek mi? (E-posta doğrulama maili gönderimi) Şifre sıfırlama imkanı olacak mı?

Use Case Name	Çıkış Yapma
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Uygulamadan güvenli şekilde çıkış yapmak ister. Firebase Authentication → Kullanıcının oturumunu sonlandırır.
Preconditions	Kullanıcı uygulamada giriş yapmış olmalı. Kullanıcının cihazında internet bağlantısı bulunmalı.
Postconditions	Kullanıcının oturumu Firebase Authentication üzerinden kapatılır. Kullanıcı, uygulamanın giriş ekranına yönlendirilir. Kullanıcı verilerine erişim durdurulur, güvenlik sağlanır.
Main Success Scenario	Kullanıcı ana sayfada “Çıkış Yap” butonuna tıklar. Sistem, Firebase Authentication üzerinden kullanıcı oturumunu sonlandırır. Oturum başarıyla kapatılırsa, kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir. Kullanıcıdan tekrar giriş yapması istenene kadar uygulamada oturum açık kalmaz.
Extensions	İnternet Yok: Bağlantı problemi varsa çıkış işlemi gerçekleştirilemez, “Bağlantı hatası” uyarısı gösterilir. Firebase Hatası: Firebase’den beklenmeyen hata alınırsa kullanıcıya “Çıkış yapılamadı, lütfen tekrar deneyin” mesajı verilir.
Special Requirements	Çıkış işlemi Firebase Authentication üzerinden yapılmalı. Çıkış sonrası kullanıcı verilerine erişim engellenmeli. Güvenlik için kullanıcı, çıkış yaptıktan sonra geri butonuna basarak ana sayfaya dönememeli (BackStack temizlenmeli).

Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcının çıkış isteği (buton tıklaması) Çıkış: Firebase Authentication'dan oturum kapatma işlemi
Frequency of Occurrence	Kullanıcı uygulamadan çıkmak istediğinde, isteğe bağlı olarak bu işlemi gerçekleştirir.
Miscellaneous	Oturum kapatıldıktan sonra veri ön belleği temizlenecek mi? Çıkış yapmadan uygulama kapanırsa otomatik oturum açık kalacak mı?

Use Case Name	Profil Görüntüleme
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Kendi okuma istatistiklerini ve temel bilgilerini görmek ister. Firebase Firestore → Kullanıcının profil verilerini sağlar.
Preconditions	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı. Cihazda internet bağlantısı olmalı. Kullanıcının Firestore’da kayıtlı profil verileri bulunmalı.
Postconditions	Kullanıcı, kendi profil bilgilerini (isim, e-posta vb.) ve kitap istatistiklerini görüntüler. Firestore’dan alınan veriler başarıyla kullanıcıya gösterilir.
Main Success Scenario	Kullanıcı ana ekranda “Profil” butonuna tıklar. Sistem, Firestore’dan kullanıcının profil verilerini ve kitap istatistiklerini (okunan/okunacak kitap sayıları) çeker. Veriler ekranda düzgün şekilde gösterilir: (Kullanıcı adı E-posta Okunan kitap sayısı Okunacak kitap sayısı) .Kullanıcı ekrandaki verileri inceler ve isterse geri döner.
Extensions	İnternet Yok: Bağlantı kesikse, sistem “Veriler alınamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin.” mesajı gösterir. Firestore Hatası: Veriler yüklenemediğinde “Profil bilgileri alınamadı” hatası çıkar. Kullanıcı tekrar deneme seçeneği görür.
Special Requirements	Kitap sayıları dinamik olarak Firestore’daki ilgili koleksiyonlardan sayılarak hesaplanmalı. Profil ekranı sade ve kullanıcı dostu olmalı. Profilde, veriler yüklenene kadar yükleniyor animasyonu gösterilmeli.

Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcının tıklama eylemi ile profil verisi talebi Çıkış: Firestore'dan gelen profil verileri ve kitap sayıları
Frequency of Occurrence	Kullanıcı ihtiyaç duydukça profilini kontrol edebilir; sık ya da nadir kullanılabilir.
Miscellaneous	Kitap sayılarında eş zamanlı veri değişimi olduğunda anlık güncellemeler olacak mı? Profil ekranında gelecekte düzenleme seçeneği olacak mı?

Use Case Name	Okunan Kitapları Listeleme
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Daha önce okuduğu kitapları görmek ister. Firebase Firestore → Okunan kitapların verilerini sağlar.
Preconditions	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı. İnternet bağlantısı olmalı. Kullanıcının en az bir okunan kitabı Firestore’da kayıtlı olmalı.
Postconditions	Kullanıcı, okuduğu kitapların listesini başarıyla görüntüler. Liste, Firestore’dan güncel verilerle oluşturulmuş olmalı.
Main Success Scenario	Kullanıcı ana sayfada “Okunan Kitaplar” bölümüne tıklar. Sistem, kullanıcının Firestore’daki “okunan kitaplar” koleksiyonundan verileri çeker. Her kitap için başlık, yazar adı, puan ve kullanıcı yorumu listelenir. Liste, kullanıcıya düzgün biçimde gösterilir. Kullanıcı kitap detaylarına tıklayabilir veya listeyi kaydırarak diğer kitapları görebilir.
Extensions	Hiç Kitap Yok: Kullanıcının hiç okunan kitabı yoksa, “Henüz kitap okunmamış” mesajı gösterilir. Bağlantı Sorunu: İnternet yoksa ya da Firestore’dan veri alınamazsa, “Bağlantı hatası, liste yüklenemedi” uyarısı gösterilir ve tekrar deneme butonu sunulur
Special Requirements	Liste yatay veya dikey kaydırmalı olmalı. Her kitap kartı sade ama bilgi dolu olmalı: başlık, yazar, puan, yorum. Liste Firebase veritabanındaki gerçek zamanlı değişikliklerle güncellenebilir yapıda olmalı.

Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcının listeleme isteği (tıklama). Çıkış: Firestore'dan gelen kitap verileri → liste şeklinde UI üzerinde gösterilir.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı, kitap geçmişini sık sık kontrol edebilir.
Miscellaneous	Aynı kitap birden fazla kez okunursa listede nasıl görünecek? Kullanıcı, kitap listesini dışa aktarabilecek mi?

Use Case Name	Okunacak Kitapları Listeleme
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Okumayı planladığı kitapları takip etmek ister. Firebase Firestore → Kullanıcının okunacak kitap verilerini saklar ve sunar.
Preconditions	Kullanıcı giriş yapmış olmalı. İnternet bağlantısı mevcut olmalı. Kullanıcının okunacak kitaplar listesi Firestore’da kayıtlı olmalı veya boş olabilir.
Postconditions	Kullanıcı, okunacak kitap listesini görüntüler. Liste, Firestore’dan gelen verilerle güncel ve eksiksiz şekilde oluşturulmalı.
Main Success Scenario	Kullanıcı ana sayfada “Okunacak Kitaplar” seçeneğine tıklar. Sistem, Firestore’dan kullanıcının “okunacak kitaplar” verilerini çeker. Kitap başlığı, yazar adı ve isteğe bağlı notlar listelenir. Liste düzgün bir arayüz ile kullanıcıya sunulur. Kullanıcı kitaplar arasında kaydırma yapabilir veya detaylarını inceleyebilir.
Extensions	Liste Boşsa: “Henüz okunacak kitap eklenmemiş” mesajı gösterilir. Bağlantı Sorunu: Firestore erişilemezse, “Bağlantı hatası, liste yüklenemedi” uyarısı çıkar, tekrar deneme opsiyonu sunulur.
Special Requirements	Liste tasarımı sade olmalı; başlık, yazar ve varsa açıklama veya etiket gösterilmeli. Okunacak kitaplar, okunma işleminden sonra farklı listeye (okunan) aktarılabilir yapıda olmalı. Liste gerçek zamanlı güncelleme desteklemeli.

Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcının listeleme komutu (tıklama). Çıkış: Firestore'dan gelen okunacak kitap verileri → liste olarak gösterilir.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı kitap aradığında veya okuma planı yaptığında sıkça bu listeye başvurur.
Miscellaneous	Kullanıcı kitapları liste içinde sıralayabilecek mi (örneğin önem sırasına göre)? Eklenen kitaplar otomatik olarak kategorize edilecek mi?

Use Case Name	Android Kitaplığından Kitap Arama
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Kitap araması yaparak, okuma listesine eklemek istediği kitapları bulur. Google Books API → Kitap arama verisini sağlar. Firebase Firestore → Kullanıcının arama sonuçlarından seçtiği kitapları kaydeder.
Preconditions	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı. İnternet bağlantısı mevcut olmalı. Kullanıcı kitap arama ekranına erişim sağlamak için gerekli adımları takip etmiş olmalı.
Postconditions	Kullanıcı, arama sonuçlarından kitapları seçip okuyacağı kitaplar listesine ekleyebilir. Arama sonuçları doğru ve güncel olmalı.
Main Success Scenario	Kullanıcı ana sayfada yer alan “Kitap Ara” butonuna tıklar. Kullanıcı arama ekranında arama yapmak için bir metin kutusuna kitap adı veya yazar bilgisi girer. Sistem, Google Books API’sini kullanarak kitap araması yapar ve sonuçları listeler. Arama sonuçları, kitap başlığı, yazar adı ve kısa açıklama ile gösterilir. Kullanıcı, arama sonuçlarından ilgisini çeken kitabı seçer ve okuma listesine ekler.
Extensions	Hiçbir Sonuç Bulunamazsa: “Arama kriterlerinize uygun kitap bulunamadı” mesajı gösterilir. Bağlantı Sorunu: İnternet bağlantısı yoksa, “Bağlantı hatası” uyarısı gösterilir. Geçersiz Arama: Arama kutusuna geçersiz karakterler girildiyse, geçerli karakterler kullanılması için kullanıcı bilgilendirilir.

Special Requirements	Arama sonuçları hızlı ve doğru şekilde geri dönmelidir. Arama ekranı sade ve kullanıcı dostu olmalı. Kitap bilgileri (başlık, yazar, açıklama) doğru şekilde listelenmeli ve kullanıcı seçimine sunulmalıdır. Kullanıcı arama sonuçlarını sıralayabilmeli (örneğin popülerlik veya yayın tarihine göre).
Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcının girdiği arama terimi (kitap adı, yazar adı). Çıkış: Google Books API'den alınan kitap listesi → arama sonucu olarak gösterilir.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı, yeni kitaplar keşfetmek için sık sık arama yapabilir.
Miscellaneous	Google Books API'deki veriler zaman zaman güncellenebilir. Kullanıcılar, kitapların güncel bilgilerini alıp alamayacaklarını görebilecek mi?

Use Case Name	Android Kitaplığından Kitap Kaydetme
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Kitapları arar ve okumak üzere kaydeder. Google Books API → Kitap verilerini sağlar. Firebase Firestore → Kullanıcının kaydettiği kitapları saklar.
Preconditions	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı. İnternet bağlantısı mevcut olmalı. Kullanıcı, kitap arama ekranında arama yaptıktan sonra sonuçları görmüş olmalı.
Postconditions	Kullanıcı, arama sonucu kitapları başarıyla okunacak kitaplar listesine kaydeder. Kaydedilen kitaplar Firestore’a eklenir ve kullanıcının okunacak kitap listesinde görünür.
Main Success Scenario	Kullanıcı, kitap arama ekranında istediği kitabı bulur ve seçer. Kullanıcı, seçilen kitabı “Kaydet” butonuna tıklayarak okunacak kitaplar listesine ekler. Sistem, Google Books API’den gelen kitabın verilerini (başlık, yazar, açıklama) alır ve Firestore’a kaydeder. Kitap, kullanıcıya ait okunacak kitaplar listesine eklenir ve sistem başarılı bir işlem bildirimini gösterir.
Extensions	Bağlantı Sorunu: İnternet bağlantısı yoksa, “Bağlantı hatası” mesajı gösterilir ve işlem gerçekleştirilemez. Kitap Zaten Kaydedilmişse: Kullanıcı, aynı kitabı kaydetmeye çalıştığında, “Bu kitap zaten okunacak kitaplar listenizde” mesajı gösterilir.

Special Requirements	Kitap kaydetme işlemi hızlı ve kesintisiz olmalı. Kullanıcı, aynı kitabı birden fazla kez kaydedememeli. Firestore veritabanı, kullanıcıya ait kaydedilen kitapları doğru şekilde saklamalı.
Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcıdan alınan kitap adı ve arama terimi. Çıkış: Firestore'a kaydedilen kitap verileri → okunacak kitaplar listesinde görünür.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı kitap aradıktan sonra sıkça kaydetme işlemi yapabilir.
Miscellaneous	Kaydedilen kitaplar uygulama kapatıldığında veya internet bağlantısı kesildiğinde Firestore veritabanında saklanmaya devam etmeli.

Use Case Name	Kitaba Yorum Yapma
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Okuduğu kitaba yorum yapar ve puan verir. Firebase Firestore → Yorum ve puan verilerini kaydeder ve saklar.
Preconditions	Kullanıcı, uygulamaya giriş yapmış olmalı. Kullanıcı, okunan kitaplar listesinde en az bir kitap okumuş olmalı. Kullanıcı, okuduğu kitaba ait yorum ve puan verme ekranına erişim sağlamış olmalı.
Postconditions	Kullanıcının verdiği yorum ve puan Firestore’a kaydedilir. Kitap, okunan kitaplar listesine eklenir ve kullanıcıya doğru şekilde gösterilir. Kitapla ilgili yorum ve puan, uygulama içindeki ilgili alanlarda görünür hale gelir.
Main Success Scenario	Kullanıcı okunan kitaplar listesinden bir kitabı seçer. Kullanıcı, seçilen kitap için “Yorum Yap” butonuna tıklar. Kullanıcı, kitap hakkında bir yorum yazar ve 1-5 arasında bir puan verir. Kullanıcı “Kaydet” butonuna tıklar. Sistem, kullanıcının yorumunu ve puanını Firebase Firestore’a kaydeder. Yorum ve puan, kitabın okunan kitaplar listesinde güncellenir ve kullanıcıya başarıyla kaydedildiği bildirilir.
Extensions	Geçersiz Yorum: Yorum alanı boş bırakılırsa, “Yorum kısmı boş olamaz” mesajı gösterilir ve yorum yazılması istenir. Geçersiz Puan: Puan 1-5 arası olmalı. Eğer geçerli olmayan bir puan girilirse, kullanıcıya “Lütfen 1-5 arasında bir puan girin” mesajı gösterilir. Bağlantı Sorunu: İnternet bağlantısı yoksa, yorum ve puan kaydedilemez ve “Bağlantı hatası” mesajı gösterilir.

Special Requirements	Yorumlar, her kullanıcı için sadece o kitaba özel olmalı. Puanlama ve yorum sistemi kullanıcı dostu olmalı, basit ve anlaşılır olmalı. Yorumlar ve puanlar hemen Firestore'a kaydedilmeli ve okunan kitaplar listesinde güncellenmelidir.
Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcıdan alınan kitap yorumu ve puan (1-5 arası). Çıkış: Firestore'a kaydedilen yorum ve puan verisi → okunan kitaplar listesinde görünür.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı, okuduğu kitaplara göre sıkça yorum yapabilir ve puan verebilir.
Miscellaneous	Kitaplara verilen yorumların zamanla değişmesi durumunda, eski yorumlar saklanacak mı yoksa yenisiyle değiştirilecek mi?

Use Case Name	Kitaba Puan Verme
Scope	Kitap Takip Uygulaması
Level	Kullanıcı düzeyi
Primary Actor	Uygulama Kullanıcısı
Stakeholders	Kullanıcı → Okuduğu kitaba puan verir. Firebase Firestore → Puan verisini kaydeder ve saklar.
Preconditions	Kullanıcı, uygulamaya giriş yapmış olmalı. Kullanıcı, okunan kitaplar listesinde en az bir kitap okumuş olmalı. Kullanıcı, okuduğu kitaba ait puan verme ekranına erişim sağlamış olmalı.
Postconditions	Kullanıcının verdiği puan Firestore’a kaydedilir. Kitap, okunan kitaplar listesine eklenir ve kullanıcıya doğru şekilde gösterilir. Kitapla ilgili puan, uygulama içindeki ilgili alanlarda görünür hale gelir.
Main Success Scenario	Kullanıcı okunan kitaplar listesinden bir kitabı seçer. Kullanıcı, seçilen kitap için “Puan Ver” butonuna tıklar. Kullanıcı, 1-5 arası bir puan seçer ve “Kaydet” butonuna tıklar. Sistem, kullanıcının verdiği puanı Firebase Firestore’a kaydeder. Puan, kitabın okunan kitaplar listesinde güncellenir ve kullanıcıya başarıyla kaydedildiği bildirilir.
Extensions	Geçersiz Puan: Kullanıcı, geçerli bir puan (1-5) girmezse, “Lütfen 1-5 arasında bir puan seçin” mesajı gösterilir. Bağlantı Sorunu: İnternet bağlantısı yoksa, puan kaydedilemez ve kullanıcıya “Bağlantı hatası” mesajı gösterilir

Special Requirements	Puanlama sistemi, 1-5 arasında olmalı ve kullanıcıya puanlama süreci kolayca sunulmalı. Puan kaydetme işlemi hızlı ve kesintisiz olmalı. Puanlama işlemi Firestore'da düzgün bir şekilde saklanmalı ve kullanıcıya geri bildirim gösterilmelidir.
Technology & Data Variations List	Giriş: Kullanıcıdan alınan puan (1-5 arası). Çıkış: Firestore'a kaydedilen puan verisi → okunan kitaplar listesinde görünür.
Frequency of Occurrence	Kullanıcı, okuduğu kitapları tamamladıktan sonra sıklıkla puan verebilir.
Miscellaneous	Kitaplara verilen puanlar zamanla değiştirilebilir mi, yoksa her kitap için bir kez puanlama yapılabilir mi?