DJANGO

Manejo de Proyectos

python™

django

FUNCIONAMIENTO

- La aplicación web **espera peticiones HTTP** del cliente (normalmente un navegador web)
- Al recibir una petición la aplicación **extrae lo que se necesita** basándose en la URL y la información incluida en los datos POST o GET
- **Realiza las operaciones necesarias** para satisfacer la petición (por ejemplo, leer/escribir en la base de datos)
- La aplicación **devuelve una respuesta al cliente** (normalmente creando dinámicamente una página HTML para que el navegador la interprete y la muestre)

FUNCIONAMIENTO



ARQUITECTURA DIANGO



ARQUITECTURA DJANGO



ARQUITECTURA DIANGO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **URLs**: El mapeador URL se usa para **redirigir las peticiones HTTP a la vista apropiada** basándose en la URL de la petición.
- **Vista (View)**: **gestiona las peticiones HTTP que recibe y devuelve respuestas HTTP**. Las vistas acceden a los datos que necesitan para satisfacer las peticiones por medio de modelos, y delegan el formateo de la respuesta a las plantillas ("templates").

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Modelos (Models)**: son objetos que **definen la estructura de los datos** de una aplicación y **proporcionan mecanismos** para gestionar (añadir, modificar y borrar) y consultar registros en la base de datos.
- **Plantillas (Templates)**: una plantilla es un fichero de texto que **define una estructura de otro fichero**. Una vista puede crear dinámicamente una página usando una plantilla, rellenándola con datos de un modelo.

CREACIÓN DE PROYECTOS

- Ejecutar el comando: **django-admin startproject *mysite***
- Estructura creada:
  - mysite: Carpeta del proyecto, en este caso: mysite
  - manage.py: utilidad que permite interacturar con el proyecto
  - __init__.py: archivo vacío para que Python reconozca la carpeta como un Paquete y te permita usar sus objetos dentro de otras partes del proyecto
  - settings.py: archivo de configuración del proyecto
  - urls.py: defina las URLs (puntos de entrada) de la aplicación
  - wsgi.py: se usa para ayudar a la aplicación a comunicarse con el servidor

INICIAR EL SERVIDOR

```
C:\Users\hp\Documents\Yony\Clases\Taller\Prueba>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin,
 auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
February 26, 2026 - 08:20:47
Django version 6.0.2, using settings 'Prueba.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server inste
ad.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```

VERIFICAR

- Con un explorador ingresar a la página: http://127.0.0.1:8000