



ONLINE, ABRIL 23 2020

Tests de aceptación con godog




Nayla Portas

Women Who Go BA

@nportas

Pregunta


¿Qué es un test de aceptación?



- Son pruebas que garantizan que la aplicación cumple con los requerimientos funcionales
- Son pruebas que garantizan que se cumplan criterios de aceptación

Pregunta

¿Qué es un criterio de aceptación?



- Son ejemplos concretos de uso
- Representan escenarios de uso del sistema

Feature: Publicar un tweet

Como usuario de Tweeter

Quiero poder publicar lo que pienso

Para que el mundo sepa lo genial que soy

Scenario: Publicación exitosa de un tweet


Dado que existe el usuario @womenwhogoba

Y que el usuario @womenwhogoba no ha twiteado nunca

Cuando el usuario @womenwhogoba envía el tweet con texto
hola mundo

Entonces en el timeline de @womenwhogoba aparece el
tweet con texto hola mundo

Deben ser en
lenguaje de
negocio



Se apoya
fuertemente en la
colaboración entre el
negocio y el equipo
de desarrollo


Bonus

BDD (Behavior Driven Development)



Es una práctica en la que el equipo junto con el dueño del producto definen cuáles serán las pruebas de aceptación del producto **ANTES** de comenzar a construirlo

**Ahora sí,
¡vamos a ver
código!**



“

Go's purpose is to
make its designers'
programming lives
better.

”

ROB PIKE



- Pueden ver el código en:
<https://github.com/nportas/tweeter-godog-example>
- Libro recomendado:
Specification by Example: How Successful Teams Deliver the Right Software (Gojko Adzic)

¡Gracias!

