

ရွေးချယ်မှု - Selector	အဓိပ္ပါယ်	ဥပမာ
UNIVERSAL SELECTOR	Page မှာရှိသော Element အားလုံးကို သက်ဆိုင်သည် Applied လုပ်ခြင်း ။	* {} Star နဲ့ " {} " အတွင်းရှိ CSS rules တွေက Element အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။
TYPE SELECTOR	Element Type နာမည်နဲ့ တူတဲ့ Element တွေအပေါ် Applied လုပ်ခြင်း ။	p, span {} Target တွေဖြစ်တဲ့ p, span အစရှိတဲ့ Element တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။
ID SELECTOR	Id Attribute တန်ဖိုးနဲ့ တူတဲ့ Element အပေါ် Applied လုပ်ခြင်း ။	#top {} Target တွေ id Attribute ဖြစ်တဲ့ Element နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ eg - <div id="top"> ... </div>
CLASS SELECTOR	Class Selector “ . ” (FullStop) အနောက်ရှိ နာမည်နဲ့ တူသော Class Elements များအပေါ် Applied လုပ်ခြင်း ။	.bold {} Class Attribute တန်ဖိုး “bold” ပိုင်ဆိုင် သော Element တိုင်းသက်ဆိုင်ပါတယ် eg - .. p.bold {} Paragraph ၏ Class Attribute တန်ဖိုး “bold” ပိုင်ဆိုင်သော Element တိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ eg - <p class="bold"> ... </p> (Element နဲ့ “.” ကပ်ရေးသားရေးထုံး သည် ထို Element နဲ့ Class တွင်သာ သက်ရောက်သည်။)

ရွေးချယ်မှု - Selector	အဓိပ္ပါယ်	ဥပမာ
CHILD SELECTOR	Element အတွင်းရှိသော Child Element နှင့်တိုက်ရိုက် Applied လုပ်ခြင်း ။	<code>li > a { }</code> Element <code></code> ၏ Child Element ဖြစ်သော တိုက်ရိုက် <code><a></code> Element များနှင့်သာသက်ဆိုင်ပါသည်။ eg - <code> .. </code> (ဥပမာ - အခြား: Nested Element အတွင်းကျသော <code><a></code> Element များကို တော့ သက်ဆိုင်မည်မဟုတ် Eg - <code><i></i></code>)
DESCENDANT SELECTOR	Element အတွင်းရှိသော Selected Element အားလုံးကို Applied လုပ်ခြင်း ။	<code>p a { }</code> Element <code><p></code> အတွင်းရှိတော့ Element <code><a></code> အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်ပါသည်။ eg - <code><p> .. </p></code> Nested Element များလည်း သက်ရောက်နိုင်ပါသည် 2nd eg - <code><p> ..</p></code>
ADJACENT SIBLING SELECTOR	Next Sibling Selector ပါ ဘေးကပ်ရပ် Element ကိုသာ Applied လုပ်ခြင်း ။	<code>h1+h2 { }</code> Element <code><h1></code> ဘေးကပ်ရပ်ရှိ <code><h2></code> Element တစ်ခုသာ သက်ဆိုင်ပါမည်။ (အခြား: <code><h2></code> Element များမပါပါ) eg - <code><h1> Hello </h1><h2> .. </h2></code>
GENERAL SIBLING SELECTOR	Next Sibling Selector ပါဘေးကပ်ရပ်သာမက Selected လုပ်ထားတဲ့ Element တိုင်းကို Applied လုပ်ခြင်း ။	<code>h2~p { }</code> Element <code><h2></code> ဘေးကပ်ရပ်ရှိ any <code><p></code> Element ကို သက်ဆိုင်ပါမည်။ eg - <code><h2> Hello </h2><p></p><p></p></code> (အခြား: <code><p></code> Element နှစ်ခု သုံးခုမက အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ)