

Establecimiento: Campo Col.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.


Fecha: 30/06/2025



ANALISIS LOTE 3

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1	458	1374	2977	3893	4580	4580
M2	340,3	1020,9	2211,95	2892,55	3403	3403



Nutricionales básicos disponibles


MUESTRA	M1	M2
N (ppm)	16	11
P (ppm)	23	16
K (ppm)	54	37

Ph y Conductividad


MUESTRA	M1	M2	M3	M4
pH	6.3	6.5	6.4	6.3
EC (µS/cm)	114	62	78	76

M1

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera muy bueno, no hay compactación. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M2

Estructura estadística de Compuestos





Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, no hay compactación. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral adecuada. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M3

Estructura estadística de Compuestos




Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, hay compactación leve. Se observa una baja humificación de la materia orgánica con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M4

Estructura estadística de Compuestos



Contaminación química. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, hay compactación leve. Se observa una baja humificación de la materia orgánica con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.



Establecimiento: Campo Col.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.


Fecha: 30/06/2025



ANALISIS LOTE 4

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1	455,1	1365,3	2958,15	3868,35	4551	4551
M4	418	1254	2717	3553	4180	4180



Nutricionales básicos disponibles


MUESTRA	M1	M4
N (ppm)	13	7
P (ppm)	19	10
K (ppm)	43	24

Ph y Conductividad


MUESTRA	M1	M2	M3	M4	M5
pH	6.1	6.2	6.5	5.9	6.1
EC (µS/cm)	100	92	72	58	56

M1

Estructura estadística de Compuestos





Presencia de sales de origen diverso. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, no hay compactación. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M2

Estructura estadística de Compuestos




Contaminación química. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, hay compactación leve. Se observa una humificación de la materia orgánica deficiente, con mayor mineralización. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M3

Estructura estadística de Compuestos




Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, no hay compactación. Se observa una humificación de la materia orgánica buena y activa, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




M4



Estructura estadística de Compuestos



Leve presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, no hay compactación. Se observa una humificación de la materia orgánica buena y activa, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.



Estructura estadística de Compuestos



Contaminación química. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, hay compactación. Se observa una humificación de la materia orgánica detenida, con relación orgánico/mineral adecuada. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

