

Establecimiento: Estación Santa Teresa.

Localidad: Sin dato.

Fecha: 05/11/2025



ANALISIS LOTES MULTIPLES

Nutricionales básicos biodisponibles


MUESTRA	L 10	L 19	L 29
N (ppm)	11	20	27
P (ppm)	15	28	38
K (ppm)	35	66	89

Ph y Conductividad

MUESTRA	L 10	L 19	L 29
pH	6.3	6.3	6.5
EC (µS/cm)	221	414	558


L 10

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con mayor mineralización. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente
Índice de Compactación	
■	Alta
■	Moderada
■	Regular
■	Baja
■	Nula





Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable




L 19

Estructura estadística de Compuestos





Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con mayor mineralización. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente
Índice de Compactación	
■	Alta
■	Moderada
■	Regular
■	Baja
■	Nula




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con mayor mineralización. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
■	Deficiente
■	Bajo
■	Regular
■	Bueno
■	Excelente
Índice de Compactación	
■	Alta
■	Moderada
■	Regular
■	Baja
■	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable