Laboratorio Molisol

Pueyrredón 1157 - Totoras(2144) - Santa Fe
Telfax: 03476-461964
e-mail : laboratoriomolisol@yahoo.com.ar
www.molisol.com.ar

ANALISIS DE SUELO

Adherido a

NAPT PROGRAM,EEUU

Solicitante DIEGO BANCHIO
Lote 5 HA BIANCOTTI 0-20 CM
Fecha 02/11/2026

Análisis	Resultado	Referencia
Materia orgánica total Walkley y Black (%)	2,00	BAJO
Carbono orgánico Walkley y Black (%)	1,16	BAJO
Nitrógeno total (%) KJELDHAL	0,100	BAJO
pH en agua (relación 1:2,5) potenciometría	7,00	NEUTRO
Conductividad eléctrica (relación 1:2,5) (us/cm)	389	NO SALINO
Azufre de Sulfatos ext. PO4 Turbidimetría (ppm)	396,00	MUY ALTO
Fósforo asimilable Bray I 1:7 (ppm)	22,10	ALTO
Fósforo total Digestion acida (ppm)	505,00	ALTO
Nitrógeno de Nitratos CTA (ppm)	7,00	BAJO
Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 gr)	16,30	MEDIO
Calcio intercambiable EAA PPM	1925,00	MEDIO
Magnesio intercambiable EAA PPM	315,00	ALTO
Potasio intercambiable EAA PPM	889,00	MUY ALTO
Sodio intercambiable EAA PPM	226,00	MUY ALTO
Boro asimilable azometino (ppm)	1,00	MEDIO
Saturacion de bases %	95,13	ALTO
Zinc ppm (DTPA)	0,40	BAJO
Molibdeno resina de intercambio ppm	0,74	MEDIO
Hierro ppm (DTPA)	28,00	ALTO
Manganeso ppm (DTPA)	18,10	ALTO
Cobre ppm (DTPA)	1,20	ALTO
Silicio ppm (0,5 M acido acetico)	15,00	MEDIO
Cobalto ppm (INT)	15,10	ALTO
Niquel ppm (Mehlich III)	1,90	MEDIO
Ioduro ppm (HPLC)	1,80	MEDIO
Bromuro ppm (TXRF)	1,20	ALTO
Selenio ppm (HCL)	1,30	ALTO
Aluminio intercambiable (meq/100 gr)	0,02	BAJO
Cadmio ppm digestion acida	0,0002	BAJO