Laboratorio Molisol

Pueyrredón 1157 - Totoras(2144) - Santa Fe
Telfax: 03476-461964
e-mail : laboratoriomolisol@yahoo.com.ar
www.molisol.com.ar

ANALISIS DE SUELO

Adherido a
NAPT PROGRAM,EEUU

Solicitante DIEGO BANCHIO
Lote SAN ALBERTO 11 0-20 CM
Fecha 02/11/2026

Análisis	Resultado	Referencia
Materia orgánica total Walkley y Black (%)	3,40	ALTO
Carbono orgánico Walkley y Black (%)	1,97	ALTO
Nitrógeno total (%) KJELDHAL	0,177	ALTO
pH en agua (relación 1:2,5) potenciometría	6,83	NEUTRO
Conductividad eléctrica (relación 1:2,5) (us/cm)	75	NO SALINO
Azufre de Sulfatos ext. PO4 Turbidimetría (ppm)	16,00	ALTO
Fósforo asimilable Bray I 1:7 (ppm)	35,50	MUY ALTO
Fósforo total Digestion acida (ppm)	669,00	ALTO
Nitrógeno de Nitratos CTA (ppm)	16,00	BIEN PROVISTO
Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 gr)	16,50	MEDIO
Calcio intercambiable EAA PPM	1846,00	MEDIO
Magnesio intercambiable EAA PPM	326,00	ALTO
Potasio intercambiable EAA PPM	669,00	MUY ALTO
Sodio intercambiable EAA PPM	41,00	MUY BAJO
Boro asimilable azometino (ppm)	1,10	ALTO
Saturacion de bases %	83,85	MEDIO
Zinc ppm (DTPA)	1,25	ALTO
Molibdeno resina de intercambio ppm	1,33	ALTO
Hierro ppm (DTPA)	66,00	ALTO
Manganeso ppm (DTPA)	44,80	ALTO
Cobre ppm (DTPA)	1,30	ALTO
Silicio ppm (0,5 M acido acetico)	15,90	ALTO
Cobalto ppm (INT)	14,70	MEDIO
Niquel ppm (Mehlich III)	1,30	BAJO
Ioduro ppm (HPLC)	2,50	MEDIO
Bromuro ppm (TXRF)	1,20	ALTO
Selenio ppm (HCL)	1,40	ALTO
Aluminio intercambiable (meq/100 gr)	0,02	BAJO
Cadmio ppm digestion acida	0,0002	BAJO