

Establecimiento: Campo Col.

Localidad: San Martín de las Escobas,
Santa Fe.


Fecha: 15/07/2025



ANALISIS LOTES MULTIPLES
1 muestra x lote

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
L1	590	1770	3835	5015	5900	5900
L3 BIO	730	2190	4745	6205	7300	7300
L3 QCO	204,7	614,1	1330,55	1739,95	2047	2047
L4 BIO	473,6	1420,8	3078,4	4025,6	4736	4736
L4 QCO	232,5	697,5	1511,25	1976,25	2325	2325
L5	550	1650	3575	4675	5500	5500
L6	212,1	636,3	1378,65	1802,85	2121	2121
L7	154,7	464,1	1005,55	1314,95	1547	1547
L 10-11	189,4	568,2	1231,1	1609,9	1894	1894
CAPILLA	209,2	627,6	1359,8	1778,2	2092	2092



Nutricionales básicos disponibles



MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
L 1	15	21	48
L3 BIO	17	24	56
L3 QCO	12	16	38
L4 BIO	13	19	44
L4 QCO	10	14	33
L5	14	20	46
L6	10	15	34
L7	14	19	45
L 10-11	10	13	31
CAPILLA	13	18	42

Ph y Conductividad


MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
L1	6.2	98
L3 BIO	6.0	126
L3 QCO	6.4	104
L4 BIO	6.1	26
L4 QCO	6.2	32
L5	6.2	118
L6	6.4	118
L7	6.3	166
L 10-11	5.9	126
CAPILLA	5.9	28

L1

Estructura estadística de Compuestos





Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera excelente, hay compactación leve. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral adecuada. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




L3 BIO

Estructura estadística de Compuestos





Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica excelente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera excelente, hay compactación leve. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica, con buena relación orgánico/mineral. Sustancias básicas esenciales en cantidad regular.




L3 QCO

Estructura estadística de Compuestos





Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación leve. Se observa una regular humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.






L4 BIO

Estructura estadística de Compuestos




Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Sustancias básicas esenciales en baja cantidad.







Presencia de sales de origen indeterminado con bloqueo leve. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación leve. Se observa una humificación de la materia orgánica regular, relación orgánico/mineral adecuada. Sustancias básicas esenciales en baja cantidad.




Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica excelente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera excelente, no hay compactación. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Sustancias básicas esenciales en adecuada cantidad.





Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

L6

Estructura estadística de Compuestos



Leve presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, no hay compactación. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral adecuada. Sustancias básicas esenciales en adecuada cantidad.





Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo




L7

Estructura estadística de Compuestos





Leve presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, no hay compactación. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.




Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo



Leve presencia de sales de origen diverso. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera acorde a las condiciones ambientales, no hay compactación. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Sustancias básicas esenciales en buena cantidad.





Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo




CAPILLA

Estructura estadística de Compuestos



Leve presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica excelente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera excelente, no hay compactación. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con buena relación orgánico/mineral. Sustancias básicas esenciales en buena cantidad.



Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	

Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo