

Establecimiento: Campo Col


LOCALIDAD: San Martín de las Escobas, Santa Fe

PRODUCTOR: Ing. Agr. Banchio Diego


RESULTADO DE LAS MUESTRAS

RESPIRACIÓN DE SUELOS

PUNTOS DE MUESTREO L2	M1	M2	M3	M4
Emisión de CO ₂ acumulada en 5 minutos	2092	1894	1952	1984




PUNTOS DE MUESTREO L4	M1	M2	M3	M4	M5
Emisión de CO ₂ acumulada en 5 minutos	2117	1938	2076	2039	2038




NUTRICIONALES BÁSICOS TABLAS Y GRÁFICAS COMPARATIVAS

PUNTOS DE MUESTREO L2	M1	M2	M3	M4
NITRÓGENO	17	18	18	18
FÓSFORO	24	25	25	25
POTASIO	60	63	64	63




PUNTOS DE MUESTREO L4	M1	M2	M3	M4	M5
NITRÓGENO	21	18	20	21	18
FÓSFORO	35	36	35	38	37
POTASIO	53	60	54	54	55




ANÁLISIS CUALITATIVO POR CROMATOGRAFÍAS DE SUELO

ANÁLISIS DE FRACCIONES EN LOTE N°2 CAMPO COL


PROPORCIONES RELATIVAS M1




PROPORCIONES RELATIVA M2



PROPORCIONES RELATIVAS M3




PROPORCIONES RELATIVAS M4




CROMATOGRAFÍAS EN CAMPO COL


CAMPO COL L2 M1 30/07/24




CAMPO COL L2 M2 30/07/24




CAMPO COL L2 M3 30/07/24




CAMPO COL L2 M4 30/07/24




CAMPO COL L4 M1 07/08/24




CAMPO COL L4 M2 07/08/24




CAMPO COL L4 M3 07/08/24



CAMPO COL L4 M4 07/08/24




CAMPO COL L4 M5 07/08/24



Análisis Satelital

En la imagen se indican los puntos de muestreo.



Lote 4

En la imagen se pueden observar cuatro condiciones bien diferenciadas de desarrollo vegetal y nutricional del cultivo implantado.

<	metro	Ja	%
	0,9 por 1		0 %
	0,8 a 0,9		0 %
	0,7 y 0,8		14,6 %
	0,6 a 0,7		34,73 %
	0,5 a 0,6		27,21 %
	0,4 a 0,5		16,59 %
	0,3 a 0,4		5,53 %
	0,2 a 0,3		1,33 %
	0,1 a 0,2		0 %
	0 a 0,1		0 %
	-1 a 0		0 %


Muy bueno

Bueno

Regular


Deficiente

Lote 4



El lote 4 presenta suelo descubierto con altos índices de compactación

<	metro	Ja	%
0,9 por 1			0,00 m²
0,8 a 0,9			0,00 m²
0,7 y 0,8			0,00 m²
0,6 a 0,7			0,00 m²
0,5 a 0,6			0,00 m²
0,4 a 0,5			1 200,00 m²
0,3 a 0,4			2 400,00 m²
0,2 a 0,3			0,16 km²
0,1 a 0,2			12 800,00 m²
-1 a 0,1			0,00 m²



índice variable
de compactación

