

Seminario de Lenguajes opción .NET

Primer Trabajo Práctico

Cómo probar las funcionalidades del proyecto SGE

Después de descomprimir el archivo **.zip**, abrí una terminal y posicione en la carpeta del proyecto con el siguiente comando: **cd SGE.Consola**

```
Terminal
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE$ cd SGE.Consola
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.Consola$
```

Luego, levanta el proyecto ejecutando: **dotnet run**

- antes de su uso recuerde tener la última versión de .net. use el comando: **dotnet --version** para su verificación
- Sino lo tenés instalado, podés descargarlo en: <https://dotnet.microsoft.com/download>

```
Terminal
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.Consola$ dotnet --version
10.0.201
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.Consola$ dotnet run
/home/e-basura/Escritorio/SGE/SGE.Consola/SGE.Consola.csproj net10.0 Restore (2,0s)
```

Esperá a que termine de compilar y levantar. La primera vez puede tardar unos segundos ya que se restauran las dependencias. Una vez finalizado, debería aparecer el menú de funcionalidades.

```
Terminal
10.0.201
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.Consola$ dotnet run

=====
SGE: GESTIÓN DE EXPEDIENTES
=====
1. Dar de alta un expediente
2. Dar de alta un trámite
3. Listar expedientes
4. Listar trámites de un expediente
5. Dar de baja un Expediente (Cascada)
6. Dar de baja un trámite
7. Modificar un Expediente
8. Modificar un trámite
9. Cambiar estado de expediente (Manual)
10. Informe: Expedientes por estado
11. Informe: Expedientes con trámites de tipo...
0. Salir
Seleccione una opción:
```

Para elegir una funcionalidad, ingresá el nro correspondiente y presiona **Enter**

- Por ejemplo, para dar de alta un expediente ingresa 1 y presiona Enter

a continuación se detallarán cómo hacer uso de cada una de ellas

Recuerde de por cada caso (feliz o error) deber de ingresar nuevamente el nro de la funcionalidad elegida

1. Dar de alta un expediente

- Camino feliz

- ingrese algo para la carátula ejem expNuevo, y el expediente se creará

```
10. Informe: Expedientes por estado
11. Informe: Expedientes con trámites de tipo...
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese la carátula del expediente: expNuevo
¡Expediente creado con éxito!
```

- Casos de error

- Caratula vacía/null: en el campo de carátula simplemente presione enter, da error porque un expediente no puede tener caratula vacio o null

```
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese la carátula del expediente:
Error: La carátula no puede estar vacía.
```

- Caratula repetida: ingrese nuevamente en el campo de carátula expNuevo, el expediente se crea ya que se diferencian por su ID

```
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese la carátula del expediente: expNuevo
¡Expediente creado con éxito!
```

2. Dar de alta un trámite

- Camino feliz

- ingresa el ID de un expediente, presiona Enter
 - ¿Dónde obtengo el ID de un expediente? se puede obtener de dos formas
 - directamente del archivo **expedientes.txt** que se encuentra en la carpeta **SGE.Consola**
 - también puede obtenerlo Usando la funcionalidad **3 - Listar expedientes**, que muestra el detalle de todos los expedientes del sistema
- ingrese el contenido del trámite ejem nuevoTramite y presiona enter

```
0. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el ID del expediente (GUID): 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1
Ingrese el contenido del trámite: nuevoTramite
¡Trámite cargado y estado de expediente actualizado!
```

- **Casos de error**

- trámite sin contenido: ingrese el id de un expediente, y presione dos veces enter

```
0. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el ID del expediente (GUID): 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1
Ingrese el contenido del trámite:
Error: El contenido del trámite no puede estar vacío.
```

- ID del expediente inexistente: ingrese un ID que no pertenezca a un expediente del sistema, y presione enter

```
11. Informe: Expedientes con trámites de tipo...
0. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el ID del expediente (GUID): 40d5d57c-ea57-46b7-b964-
ID de expediente no válido.
```

3. Listar expedientes

- **Camino feliz**

- lista los expedientes que se encuentra en el sistema

```
Seleccione una opción: 3

--- LISTADO DE EXPEDIENTES ---
ID: e65c5c97-0880-4b2d-ae7f-96a2bcc95310 | Carátula: nuevoExpediente | Estado: ParaResolver
ID: fac18478-a544-4898-85d5-39cb010b02b2 | Carátula: expediente | Estado: RecienIniciado
ID: 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1 | Carátula: expNuevo | Estado: RecienIniciado
ID: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c364948 | Carátula: expNuevo | Estado: RecienIniciado
```

- **Casos sin resultado**

- el sistema no cuenta con expedientes para mostrar

```
11. Informe: Expedientes con trámites de tipo...
0. Salir
Seleccione una opción: 3

--- LISTADO DE EXPEDIENTES ---
```

4. Listar trámites de un expediente

- **Camino feliz**

- ingresa el ID del expediente y presione enter

```
0. Salir
Seleccione una opción: 4

--- LISTAR TRÁMITES DE UN EXPEDIENTE ---
Ingrese el ID del expediente: e65c5c97-0880-4b2d-ae7f-96a2bcc95310
ID: 7377ff32-3b1c-43b3-bdad-ba3057b3a2ba | Etiqueta: PaseAEstudio | Contenido: nuevoTramite
```

- **Casos de error**

- ID invalido: ingrese un ID que no corresponda a un expediente y presione enter

```
0. Salir
Seleccione una opción: 4

--- LISTAR TRÁMITES DE UN EXPEDIENTE ---
Ingrese el ID del expediente: EstoNoEsUnID
ID inválido.
```

- **Caso sin Resultado**

- ingresa el ID del expediente que no posea tramites y presione enter
- Los Expedientes sin trámites tiene estado RecienIniciado

```
0. Salir
Seleccione una opción: 4

--- LISTAR TRÁMITES DE UN EXPEDIENTE ---
Ingrese el ID del expediente: 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1
=====
```

5. Dar de baja un Expediente (Cascada)

- **Camino feliz**

- ingrese el ID del expediente a Eliminar y presione enter

```
0. Salir
Seleccione una opción: 5

--- BAJA DE EXPEDIENTE (CASCADA) ---
Ingrese el ID del expediente a eliminar: 1bed292f-beee-4fcc-be06-0e27b24d2e53
Expediente y sus trámites asociados eliminados correctamente.
```

- **Casos de error**

- id de expediente inexistente

```
0. Salir
Seleccione una opción: 5

--- BAJA DE EXPEDIENTE (CASCADA) ---
Ingrese el ID del expediente a eliminar: 1bed292f-beee-4fcc
ID inválido. Debe ser un formato Guid.
```

6. Dar de baja un trámite

- **Camino feliz**

- ingrese un id de un tramite del sistema y presione enter
 - ¿Dónde obtengo el ID de un trámite? se puede obtener de dos formas
 - directamente del archivo **tramites.txt** que se encuentra en la capeta **SGE.Consola**
 - también puede obtenerlo Usando la funcionalidad **3 - Listar Trámites de un expedientes**, que muestra el detalle de todos los expedientes del sistema

```
Seleccione una opción: 6

--- BAJA DE TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a eliminar: 3c7c5abf-84f0-44d3-996f-f2e0aac657c8
Trámite eliminado y estado del expediente actualizado.
```

- **Casos de error**

id inexistente, vacio o null

- ingrese un id que no pertenezca a un trámite del sistema y presione enter
- también puede solo presionar enter para dejar el id vacio y se obtiene el mismo resultado

```

Seleccione una opción: 6

--- BAJA DE TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a eliminar: NoTengoElID
ID inválido.

```

7. Modificar un Expediente

- **Camino feliz**
- ingrese el id del expediente a modificar y presione enter
- ingrese la nueva carátula y presione enter

```

0. Salir
Selecciones de opción: 7
--- MODIFICAR EXPEDIENTE ---
Ingrese el ID del expediente a modificar: id de expediente inexistente
ID de expediente no válido.

=====

```

- caratula vacía

```

0. Salir
Selecciones de opción: 7
--- MODIFICAR EXPEDIENTE ---
Ingrese el ID del expediente a modificar: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c364948
Ingrese la nueva carátula:
Error: La carátula no puede estar vacía.

```

8. Modificar un trámite

- **Camino feliz**
 - ingrese el id de tramite a modificar y presione enter
 - ingrese el nuevo contenido y presione enter
 - ingrese el nro o la etiqueta del trámite ejem 2, Despacho, DesPAcho
 - no es case sensitive

```

0. Salir
Selecciones de opción: 8
--- MODIFICAR TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a modificar: db0591e6-1ac7-4465-b549-b808831cfcf5
Ingrese el nuevo contenido: nuevoContenidoModificado
Ingrese la nueva etiqueta (0=EscritoPresentado, 1=PaseAEstudio, 2=Despacho, 3=Resolucion, 4=Notificacion, 5=PaseAlArchivo): DesPAcho
Trámite modificado con éxito.

```

- **Casos de error**
 - id de trámite inexistente

```

0. Salir
Selecciones de opción: 8
--- MODIFICAR TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a modificar: noHayID
ID inválido.

```

- el nuevo contenido no puede ser vacío

```

Seleccione una opción: 8

--- MODIFICAR TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a modificar: db0591e6-1ac7-4465-b549-b808831cfcf5
Ingrese el nuevo contenido:
Error: El contenido no puede estar vacío.

```

- la etiqueta ingresada no pertenece al menu

```

0. Salir
Seleccione una opción: 8

--- MODIFICAR TRÁMITE ---
Ingrese el ID del trámite a modificar: db0591e6-1ac7-4465-b549-b808831cfcf5
Ingrese el nuevo contenido: nuevoContenidoModificado
Ingrese la nueva etiqueta (0=EscritoPresentado, 1=PaseAEstudio, 2=Despacho, 3=Resolucion,
4=Notificacion, 5=PaseAlArchivo): 99
Etiqueta no válida.

```

9. Cambiar estado de expediente (Manual)

- **Camino feliz**
 - ingrese el id del expediente y presione enter
 - ingrese el nro o el estado y presione enter
ejem 2, ParaResolver, FINALizado
 - no es case sensitive

```

0. Salir
Seleccione una opción: 9

--- CAMBIAR ESTADO DE EXPEDIENTE (MANUAL) ---
Ingrese el ID del expediente: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c364948
Estados: 0= RecienIniciado, 1= ParaResolver, 2= ConResolucion, 3= EnNotificacion,
4= Finalizado
Seleccione el número del nuevo estado: ParaREsolver
Estado actualizado correctamente.

```

- **Casos de error**
 - id de un expediente inexistente

```

0. Salir
Seleccione una opción: 9

--- CAMBIAR ESTADO DE EXPEDIENTE (MANUAL) ---
Ingrese el ID del expediente: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c36499
ID de expediente inválido.

```

- el estado ingresado no pertenece al menu

```

0. Salir
Seleccione una opción: 9

--- CAMBIAR ESTADO DE EXPEDIENTE (MANUAL) ---
Ingrese el ID del expediente: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c364948
Estados: 0= RecienIniciado, 1= ParaResolver, 2= ConResolucion, 3= EnNotificacion,
4= Finalizado
Seleccione el número del nuevo estado: Terminar
Estado no válido.

```

10. Informe: Expedientes por estado

- **Camino feliz**
 - el sistema muestra un sub menu para mostrar los posibles estados de un expediente
 - ingrese el nro o el estado que desea ver y presione enter

ejemplo 0, REcienIniciado

- no es case sensitive

```
Seleccione una opción: 10

--- INFORME: EXPEDIENTES POR ESTADO ---
0: RecienIniciado, 1: ParaResolver, 2: ConResolucion, 3: EnNotificacion, 4: Finalizado
Seleccione el estado: 0

Resultados (RecienIniciado):
- expediente (ID: fac18478-a544-4898-85d5-39cb010b02b2)
- expNuevo (ID: 026a6d66-3c0e-43bb-b56b-f8774c364948)
```

- Casos sin resultado

- no hay expedientes asociados al estado ingresado

```
Seleccione una opción: 10

--- INFORME: EXPEDIENTES POR ESTADO ---
0: RecienIniciado, 1: ParaResolver, 2: ConResolucion, 3: EnNotificacion, 4: Finalizado
Seleccione el estado: 4
el estado ingresado no pertenece al menú
Seleccione una opción: 10

--- INFORME: EXPEDIENTES POR ESTADO ---
0: RecienIniciado, 1: ParaResolver, 2: ConResolucion, 3: EnNotificacion, 4: Finalizado
Seleccione el estado: FinalizadoConCosasPendientes
Estado no válido.
```

11. Informe: Expedientes con trámites de tipo...

- Camino feliz

- el sistema muestra un submenú para mostrar las opciones de tipos de trámites
- ingrese el nro de del tipo de trámite que desea ver y presione enter

```
01. Salir
Seleccione una opción: 11

--- INFORME: EXPEDIENTES POR TIPO DE TRÁMITE ---
0: Escrito, 1: PaseAEstudio, 2: Despacho, 3: Resolucion, 4: Notificacion, 5: Archivo
Seleccione la etiqueta de trámite: 1

Expedientes que tienen trámites de tipo [PaseAEstudio]:
- nuevoExpediente (ID: e65c5c97-0880-4b2d-ae7f-96a2bcc95310)
- expNuevo (ID: 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1)
```

- o tambien podria ingresar el nombre del tipo de tramite ejemplo
PaseAEstUDIO
- no es case sensitive

```
01. Salir
Seleccione una opción: 11

--- INFORME: EXPEDIENTES POR TIPO DE TRÁMITE ---
0: Escrito, 1: PaseAEstudio, 2: Despacho, 3: Resolucion, 4: Notificacion, 5: Archivo
Seleccione la etiqueta de trámite: PaseAEstUDIO

Expedientes que tienen trámites de tipo [PaseAEstudio]:
- nuevoExpediente (ID: e65c5c97-0880-4b2d-ae7f-96a2bcc95310)
- expNuevo (ID: 40d5d57c-ea57-46b7-b964-dd201f1ad3c1)
```

- Caso sin resultado

- el tipo de trámite ingresado no tiene ningún trámite asociado

```

0. Salir
Seleccione una opción: 11

--- INFORME: EXPEDIENTES POR TIPO DE TRÁMITE ---
0: Escrito, 1: PaseAEstudio, 2: Despacho, 3: Resolucion, 4: Notificacion, 5: Archivo
Seleccione la etiqueta de trámite: 5

Expedientes que tienen trámites de tipo [PaseAlArchivo]:
No se encontraron expedientes con esos trámites.

=====

```

- Casos de error

- el nro o palabra ingresado no pertenece al rango del menu de tipos de trámites

```

0. Salir
Seleccione una opción: 11

--- INFORME: EXPEDIENTES POR TIPO DE TRÁMITE ---
0: Escrito, 1: PaseAEstudio, 2: Despacho, 3: Resolucion, 4: Notificacion, 5: Archivo
Seleccione la etiqueta de trámite: 99
0. Salir
Seleccione una opción: 0
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.Consola$

```