МОДУЛЬ 1 | СТУДЕНТСЬКИЙ МАРШРУТ

Memory Bank для студента

Нативний запуск у Codex без командного рядка, ручного копіювання skill і різних інструкцій для Windows та macOS.

Розпакувати папку → **Відкрити в Codex** → **Ініціалізувати**

Одна команда	Після відкриття папки напишіть: Ініціалізуй Memory Bank. Codex сам перевірить, чи встановлений skill, і продовжить роботу.
Для всіх систем	Послідовність однакова в кожній локальній операційній системі, яку підтримує Codex. Terminal і PowerShell не потрібні.

Версія 2.0 | 27 серпня 2026

1. Перед початком

Підготуйте чистий простір і не переносіть файли з архіву вручну.

1

Повністю розпакуйте ZIP

Після розпакування у вас має бути одна коренева папка з файлами AGENTS.md, START_HERE.txt і папкою memory-bank.

2

Не змінюйте внутрішню структуру

Не перейменовуйте та не переносіть папку memory-bank/bootstrap. Вона потрібна Codex для першого запуску, якщо skill ще не встановлений.

3

Не додавайте приватні дані

Спочатку використовуйте цю папку як тест. Не копіюйте сюди паролі, договори, персональні дані студентів або єдині копії важливих матеріалів.

Що не потрібно

Не запускайте окремі файли, не відкривайте Terminal, не використовуйте PowerShell і не копіюйте skill до системних папок самостійно.

2. Запуск у Codex

Відкрийте саме кореневу папку пакета, а не окремий файл або внутрішню папку.

1

Відкрийте розпаковану папку як проєкт

У Codex виберіть всю папку Memory Bank Student Kit. У робочому просторі мають бути видимі AGENTS.md і папка memory-bank.

2

Створіть нову розмову

Працюйте в Codex у відкритому проєкті. Історія попереднього чату для запуску не потрібна.

Ініціалізуй Memory Bank.

3

Підтвердьте дозвіл лише за потреби

Якщо skill відсутній, середовище може попросити дозволити запис до локальної папки skills Codex. Підтвердьте цю одну дію.

4

Продовжуйте той самий діалог

Перезапускати Codex або повторювати команду не потрібно. Після перевірки skill система має перейти до запитань про ваш контекст.

3. Що зробить Codex

Результат однаковий, незалежно від того, чи був skill встановлений раніше.

SKILL УЖЕ Є

Codex читає встановлений Memory Bank Autopilot і відразу переходить до ініціалізації відкритого проєкту.

SKILL ВІДСУТНІЙ

Codex знаходить копію у memory-bank/bootstrap, встановлює її та продовжує ініціалізацію в цьому самому діалозі.

Перевіряє skill → **Готує файли** → **Ставить питання**

Очікуваний результат	Codex повідомляє, чи skill уже був встановлений або встановлений зараз, називає створені файли й ставить перше запитання про автора та проєкт.
Після першого встановлення	Skill зберігається в локальному середовищі Codex. Для наступних проєктів папку memory-bank/bootstrap додавати не потрібно: просто відкрийте нову папку проєкту й попросіть Codex ініціалізувати Memory Bank.
Важлива межа	Codex не повинен вигадувати ваш курс, експертну позицію або методику. Він спочатку збирає контекст і лише потім пропонує структуру.

4. Перша проєктна розмова

Відповідайте природно. Ідеальний бриф на старті не потрібен.

1

Назвіть реальний контекст

Оберіть себе як автора, конкретний курс, майбутній урок або матеріал, до якого давно не можете повернутися.

2

Опишіть аудиторію

Поясніть, для кого створюєте матеріал і яку зміну або результат має отримати студент.

3

Зафіксуйте свою експертизу

Скажіть, які досвід, приклади, професійна позиція та рішення належать саме вам.

4

Визначте роль AI

Назвіть, із чим AI може допомагати: питання, структура, пам'ять, планування або оформлення матеріалів.

5

Поставте межу

Прямо скажіть, що AI не повинен вирішувати, домислювати або публікувати замість вас.

5. Перевірка результату

Memory Bank має зберігати контекст у файлах відкритого проєкту, а не лише в історії чату.

Що перевірити	Очікуваний результат
Корінь проєкту	Збережено AGENTS.md; створено або підхоплено структуру memory-bank.
Поточний фокус	У activeContext.md зафіксовано, над чим ви працюєте зараз.
Завдання	У tasks.md є найближчі дії без вигаданих цілей.
Рішення	У decisions.md зберігаються лише узгоджені важливі рішення.
Наступна сесія	Codex може пояснити контекст і назвати файли, на які спирається.

Контрольне питання

Відкрийте нову сесію в цій самій папці й запитайте: «Який зараз мій контекст і на які файли ти спираєшся?» Потім звірте відповідь із файлами.

6. Якщо виникла проблема

Не змінюйте системні налаштування навмання. Спочатку перевірте відкриту папку й відповідь Codex.

Ситуація	Що зробити
Codex не бачить bootstrap	Перевірте, що відкрито всю кореневу папку, а не лише memory-bank або окремий файл.
Codex просить дозвіл	Дозвольте встановлення memory-bank-autopilot до локальної папки skills Codex.
Після команди немає запитань	Напишіть: «Продовж ініціалізацію та спочатку запитай про мій контекст».
З'явилася технічна помилка	Зробіть фото всього повідомлення та передайте викладачу. Не запускайте випадкові команди з інтернету.
Структура занадто складна	Попросіть спростити Memory Bank під один курс або один урок і поясніть, що саме зайве.

Безпека Пакет не потребує PowerShell, Terminal або ручної роботи із системними папками. Якщо Codex пропонує інший маршрут, зупиніться й покажіть відповідь викладачу.

7. Домашня практика

Після запуску проведіть одну реальну розмову й оцініть систему у власному контексті.

1 **Попросіть Codex підсумувати контекст**

Перевірте, як система зрозуміла ваш проєкт, роль AI, межі відповідальності й найближчий крок.

2 **Змініть одну рекомендацію**

Не погоджуйтеся автоматично. Відхиліть або спростіть щонайменше одну пропозицію, яка вам не підходить.

3 **Сформулюйте власне правило**

Завершіть речення: «У моєму процесі AI відповідає за _____, а я залишаю за собою _____».

Що здати	Коротку письмову рефлексію 300-600 слів. Без скриншотів, технічних логів, архіву Memory Bank і приватних робочих файлів.
Головна думка	Файлова структура автора є прикладом, а не стандартом. Корисний результат практики - ваша власна межа між експертизою автора та роботою AI-помічника.