TP UX/UI – App Alda

Solchaga, Bordallo y Nieto

Alda es una institución de salud mental especializada en TCA, con 37 años de trayectoria y una metodología de centro de día que combina abordaje interdisciplinario, talleres terapéuticos y comunidad. La app busca acompañar a los pacientes y a sus acompañantes entre sesiones y facilitar el primer acercamiento a la institución.

Funcionalidades ya diseñadas en Figma

- Inicio institucional ("A veces pedir ayuda empieza entrando a un lugar seguro") con método Alda, comunidad y talleres.
- Check-in emocional "¿Cómo te sentís hoy?" con cinco estados de ánimo y recursos según lo elegido.
- Recursos de regulación: respiración 4-7-8, técnica 5-4-3-2-1, autocompasión guiada (audio) y yoga suave.
- Comunidad: "Pequeñas victorias" y "Voces reales" (testimonios).
- Talleres terapéuticos: yoga, teatro y cerámica, con profesor y horario.
- Equipo interdisciplinario.
- Caja anónima para escribir lo que no se puede decir.
- Sección "Estoy acompañando a alguien".
- Línea de consulta con primera entrevista gratuita y menú de navegación.

PARTE 1 – UX (Experiencia de Usuario)

Investigación de usuarios

Audiencia objetivo

- **Personas con TCA** (anorexia, bulimia, trastorno por atracón y cuadros mixtos), principalmente adolescentes y adultos jóvenes, en distintas etapas: consulta inicial, tratamiento activo y recuperación.
- **Acompañantes:** familiares, parejas y amistades que sostienen el proceso desde afuera.

Problemas y necesidades principales

- **Vergüenza y secretismo:** muchas personas con TCA ocultan lo que les pasa y les cuesta pedir ayuda.
- **Miedo al tratamiento:** temen que las obliguen a cambiar, a subir de peso o a perder el control.
- **Crisis entre sesiones:** necesitan herramientas inmediatas para bajar la intensidad emocional cuando no tienen al profesional cerca.
- **Aislamiento:** sienten que nadie las entiende y necesitan ver que otras personas pasaron por lo mismo.
- **Acompañantes desorientados:** no saben qué decir, temen empeorar las cosas y suelen cargar con culpa y agotamiento.

Metodología

Por decisión del equipo, **no se realizaron encuestas ni entrevistas**. La investigación se basó en:

- **Investigación secundaria:** lo documentado sobre TCA y sobre diseño para salud mental.
- **Análisis de referentes:** sitios de instituciones de salud mental y de organizaciones especializadas en TCA (por ejemplo ALUBA en Argentina y Beat en Reino Unido).
- **Análisis del propio diseño de Alda:** el contenido, el tono y los flujos ya definidos en Figma.
- Experiencias personales de las creadoras de la App.
- Experiencias en redes sociales de personas que están atravesando o han atravesado TCAs.

Benchmark

Los sitios institucionales de salud mental tienden a centrarse en información clínica, equipo y contacto. Eso deja oportunidades que Alda cubre:

- **Recursos de regulación inmediata** dentro del mismo producto, sin pasar por un turno.
- **Espacio de expresión anónima** (la caja anónima).
- **Sección específica para acompañantes**, con pocos pasos y lenguaje claro.
- **Comunidad y testimonios** que reducen la sensación de soledad.
- **Tono cálido y sin exigencia**, frente a un lenguaje clínico o institucional.

Hallazgos y principios de diseño

De la investigación surgen criterios que guían todo el diseño:

1. **Cero números corporales:** no mostrar calorías, peso, medidas ni conteos de comida.
2. **Sin imágenes de cuerpos ni de comida** que puedan funcionar como disparadores.
3. **Lenguaje sin exigencia ni juicio** ("a tu ritmo", "sin presión", "sin compromiso").
4. **Ayuda siempre a pocos toques:** el acceso al equipo y a los recursos de crisis debe estar visible en todo momento.
5. **Privacidad percibida:** el anonimato es una función central, no un detalle.
6. **Contenido de testimonios revisado por profesionales** para evitar frases que centren la recuperación en el cuerpo o la imagen.

User personas

Perfiles ficticios basados en hipótesis de investigación secundaria.

Persona 1: Lucía, 19 años, paciente en tratamiento activo

- **Contexto:** estudia el primer año de la universidad, vive con su familia y viene a Alda desde hace seis meses. Usa mucho el celular.
- **Objetivo:** tener algo a mano para regularse entre sesiones y sentirse acompañada.
- **Necesidades:** recursos cortos para momentos de ansiedad, un espacio para escribir sin ser juzgada y saber cuándo son los talleres.
- **Frustraciones:** las apps de bienestar le generan presión por "cumplir" metas. Se siente sola cuando tiene una mala noche.

- **Comportamiento digital:** usa la app de noche y en momentos de malestar. Prefiere audios y ejercicios breves antes que textos largos.
- **Cita representativa (hipotética):** "No necesito que me digan qué hacer. Necesito algo que me ayude a pasar este momento".
- **Funciones clave:** ¿Cómo te sentís hoy?, respiración 4-7-8, 5-4-3-2-1, caja anónima, talleres.

Persona 2: Sofía, 27 años, está considerando Alda

- **Contexto:** trabaja en administración, hace años que convive con un TCA y nunca estuvo en un tratamiento sostenido. Está evaluando consultar.
- **Objetivo:** entender cómo funciona Alda sin comprometerse todavía.
- **Necesidades:** sentir que es un lugar seguro, conocer al equipo, saber que puede ir a su ritmo y que hay una primera entrevista sin costo.
- **Frustraciones:** miedo a que la obliguen a cambiar, desconfianza hacia las instituciones y vergüenza de contarlo.
- **Comportamiento digital:** investiga mucho antes de dar el paso, lee testimonios y busca señales de que hay personas reales detrás.
- **Cita representativa (hipotética):** "Quiero ver si es un lugar donde no me van a juzgar antes de llamar".
- **Funciones clave:** inicio institucional, equipo interdisciplinario, voces reales, línea de consulta con primera entrevista gratuita.

Persona 3: Pablo, 52 años, acompañante (padre)

- **Contexto:** su hija de 20 años está en tratamiento. Trabaja y siente culpa y cansancio. No es experto en tecnología.
- **Objetivo:** aprender cómo acompañar sin empeorar la situación.
- **Necesidades:** consejos claros y concretos, saber qué evitar decir, y recordar que no tiene que resolver todo solo.
- **Frustraciones:** miedo a decir algo equivocado, falta de información práctica y agotamiento emocional.
- **Comportamiento digital:** entra a buscar una respuesta puntual, necesita pantallas simples y texto legible.
- **Cita representativa (hipotética):** "Quiero ayudarla, pero tengo miedo de hacerlo mal".
- **Funciones clave:** "Estoy acompañando a alguien", comunidad, contacto con el equipo.

Persona 4: Mariano, 17 años, no es paciente de Alda

- **Contexto:** es un adolescente que no cuenta con los recursos para estar en tratamiento. Le da vergüenza confesar lo que le pasa y necesita apoyo de algún lado sin que su entorno se entere.
- **Objetivo**: Encontrar una herramienta rápida y accesible para recibir ayuda, quiere sentirse acompañado.
- **Necesidades:** sentir que es un lugar seguro, tener un espacio para escribir sin ser juzgado, tener un recurso gratuito que ayude con sus pensamientos y esté respaldado por profesionales.
- **Frustraciones:** tiene miedo de que su entorno lo juzgue si confiesa lo que está atravesando.

- **Comportamiento digital:** usa la app cuando colapsa y necesita una guía externa para calmar sus ataques de ansiedad.
- **Cita representativa (hipotética): "**Me da miedo que mi círculo social piense que soy débil, pero no puedo más", "A los hombres no les pasan estas cosas, ¿por qué me pasa a mi?"
- **Funciones clave:** respiraciones, caja anónima, consulta con terapeuta.

Mapas de empatía

Lucía (paciente en tratamiento)

- **Piensa:** "No quiero que nadie se entere de lo mal que estoy". "¿Voy a poder con esto?".
- **Siente:** vergüenza, ansiedad, cansancio, y alivio cuando encuentra un espacio sin juicio.
- **Dice:** "Estoy bien" aunque no lo esté. Pide ayuda de forma indirecta.
- **Hace:** usa el celular para distraerse, se compara en redes, escribe cosas que después borra.
- **Ve:** contenido de redes sobre cuerpos y dietas, y a otras personas que parecen estar mejor que ella.
- **Oye:** comentarios de familiares y amistades sobre comida y cuerpo, y la voz crítica interna.
- **Dolores:** soledad en los momentos de crisis, miedo al juicio, presión por "mejorar rápido".
- **Esperanzas:** sentirse comprendida, tener herramientas concretas y ver que la recuperación es posible.

Sofía (recién llega)

- **Piensa:** "¿Será para mí?". "Si voy, me van a obligar a algo".
- **Siente:** miedo, ambivalencia, curiosidad y un poco de esperanza.
- **Dice:** "Todavía no estoy tan mal", "estoy viendo".
- **Hace:** lee testimonios, mira el equipo, vuelve varias veces a la misma información antes de decidir.
- **Ve:** sitios institucionales fríos y clínicos que le generan distancia.
- **Oye:** historias de otras personas, consejos contradictorios y opiniones de su entorno.
- **Dolores:** vergüenza, miedo al cambio y desconfianza hacia el tratamiento.
- **Esperanzas:** encontrar un lugar seguro, a su ritmo, donde nadie la juzgue.

Pablo (acompañante)


- **Piensa:** "¿Qué hice mal?". "No sé qué decirle".
- **Siente:** culpa, miedo, impotencia y agotamiento.
- **Dice:** "Sólo quiero que esté bien". A veces habla de comida o del cuerpo sin querer.
- **Hace:** busca información a escondidas, vigila, intenta ayudar y se frustra.
- **Ve:** a su hija sufrir y a otras familias que parecen manejarlo mejor.
- **Oye:** consejos de otros familiares, y de los profesionales indicaciones que no siempre entiende.
- **Dolores:** miedo a empeorar las cosas, soledad, falta de pautas claras.
- **Esperanzas:** aprender a acompañar, sentirse sostenida y no cargar con todo sola.

Mariano (17 años, no es paciente de ALDA)

- **Piensa**: "¿Por qué me pasa esto a mí?", "Si se enteran, me van a juzgar", "No tengo plata para ir a terapia".


- **Siente**: vergüenza, ansiedad, soledad, miedo al rechazo y necesidad de contención.
- **Dice**: “Estoy bien, no pasa nada”, “No necesito ayuda”, “A los hombres no les pasan estas cosas”.
- **Hace**: oculta lo que le pasa, busca respuestas en internet y recurre a la app cuando se siente desbordado para escribir o realizar ejercicios de respiración.
- **Ve**: redes sociales donde se idealiza la vida de los demás, estereotipos sobre la masculinidad y recursos de salud mental que no siempre son accesibles.
- **Oye**: comentarios que minimizan la salud mental, frases como “los hombres no lloran” y consejos de personas que no comprenden lo que está atravesando.
- **Dolores**: miedo a ser juzgado, dificultad para expresar sus emociones, falta de recursos económicos y sensación de estar solo.
- **Esperanzas**: encontrar un espacio gratuito, seguro y anónimo donde pueda expresarse sin ser juzgado, recibir orientación profesional y sentirse acompañado.

User flow



ALDA
Flujo de navegación
Mapa del prototipo · 31 pantallas y estados agrupados por recorrido
INICIO
Menú desde cualquier pantalla
Inicio · Ayuda · Comunidad · Equipo
Talleres · Acompañantes · Caja anónima
Necesito ayuda
Estoy acompañando a alguien
Comunidad ALDA
Talleres
Equipo
Inicio también permite acceder a Método ALDA y a Encontranos (mapa).
01 Necesito ayuda · ¿Cómo te sentís hoy?
ELECCIÓN / ESTADO
RECURSO QUE SE OFRECE
DESTINO / CONTINUACIÓN
Me angustia la comida
Hablá con alguien del equipo
Equipo interdisciplinario
Tengo ansiedad
Respiración 4-7-8
Técnica del 5-4-3-2-1
Pausa en curso → volver a ansiedad
Guía sensorial → volver a ansiedad
Quiero pedir ayuda
Línea de consulta ALDA
Primera entrevista gratuita
Contacto → Equipo / Mapa
También permite volver a mis recursos
Me siento solo/a
Comunidad ALDA
Caja anónima
Recorrido de Comunidad (03)
Recorrido de Caja anónima (06)
Me peleé con mi cuerpo
Autocompasión guiada
Yoga suave con Julieta
Guía en curso → volver a este estado
Detalle del taller de Yoga (04)
Acceso directo: "Podés empezar por acá / Hablemos con alguien" → Contacto.
Se puede cambiar de emoción sin regresar al inicio.
02 Estoy acompañando a alguien
Guía con 3 consejos
Equipo interdisciplinario
Comunidad ALDA
03 Comunidad ALDA
Leer victorias y testimonios
Escribir un logro
Vista previa del logro
Vista previa → volver a Comunidad
Desde Comunidad también se abre la Caja anónima (06).
04 Talleres
Listado de talleres
Yoga · Teatro · Cerámica
Detalle: docente, día y horario
Cerrar detalle / cambiar de taller
05 Equipo interdisciplinario
Listado de 4 profesionales
Seleccionar profesional
Perfil y mirada profesional
Cerrar perfil o elegir otro profesional
06 Caja anónima
Abrir la caja
Escribir la carta
Cierre de la experiencia
Desde el cierre:
Volver a mi carta / Ir al inicio
07 Método ALDA y Contacto
Método ALDA
4 etapas del proceso
Equipo / Inicio
Contacto
Conocer al equipo o cómo llegar
Equipo / Google Maps
NAVEGACIÓN GLOBAL
Logo ALDA → Inicio · Flecha volver → pantalla anterior · Menú → secciones principales
Lectura del mapa
Avanzar / abrir
Regresar / cerrar
Google Maps
Salida a un servicio externo
Basado en las conexiones del Figma "Proyecto final" · Página ALDA · Rediseño

Wireframes de baja fidelidad


01 Inicio




02 Emociones




03 Angustia con la comida




04 Ansiedad




05 Pedir ayuda



06 Soledad



07 Conflicto con el cuerpo



08 Comunidad ALDA



09 Talleres



10 Taller: Yoga




11 Taller: Teatro



12 Taller: Cerámica



13 Equipo



14 Perfil: María Laura Sosa




15 Perfil: Julieta Ferreyra














21 Caja anónima: carta



22 Compartir logro




23 Vista previa del logro




24 Cierre de la carta




25 Contacto




26 Respiración 4-7-8




27 Técnica 5-4-3-2-1




28 Autocompasión



29 Método ALDA



30 Respiración en curso




31 Autocompasión en curso



PARTE 2 – UI (Interfaz de Usuario) y prototipado

Moodboard



Sistema de diseño

Uso	Color
Principal: botones y fondos destacados	Violeta `#4F378B`
Secundario: tarjetas y secciones	Lila claro `#E8DDFF`
Acento: acciones y palabras destacadas	Naranja `#FF8D28`
Ilustraciones	Lila `#CBA9F4`
Tarjetas complementarias	Durazno `#FFE3CC`
Fondo general	Blanco cálido `#FAF7F2`
Texto principal	Violeta oscuro `#220E52`

Tipografía: Lexend para toda la interfaz, variando el peso y el tamaño:

- **Bold:** títulos de 32 y 38 px.
- **SemiBold:** subtítulos de 20 y 24 px y botones de 15 px.
- **Regular:** textos de 15 px y aclaraciones de 12 px.

Espaciado y formas

- Sistema de espaciado en múltiplos de 8 px.
- Radios de borde amplios en tarjetas y botones.
- Sombras suaves y poco marcadas.

Componentes

- **Header** con ícono y menú hamburguesa.
- **Botones** liquid glass con texto, en estados default y pressed.
- **Chips de estado de ánimo** (notificación colapsada).
- **Tarjetas** de recurso, de taller y de profesional.
- **Snackbar** para testimonios y pautas.
- **Menú** con botones de navegación.
- **Íconos:** respiración, audio, volver, mensaje, llamada, calendario.
- **Desplegables** para el equipo y los talleres.

Link a figma: https://www.figma.com/proto/zFGenvKx2oEfflceLMXXMe/Proyecto-final?node-id=656-600&starting-point-node-id=656%3A600