
Practica; Funcionamiento del formulario.


Paso 1; Creamos un nuevo proyecto laravel en la carpeta HTDOCS.

Paso 2; Una ves que creamos el proyecto y que levantamos los servicios de ARTISAN vamos a ejecutar los siguientes comandos en el orden dado;


Composer require Laravel/ui php artisan ui Bootstrap –auth



Luego de realizar estos comandos, verificamos en las carpetas de view que se hallan creado las siguientes carpetas;



Ahora cargamos la vista principal de Laravel y verificamos si se ha creado el link de Login y Register.




Si intentamos entrar nos marcara un error de json.

Esto es porque no ha cargado por completo las directivas y otras funciones importantes de la paquetería que instalamos.


Para ellos nos dirigimos al siguiente link <u>Bootstrap Login Form - free examples</u>, templates & tutorial (mdbootstrap.com)

Aquí vamos a buscar un login a su gusto, una ves que lo encontramos copiaremos el código fuente del HTML y CSS.




El HTML lo vamos a copiar en el archivo LOGIN que encontramos en la carpeta auth.

Vamos a eliminar todo el código del archivo y lo vamos a reemplazar por el que copiamos sin antes escribir en el archivo en blanco;



Si no les aparece, verificar que tenemos las siguientes extensiones;



Para los estilos vamos a crear una subcarpeta en public llamada asset y dentro creamos el archivo styles.css donde vamos a pegar el CSS del login.

```
/ IVIOUEIS
                         2
                                  /* fallback for old browsers */
 > Providers
                                  background: □#fccb90;
                         3
                         4
> bootstrap
                         5
                                  /* Chrome 10-25, Safari 5.1-6 */
> config
                                  background: -webkit-linear-gradient(to right, ■#ee7724, ■
                         6
> database
                         7
∨ public
                                  /* W3C, IE 10+/ Edge, Firefox 16+, Chrome 26+, Opera 12+, 5
                         8

✓ assets

                                  background: linear-gradient(to right, ■#ee7724, ■#d8363a
                         9
# styles.css
                        10
> img
                        11
                        12
                                  @media (min-width: 768px) {
.htaccess
                        13
                                  .gradient-form {
★ favicon.ico
                                  height: 100vh !important;
                        14

    img3.png

                        15
ndex.php
                        16
17
                                  @media (min-width: 769px) {
∨ resources
                                  .gradient-custom-2 {
                        18
                        19
                                  border-top-right-radius: .3rem;
> css
                                  border-bottom-right-radius: .3rem;
                        20
> is
```

Para mandar a llamarlo creamos un link en el login con la siguiente sintaxis;

Dentro del () escribimos la ruta donde se encuentra nuestro estilo, primero la carpeta y después el archivo.

Bien, ahora el archivo LOGIN no tiene funcionalidad, su tarea es la siguiente;

Modificar el login para hacerlo funcional.

Le hace falta un método por el cual enviara los datos, el nombre de los campos de la BD, la acción, el tipo de botón, entre otras cosas.

La ruta para la acción del login la colocan asi; {{route('login')}}