

1. Aşağıdakilerden hangisi bir canlının yaşamının devamı için zorunlu değildir?

- A) Solunum B) Üreme C) Beslenme
D) Boşaltım E) Enzim sentezi

2. I. Hücresel yapıda olma
II. Hareket etme
III. Beslenme

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bütün canlı alemlerinde görülür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir?

- A) Oksijenli solunum yapma B) Bölünerek çoğalma
C) Protein sentezleme D) Çok hücreli olma
E) Holozoik beslenme

4. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerindendir?

- A) Ökaryot hücre yapısına sahip olma
B) Kalıtım materyalini sitoplazmada dağınık halde bulundurma
C) Biyokimyasal tepkimelerde görevli olan biyolojik katalizörleri üretme
D) Doku ve organlara sahip olmama
E) Sinir sistemi sayesinde iç ve dış çevreden gelen uyarılara cevap verme

5. • Ayçiçeği bitkisinin ışığın geldiği tarafa doğru eğilmesi
• Aerob bakterilerinin oksijenin bulunduğu yere doğru ilerlemesi
• Farenin kendini kovalayan kediden kaçması

Yukarıda verilen örnekler canlıların ortak özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

- A) Üreme B) Boşaltım C) Beslenme
D) Hareket E) Solunum

6. I. Bitkilerde yaprak dökümü
II. Öglenadaki fazla suyun kontraktıl kofulla dışarı atılması
III. İnsanlarda soluk verme
IV. Bitkilerde terleme

Metabolik etkinlikler sonucu açığa çıkan atık maddelerin hücre ya da vücuttan dışarı atılması olarak tanımlanan boşaltım olayına yukarıda verilenlerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

- A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

7. Bir canlı yaşamını devam ettirebilmek için;

- I. aktif hareket etme,
II. üreme hücrelerini mayoz bölünme ile oluşturma,
III. organik monomerleri oksitleme,
IV. inorganik maddeleri kullanma

Özelliklerinden hangilerine sahip olmak zorunda değildir?

- A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

- A) Boşaltım yoluyla vücudun su ve iyon dengesini düzenleme
- B) Nesillerini devam ettirebilmeleri için kendilerine benzer bireyler oluşturma
- C) Enzim sentezleme
- D) Oksijenli solunum yapma
- E) Çevreden gelen uyarılara karşı tepki verme

Dormansi halindeki bir bitki tohumu ile ilgili,

- I. Bazal metabolizma durumundadır.
- II. Çimlenmektedir.
- III. Fotosentez yapar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Canlılarda gerçekleşen,

- I. oksijensiz solunum,
- II. oksijenli solunum,
- III. fotosentez


olaylarından hangileri canlı sitoplazmasında organik besinlerin artmasına neden olur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerindendir?

- A) Ökaryot hücre yapısına sahip olma
- B) Kalıtım materyalini sitoplazmada dağınık halde bulundurma
- C) Biyokimyasal tepkimelerde görevli olan biyolojik katalizörleri üretme
- D) Doku ve organlara sahip olmama
- E) Sinir sistemi sayesinde iç ve dış çevreden gelen uyarılara cevap verme

Canlılarda görülen biyolojik organizasyonun basamakları aşağıda verilmiştir.



Bu biyolojik organizasyon basamağı aşağıdaki canlılardan hangisi için geçerli değildir?

- A) Öğlena
- B) İnsan
- C) Karınca
- D) Semender
- E) Balık

- A) Tepki oluşturma → Kompleks yapıli canlılarda tepki oluşturma süresi basit yapıli canlılara göre daha kısadır.
- B) Büyüme → Bir hücreli canlılarda büyümenin sonunda hücre bölünür.
- C) Organizasyon → Çok hücreli canlıyı oluşturan bir hücre, birçok işi yapmak için organize olmuştur.
- D) Hücrelerden oluşma → Canlılar ya prokaryot ya da ökaryot hücre veya hücrelerden oluşmuştur.
- E) Üreme → Canlılar eşeyli ya da eşeysiz üreyerek soylarını sürdürür.

- A) Boşaltım yoluyla vücudun su ve iyon dengesini düzenleme
- B) Nesillerini devam ettirebilmeleri için kendilerine benzer bireyler oluşturma
- C) Enzim sentezleme
- D) Oksijenli solunum yapma
- E) Çevreden gelen uyarılara karşı tepki verme

Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin bir canlıda bulunması o canlının ototrof olduğunu kanıtlar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

- I. Ototrof beslenen bütün canlılar inorganik besinlerini dış ortamdan hazır alır.
- II. Bütün canlılar yaşama ve üreme şansı kazanabilmek için bulundukları ortama uyum sağlar.
- III. Bütün canlılar hücresel solunum reaksiyonlarını gerçekleştirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar.
- IV. Bütün canlılar zarlı organellere sahiptir.

Yukarıda verilen yargıların doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III	IV
A)	D	D	Y	D
B)	Y	D	D	Y
C)	D	Y	D	D
D)	Y	D	Y	Y
E)	D	D	Y	Y

- A) Enerji üretme
B) Anabolizma
C) Katabolizma
D) Üreme
E) Uyarılara karşı tepki verme



18. Canlılar hayatta kalabilmek için bir takım maddeleri vücudunda belirli aralıklarda tutmaları gerekir. Suda yaşayan bir eklembacaklı türünün vücut sıvısındaki tuz oranı % 2 ile % 3 arasında değişmektedir. Bu durum tamamen suya bağlı olarak gerçekleşmektedir.


Buna göre bu eklembacaklı türünün sudaki tuz oranına bağlı, vücudundaki tuz oranı değişimi hangi grafikte doğru verilmiştir?

19. I. Glikoliz
II. Yağ sentezi
III. Glikojen hidrolizi

Yukarıda verilen olaylardan hangilerini gerçekleştiren enzimler tüm canlılarda ortaktır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Aşağıda farelerin bulunduğu bazı farklı deney düzenekleri verilmiştir.



Buna göre aynı tür ve aynı büyüklükteki farelerin hayatta kalma süreleri çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

- A) I – II – III B) III – II – I
C) II – III – I D) I – III – II
E) II – I – III

- I. Ototrof beslenen bütün canlılar inorganik besinlerini dış ortamdan hazır alır.
- II. Bütün canlılar yaşama ve üreme şansı kazanabilmek için bulundukları ortama uyum sağlar.
- III. Bütün canlılar hücresel solunum reaksiyonlarını gerçekleştirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar.
- IV. Bütün canlılar zarlı organellere sahiptir.

Yukarıda verilen yargıların doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III	IV
A)	D	D	Y	D
B)	Y	D	D	Y
C)	D	Y	D	D
D)	Y	D	Y	Y
E)	D	D	Y	Y

- I. fotosentez,
- II. kemosentez,
- III. CO₂ özümleme,
- IV. büyüme

özelliklerinden hangileri bütün ototrof canlılarda ortaktır?

- A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Türü saptanmamış bir canlıda gözlenen;

- I. mutasyona uğrama,
- II. zarla çevrili organellere sahip olmama,
- III. kendine özgü molekülleri özelleşmiş bir organelde sentezleme,
- IV. ATP harcayarak yer değiştirme

özelliklerinden hangileri bütün canlılarda da gözlenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

Aşağıdaki canlı örneklerinden hangisi hücre sayısı açısından diğerlerinden farklıdır?

- A) Deniz yıldızı B) Papatya
C) Şapkalı mantar D) Amip
E) Aslan

Bitki ve hayvanlara ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda numaralandırılarak verilmiştir.

1	2	3
Fotosentez	Duyarlılık	Aktif hareket
4	5	6
Metabolizma	Boşaltım	Hücre solunum
7	8	9
ATP sentezi	Beslenme	Adaptasyon

Bu özelliklerden bitki ve hayvanlarda görülenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Bitkilerde görülen

Hayvanlarda görülen

- A) 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
E) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Boşaltım olayı ile;

- I. su ve iyon dengesini düzenleme,
- II. kan pH'sini düzenleme,
- III. ürik asit kristallerinin vücut dışına atılması

olaylarından hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

27. **Canlılardaki metabolik olayların hızı;**
- I. yaş,
 - II. cinsiyet,
 - III. aktivite,
 - IV. vücut sıcaklığı
- faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?**
- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
28. **Aşağıdaki hücresel yapılardan hangileri tüm canlılarda bulunmaz?**
- A) Hücre zarı B) Sitoplazma C) Mitokondri
D) Ribozom E) Nükleik asit
29. **Canlılarda gözlenen büyüme ve gelişmeyle ilgili olarak;**
- I. Bütün canlılarda büyüme ve gelişme mitoz bölünme ile gerçekleşir.
 - II. Büyüme ve gelişmenin her evresinde harcanan enerji miktarı eşittir.
 - III. Bütün canlılarda büyüme sınırlıdır.
- yargılarından hangileri yanlıştır?**
- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

30. I. Biyokimya

II. Anatomi

III. Sitoloji

Yukarıda verilen bilim dallarından hangileri hem bitki hem de hayvanları inceler?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1. B
2. E
3. C
4. C
5. D
6. E
7. D
8. D
9. A
10. A
11. C
12. A
13. C
14. D
15. C
16. E
17. A
18. D
19. D
20. E
21. E
22. B
23. C
24. D
25. B
26. A
27. E
28. C
29. E
30. E