

Content & Question Design Bible

İçerik Taksonomisi, Issue Tasarımı ve Soru Motoru

APPROVED BASELINE

Versiyon 1.1.0 • 27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

BELGE KONTROLÜ

Alan	Değer
Belge kimliği	KEFE-CQB-001
Sürüm	1.1.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Approved Baseline
Belge sahibi	Editorial / Product
Normatif otorite	KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-PB v1.4.0
Gözden geçirme ritmi	Her ana karar veya ilgili sistem değişikliği sonrası
Çelişki kuralı	En yeni onaylı KEFE Master Product Document kararı geçerlidir; belge manifesti ve durumlar için KEFE-GOV geçerlidir.

1. Amaç ve kapsam

Bu belge, KEFE içeriğinin Domain'den Weigh'e kadar nasıl modellenip üretileceğini ve yönlendirmesiz, karşılaştırılabilir, güvenli soruların nasıl tasarlanacağını tanımlar. İçeriğin editoryal üretim kuralı için KEFE-ETG, sonuç metodolojisi için KEFE-TIM uygulanır.

2. Bağlayıcı içerik zinciri

DOMAIN → TOPIC → BASE FORMAT → EXPERIENCE MODIFIERS → EVENT/SCENARIO → ISSUE → QUESTION → WEIGH

- Her Case bir primary domain taşır; secondary domain ve birden çok topic taşıyabilir.
- Domain, Topic, Format ve Modifier data-driven registry kayıdır; kullanıcı arayüzü taksonomiye birebir göstermek zorunda değildir.
- Event gerçek dünya olayı; Scenario kurgusal/deneysel bağlam; Issue karar çatışması; Question ölçüm birimidir.

3. Taksonomi yönetişi

Varlık	Zorunlu alanlar	Kural
Domain	code, canonical_name, label_key, active, sort_order	Koddan bağımsız registry; yeni kayıt mümkün olduğunda uygulama sürümü gerektirmez.

Varlık	Zorunlu alanlar	Kural
Topic	parent_id, domain_links, label_key, active	Hiyerarşik olabilir; aşırı etiketleme editoryal sınırla önlenir.
BaseFormat	code, schema_version, allowed_question_types	TODAY, DILEMMA, LAB, VS, CALL, DECIDE, RETRO resmi formatlardır.
Modifier	code, compatibility_rules, policy_effects	Modifier format değildir; uyumluluk motoru ile etkinleşir.

4. Base format sözleşmeleri

Format	Girdi	Çekirdek davranış	MVP
DILEMMA	Scenario/evergreen context	Kısa bağlam → karar → reveal → reason	Çekirdek
CALL	Somut karar	Kullanıcı karar verici/yorumlayıcı rolünde	Sınırlı düşük risk
TODAY	Kaynaklı Event + claims	Versioned context + sources + issue	MVP sonrası trust fazı
LAB	Controlled variant	Randomization/progressive reveal	Intelligence fazı
VS	2+ bağımsız vaka	Önce ayrı commit, sonra consistency mirror	MVP sonrası
DECIDE	Kaynak/alternatif	Allocation/ranking/simulation	Roadmap
RETRO	Tarihsel bilgi seti	Outcome reveal gecikmeli	Roadmap

5. Modifier compatibility

Modifier	Uygunluk	Zorunlu güvenlik
BLIND_FIRST	LAB/CALL özel deney	Kimlik/bağlam gizleme metodolojik gerekçeli olmalı.
EVOLVE	TODAY/CALL/DECIDE	CaseVersion ve decision recall zorunlu.
CIVIC_INTEGRITY	Civic içerik	KEFE-CIV politikaları devreye girer.
SENSITIVE_MODE	L1-L3	Risk seviyesi UI/gamification/moderasyon politikasını değiştirir.

Modifier	Uygunluk	Zorunlu güvenlik
CROSS_COUNTRY	Karşılaştırılabilir question versions	jurisdiction + localization_method saklanır.
CONFIDENCE_CAPTURE	Uygun araştırma/karar	Her akışta zorunlu değildir.

6. Issue tasarımı

- Issue tek bir kişiyi yargılamaz; davranış, süreç, politika, orantılılık veya değer çatışmasını tanımlar.
- Bir Event birden fazla Issue üretebilir; her Issue ayrı yayımlanabilir ve farklı risk sınıfı taşıyabilir.
- Issue başlığı hüküm değil gerilim veya karar problemini ifade eder.
- Bilimsel, hukuki ve doğrulanabilir olgular opinion question'a çevrilmez.

7. Universal Decision Dimensions

Boyut	Ölçtüğü şey	Not
Rules	Kural/norm uyumu	Legal validity ile aynı değildir.
Fairness	Adalet algısı	Rules ile zıt kabul edilmez.
Empathy	Koşulları anlama	Onaylama anlamına gelmez.
Consequence	Yaptırım gerekliliği/şiddeti	Proportionality ile birlikte kullanılabilir.
Responsibility	Sorumluluk payı	Gerçek kişi suçluluğu için kullanılmaz.
Proportionality	Tedbir/yaptırım oranı	Özellikle hukuk/civic.
Decision	Kullanıcı tercihi	Formatın ana karar çıktısı olabilir.
Confidence	Karar güveni	Opsiyonel.
Expected Outcome	Ne olacağı beklentisi	Desired outcome'dan ayrılır.
Institutional Trust	Kuruma güven etkisi	Civic/kurumsal bağlam.
Privacy/Freedom/Security/Public Benefit/Autonomy	Değer eksenleri	Issue gerektirirse seçilir.

8. Soru tipi sözleşmeleri

Tip	Validasyon	Kullanım
SCALE_10	1-10 integer; semantic endpoints	Boyut ölçümü

Tip	Validasyon	Kullanım
BINARY	2 seçenek + gerekirse abstain	Net karar
SINGLE_CHOICE	1 option	Karar/tercih
MULTIPLE_CHOICE	min/max select	Birden çok uygun seçenek
RANKING	tam/kısmi sıralama	Öncelik
ALLOCATION	toplam = configured total	Bütçe/paylaştırma
CONTINUOUS_SLIDER	domain-specific range	Sürekli nicelik
CONFIDENCE	scale/category	Karar güveni
ENOUGH_INFORMATION	explicit abstention	Zorlamayı önler
OPEN_REASON	length + moderation	Kısa gerekçe
DESIRED/EXPECTED	ayrı alanlar	Beklenti uçurumu
BEFORE_AFTER	linked stages	LAB/EVOLVE

9. Tarafsızlık ve wording kuralları

- Soru tek bir “doğru” cevabı ima etmez.
- Loaded, accusatory, sensational ve moralizing dil kullanılmaz.
- Negation stacking ve belirsiz zaman/özne kullanımından kaçınılır.
- Başlık ile soru aynı iddiayı farklı biçimde iki kez yönlendirmez.
- Gerekli olduğunda “yeterli bilgim yok” seçeneği bulunur.
- Response options mutually exclusive/collectively adequate olacak şekilde tasarlanır veya çoklu seçim açıkça belirtilir.

10. Question versioning ve karşılaştırılabilirlik

- Her question canonical id + question_version taşır.
- Anlamı değiştiren wording değişikliği yeni version üretir.
- Yalnız aynı comparability_group içindeki sürümler birleştirilebilir.
- Localization yöntemi ve jurisdiction scope sonuç verisiyle birlikte saklanır.

11. Hassas ve civic içerik

L2/L3 ve P2+ içeriklerde soru tasarımı KEFE-TIM, KEFE-CIV, KEFE-SEC ve gerektiğinde uzman/hukuk incelemesine tabidir. Trajedi, suçluluk veya fail popülerliği oyunlaştırılmaz.

12. İçerik kalite puanı

Boyut	Kontrol
Decision conflict	Gerçek karar/değer çatışması var mı?
Perspective diversity	Birden fazla savunulabilir perspektif var mı?
Fact boundary	Olgı ile kanaat ayrılmış mı?
Neutrality	Wording yönlendirmesiz mi?
Comparability	Version/localization analize uygun mu?
Harm	Potansiyel zarar yönetilmiş mi?
Utility	Kullanıcı/kamu yararı var mı?

Bağlayıcı gereksinimler

ID	Gereksinim	Üst kaynak
CQB-001	Question, Issue'ya bağlı ve versioned response schema taşımalıdır.	MPD §8, §12, §14
CQB-002	Commit First öncesi topluluk sonucu soru bağlamına sızmamalıdır.	MPD §6
CQB-003	Bir soru bilimsel/hukuki olguyu kullanıcı kanaatine dönüştüremez.	MPD §13-15
CQB-004	Localization comparability metadata'sı saklanmalıdır.	MPD §30
CQB-005	L3 içerikte oyunlaştırma soru tasarımından çıkarılmalıdır.	MPD §24

KARARLAR — V1.1.0

Karar 1 — MVP question template family

MVP 12 canonical template family ile başlar: Decision, Rules, Fairness, Empathy, Proportionality, Responsibility, Privacy, Freedom, Security, Public Benefit, Expected Outcome ve Confidence/Enough Information yardımcıları. Case'e göre yalnız gerekli olanlar kullanılır.

Karar 2 — SCALE_10 endpoint sözlüğü

Semantic endpoint lexicon merkezi registry'de tanımlanır; domain/topic yalnız onaylı override yapabilir. Endpoint copy localization key üzerinden gelir ve versioned olur.

Karar 3 — Legacy taxonomy mapping

Consumer & Commerce = Economy & Money / Daily Life topic; Gaming & Digital Entertainment = Culture & Media / Technology & AI topic; History = RETRO format lens; Ethics & Philosophy = cross-domain DILEMMA/LAB collection. Bunlar ayrı core domain olarak geri eklenmez.

Karar 4 — Topic görünürlüğü

Backend topic hiyerarşisi derin olabilir; consumer yüzünde aynı anda üst kategori + topic olmak üzere en fazla iki seviye ve kart başına en fazla iki yardımcı topic chip gösterilir.

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	27 Temmuz 2026	İlk onaylı baseline oluşturuldu.
1.1.0	27 Temmuz 2026	MVP question template ailesi, semantic endpoint lexicon, legacy taxonomy mapping ve UI topic görünürlüğü kesinleştirildi.