

Design System

Token-Driven UI, Tema, Bileşenler, Adaptive Layout ve Accessibility

APPROVED BASELINE

Versiyon 1.1.0 • 27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

BELGE KONTROLÜ

Alan	Değer
Belge kimliği	KEFE-DS-001
Sürüm	1.1.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Approved Baseline
Belge sahibi	Design / Client Engineering
Normatif otorite	KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-PB v1.4.0
Gözden geçirme ritmi	Her ana karar veya ilgili sistem değişikliği sonrası
Çelişki kuralı	En yeni onaylı KEFE Master Product Document kararı geçerlidir; belge manifesti ve durumlar için KEFE-GOV geçerlidir.

1. Tasarım ilkeleri

- Sakin, meraklı, yargılamayan, premium ama erişilebilir.
- Design-system-first: ekranlar primitive → component → pattern → feature UI → screen katmanlarından oluşur.
- User-facing tekrar kullanılabilir değerler hard-code edilmez; semantic token/copy key kullanılır.
- Renk tek başına anlam taşımaz.
- Sensitive/Civic mode tasarım davranışını policy ile sadeleştirir.

2. Token mimarisi

Token ailesi	Örnek
Color	semantic.background.base, surface, text.primary, action.primary, status.warning
Typography	type.display, title, body, caption, data
Spacing	space.1..n
Radius	radius.small/medium/large
Elevation	elevation.card/modal
Motion	motion.fast/standard/reveal/commit

Token ailesi	Örnek
Size	touch.min, icon, control.height
DataViz	series.semantic.*; color + shape + label

3. Tema

Mode	Davranış
SYSTEM	OS tercihine uyar.
LIGHT	Açık semantic token seti.
DARK	Koyu semantic token seti; KEFE marka yönüyle uyumlu.

Component kodu hex değer bilmez; semantic token çözer. Marka/tema değişimi token setiyle yapılır. Critical red yalnız risk/uyarı için ayrılır.

4. Copy & localization

- CTA, hata, empty, notification, accessibility label ve onboarding copy semantic key kullanır.
- locale, content_region, jurisdiction, timezone birbirinden bağımsız preferences'tır.
- tr-TR, de-DE, en-US/en-GB gibi locale formatları desteklenebilir; pluralization/date/number/currency locale-aware olmalıdır.
- Uzun metin ve gelecekte RTL için component overflow/ordering tasarımı yapılır.

5. Adaptive layout

- Phone, large phone, tablet/foldable ve web için responsive + adaptive pattern'lar.
- Breakpoint sayıları implementation'da token/config; component anlamını değiştirmez.
- Portrait/landscape, safe area, keyboard, large text ve hinge senaryoları test edilir.

6. Core components

Katman	Bileşenler
Primitives	Text, Icon, Surface, Divider, Stack/Grid
Controls	KefeButton, Slider, Choice, Chip, Allocation, Confidence
Content	CaseCard, ClaimBadge, SourceRow, RiskLabel
Decision	QuestionBlock, CommitBar, ResponseSummary
Result	HeroInsight, Distribution, CohortCompare, ConfidenceLabel

Katman	Bileşenler
Perspective	ReasonCard, BridgeBadge, InfluenceAction
System	Banner, Toast, Skeleton, ErrorState, EmptyState, OfflineState

7. Accessibility

- WCAG AA hedefi; semantic labels ve screen reader sırası.
- Dynamic Type/font scaling ve layout reflow.
- Minimum touch targets.
- Reduced motion ve haptic disable.
- Color-blind-safe data viz: color + shape + label.
- Focus/keyboard navigation web ve uygun platformlarda.

8. Motion & haptics

- Motion anlam taşır, dekorasyon için gecikme yaratmaz.
- Commit/reveal motion kısa ve interruptible.
- ReducedMotion=true olduğunda motion tokens fade/instant varyanta döner.
- P2+/L3 motion minimal ve nötr.

9. Client performance budget

- Akıcı scroll ve interaction; gereksiz rebuild/layout thrash önlenir.
- Feed lazy render, cursor pagination, image resize/cache/prefetch.
- Ağır parsing/compute UI thread'i bloke etmez.
- Startup, frame jank, ANR/crash-free, network failure ve cache hit telemetry ile ölçülür.
- Performans regresyonu release gate'tir; hedefler cihaz sınıfı beta verisiyle kalibre edilir.

10. UI state standardı

UI state (focus/animation), feature/application state (draft weigh/commit) ve server state (Case/Result/Reasons) ayrılır. Flutter için canonical state management Riverpod'dur; feature-first sınırlar korunur ve kütüphane domain katmanına sızmaz.

11. Visual QA

- Widget/component tests
- Golden/visual regression
- Theme matrix
- Localization/long-copy/RTL tests
- Accessibility tests
- Responsive layout tests
- Offline/error/deep-link tests
- Performance regression

Bağlayıcı gereksinimler

ID	Gereksinim	Üst kaynak
DS-001	Tema en az System/Light/Dark semantic token setiyle desteklenmelidir.	MPD design/client principles
DS-002	Copy business logic içine hard-code edilemez.	MPD configuration principles
DS-003	Locale ve country/jurisdiction ayrı preference olmalıdır.	MPD §30
DS-004	Reduced motion/haptic disable desteklenmelidir.	MPD §51
DS-005	Sensitive/Civic mode component davranışını policy'den almalıdır.	MPD §23-24

KARARLAR — V1.1.0

Karar 1 — Theme launch

Public beta ilk günden SYSTEM, LIGHT ve DARK tema modlarını destekler. Varsayılan SYSTEM'dir; Dark KEFE marka yönüyle güçlü olsa da kullanıcı OS tercihi override edilmez.

Karar 2 — Design-system package

Flutter tarafında tek versioned `kefe\_design\_system` package semantic tokens, primitives, components, patterns ve accessibility davranışlarının canonical kaynağıdır. Web aynı semantic token sözlüğünü tüketir.

Karar 3 — State management ownership

State management seçimi Design System'in sorumluluğu değildir; Engineering Blueprint Riverpod standardını belirler. Design System state library'den bağımsız component API'leri sunar.

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	27 Temmuz 2026	İlk onaylı baseline oluşturuldu.
1.1.0	27 Temmuz 2026	SYSTEM/LIGHT/DARK tema, shared design-system package, Riverpod ownership ve client performance/QA standardı kesinleştirildi.